
A
455

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA

MIKROFILMTÁR



BUDAPEST

BIBLIOTHECA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

1959

FOTO:
SZ. É.

GIORDONIO, BERNARDUS DE
PRACTICA SEU LILIUM
MEDICINAE.
1501. 234 lev.
LH.: MTAK - LAT.COD. 2-r. 5.



L. Cod. fol. 52.

…is dnminatus esse ꝓtores. q…
…elt particeps. Qui tē v. ōō
…ñde firmit… u unige…
…cnitēnit… ꝓnis
…et q̄ presentiꝫ uerent adu…
…nt. Qe. ōō. O unꝭ semꝑ ds
…e tribulō. toeus mcuū ꝓfec…
…portione ceulerī. in quo toeus
…uu tē. Antiphone de ꝙ dīn
…ostēr natus est in mundo hodie ā
…et persenerut pudor uirgin natis.
…ut nocentiatum uirgo manstt et
…diemus benedicta tu in mulieri
…peperist sine dolore filiu patrem se
…uirgo lactabat ubere de celo ple
…mundus non capit orbē in tua se
…genuit plugauit crumina mundi
…ā Beatus uenter qui te portauit
…ium dominum et saluatorem mun
…ua hodie natus est saluator. aevia.
…annunciatum est per gabrielē ho
…uginem magnus rex. ā Pastō
…mus bethleem et uideamus hoc
…obis aevia. ā Conteret uirgo

Bibl. Cod. fol. 52.

…nate. Pure pullamenta. lita ambulabum uecem m… al. uel qs
…digni sunt. Hu sunt qui cum mulieribus non
…sunt coniuncti uirgi… nec enim sunt. Qa digni.

Quod in bethleē et in ōibz finibz ei occisi sunt ostēdit ñ so
lū in iudea. unde ecce origo cepit. sz et in ōibz eidē ecce fi
nibz quacūqz p orbē diffusa ē psecutionē seuitiaꝫ pfidoꝝ
et pioꝝ pacientiā ē coronandā. Qua bnū occisi sunt de
trunia et oppatione pfectos indicat. Qua uero infra simpli
ces uel idiotas. fidei tam ñ ficte. astancia fortes eque denun
ciat. Qd illi quidē occisi sunt. sz xp̄c qui ḡrebat infantes euasis
se. insinuat corpora quidē abīpus posse perimi. sz xp̄m p quo p
secutio tota seuit. nullateni uel inuentiz uel occisis posse auf
ri. eos uero ecclesiā restari. qua siue infantū dño infantū. siue mo
rtuū dño mortuū. siue etiā uiuorū. siue mortuū dñi sumus. Co
ronauit eos dñs… nis corona iustici… e quia passi sunt pro domi
no et secuntur agnum. Amauc cunt… cristum in ultā su
…mitatē sunt enim in… morte su… a. Qa passi. Quod iusta ua
ra mū hieremie. uox in rama audita ē. ploratꝰ
et ululatꝰ. manifeste denunciat luctū ecce. quo de mustā mē
broꝝ suoꝝ nece gemit. ñ ut hostes garruunt inuaciū cedere. sz
ad solū supni ascēdē iudicis. et sic pthomartiris abel. ita etiā sā
guinē ceteroꝝ martirū de tra clamare ad dñm. uerba illud iuri
sapientis. Nō despiciet ꝓces pupilli. nec uidua si effundat loq
lam gemis. Nōne lacrime uidue ad maxillā descendūt. et ex
clamatio ei sup diuenīt eas. Amaxilla enī ascendūt usqz

Incipit registrum libri Cui
prima partialis continet 30
capitula.

Primo de febribus ẽgritali. 1. fo. 1.
De effimera. 2. fo 1.
De causone. 3. fo. 4.
De terciana. 4. fo. 5.
De febre sagwinea. 5. fo. 7.
De quartana. 6. fo. 9.
De cotidiana. 7 fo. 11.
De febribus coposito. 8. fo. 13.
De febre ectica. 9. fo. 13.
De febribus pestilẽcialibꝫ. 10. fo. 14
De sudore. 11. fo. 15.
De variolis. 12. fo. 16.
De venenis. 13. fo. 18.
De morsu reptiliũ vẽnosoꝝ. 14 fo. 19.
De punctũ apu. 15. fo. 20.
De morsu canis rabidi et non
rabidi et ydrofobia. 16. fo 21.
De dolore qꝫ sit dolor. 17 fo 22.
De aposthematibꝫ ẽgritatis p via
ustionis ni sius appenditꝫ vi. 23.
ferisipil. Antrax. Carbunculi.
Facei ignis. Impetigie. Herpigie
formica miliare. fistula. Cancro 18.
De verrucis et porcis et lup. 19. 29.
De apthis frigidis. s. de nodis. 30.
et glandul. Ereosilis de aphtha
buxis et lapideo. 20.
De lepra. 21. fo. 32.
De morphea. 22. fo. 38.
De scabie. 23. fo 40
De pustulis 24 fo 41.
De vulneribꝫ et plagis 25. fo. 42.
De fluxu sanguis ꝛ moderato 26. 45
De morbis unguiu. 27. fo. 46.
De incendio ignis et aq̃ calide 28. 46
De ragadys et ulceribꝫ pedi ac 46
manuum. 29
De iter agentibꝫ. 30. 48

Incipit secunda pticula con
tinens similit. 30 capitula.

Primo de allopicia. 1. fo. 49
De casu capillor. 2. fo 51.
De aspritate capillor. 3. fo 51.
De canicie et appatu capillor 4. 52.
De furfuribꝫ capillor. 5. fo. 53.
De pustulis capit. 6. fo. 53.
De pino. 7. fo. 54
De tinea. 8. fo 55.
De pediculi. 9. fo. 56
De dolore capitis. 10. fo 62.
De vertigine et et storomia 11 fo 63.
De letargia. 12. fo 64.
De meorie corupce. 13. fo 64.
De congelatce 14. fo 65.
De sompno ꝫ naturali. 15. fo 68.
De stupore. 16. fo 68.
De vigilijs. 17 fo 70.
De mania et melancolia. 18 fo 72
De amore qui hereos 82. 19. fo 74
De ebrietate. 20. fo 75.
De frenesi. 21. fo 76.
De strentitate. 22. fo 76.
De ictu cibo. 23. fo 81.
De epilempsia. 24 fo 82.
De apoplexia. 25. fo 84.
De paralisi. 26. fo 85.
De spasmo 27 fo 86
De tremore 28 fo 86
De rectitudine 29 fo 86
De tortura 30.

M. ACADEMIAE
BONONIENSIS

Incipit tertia partinula continens 25 capitula vt patet intuenti.

De anathomia oculi 1 fol. 85
De aparibus oculi 2 88
De aparibus tunice 3 93
De apassionibus uue 4 95
De debilitate visus 5 96
De passionibus tunicarum oculi 6 96
De passionibus palpebrar 7 98
De passionibus auriu 8 98
De tynnitu aureis 9 100
De dolore et apate aurium 10 101
De ulcere et sanie aurium 11 102
De sagitine exeunte exauribus 12 102
De re cadente in auribus 13 102
De aparibus in radice auris 14 103
De aposteambus narium 15 103
De reumate et coriza 16 104
De fluxu sanguinis narium 17 106
De sternutatione 18 107
De egritudinibus oris 19
De passionibus linguae 20 108
De fluxu saliue 21 109
De fetore oris 22
De aposteambus oris 23 110
De lenginubus fauci 24
De dolore dentium 25.
De perforatione et vermibus dentium et alys passionibus 26 113
De passionibus figmatis 27. 114

Incipit quarta partinula in qua agitur de passionibus membrorum spiritalium et continet 13 capitula.

Primo de squinantia 1. 1150
De passionibus uuule 2. 1018
De raucedine et immutatione uocis et de uuula 3. 1019
De tussi 4 121
De ptisi 5. 124
De sputo sanguinis 6. 131
De opymate 7 sputo spasmo 8 129
De difficultate anhelitus et asthma et de dismate 8. 131
De pleuresi 9. 133
De pleriplemmonia 10. 138
De tremore cordis 11. 138
De syncopi 12. 139
De passionibus maillar 13. 141
De uentre asillar 45 143

Incipit quinta partinula in qua agitur de passionibus membrorum seu digestiue prime et continet in se 21 capitula vt patet intuenti.

De difficultate transglutitionis 1 fol. 143.
De debilitate appetitus 2. 145.
De indigestione stomachi et dolore et debilitate et mala complexione eius et similibus 3. 146
De appetitu canino 4. 150
De sitj 5. 151
De eructatione 6 153
De singultu 7. 155
De fastidio et egritudine sanitatis 8 156
De abhominatione et nausea 9 158
De uomitu et appendicijs eius 10 159
De dolore stomachi 11 161
De tortione intestinorum 12. 162
De lienteria 13. 166
De dissenteria 14 166
De tenasmone 15. 168
De ventositate cum fluxu ventris et continet 22 capitula 16 168
De yliaca passione 17 172
De colica 18. 172
De miserere 19 175
De uermibus 20 176
De passionibus ani 21. 178

Incipit sexta partinula in qua agitur de passionibus secundum digestiue et continet 16 capitula

De malo complexione epatis 1. fol. 178
De opilatione epatis 2. 182
De fluxu sanguinis a ventre 4 188
De apostemate epatis 3. 187
De ydropisi 5. 189
De icteritia 6. 191
De passionibus splenis 7. 193
De passionibus renum 8. 194
De apostemate renum et uesice et parenti uiriarum 9. 198
De ulceribus renum 10. 199
De mictu sanguinis 11. 200
De lapide renum 12.
De passionibus uesice et incipit adiacente passione 13. folio. 202
De stranguria 14 folio 205
De illis qui ysquiant lectos non minguunt 15. 208
De dissuria 16. 208 folio

Incipit liber 7us de passionibus generationum membrorum et vocatur sextus et continet 25 capitula.

P'o de paucitate seminis 1. folio. 215.
De spermatismo 2 217.
De gomorrea 3. 218.
De pollutione nocturna 4. 219.
De aposteambus et ulneribus virge et alijs passionibus 5. 219.
De aposthemate testiculorum 6. 220.
De hernia inguinali.
De passionibus mulierum et primo de menstruis et retentione mestruorum 8. 221.
De nimio fluxu menstruorum 9. 223.
De suffocatione matricis 10. 224.
De apate matricis 11. 225.
De uolubilitate uulue 12.
De precipitatione matricis 13. 226.
De sterilitate mulierum 14.
De regimine pregnantis 15. folio. 229.
De difficultate partus 16. 230.
De retentione secundine 17. 231.
De mola matricis 18. 232.
Gutta de phantasia passionum 20 232.
De exitu umbilici et gibbositate et ruptura et dolore 20 236.
De antidotis et medicinis que valent in passionibus que sunt a capite usque ad pedes 21. 241.
De antidotis que valent de passionibus membrorum spiritalium 22. que sequitur de folio ad folium
De antidotis que valent de passionibus membrorum nutritionis scilicet epatis splenis et stomachi 25. 229
De antidotis que valent de passionibus renum et uesice 24. A.3. 230

Sequitur tractatus de pestilencia fo. 231

Incipit tercia partinila continens .25. capitula vt patet inferius.

De anathomia oculi 1 fol. r.81
De apatibus cuticule 2 .88.
De apatibus retine 3 .93.
De apassionibus vuee 4 .95.
De debilitate visus 5 .96
De passionibus tonice oculi 6 .96
De passionibus palpebraz 7 .98
De passionibus nervii 8 .98
De tymoribus aueris 9 .100
De dolore et apate auris mediis 10 .101
De vlcere et sanie auris .11. .102
De sanguine exeunte exauribus 12 .102
De re cadente in auribus 13 .102
De apatibus mamillaris auris 14 .103
De apostematibus narium .15. .103
De exulcerate et crusta 16. .104
De fluxu sanguinis narium 17 .105
De sternutatione 18 .105
De egritudinibus oris 19
De passionibus linguae 20 .108
De fluxu salive 21 .109
De fetore oris 22.
De apostematibus oris .23. fo.
De lenginubus fauci 24
De dolore dentium .25.
De perforatione et vermibus dentium et aliis passionibus 26 r.13
De passionibus gingivarum .27. r.14

Incipit quarta partinila in qua agitur de passionibus membrorum spualium et continet 13 capitula.

Primo de squantia .1. 1150
De passionibus vuule .2. 1018
De raucedine et immutatione voce et de vuula .3. 1019
De tussi .4 r.21
De ptisi .5. r.24
De sputo sanguis .6. r.27
De cynanche .7. sputo spasmo 8 r.29
De dissimulante anhelitus et asthma et de dismate .8. r.31
De pleuresi .9. r.33
De pleripleumonia .10. r.38
De tremore cordis .11. r.38
De syncopi .12. r.39
De passionibus mamillaris .13. r.41
De vetere assilaz 45 r.43

Incipit quinta partinila in qua agitur de passionibus instrumentorum digestive prime et continet in se 21 capitula vt patet inferius.

De difficultate transglutitus .1. fo. r.43.
De debilitate appetitus .2. r.45.
De indigestione stomachi et dolore et debilitate et mala gplue eius et similibus .3. r.46
De appetitu canino .4. c.l.
De sitj .5. c.lij
De eructatione .6 c.liij
De singultu .7. c.liiij.
De fastidio et egre sanitate 8 c.lv
c.lvj

De abhominatione et nausea .9 r.18
De vomitu et appendiciis eius r.19.
De inflatione stomachi .10. r.61.
De torta intestinoz .11. r.62.
De lienteria .12. r.63.
De dissenteria .13 r.63 r
De tenasmone .14. r.63.
De recapitulatione omnium fluxuum dictoz et continet .22. capita .15. r.63.
De vlcera passione 16 r.72.
De colica .17. r.73.
De miserere .18. r.75.
De vermibus .19 r.77.
De passionibus ani .20 r.77.

Incipit sexta partinila in qua agitur de passionibus secunde digestive et continet 16 capitula

De mala gplexione epatis 1. fo. r.78
De opilatione epatis 2. r.82
De fluxu sanguinis abeunte 4 r.8
De apostemate epatis 3. 83.
De ydropisi .5. r.88.
De iterica .6. r.91.
De passionibus splenis .7. r.93.
De passionibus renum .8. r.94.
De apostemate renum et vesice et pareum virinaz .9. r.98.
De vlceribus renum 10. r.99.
De mictu sanguinis .11. r.
De lapide renum .12.
De passionibus vesice et incipit alia berica passione .13. folio. r.2.

De stranguria .14 folio r.5
De illis qui vrinant letos vomiunt 15. r.6
De dissuria .16. r.6

Incipit liber .7us. de passionibus generationi membroz et vtriusq; sexus et continet 25 capita.

D^e de pauertate coitus .1. folio. r.5.
D' sanguinis 2 r.8.
De gomorrea .3. r.8.
De pollutione nocturna 4. r.9.
De apostematibus et vulneribus virge et aliis passionibus .5. r.9.
D' apostematibus et vulnibus testiculoz .6. r.x.
D' crepatu .7. sexta ibidem.
D' passionibus mulierum et primo de matrice et veteratione mestruoz .8. r.xj.
D' nimio fluxu mestrui 9. r.13.
D' suffocatione matricis 10. r.14.
D' apate matricis 11 r.15.
D' vulnibus vulue 12.
D' precipitatione matricis 13 r.16.
D' sterilitate mulierum 14
D' veginule pruriatu 15. folio. r.19.
D' difficultate partus 16. r.20.
D' retentione seminis 17. r.21.
D' mola matricis 18. r.22.
Gutta D' sanatur passione 20 r.22.
D' exitu vmbilici et gibbositate et varicibus et doloroze 20 r.26.
D' antidoto et medicinibus q valent in passionibus q se accipiunt vsq; ad pedes .21. r.28.
D' antidoto q valet oi passiones membroz spualium .22. qre sequnt de folio ad folium
D' antidoto q valet oi passios membroz nutritoz sc^e e stomachi epar splen 2 stiq .23. r.29
D' antidoto q valent oi passios seminis et vesice .24. A.3. r.30

Sequit^r tractat^9 de pestilencia fo. r.31

¶ Folium

Incipit tractatus optimus de Medicina qui intitulatur Lilium editus in monte pessulano per venerendum ac honorabilem Magistrum Bernhardum de gordonibus.

¶ Prologus.

Interrogatus a quodā sōctos quomō posset optime dicare. Respondit Si nichil diveris nisi q̄ optime scrueris. nichil autem scimꝰ n' quod a nob fecim' dictū est. Et q̄ amice ē et q̄ abomīb est exceptū Et q̄ pauptas ingeny difficilia et extranea nō sustinet ideo confidens de dno sūax q̄dam tra facilia et utilia intendo ad utilitatē humilium pertractare libꝝ ꝯ de practica et copilare Et q̄ humilib' scribo exhor superbi abiecti sī separatum enim ē commūn eorū Superbi em nō sederent ī q̄ mensa cū alīs. comnā scripta, cotemnerēt ymo erubescant dicē aliq̄d quod semel dictū ē. Et in dt Gencra. q̄ nusq̄ nimis dr q̄ satis nō dr Et ex hijs dicis re perita placebit ¶ Cum igitur meoria hois labilis ē q̄ q̄mūt dicit' de practica repetere hijs libꝝ non erubescō Cuius rei Galieni x de ingenio Nullus potest deo melius approximare quā sti dendo inveritate et preritate ¶ Ad honorem igitur celestis agni qui ē splendor et gloria dei patris hunc libꝝ intitulo Lilium medicine. In lilio enim multi sunt flores et in q̄libet flore sunt septe folia candida et septem grana q̄ aurea Similiter liber iste continet septe partes. quaꝝ prima erit dulcea rutilans et clara Tractabit em de morb vniūsalib' incipiens a febrib' Alie autem sex partes erūt candide et .x. transeuntes ꝓpter eaꝝ grandē manifestationē ¶ Inchoatus est autem liber iste cū auxilio magni dei in pclaro studio mōt pessulani Post annū 20. lecture nostre Ano dñi 1302. mensis julij.

¶ Et primo de febre in genera

febris

Febris est calor in animalis mutatus ī igneū Calor ibi est loco generis quia oēs febres conueniūt in calore innatalis dr ad dram nāl' qui est conseruatiꝰ ¶ Febris autē est correptiꝰ mutatꝰ in igneū est loco altereq̄ dēie constitutiue q̄m quelibet mutatio intensio nō facit febrem ut patet in calore quinto ꝓpter ira vel exercitiū ¶ Sed quando mutatio ē magna et tunc leduntur operaciones sensibiliter et ꝓtanto dicebatur mutatū in igneū Nec aūt tum febris sit passio cordis superoe suo et inflamatio spūs qui vna cū sagne ad to' corpo fluunt et calefaciūt ipm vbi superius et inferius. extrinsecus et intrinseq̄ attin-

febris

impediat tit in lipparia r stibi
Et qr febris omnib morbis
molestior ē sicut scribit a gal.
fine de ingenio sanitat. Deo a
febrib dignu duxim inchoare
Nunc aute zp est febris in
genere. s. effinera cū subiectū ē
spus Et putrida cui subiectū st
membra solida. Distinato febriū.
Febriū aute sicut aliorū mor
boz 4or sut gna. s. pncipiū aug
mentū. statq et dclinatio Qui ut
duas qstitutas grim et speciē
febris scire volūt et qgnōe tpm
morboz put distinguunt expte
digestionis et pprismoz vadat
ad libz nem de pnostitatōe ibi
em gr auxilio diuino fideliter
aggamus dnā ypo. Bal. Aui.
et aliox Nūc aute intentio nra
est mchoare a febre effinera

De febre effinera

Effinera est febris cū dis
tempantia spūū predes
ultra diem tertiū nō se exten
dens Tertia istā materiā qui
ps st intelligenda pmū exit de
causis Scdm de signis Tertiū
de pnostitatōe. Quartū d cu
ratōe Quintū de droz clarifi
catione Cause Licet cim
2m Auicennā cause effinere st
mlte sicut ā fluxus sup fluus.
coitus. ira. crapula. frames vi
gilie. sincopis et mltis alijs qsi
milia Omes tñ qd 4or causas
reduci possunt Pma igit cū
effinere sumit a causis extrin
secis aeris vel potentis calefa
entib et poros claudentib Sic
ē calor solis et ignis aut balnei
aut stuphe aī reb calidis aut
balneū sulphureū n aq frigi
da et breuiter oe illud qd claudit
poros et retinet vapores Hui
aut intelligendū ē 2m diuersi
tate corpoz diuerse febres gene
rant ipm si corpo sit calidu et
siccu et vapores calidi et sicci
retinent pter vaporis clausoz
et silia defectu febris effinera
generat Scda causa effine
sut ibi et poty et medicina cali
da sicut ē vinū purū forte. Aiceū
allea crepe piper euforbiū et si
milia et potissime in nō qsuetis
Tertia causa ē motus anime
et corporis sic ē exercitiū ira
silia cetera Quarta ē apo
stema igniū et acellaz et silia
et si sint alīq alie adistas re
duci pnt Signa. Signoz effi
nere qdam sunt gnalia qdam
specialia Gnalia sunt ista
effinera em nō gruunt acausis
antecedentib sed primitis et ut
plurimū nō veit cū vapore et
pulsus et vena modicū distant
a nāli Calor nō ē in tactu pū
gitiuus ner mordicatiuus ner
mltm ledens tactū sed ē sic calor
iratī vel illius q mltm laborauit
et ut plurimū terminatur cū sudo
re humoroso nāli et dr Auic.
qñ si ponat in balneo et nō veiat
aliqua horriplo certū sig est
effinere Big vero specialia
sunt ista si pucrat qr solem et

similia tunc caput ē calidū et
oculi calidi si tangant et fari
es et rubē Et pulsus accedit ad
velocitatē Hi aut pueri qr
frigiditate mutat pulchritudo
coloris faciei et transit i liuorē
Si aut evsiptis et opilatoib
pueiat rubis sicca ifluent et
qñ tensa Et si rubis tangatur
inuenit calor occult Et si diu te
neat sentit caliditas in regioe
epatis et vrina ē tincta Si ve
nerit exnbis et potib tūr cali
ditas sentit in regione epat et
vrina ē tincta vt iam supradic
tum ē qr adhuc pertinet et nō
adstiptica et opilatōes Nō si at
venerit exlabore. fatigatio et
debilitas est intoto corpe et dolor
i iūcturis Si epira oculi sut
eminētes et faties rubicunda Si
extremitia octi st constricti Si
exvenenis interiora inueniuntur
calida intensa et exsiccata Et
si ista signa specialia nō suffici
ant recurramg ad iudicia pati
entis Decausis aut pmitis nō
ē mltm curandū qm ingenia cu
randi morbos nō habent ex cau
sis primitiuis sed ex morbi cēn
tia et membri natura et silib sic
testat princeps medicoz galat 4o.
de igenio sanitat tr. 3. Licet ali
qui crdant magna iuenisse phiz
si per sig corporis possent i causas
primitias deuenire Et cū q ad
curatoz nō bene facilit vbi grā
Donamg nos qr cui patiet effi
neram est dura aspera rigida
et oplata morbo igit cognito
oportebit me calefacere subtili
ter aperire ex aq cuius causa fim
fiut aut pp calore solis aut al
iū a balneū aque frigide aut
nimis et cōsilia poss igit mor
bū cognosco curare possū que
nūq fiut ca primitia Non igit
valent ad curandū sed valeāt
ad cognoscendū qm possū scio qr
aliquis balneatq ē in aqs sipti
cis iam scio qr pori sunt conden
sati. Pronosticatio Febr
autem effinera est facilis 2m
Auicen. aeratoris et difficil cogni
cois Cognoscens igitur poterit
pdicere her febris erit bone ter
minatois et veloc qm effinera
dnā sua nō durat nisi per vnū
diem nālem Et pōtanto deno
minat ab effimetin grece qd ē
pisi latine Iste em pisis eadē
die qua oritur moritur ita ē de ista
febre de nā em sui nō durat
nisi. 24. horis. Et tūr terminat
cū sudore vaporoso nō plimo.
pp tñ malicia regimis pnām
corporis aligm extendit se ad
4. diem exclusiue Vlt aute nō
est effinera Et io si statim
po non quieuerit et pulsus est
durus et vena i digestu signū ē
transitus i putridam possime
cū fetore eoz que egrediunt
de corpore Si vero corpo ē sicū
et aridū in tactu timēdū ē de
ethica Nō igitur febris effi
nera neglegatur que ppagatōes
malas gignit Cura eius
Patientes effinera q ad curatoz

A.6.

In multis q̄ueniūt In primis q̄p
dēt cibus facilis digestionis
sic ē ordeatum ā pulla puta
et vinū album cū multa āqua
et q̄p nō vtant aliquo cibo do/
nec febris sit in declinatione.
gal Actū adiectendū ſ̄. gal. i 8°
de ingenio sanitat q̄p in extre/
mitatis aliter ē op̄andū Si
cū inueniat tolerico extenuat
qui laborauit et fuit in sole ca/
lido et sitiby et incēdit febrem
nullomō est ieiunū triduanū
ponendū sed statim aby ē ex/
hibend aliter redet in ethicā
aut i morbō Dicitur igit̄ con
stante nō cibetur nisi in declina
cione q̄ueniūt cū in balneo. q̄n
in declinatione febris p̄nt omes
balneari nisi q̄p cauendū sūt q̄ ad
febrem putridam ſ̄ pan sicut opi/
lari et repleri et crapulari etiam
pacientes cataretū n̄ dēt catarreq
Auic. adustiuq sicut dic Auic. Quia i
tali catarro posset fieri balneū i
declinatōe Cura cū inspeciali
posset ē quia aliter in calidis
aliter infrigidis. aliter i crapu
latis aliter in nō crapulatis et
ita de alys Si igit aliqs curet
effimerā q̄p causas calidas vtat
frīs potissime in capite si venerit
q̄p solem aut iram et similia.
Si fuerit catarreq ℞ ro. rū. et croc
℔ ß sand 7 ß camomille 7 n
aque fontis ℔ n aque ros 7 iij
areti 7 j. buliant leui ebullitōe
et cribrent humū Si aūt fuerit
calor crapitis et instancia vigili
...

aq̄ tunc ℞ se. pp. al 7 iij. oti ro.
7 ij areti aque ro. ana 7 j. fiat
lauatio portulace aā 7 ß misceā
leto igne sicut dēbet et panni in/
tincti fronti et tēporibus applicen
Aer domꝰ infrigidetur cū multa
aqua et salicibus et areto nenufa
re et similibus. lotus aūt sit subtr
taneus nō temnatus et porte ex
parte septētrionis In declinatōe
autē febris balneent i aqua dulci
ubi sint rose et camomille et nemufar
et melli lotū Deinde cibet cū
ordeato aut amido aut pulla
parua et sit tō infrigiditatis in
medio putei hausibil Deinde dor
miant et requiescāt Si autem
venerit q̄p frigiditate et poro
rum clausionem ponat i domo
tpate calida et tpato mō copiat
et suauiter fricetur Et i declina
cione si ē cū opilatōe fricetur et
sudet in aere calido postea pona
tur i aqua vbi sit camomil et
mellil Deinde cibet cū auicula,
parum et cū pullis et vino n
cet timendū de forti opilatōe
cū plenitudine corpis Et ē in
telligendū q̄m vbi ē fortis opi
latio et plenitudo et timenq de
febre putrida tunc faciēda est
flebotomia Regulariter aut
in alijs effimera nō operit eua
cuario nisi incrapulato a fortī
opilato aut repleto Et si fuit ef
fimera q̄p cibos calidos ponant
frigida super regionē epatis Si
autem causa effimere fuit fria
et cū rēūte suffiungetur caput

cū thure in plus et ro. i mundib
Si equa iniugatur mansuetudo
Si extristicia letitia et similia
inducantur Si exfame detur
cibi tpatus sicut or. Si exsincopi
confortent membra principalia et
ita de aliis per grāu reducant
Sed q̄r effimera cū opilatōe se
quenter ducit adputeridā ideo
flobotomie Deinde fricatur Deinde
suffumigetur cū farina ciceris et fa
bar et int Et si attenderet q̄p
pateret horizontalem i balneo
non stet ibi aditus oculi sicut dē
Auic. Auic. Si aūt aliqs fuerit
crapulatq poca exercitetur se
fortiter aut stet in sole calide
Et si vene sint stricte et cruc
tuario fumosa ē timendū de fe
bre putrida Sed raro arridet
in cruciatōe acetosa et si cibꝰ
ē i stomacho fiat vomitꝰ Et
poca si venter nō ē laxus fiat
suppositoria ā clistheria Cum
in declinatōe balnei Poca cibꝰ
q̄m longa abstinencia cōpetit
ei et i crapula nauseatiua m̄
dignū p̄t fieri floia ffebre
autem absente cōfortetur dige
stiua stomachi cū dyatrion pi
peon dent sibi pulli et pisces
et petros Crapulato aut et
nauseato melior ē medicina si
superueneret fluxus ventris
spontaneus Si aūt fuit q̄p cra
mittatorios membroꝝ principa
lium aut fortiꝰ aut scabiem
et similia precipiatur abstinen
cia floride farmacia et curent

illa sicut dēbent curari Cura
tio aut ponetur in suis locis Et
q̄r rarissime vocat medicꝰ q̄p
effimera ideo de curatōe eius
amplius nō curo Clarificatio
Si clarificatoꝝ cor q̄ dicta
sunt et dicenda oportet multa
intelligere ideo intelligendū ē
secundū intentiones Galyē. libro suo gal.
de differentijs febrium incorpe
cum humano sunt tria. s. mēm/
bra solida humores et spūs Et
ſ̄ quer sufficientia febris assu
mitur q̄m si membra solida se
ralefiant primo et subiectiue
sic est cathica et sic assimilat
calori parienti in balneo ſ̄dm Auic.
Auic. Si aūt humores primo et
subiectiue superalefiant sic erit
putrida et assimilat aq balnei
Si aūt spūs primo et principa
liter subiectiue superalefiant
sic erit effimera Et q̄r nō sunt
nisi tria ideo nō sunt nisi tres
febres Datur sequitur q̄p nulla
febris ſ̄t posse dimittere effi
mera licet fiat ex quocūq ptanto q̄p i
qualibet qlibet ralefiat tamē
non subiectiue ideo vna nō est
alia Si aūt cesset q̄p est in
solidiori cessabit q̄p est in subti
liori Si igitur cessat sup tale
factio membroꝝ et humoꝝ cito
cessabit et spūs Et ō nulla
febris dimittit ſ̄ posse effime
ram. ex quo autē potest fieri
licet eni cessaret calor spūs ut
subtilis nō tn q̄p hoc aliorū re
linquitur ergo q̄p omes febres
p̄nt sequi effimera et effimera at

A.A.

nullam ¶ Secundo nō intelligendū ē qm licet febris diuturna calor innatus nō propter hoc exeat tm vel effortius eu tanet abinatali qm calor qui est innatus ē causa et calor qui ē actu iflamatus incorde ē effectus eu ta ab innāli et per illu diffinit ¶ Tertio qm calor nātis et innatis inse bre pnt ee idem insustinentibus hanc viam proprie modu qm idem sut inspecie vtrobiq; cum ē vnus calor et idem nūo qm in eodem sbō sicut i calore fluente qm accrede procedit sup accenso qm si aliud ē febris qua calor innatus mutatq; in igneu ¶ Erit igitur idem in nūo qua in eodem subiecto nec st ḡcia eodem qz tonsura sut vel qi Et ita bene possunt ee sicut i quolibz mixto et prostato taliu ḡcia gfractu sit extrica gnant noua spēs siue febris ¶ Ivy autē dicūt qd dicunt i se et in radice qz vna vnifitat alt mortificat et ita pnt stare qz inquantu thit ad dispoez innate vnifitat et digit materia tibi et morbi inquātu aut trahit ad dispoez innaturale corrupit et mortificat ¶ Et ē etia notandu qm supposito qd calor et spūs dif ferant qui fōrte nō different si ponaō qz v. g. qd dicant nō tm qd hoc alīs febris erit i calore naturali qm quatūcūq; sit vtrūq; tm ē delatum virtus et ita nō erunt 4ᵉ febres nī sint sil z sil iflament et sil sint dilatrees. ¶ Quarto intelligendū qd fre quentius sequit effimera apostea

inguū et arellaz et similium qua segnit apostemata alia maḡ protato Quia st emunctoria inebri nobilis et io defacili inflamant spūs et nī hoc effimera qz illa matia nō est sic putrefacta Alia aute apostemata nō sunt furuncli et scrobies et silia gnian magis exulatoria corrupta et putrefacta et ponisse qm ē in te rioribo Et io ad talia sequitur febris putrida et prato dicebat ypo. Indubonib; ces febres male pregn effimera qz mā ai est effimera videt magis patere tone quantat qm qz sue male ḡlitat ¶ Tertio aduertendū ē qm adnauseam et tresnā et sompnu et sincopim et alia multa asilia sequit febris ni sceant i frigidare Dico qd ē per accens in nausea ponissime et fit i coleruo vbi humi talidi et steri acuti re soluut qui supralesiut in alys aute prter spūs coalitacone et poroz clausione et silia Certo nondum qd ut plurimu effime ra nō est ni rigore ptanto qua ē materia horribil putrida i tota ¶ Septio dicendū ē qd ni dicitur qd ineffimera ni calore ponant flores frigidi intō intelligē t quantū ē de pnti cir lectu ad ultrandu aerem nō qd gingat carne nuda qz tut cet timendu de clausione poroz et ita deputrida ¶ Octauo dicend qd in ac tore effimere nō reperit coitus quia timendu cet de spūs in flamatoe In isto aut nichil nolo alit tonari timens de prolixitate. ꝛc.

De causone. 3.

Causon est febris qnūa de colera intra vasa exi stente in membro nobili a loco primo cordi ¶ Cause. ¶ Fe bris causon causante a cholera rubea pura aut d'flete salso ita qd colera aliquado plus peccat tone sue q̄litat. aliquado tone quantitat aliqn eoe vtriusq; in flamatur igit fortit ni colera rubea sit inflamabil et plus que in stomacho aut in epate aut in locis proximis cordi ¶ Et inh' dif fert ater iana qnūa ē d'matu tia putrefacta in venis remotis a corde ¶ Sed Causon i primo Et io causon mendū interpretat Et io raro venit senib; et si vat est signū pdicionis Iuuenib; aut vehe mit plurimū et si quemat alia particularia fit cā deflemate falso sēm Auic. putrefactio et i flamatio in eisdem loc Signa. Quinti intendit et inflamatio in toto corpe ni ingentudine et malicia tolerandi et mlt pena lib; attentib; sicut ē frenesis et i stantia vigiliaz Aliqn sompni profundus nigredo et aridit' lingue sincopis et ictericia tegor fluxus ventris et aliqn retentio egestionu pulsus pus et velo cissimo ¶ Urina rubea et subtil ¶ Ni urina multiplicat diuisificā qm alīn ē a principio rubea prter multitudine opilatois Aliqn tam pp resolutoz colere. aliq; lucis et turbide pp multitudine putrefac tionis ¶ Et si sit causon de co. ci

trina aut flē salso ora exeut remissoria et affluxio et alia p tialaria proportionant flan Et qz affligit xb horis et aliqn mo videtur interpolare vtz p tepa ē hyemale et dieta sibi quietes precessit et talia osimilia ¶ Esset egritudo ē breuis curatois valde et ni terribilib; accidentib; ¶ Et si ora bona signa apparent a pn morbi liberabit in die 4ᵉ aut infra aliqn aut extendit vsq; ad diem 7ᵐ Ista aut egritudo nō pt plongari qz nā sm; gal. nō patitur morbi plixitate et molestatoz accidentiu ¶ Signa et bona et mala nō oz hic apone alibi em em anob proposita sunt ab ypo. ypo. Ni voluit pronosticare quibusdaz causone timores fuit alienatio soluit Cura eius. ¶ Curatione vero oz gsiderare tam morbi et morbii et tempus morbi et naz accidentiu Quia ign causa huius morbi est putrefac tio ni forti opilatoe. Inprimis remoueat opilatio ni fricatoe viz fricando pectus et ventre et late ra et prem q magis dolet ni aceto albo et oleo camilli et aq̄ ro. et ni suauib; fricatoibo et longis Sed gt morbii oportet i frigidare et flamā caloris extinguere Et nutria subtilitate me ad ydam mediocritate reducere et hoc gt maleficiatos et fatigatos qui non opinant ingrossantia pp lentigis aq̄ fontis portuit vngue caballie ana z iii ro. cu. et caz sandali mutacel mn spodij flore nemfaz ana z. i. aq̄ ros tib ß aq̄ feuc tib

1· et ſ panis ℥ui℈ ℔. 1. vini na
lozii gnat ℥ n fiat ſrupo cla
rificatꝰ et confinat lento igne
ſicut dcm Digeſta materia purg
tu caſſiaſſ aut thamar aut mi
rabil citrinis et ſtibo Et ſi eſſet
de ſſe ſalſo addatur apiu bruſci
et ſpagus et inlaxatiuo addant
mr̃ab febli Ordinat cũa cura
ſi tpa morbi Si em egritudo
terminetur m 4 die ā infra nul
lus rubo det ſi virtus tollerare
queat Si aũt egritudo tẽtur
m ā aut vlt et virtus nõ poſſit tol
lerare det ſibi ꝛ̃by vix quotidiana
ꝓtidiarii Materialia aũt ſ
iſta ſuccꝰ malozꝰ gñãt ſyrg ulep
ꝓſana ordei tolata ā nõ tolata.
lar amygd. brodiu citer lactuc
portul pans lotus in aq̃ brodiu
pue pulle ũ mulne lactuce ordea
ti cuſcutam amygd Cauſe hor et
illud induſtrie medici eligũtur
ꝑm alig ſunt fortes plus vl ming
yr̃ naturea etatꝭ coplexios tem
poreis regionis aſſuetudinib et
offic qđ exercent Cibꝫ aũt et
ꝑtalꝫ offiñ dicendi et eligendi
eiusdem amedico ſapienti et ſoꝛ
toq regimiñ ꝑm doctrinã gat.
in regimento. ſup illa parte ubo
ſumpto ſi dolor ingrueerit ꝛc Et
non rubus tm ordinat ſeruandũ
tpa morbi ſed etiam medicina.
Crin aũt iſta egritudo eſt pitu
loſa et ũ terribilibꝫ accidentib et
timenq̃ malicia ſmithotum i ſtatu
Deo bonũ eſt ut in principio elia
net Rp flor boꝛ viol dna ℥ i.
primoꝛ 20 fiat decoctio et in decoc
tione reſolutꝰ caſſiaſſ mũd et

thamaridoꝛ aã ℥ i. et det ali
quãdiu ante aurorã i ſtatu Aut
etiam aliquantulũ ante ſtatu ñ
fiat nec cibus nec potus nec medi
cina nec aliq̃ aliud Infine aute
ſtatus ſi videriq̃ ꝙ nã cet ſopita
in expellendo bonũ odꝰ nãm nece
ſſe itare et hoc diuerſimode ſecũ
dm̃ nã ad diuerſa mouet emunctoria
Si aũt moueret mãm ad ſuperio
tunc iuuemq̃ natura ũ ſeris poꝛ
roꝛũ ſiue pannis infra nares
ſubito itromiſſis Si ad ſtomachũ
ũ vomitu Si ad intrina cum
ſuppoſitorio vel cliſtere Si ad
vias vrinales ũ diuretꝭ et ſcim
q̃mbo tũ illas partes Si adtõ
rorem ũ tpate caldis ſſõ aut
nuq̃ fiat Et ſi deat fieri hoc
eſt deſuper ingenubꝫ vel ſ cõe
opilatiois aut aliꝰ alioꝝ parti
culariũ Diſo igitur de cauſa et
morbo et temporibꝫ videamq̃ de
accidentib et ꝓmo de freneſi Cum
freneſis ſint gat. ſpecialis eſt in
ꝓmm genere ſuo ſupremo igit
ponamq̃ ſtupe tranabine amaiori
commiſſure capitis vſq̃ auditos
et aures inferiꝰ t ſuccꝰ lact mar
cell et aq̃ roſ et aceto et ſit actu
tepide Et poq̃a. 24. hore tranſi
erit ponat capitulq̃ calidus ſuper
caput ſiſſq̃ vnq̃ per ſpinã doreſi
Aut pulmo vuenis et ſi nõ habeat
tanta copia calefiat i aqua et poſ
hatur pulmo ſubito ab aperiete vnio
perdorſum et capiti applicet Si
aut febris aſſaluerit et alienatio
remanſerit ꝓ minoratoꝝ materie
fomente caput exalto ũ aq̃ decoctiois
ramoꝝ mellit oxid viol et ſimi

liũ Et ſi adſit ſtupor ꝓ multi
tudine vaporũ aſcendentiũ ad
caput. ſeiunt extrema forent et
fiant ligature dolorioſe in extre
mitatibꝫ Si aũt aſſint vigilie
nasciat farina papaueris al. et
diſtemper ũ albugine ou et aq̃
ro. et panni intinti ſcõ et timpo
ribo apponant Aut emplentur.
ũ rubea teoriſtata cũ ſcõnte et
tymporea Conſ ſiam et aridi
tate lingue fiant facti de pſillio
aut ſe. citonioꝝ et ponat aqua
feria et teneant ſupra linguam
aut folia portul infrigidata in
aqua aut fruſtu lacti tonue pomi
in aq̃ infrigidatu et poſitu ſup
lingua et frequs abluio aque
frigide ũ modico aceti valde ton
fert Etiam mundare linguã et
os ũ cumi et manutergus et qp
abluat ũ mixta aq̃ et pauco aceto
et melle cita cõferet multũ et ſiti
et febri acere frigidu attẽpere in
frigidetur igitur et humectetur
ũ mixta aq̃ et aceto aſperſo et
foliis vitis albe et rosaꝝ et ſalic
et nemifaꝝ et ſimilibꝫ Si ordi
netur camphora cadens exalto
q̃ continue aquã per ſe hauriat
ſicut ſpõia ũ calamo ſit formato
pars aut longior ponat in aquã
et peralia fiat foraꝫ tractus et
ꝓ nõ ceſſabit Et caſus aq̃ ſup
peluim cedet patienti decoctiſſi
mã melodia Si aut iteruenit
venerit ad ſeptimũ diem con
mendes ipm adhuc et ſi poſt ni
hetur ſicut inferius dixim et ab
luat facies cum aceto albo et

tepido et vmũ maloꝝ granatoꝝ te
pidum ociis inſtilletur Si vero
venerit ſincopis iterozet ũ aq̃
ro. et adoret camphoꝝ ſandalos
et aqua ro. Et iſta cita ſupra
pectus ponant et detur ſibi panis
intinctus in vino ũ aqua ro. mixta
aut ſuccꝰ citomoꝝ aut acetoſita
te citrina Aut lactuc et aſſe
gallina et aſpergatur aqua ro.
vbi fuerit ambra et garo et odoꝝ
eam modicũ Poſt modicũ ſolũ
transeundo cauendo ne ſuprale
ſieri exhys poſſe odoret etiam
ſandalos mirabilenos et ſcient
extrẽe et mixta conſimilia fiant
Si aũt venter fuerit laxus det
ſyrupus mirtinus aut ſyrg de
cottanis Si vero conſtipatus fiat
cliſtere aut ſuppoſitoꝝ aut detur
ſibi ſyrg violis et ſimilia. Clarificatio.
Lethargabile videtur quid in cauſe
vbi e vltimata inflamatio pt eſſe
mã crudꝰ Dico ꝙ pt eſſe aliquo
iſtoꝝ modoꝝ qz eſt colera citrina
aut flã ſalſ Aut qz hoc crapule
noſtelle pt ee materia crudꝰ cita
primas venas ita ꝙ iniſta mã
non e ſbm febris ſed colera rubea
pura eſt putrefacta in locis primis
corbi et cruditas e acuta epar
deſſe ſalſo et colera citrina Dico
ꝙ pt ee magna putrefactio et
ita fortis calor aut qz opilatio
magna aut qz invenis pulmonis
aut ſtoi aut epis aut inlocꝰ vici
nantibꝫ ſordi Et ita inflamatio
magna cruditas autẽ exparte me
Cenido poſſet aliqs dubitare de

vnus hyemalibus quo possent
competere cū sit ibi dilectio et st
dure digestis Dico q̄ pnt cōpetere
aut cōe situs cū ptineant ad frigi
ditatē. aut cōe fortis appetitus
inuita illud Patet deinde ribus ꝛc
Tertio posset fieri dubitaꝯ si co
lera posset inflamari ab febre sine
putredine sicut sanguis in synocha
Dico q̄ dehor sunt opiniones me
lior tamē sua videtur q̄ nō qm
multū distat colera a tpamento et io
cū exuperat defectu destruit et pu
trefit Sanguis aut cū exuperat pt
facere febrē sine putredine cū tm
distet a tpamento Quarto intelli
gendū ē q̄ causon ē egritudo magis
periculosa in senibus q̄ forte ē ignis
qui in aquis nō extinguit 2o in iuue
nibus quā in senibus et pluspia
inueneris 2m Auic. qm licet sit in
iuuenibus cū quenientia particula
rem Et ita quantū ē ex quenientia
causē et particularē tamē cōsiderū ē
de particularibus succedentibus et cō
tinuantibus dissoluit corpus et toto
Et ita egritudo multū est periculosa
Impetus aut ē humiditas multa et
resistit calori vehementer dissoluēti
quod quidem nō ē in iuuenibus Ty
pocratibus q̄ bolismus pt ee causo
ne quantū ē ex parte stoī debilitati
et corpis dissolutoe Sexto aduer
tendū q̄ aqua frigida mirabiliter
pt cōpetere in causone cū istis parti
cularibus q̄ virtus sit fortis et
mā digā et q̄ morbus sit indecli
natoe et q̄ non sit opilatio nec sit
crudit̄as materie nec sit apostema.

Et q̄ vehementissime sciat et q̄
aqua sit frigida dilig et q̄ assuete
rit et q̄ vna vice potet tm q̄ntū
potuerit attrahere vna vice sine
attractioe anhelitus Et hec sunt
q̄ leguntur a gal. in regimine super gal.
illam partē hyp q̄ pleuritis sup
Capitio intelligendū q̄ flegma qui
libet nō debet fieri ut videt qm
frenū auferet colere et ignizet
materia et inflamaret et reddet
magis mobilē nō forte corpus cōt
plectorum et opilatio fortis et sitis
Et cetera retinendo cōsimilia Auic. dicit
qui dicit capo de flegma q̄ tardetur
quantū ē possibile.

De febre terciane.

Terciana est febris putrida
de intensione colere gene
rata Intelligendū est q̄
duplex causa ē Queda est colera
cū pura Queda nō pura pter
flatus pmixtionē et appellatur
colera nothia Preterea colera aut
putr̄ fit intra venas et arterias et
generat ginuia. aut ex et generat
interpolata Terciana igitur ge
nerat. s. continua de colera rubea
putrefacta invenis et arteriis to
tius corporis Et inhor differt a
causone qr causon ut dictū est ca
excolera putrefacta invenis pul
monis aut stoī aut epis aut in
loris primis coedi Et flegma sunt
intensiora in causone qua in terciana
continua et io in ratio fere ē eadem
vtrobiq; Terciana aut interpolata
causat de colera putrefacta extra
venas et io hz piodos et interpolatos

putrefit aut mā q̄nq; continuat
et coquet cōtinue et desinit et
superadfit cor. aut qr calefit ps
post partū donec veniat amina vsq;
ad cor aut vsq; modo Calefacto
aut corde sit vna cū toto corpe
q̄at febris Terciana i. q̄tinua
sub causone reponitur qm hic magis
intendimg agere de interpolata.

Signa Signa ẽne sumunt
ex naturalibus ut urineis coloris
et ita de alys et sumunt a no nā
libus ut qr estas et qr cruciat et
coquit calida et ita de alys et
sumunt a reb9 preter naturā ut qr
incipit cū rigore sicut ad acubus
pungeret Et est dea constitutio
et a principio rigoreis pulsus ē or
culus et pocavelocior et semper
eqlis et urina citrina et tenuis et
timeat de subore primo Signa
aut ẽne notate sunt alia et alia
mix flatus admixtione et coueni
entiam particularē Prognostica
Terciana terminat m s. piod a
infra et ita t̄minā m 14. die aut
infra et assignat horis 12 a infra
et interpolatur 36 horis Quinq
aut pio dus est debil 12 fortis.
32 fortissimg et 42 ē in vltimo ibi
am est status et nequissima
accidia. 42 aut in tripet debilitat
et 60 plus. Septimo aut modico
aut nullus impō aut pessim
venit vomitus et in fine sudor Et
qr egritudo venit cū terribilibus
accidentibus et non pat ignorantia
medici nec stultitia infirmi ideo ut
melius finis possit obtineri et hone
stas medici conseruetur bonū est

sp futura pericula predicere Ponag
igitur q̄ medicus p9z. potissimū
sit vot̄g et videtur sibi q̄ flegma
fieri debeat et syrg administrari
Et fiat to. quod debet fieri secun
dam regulas si tamē nihil prohi
buit tunc veniet 4o potissimg
fortissimg vā tūc assistentes di
cerit q̄ flegma interficiat eū aut
p9z sumpsit syrg semp deterio
ratus est et ita factus erit igno
miosus Sed si pericula mgliber
membro predixerit semp medicus
commendabitur nō est igit̄ prohi
bitio negligenda Cura

Inquirendo igit̄ oz considerare
morbū et naturā morbi et naturā
accidentis Et oz considerare tpa mor
bi et nūm medicaminū et naz
rubor Intentio igit̄ nō ē vna sed Intentio
multiplex qm inquirendo oz consi multa
derare naz et mām morbi et di
stantiam nō ē igit̄ intentio simplex
sed cōposita Cone igit̄ putrefac
tionis oz subtiliare et apire Hoc
autē nō competit medicamentis
ingrossantibus Cone aut distrahe
frigida et humida Sed quia ar
tis sunt multiplicia sicut est in
quietudo et vigilie et malicia
tollerandi egritudinē io talibus
quodammō competit prepetitua
ideo vnū solū ista complere nō
pnt igit̄ in syrupo oz multa
apponere pter multitudinē eorū
q̄ dicta sunt in Zna vera Re
end. stachados latē nouellarū et
sumitatis ppūcis aā ℥ ij. 4. se
fel maiores et minores mundatorū
et nū mundatorū aā ℥ j. ro. cu.
flor nenuph flor viol aā ℥ j.

et ſ ſiant ſyr' clarificati quater
vel .v. Materiat digā purgatiue
ſic Rē flor' borr' flor' viol ana
ʒ j. prunor' 20. fiat decoctio et in
decoctōe reſoluat' caſſiaſſ mūdata
thamaridi ān ʒ j. et detur tanto
De vigilijs ra Cōne aut aminū ḡnūi ē de
vigilijs mixtīg aleuiorib⁹ Rē oti
ros oti nemſſ ag ro. arcti albi.
albu. ouor' ana ʒ j. lact mā^m omm
et pān medefacti fronti et tmpo
ribꝫ applicentur Si aut ista nō va
leant paulatim aſtrendend' eſt
adforciora ſ̄re poſſimꝰ addere pa
pauer nīi ſuā cū narcoticitate dome
auic. ſtīcū eſt ut dixit Quirica Deinde
accedamꝰ ad ſuccū lact' mantitt et
mandragore mixt' et ſimlīū et
adoptū nim croco et ceqnē et reu
beam troſciſcatam Et fierent vi
gilie nīi capitis grauedine oporꝫ
ordinare camphorā arctū aquā
roſarum ſandal ramo. mettit et
ſiria materiā humidā deſtillatia Si
tant fiūt ubi ſtupor fiat fricatio ex
tremitatū dolroſe Et ſi fiūt vo
mitꝰ inq̄etudo et clamor et uolu
tio et malitia tolerandi ſuffugiet'
nīi narcoticis Si ḡ opilatiōis et
putrefactōis ſcirentur ventor cum
vino albo et acreto albo et oleo de
ramo. et aqua ro. De reliqs aut
accidentibꝰ fiat ſicut dictum eſt in
cauſone Electa poſſūt ee ʒuccā
roſ viol diacydrac frigidi tria
ſandi diarodon et ſiria Si aute
fuit ʒna northa abbatie p̄cis a
pn bruſto ſpagus iuxt gueniam
particularium Et ſi eſſet mulier
aut flatꝰ aut tempꝰ hyemale
aut opilatio multa addat ra. fen'.
pet'. blatta ſpica nar. ſtoloꝝ lupuli
et ſiria Et euacuare poſſimꝰ ad
dere mirab recub dyagrid et ſiria
iuxt quemcunq̄ particularē t̄ no
uero pertinare ḡnia brevitat' Si
aut loquamur de curatiōe ē tpis
morbi tunc intelligendū eſt ꝙ ḡnūi
ē de vera medicina ꝙ pius debetur
aliqua leuia laxatiua ſicut eſt
caſſiaſſ tamarꝰ nīi decoctōe prunor'
et viol et po ʒam electionē pt
fieri florida ſi alia particularia
quemūt ut fortitudo virtut' et plem
tudo corpis Cōtatu aut nihil fiat
ner ribale ner medicinale ner aliqd
aliud obuiaret ut fortitudo ſmthoꝝ
et multitudo reſolutionis ol ſiūi
De ebis dem plg vel ming p̄m
ꝙ ſtatus diſtat plus vel ming ſed
p̄ topatione p̄xiſmos ante accēſ
ſionem p. ʒ. horas nullus detur
ibus ner in accēſſione doner ve
nerit admaniſeſtam declinatoꝝ
niſi corpis ligfactio impediret Et
phibeatur ſonlpng inp̄cipio accēſ
ſionis et potus niſi mlestatio accidat
impediret Cibus aut qli eis gueit
ē ſicut dictū eſt in cauſone . ſ. orde
acti hauenati amid ſpinachia
mixta pais ter lota. lact' poter mettit
riuue . riui. prima mora pira
rotta et poma rocta brodiū acer'.
brodiū pulle . lac amigd' pulla pia
piſ' pet'. et ſiria Orendū tn eſt
ꝙ ni olera et fres habeant ḡnū
ditates aquoſas put' factibiles
vnle eſſet abſtinere Sed qz raro
inuenitur ab ita obediens ro oz
multa rocredere et nī diuerſis opar
ſm diuerſitate particularīū atten
dam ig' ꝙ artis ſunt quantū
ē nobis poſſibile ꝙ for' regimīs
ex cōcurſu particularīū reſurgit.
Clarificatio Si dubitaret ali
quis quę febrīū putrefactio eſſet
maior Dico ꝙ ſi nos loquamur
de maioritate putrefactōis quo ad
intenſionē et acumen et ſiccia
tatīū tunc dico ꝙ maior ē in co
lerica Sed ſi loqmur de maioritate
quo ad continuatoꝝ et nulla interpo
latione tūc maior ē in febre ſag
uinea Sz ſi loqmur de maioritate
quo ad totinuatoꝝ et diſſimile ēt
ditatū ſic maior ē in flatūa et
melita Secundo poſſet aliqs
dubitare ſ̄ competat vomitꝰ in ʒna
Dico ꝙ interagna et in oī febre
interpolata ip̄o poxiſmi competit
vomitꝰ ꝑm ꝑbilitor alleuiatiue
totus poxiſmꝰ et poteſſe ſi fuit ſpo
tanea vel exmo ſtatu puocatus.
Et aliqs purgat' de nā antecedēn
et nā melig pot poſtea ſup mataz
rouncendam Et iſta videt' interro
Auic. ra. de ʒna et ſimilit' hor vi' ſape ihc. dicens vbi rondie rigo
ro. res fiunt rodidie febr' ſoluunt qz
adelgore roſuerunt ſequi ſudor vo
mitus egeſtio et ſimilia et ita mū
diſicatur corpꝰ et ita febr' reſ'at
Et videmꝰ ſenſibiliter ꝙ nī aliqs
patit' interpolate et in poxiſmo
nulla ē euacuatio tūc ī tpe interpo
latois eſt totus grauis et pondero
ſus et nī modica alleuiatoe Si at
in poxiſmo fuit mūdificatꝰ in die
interpolatois videt' ſibi ꝙ oio ſit ni
ratus Vnle ē ergo inp̄o ergores
moderate puocare ſinit eſt multū
vnle inp̄o poxiſmi tollere ſudore
Dexio poſſet aliqs dubitare
ſi oxizat' et ſyr' acetoſus copetat
in ʒna poſtqua iſta ſubtiliat et
materia eſt ſubtil Intelligendum
ꝙ iſta materia ſint denata anob
per ronem ſup dict' amſtor Quibus
rugꝫ in rauſone ſic videtur tn dicen
dū roes p̄termittendo ꝙ in materia
ſubtili non copetit ſubtiliana ꝙ ad
ſui digeſtionē ſcandū ꝙ denat Aug. auic.
de curatōe febr' putride in gnali
vino copetunt ingroſſantia Et dixit
Auicen ꝙ ille qui dixit ḡnum auic.
no eſt audiendus . Hor idem dixit
galienus . 12. de ingemo in ʒna ḡ
ḡnūi eſt decoctōe mī et diſtraſſie
non copetunt frigida et ſicca ſed
magſ frigida et humida Sed
roe opilationis et putredinis p̄t
competere oxizat' et ſyr' acetoſus
Et quia cna nō ſpo' ro. et ſpodii
et mirra ḡſimilia ſicut dictū ē ra.
de rauſone ideo ḡſuetudo mea eſt
in talibus ego addo ſyr' viol. ḡ
igit' etatis aut ſexus aut tpis aut
complexionis aut diuinci viſcerū
et opilatois et ḡſimilīū autores
gradunt oxiacra et ſyr' acetoſu
Sed quātū eſt exparte mī et diſ
traſſie ſimp' nō videt' competere
Vnde opiniones ſunt de iſta mā
ideo ḡſtē opant' relinquo Ceto
poſſet aliqs dubitare de chilo vtr
putreſiat ad ſe. nī autores non
fecīt mentionē de ſe. putridis
niſi humoralibus Dico ꝙ ḡnūi
ē de p̄ntī ꝙ chilis et ſanguinitatis
tertie poſſunt putreſieri cum put'
factio ſit inhumidis et liquidis
nī diſſolutoe tarauerit et tranſeat
in naturā alterius humor' innatis
per viam ſudoris ebulitionis et ſup

tale factionis et adustionibus et
ita febres putride sunt humores
Quinto posset fieri dubitatio si
vno humore alii corrupant2 possit sui
simul sit generant2 quare simul
corumpuntur Dico q̄ nō ē necessa
rium q̄n humores sunt distincti p̄ p̄rias
formas et p̄rios situs et p̄rios mo
tus Et ita quilibet habet fluxum et
p̄prietate et p̄prium tpamentū et ita
potest admitti tpamentū vnius et
nō p̄ter hoc admittet2 tpamentū al
terius ḡre nō est nām q̄n vno cor
rupto alii corrupant Quarto intelli
gendū est q̄ si iuxta p̄dicta aliqs
dubitaret q̄ melā corrupta omnes
alij humores corumpant2 cū resistit
virtuti q̄litate et ita q̄ sit forcior
victoria exparte melē et tamē cor
rumpat2 ergo ces alij Septimo
possumus notare q̄ humor cui totū
pituite et putrefit i cerebro mō epate
et pulmōe et vbi ingressus gradum2
fuit p̄ter nām et si idem tangat
ejectabō et destruat a regione ibi
corupit2 et ibi exit minera Et ux
hoc intelligendū q̄ colera p̄cessiua
et erugmosa sunt tante penetrabi
litatis q̄ putrefieri nō p̄t ān cum
veniret mors Et uix hoc intelligen
dū q̄ terragna vera de co. rubea
nāli generata magis ire gromibus
feris generat Sed zīa nocha de
colera in nāli q̄nāta magis inre
gromb3 validis q̄nat2 q̄ ab agente
p̄ter naturā extra ē Et uix hoc
intelligendū q̄ in zīa florida bn
operit p̄ 3m vel 4m p̄xīmū
alr mīgr q̄ redderet materia nutri
bil et fieret de simā dup̄lex et de
dupli cōtinua sic nos videmus fre

quenū Et licet nō euacuet mām
quintam antecedente tn euacuat.

De febre Sanguinea. et 3 [illegible]

Synochus est febris ḡtinua
de sanguine putrefacto mā
vasa Sed synocha ē febris ḡtinua
q̄ effimere. p̄portionat2 de sanguis
plenitudine et minuitate sue q̄n nō
Cause Intelligendū est q̄n
aliqs consciens ē exercitari et subi
to dimittit exercitiū et vn2 multi
bus et potissime sanguine ḡmantibus
vt sanguinem agnus Et ē sanguis ge
neratus exercitibus nūr exhys et
alys similibus multiplicatur sanguis
Et si peccet cōe sue ḡnitat ḡnāt
ḡtinua effimere p̄portionata ex
sanguine nō putrefacto in q̄ si fiat
flegma non habet in putrida sicut
scribit gal. g. de ingenio Si no habundat sanguis et peccet cōe sue ḡnitat et cet male ḡnitat ḡnāt
ḡtinua de sangne putrefacto q̄ synocha
appellatur Non solus Synocha
de multo. sed synochus ex putrefco.
Et habet tres species. Augmastica.
que sp̄ procedit ascendendo et aug
mentando q̄ maior ē dissolutio q̄
resolutio Et est deterior inter oēs
Zā spēs ē. epagmastica. que sp̄
procedit diminuendo et ē alb̄s sa
luberior q̄ maior ē resolutio et
cōsumptio qua dissolutio Zā spēs
vocat2. hotena. vbi ōia sunt eq̄lia
semp̄ cum est in statu equat cum
est dissolutio resolutori Et iste. 3.
spēs sunt inqualibz febre sicut
declarabitur sup libz gal. de deus
febre De febre sanguinea autem
opinatur ē gal. 2o de crisi. q̄ non
pot fieri fe. solam simplicē sin

gularem Semper enim ē putrefa
ctam q̄n putrefit altera pr̄s eiq con
nexit2 in eo. et altra in melancolia Et
ideo febris solas simplices singulares
non ponit nisi. 3. febres scz que p̄
portionant2 eo. et febr̄ que p̄portio
nant2 melē Signa Signor
quedam sz antecedentia et quedā
concomitantia et quedā subsequentia
Sig̃ aūt antecedentia sunt ḡnitas
rapinis inflamatio spatulaz reple
cio venaz rubedo faciei et flagel
latio torq̄ corp̄ et sitis Concomi
tantia sunt dolor rapis appetitus lan
guidi ardentis paferenesis turbatio
mētis tenebrositas oculor plenitudo
pulsus et diversitas et diuersitas
dulcedo oris vrina rubea et spissa
et lucis et fetida Subsequentia sz
timor faciei mollities totius corpis
et aliqn supuenit morbilli et va
riole et carbunculi et sūt mala
signa valde que cōsueuerunt tribus
pestilencialibz euenire Ista enim de
clarant sanguine putfactū Ista at
oia remissa sunt in sangne nō putre
facto q̄n effic̄ p̄portionant2 2.
Signa Mortis. Si autem
apparent pustule nigre aut livide
mortem signāt Similiter si in ventre
audiatur sonus sicut tonitrui ut dr
Luc. Lacrime si appareant mali
am morbi difficultas anhelitus
et p̄foratio et apa in vijs anhelitus
et si p̄ q̄ sompnū sentiat se gravatū
ista oīa sunt morte signāta Appe
tito autem velox vel tarda digestio
p̄t resin breuem vel longam sa
lutem vel mortē relatā ad salutem
vel advenire ḡre in oi morbo sunt
ista diligentissime consideranda q̄r
secundum ea scīet homo p̄nosticare

et dietare Curatio eius Cura
tio tota febrium humor assistit in flegma
Intentio igit̄ fiat 1 gal. g. de ingenio
q̄ fiat flegma vsq̄ ad sinoptim et re
darguit hoies q̄ foe dolosi sunt
in hoc Et videtur mihi q̄ tutius ē
facere flegma multū viribz donec de
finat materia. nō patiens. magis
enim diligo q̄ egritudo aliquantulū
prolongetur quā si mors mihi imu
taretur Quia signa fortibus
virtutis aliqn fallunt Dietute cum
forti cum quiescentia maior pars
tularium fiat flegma mane et sero et
multū viribus si fuerit neglecta nō
solū m. ō. die sed quandoq̄ hora venit
p̄m gal. g. de ingenio Si partium
laria non quiescant fiant vomitus
inter spatulas Si aute crapula fiat
fractiones versus extrema et forte
abstinentia et fiant suppositoria et
clisteria quia talia multū rompe
tunt in hoc casu Et si crapula
exit digna fiat flegma. Notatur q̄
isto syr̄ Re cond scariol. cicoree.
ān 3. m. 4. se. feniculi ana 3. j. flor
nemphar flor viol ān 3 n. vini
malor F. 3 vj pannis quibz tb 1.
fiat syr̄ Et si paretur in compo
sita ponat in syr̄ se. sēn. al. Et si
tissim tollatur vinū malor q̄nta
tor et addant2 due passe munde
abscidi imbe Et si pateret2 cau
diacā passione addant2 eo. sand
spod croceus Et si constipatione
addant2 prūna ni rasiēs Et ita
multa et diuersa dent apponi iux
diuersitate accidentiū Investigēs fiat
q̄ dēa sunt supig et in stupore sicut
dictū est et in sīs summa Et fiant
sacculi parvi de psillio vel fiant

pillule tales ℞ succi rue acerbe succi acetose lactuce vini malor ℈. croci albi ana ʒ j. cōdiantur lento igne cū pane de zucca et fiat pille et teneant sub lingua et sup lingua venter laxet cū tassiet mana tamaro prunus et cū oxi laxatiō dya prunis trifa sarcac parcc acc et bog loaac sicut dictū est supius Cibo aūt multus et parus ꝑm longitudine et brecitate morbi Cui ordinatū mica panis mala ℈. Et pt̄ ministrari oxiacra spc acetosa spc lilep spc viol. spc nenufar et ydromel sicut alig volunt et si sic. sit ydromel aquaticū Sed in hys tribꝫ inveniunt viri et mulieres int delicatos q nihil hor sustinerent et nec sicut in naufragio or concedere brodiū pne pulle Fit igit cota cū multa aqua cum fastnalo lacte ac se. feu. Et si eadem cōcedatur vnū ampliantur due amphore pne et impleant vna vino et altera aqua et misceant in suis orificijs et aqua tingatur. et cū aliquantulū exit tota detur patienti et appellat vnū scutū et frangat cū multa aq̄ ferventi l detur talis potus ℞ aq̄ fontis lb ij. aren al. lb ß pamis zucti pulverizati ʒ iij misceantur fortiter et videbit vinū gallicanū alli si q̄ vide ultra q̄ntas aren et cetā totus commixtionis q̄ non sit nimis acetosū nec parum experimento probat Clarificatio. Si aliquis dubitaret q ingeniū curandi sit forcius vel suprum a morbo vel suprū a virtute Dico q ingeniū curandi a morbo aliqn est forcius et aliqn a virtute secundū diuersas intentiones Vn intelligendum q ingenia curandi sunt multa

Quedam enim sunt ad dimittendū queda ad conseruandū queda ad augmentandū et queda addendū et sciendū et quedam ad dandū scia Dunc portamq q ℈ etas virtutē et gsuetudinis sibi dnt dari in fe. sed sola febris supit durescia Dico in hoc casu q ingeniū supra a morbo est forcius q̄ no obstantibꝫ orbꝫ alys particularibꝫ scia dabunt Et ꝓ hoc dicebat gra. 8 de ingenio q̄ consideracio ex morbo omes alias considerationes destruit et annullat Si aūt nos loquam de ingenio sumpto ex parte evacuationis ita q morbꝫ prepiat evacuatoꝝ et virtus patiat contrariū in hoc casu magis est credendū virtuti q̄a morbo Et ꝑm gꝰ dicebat gat. in regimento q sublimior oīm gsideratom supra e a virtute verbi gra Febris cum sagnea semper est cū sagine multe Et ideo q̄ritur a dena morbi cū petit flota si vrus e debit et nō potest sustinere io in hoc casu magis est credendum virtuti q̄a morbo. Tabulam aūt ingenioz ordinaq̄ quia oz nim studio pertinere Ex posset aliqs dubitare si sagnis putrefiat et si solus Dico q putrefit cū sceat duas causas humiditatem que e me et caliditate q est ca. Ad 2m dico q solus putrefit impo et infine Sed ꝓca hoc sui tpalis addit̄ re posito ꝓter alteram partē quersam in co. et alias feminus longissimos sermones de hac re. Tertio posset aliquis dubitare si febris inter polata posset eo sagine causari Dico q opiones sūt delior Inuenio tamē gat. q. de ingenio ponente se. interpolatam

de sagine et viatico ponit hoc id et sanis e racionabile q̄ possibile est q̄ sagnis putrefiat mirantq̄ di stantia a corde q̄ talis fro nō pont tanc venire ad cor et ita nō cit crisma. et cetā non erit ita re/ more cui possit aliqn venire et ita erit interpolata Quarto posset aliqs dubitare nō distinguendo tpa morbi ꝓter diuersitate speciez Dico q licet nō distinguid quo ad actū distinguit in q ad diffoem Quinto nota si fuerit floia neglecta in principio fiat po vieture stante no obstante opione scarpionis qr gat. velt hoc rc

De febre quartana vt patet sextum capitulum. xl.

Quartana e febris putrida de melia generata Causa Causa ine e illud quod multiplicat mām meliam et putrefacit illam sicut dict Quid intelligendum q̄ queda interpolata Et quedam e vera et queda nō vera Vera q̄rtana gnat de melia nāli cui quantitas maior ꝑticularis. si q̄ sit melias 2 tps autumnale et q̄ comederit abaria multiplicata meliam et similia Quartana aūt notha e d melia tm pervia adustois Et ita pot aduci melia nālis et fla et tola et sagnis ꝓp minios labores et comestionem abaziorꝝ adustorꝝ et ꝓter egritudines interiorias et silia Incipit eim cum frigore rigelate et horripilone ossiū roscatoꝝ et est pulsꝰ obtuso et puo pino et pceā essint velociꝰ et trat num sudore pluvio q̄m mā e sicca et ita nec fumosum nec se mi adusti remanet Pq̄ potissimū sed completo accidit ibi m. gat. in dies febriū. Et vrina e re/ missa et tenuis in pn̄o ß pcea po potissimū multū colorabitur Sig Signa aūt note remissa sunt et variant sm varietate humoz sm si q̄rtana sit de sagine adusto vergit pulsus ad plenitudine et vnbositate Et vrina ad rubedine et spissitudine et ꝓp e vernale et pcessit egritudines sag uinee et silia Cale in colera sic signa ꝑ pertinet colere q̄m pcessit egritudo colica et pulsus est velox: et vrina colerata et te/ nuis at e ꝓpius estuū et comedit res calidas et laborauit in sole et silia Quartana aūt d fiat habet vrinā remissam et molli em in pulsu et longitudine in potissimis et participat suberis Et sm diuersitate speciei co/ lere et flatis diuersificant sig et ita de melia. cōsiderent ergo signa sm diuersitate humoz et speciez. Pronostication Quartana de sagine est salubrior alys et brevior Dem colerea dem ex fla dem de melia Quartana aūt regulariter durat p vnū aūm Cum sicut aute sequunt motum lune ita recipit motū solis Aliqn vero durat p. xl anos sicut d Quid. Omes autem q̄rte ut plurimū sunt salubres et quartus multas habet dignitates Quia raro incidit mania meliam lepra

auicen.

spasmū. De repletione q̄ purgatur et mūdificat̄ totū mal̄a in quolibet porismo ¶ Quartana autē de materia colica nī de viciē splenis aut epīs aut apatē hoy membroy t̄ pessia et t̄hiat ad ydropisim̄ Erit igit̄ egritudo longa dato q̄ bono regimine vn̄t̄ erit l̄ogissima aut mortalis.

Curacio eius. ¶ In maiores h̄ morbi oportet multa assideare p̄ceo q̄ nō dent nimis calida q̄m̄ inducunt sanguinē et itā erēat h̄ dant prassū et piper n̄ cēt alē repressa ¶ Secundo q̄ nō dentur nimis frigida q̄ maz egrotent t itā ereant q̄m dant sicut lactuce et nasturtiū. ¶ Tercio q̄ nō dent nimis sitia q̄ mal̄ c̄ nīs sitia de se et itā ereant q̄m dant assa et freixa et acetosa et sp̄ialiter quia materia magis t̄hurat̄ Et omnia ista intelligant̄ n̄ nī al' fuerit bñ ordinata. ¶ Quarto q̄ apīs nō nimis euacuent̄ q̄ materia non pot̄ cē digā q̄ m digone q̄ne fregnitere sumus decepti q̄ homes q̄ vrinant̄ modico cibo et potu et bñ dormiūt sm̄ in principio q̄ne vrinam bene coloratā et ypostatam et videt̄ q̄ sit exmatia morbi et nō est sed alibi ¶ Cognoscā igit̄ digor mīe morbi exminationē porismoz et alleuiationē eorūdem ¶ Quinto oportz q̄sideratē q̄ cibus nō dentur nīs in pua q̄ntitate ner nīs magna q̄m stata t multū remota a prīo. Et ideo videnī erratē q̄i auferet omnes carnes et vnū vsq; ad 20. vel. 40 dies. q̄ virt̄ mīa debilitatur et nō pōt resistere morbo ¶ Sexto t̄ aduertendū q̄ nūm incrudas vel ingrossas materia debet exhiberi sicut sunt olera crudā et fructa crudi carnes grosse. et ea q̄ hue sunt duce digestiuis aut tenuia q̄ntitate assumpta p̄ antepta et silia ¶ Septimo diligenter est aduertendū q̄ in die accessionis aboreū parcū an porismū p̄ tres horas adminus vel. 4. et poca debet̄ nisi ne porismi cum exacerbatus fuit̄ totū aut porismo nichil cibale detur ¶ Octauo demo q̄sideratē q̄ an porismū et in principio porismi p̄uoretur vomitū fetalis et in fine sudor. ¶ Nono intelligendū q̄ fortia digner fortia euacuanda nō but in p̄mo amministrari sed gradatim a debilibus ad fortia assurgendo In primis digerat̄ mal̄a nī oximelle squill'. et euacuat nī fortissimo sīpmis igitur euacuet̄ nī dya sene dyabore et poca addat̄ alia p̄s veracissm̄ et postea nī veracissm̄ tm ¶ Decimo aduertendū q̄ diuinēs et opilationes et apatia splenis et epatis nī diligenta inscamq̄ q̄ magna p̄s aurationis existunt ¶ Undecimo aduertendū q̄ nō detur opiate n̄. corpore mūdificato ¶ Visis i² olibus et aduertendo obseruandy et obseruat̄ adp̄tialiter venag febribus i² quartana vna sola sim̄ singularis ad quemlibet suoz p̄tialiū p̄hibet modū p̄tractat̄ digatur igit̄ mal̄a sic ℞ rad fen'. pet̄ brusci spagi gramis aper̄ medialī cortic̄ ebuli et sambuci fraxini geneste aā ℥ j. conterant̄ fortē et tpent̄ p die et noctem in aceto fortissimo Cui q̄ granadree vtriusq; siccados vtriusq; calamī cuparoseū ana ℥ 10 solidoz absinthi ℥ in end' straci et licoree stoloē ana ℥ ñ. 4. se. fen. lactuce ꝑsicē spirenardi spice celtice ana ℥ 1. mell ro. ℔ i. et p̄ q̄nū ℔. ß ꝓ sero ℔ ñ large Humanū igit̄ nī decoctione bor̄ et siu terre mane et sero teria p̄ tua rolearia et. q. decoctione ste aut sero sume remouet opilationes splenis et epat̄ et ideo nō valet t̄ multis ¶ Euacuetur igitur mal̄a per hūt modū. ℞ flor̄ flor̄ viol̄ fol̄ sene epithi liquir̄ mundat̄ vuaru passaz mūd' abarillis ana ℥ j fiat decoctio nī sero caprino et in decoctione tpentur tortices mirab mdoz̄ bellitoz̄ emblitoz̄ aā ℥ ß fricent̄ lentro igni et tolet̄ et detur inaurora an accessionē per vnā diem vel q̄ et nī multis vicibus et paulatim et mpua q̄ntitate digestiui erit exitus possimo time nī foracionibus euacuare ℞ igitur dyasene dyabor̄ veracissm̄ ana ℥ ß m lapidis arm̄eni nonies ablut̄ ℥ ß. misced̄ et fiant pillule et exhibeant̄ cum dormitū ꝓ vario mīe nocte p̄ accessione Paguā aliū videmo egritudine declinare supplemo et t̄scripta ponamo ea q̄ ponit̄ in syr̄ cum multa aqua p̄ter zucrū et mel Sed in maiori q̄ntitate et exitū qualibz vice offeramq; aliq̄ alleg. tyriace ana ℥ j misceantur Sed quia multū q̄queri̊ de frigore et horriptione in p̄ncipio ponamq; pedes et manq; in aqua calida et applicentur lateres calidi vel fiant fortes fricatores et talesiat exima nī pannis calidis vel ponant̄ ista in talo pedū et manuū ℞ filiginis sal' gib̄ dentariū et terant̄ fortē et dissrempent̄ nī aceto Et q̄n corpo incipit calefy. q̄ illud removeat̄ vel q̄ ponat̄ in balneo aq̄ calida ita q̄ non sit nimis calida nec stet ibi tm q̄ subet vel q̄ ungatur spina dorsi et extrema nī acetogon et maria ton vel q̄ accipiat mirra pulueriset̄am nī vino calido vel tyriacam nī sucro mentē Ductus calamet̄ sup̄pus nī vino aā accessionem nitat q̄nā Cruces igit̄ omnia humectancia repetit i oi q̄na Sed calefactiua et infrigidantia diuersificant̄ secundū diuersitate specieī Ad q̄nā igit̄ sanguinea dare damq; In q̄na de sanguine fiat flor̄ debasilicon et digerat̄ mal̄a nī syr̄ de bor̄ et fumo terre et mundificet̄ nī decoctione bor̄ polip aā rassioff et tamar̄ her ci spes fanlime cura aonis est Sed q̄tuia doleret nitat̄ sic ℞ ociacea sive viol̄ syr̄ de fumo terre aā lb̄ j misceant̄ Purgetur sic ℞ flor̄ bor̄ flor̄ viol̄ liquir̄ mūd' vue mūd'

epithi ana ʒ j fiat decoctio ñi
sero rapetino Et indecoctoe tpe
coctes mirab rit indoz bene gu
mosoꝝ añ ʒ j. fiterantur lento
igni et colentur et detᵉ inaurora
Si aut fuit de flᵉ tiretᵃ sic Re
oxiarᵃ coposite oximi duerᵉ syr
defumo trce añ tib. j. misceantur
puregᵗ sic Re flozᵉ borz flozᵉ
viol polip turbith añ liquiz mu
date vuaz passaꝝ mud abarill
absinthij agarᵉ lact cupat ana
ʒ ß fiat decoctio in sero rapio Et
indecoctoe tpeᵗ cortic mirab keb
mboz ana ʒ j. fiterentᵗ lento igni
et colentur et detᵉ inaurora pille
q valet in oi ḡtana Re corent om
mirab. ʒ. bn gumosoꝝ agarin tur
bith veraciss añ ʒ j. succi mite
succi cupat succi absinthij añ
ʒ ß añ lact spinenardi miat ana
ʒ ii confiñantᵉ ñi oximell sequtt
et fiant pille et pñt exhibeꝛi ʒ iij
et plus et miꝝ ḟm quenienᵗ
particularem Vtraᵉ pilleꝝ pus
et auibus rapestrib et pisib
squamoſ et oiis forbilib et
extremitatib porroꝝ et auiculoꝝ
et aduloꝝ Et vtraᵉ ordeato et
aucato et breuiᵗ oib ill q sut
facilis digois et q non reudifi
cant materiā ner ingrossant nr
rospirat sed magis subtiliant et
laxant et apiunt ꝛc. Diuersifi
centᵉ aut ista ßm tpa morbi in
ḡsitate et qlitate et ordine Co
petunt igit bor pcᵉ brodii
aceri prima matura spinargia
blete orto et situa Et cuius miꝛa
bile comendat vomitu an abu et

pq ubium. Clarificatio Intel
ligendu q forti egritudini for
titer correspondet medicina et ꝛᵐ
hor inquartana fortissima me
diana fortissima vidᵉat operi
Et io intelligendu q qbꝫ est
medicame forte roe siue qlitat
sed no roe qualitat ut oximi du
ᵉ et mirab Et qbꝫ e forte roe
siue qualitat sicut oximi sqnt et
peraciss Oi m ana no operat
in pñs medicame forte roe qli
et quantat qr resolueretᵉ q est
subtilius et remaneꝛ qd est grossi
um Sed bn potest copetere for
te exalta tm vt si e debit qlitat
q detᵉ inpua qnte et in principio
et in fine vtroꝝ mo Gentilis
posset aliqs dubitare si melia
posset putrefieri ñi repugnet pu
trefactioni vtraq; siu qlitate di
co q liceꝛ melia sit frigida et
sicca inquᵗe actuale tñ est ligda
et fluida et cum hoꝛ ñi coartatᵉ
supraleſit et humectatur q va
pores et ita putrefit multum mo
ratur et io fluxerunt .24 hore
antequa due qlitates sint vicᵉ
ñi ma est extra vasa Terio
possumꝰ dubitare si fla aduriᵗ
ni repugnz adustioni vtraq; siu
qlitate Dico q aduriᵗ qm fri
giditas et humiditas no e absoluta
Et io pot supraleſieri et aduri
vel aduriᵗ q admixtione pñi
caliduꝝ adustaꝝ sunt e colera
Quarto posset aliquis dubi
tare de aſſlictoe et interpolatone
breuiori seu longiori fe. istaꝝ
Dico q aſſlictio vel breuior vel

longior e ſm q ma e aptior re
solutioi vel interpolatio e biuior
vel longior secm q ma resistit
putrefactioi Melia aut nitro
tempe affligit q ma e grossa
et non e apta resolutioi et mt
ñi interpolat q vtraꝝ qlitate re
sistit putrefactioni Flegma
aut intem affligit q ma e vi
scosa et non de facili resolubile
Et parū interpolat q humor est
valde paty putrefactioi roe hu
miditatis et io aut no interpolat
aut e inquieta falsa Colera at
parum affligit et rarissime resol
uit et interpolatio sua est inter
ʒnā et cotid ñi tarde putrefiat
roe siccitat Quarto intelligē
du q balnea competit i ʒna i
fine qnd e de roe morbi Sed
in principio qntu e ex parte aīn.

De cotidiana .A.

COtidiana est febris de
flante putrefio Si aute
putrefiat ma intra vasa
generat cotinua Si ex interpo
lata Et si fiunt ex flatibꝰ frigi
dis maxime ñi frigiditate conge
lante ponsime si e fla vitrei
Et si e ex flate salso tur e missa
sine inflate aut nali est mo
dici frigo et modica sine Cause.
Causa huius febris e onium
et repletio nauseatiua et io liba
venit in hyeme et insene et in
pueris et humidis et flaꝰ et pitu
itosis et mulieribus et habentibꝰ
eructuatones acetosas et flatibus
materiem descendente ad stom
Et biliose oia illa q generat chi

mii flani et sunt alie febres ge
nerantᵉ eximitudie suaꝝ speciei
im et hec Signa Incipit eim
cotidiana cum modica frigiditate
eximitatis et cum pulsu puo 2 octio
et ñi venerit ad statu calor no est
intensus sed lenty at occulty est
pulsus e semp diuersus et termi
natur cū modico sudore et vrina
in principio est remissa Cognā
autem aliaꝝ speciei causa bre
uitatᵉ lectoris industrie relinq
mus discernenda. Pronosticatio.
Cū febris eim flatiua de difficili
eradicatur ꝓpter multitudine me
et viscositate Et sicut colera ra
to iuemᵗ cotinua ita cotidiana
raro interpolata clausio poroꝝ
est foret e fluiditas e inten gre
putrefactio ut pluriꝰ e cotinua
Si aut in principio poxismi vo
deamo vomitu spontaneu et in
fine sudorem plurimū signū est
egritudine hre breuem et salu
brem qm exꝰ sigtur q ma no
est multū grossa. nec viscosa et
pori no sunt nimis densi Ista
tim febris libentissime venit ofi
tationibꝰ multᵒ et alitationibꝰ
et ñi quodam stupore et parua
siti et rumore faciei et liuore et
de facili rubent in subeth et sut
ñi dolore tocius stomachi Me
dicus igitur ut deco fiduria hat
diat atn de pteritᵒ et atn de
psentibꝰ atn de futuris Cura.
Curatio igitur sm diuersita
te specieꝝ sed cognito simplici sut
de facili cognoscitur coposito Et
curato vero morbo satis defacili

B.z.

ureat morbus nothus et ꝯ ad
veram cordiaꝫ intendamꝰ pri
cipaliꝫ Incond. i. de flē vitio
multū valet ptisana ūi modico
pipis et qr materia ē frigidis
sima ideo alia exhibeant uix
ꝓportione materie Incordiana
aut de flāte salso mirabiliter
valet aqua dulc potata qñto plo
caliditis potest Fiat dieta in
cipio de sitī ℔ flē salsū nūq
ponū ꝯuemre remediū in flē sal
so ūi tū diligent laboraueritm
ri in poni aque dulc calidissime
ꝙfiant igit alia secundū calidi
tatis ꝓportionē Et nia nō esset
decorum ōia particularia nuare
Si aut cordiana fiūt de flē nali
bꝰ oportz aduertere in pncipiis her
Et i quolibet morbo intendamꝰ ad
eam qm si eam ignorares quo
uiares xo admorbū et ℔ hor
diat gal. q. de ingremo Hemp au
mus autem egritudis cognoz Sacao
3o oportet aduertere ad materia
℔ molestaroz quia inducit Tol
lamꝰ igit causam cordiae. et
cum febre. pu. de opilationibꝰ et
poros subiliantibꝰ et intra ꝛ exī.
Fiant i. fricacões cꝝ ventre et
latera alti suauit alti fortit
Aliqñ ūi mambꝰ aliqñ ūi panis
aspis sentiū diuisitate pncialiū
℞ aque dulc ℔. i. vini al. ʒ m
et aceti al. ʒ n apii ʒ. q. oli ci
moniū ʒ. q. et ꝑ buliat simul
et fricent cꝝ ventre latera et
dorsum qm ē miabile ꝯpilatiōi
et fiat frequt et multis viribus
et sit semp calidū. Lo veniaꝫ
admorbū. digerat in pmis mā
ūi ysopo bullito in syro acetoso
et purget ūi istri decoctoe ℞
flor bor polipody turbith agar
ani marat ameos uuaꝝ passaꝝ
mūd abarellis liquiꝝ mūd aū
ʒ ß fiat decoctio Et in decoctoe
tpent cortices mirab ebuli ʒ j fi
centur et colent et dent i autu
na 2o digat mā ūi oxiat ꝯpo
sita et nim oximell dulc Et purg
ūi veraꝝ 3o sic digerat ℞ rad
fen pet apiū bruscꝰ spagi ana ʒ j.
ysopi ʒ in cap ven ℔ ß fol mēte
fol absinthij ana ʒ iij end fraxinele
nitorce scolop lact nouelle ana ʒ ij
4or se. fen. ℔ se. mell. se bruscꝰ.
se. spagi. se enulme. se. staxinele
ana ʒ j lact spinenardi squinat
ana ℔ j. fiat syro Materia
digesta purgetur sic. s ūi hys
pill. s cum tanti valoris q nulla
febris cronica audet stare ante
conspectū eaꝝ ℞ turbith ʒ j agar
aloe ceub cretic mirab cit ebuli
bn gumosoꝝ ana ʒ ß foliorꝰ nite
fol absinthij et cupat ʒ ij ʒʒ.
lacte an magistꝝ pipis spinardi
uuaꝝ passꝝ mūd ab arillis liquꝝ
mūd ana ʒ j Confician ūi oxi
mell squill et fiant pille. Aſſ aut
potet vn ab ʒ ß usq ad ʒ. j. Et
pit actu ūi esula aut dyagridio
aut utroqꝫ et dent po viii mese
sue cofectois Dos aut sue ex
hibitois abbat vel diminuat uix
quemenna pncialiū Purgatoe
ne fiū in declinatoe morbi pot
stupharī et in stupha ponantur
ea q in syro et maiori quitate
ptor ꝙuit et mel ūi intra aq
et exiti detur sibi qualibz vite
triare probate ʒ j. et i vltimis
pot balneari Cin aut i cor
diana videmꝰ urinā multū co
loratū et spissam si fiat flois
uirtute fortī non erit malū Di
co de causa et morbo uidemꝰ
de acutis inpmo igit ponī po
nant exīa in aq calida ubi
fuit ramo. et mellit et ꝙuoret
vomitū faciāt ūi decoctoe rapham
i aqua aut ydromelle aut syro
acetoso aut oximl diuretico aut
det sibi ʒ ß mūdiāi cortic sam
buci infine aut poxismi ꝙuoret
sudoꝝ Donat ergo vesica enea
plena aqua calida inuī plātas
pedum et aer domꝰ sit tpatus Si
aut vomitꝰ fect multū confortet
stomachus ūi mēta et silibus Si
aut patiat ꝓpter obozz storace
calamita Et fiant fotꝰ fri
cacões mexmitabꝰ et qr dolor
sedet i cōtinuis empt ūi mēta
et absinthij et pane assato i madz
facto i aq ro. et ros oibꝰ sit tuꝰ
Si aut fuerit constipatus fiat
suppo aut clistꝝ et in clistꝝ
ꝓter ꝙa ponatur sucrus blete et
verap. Dieta Diso de hys vi
deamꝰ de dieta et qr parū mi
polat io possumꝰ perfecte nbi
ordinare Nullꝰ i. det nbꝰ ante
accessionē p. 4. horas et nbet
in maiori tranquillitate se. Cui
igitur qui competit ē brod aucto
mica panis tor lota et pcea ūi
brodio nitet det ozdeatū et
auctum lac amigd pulle pue
lac et pet rotte et silicia et pau
latim et gradatim po vniuersale
declinatoꝝ ascendat ad fortiora
ita q paulatim veniat ad q suetā
siat inoi morbo debet fieri.
Clarificatio Cntelligendū
q vomitꝰ facilis inpncipio cor
diane pot fieri digom et est
adbo nō inquinis digoem cōn
pletā sed oculta Et pro tanto
dicitur fieri digestione qm mag
nā digone nō figit Cruda materia
nō est intm grossa nec viscosa
nec frigida nec meato cōstricti
Sed materia videt satis cito para
digoi alie cum nō veniret inpmo
poxi ūi vomitu facili et sponta
neo et infine nō exit sudoꝝ ic.
qm hoc valde bonū est qm toto
porg alleuiat ūi mā antecedens
minorat Et pot ee suo modo
loquendi q dam reisis pncialis
Et ē indigestio suo mō pranto
vel tm q ē obediens virtuti ex
pulsiue Proniret i. vomitus
ūi facultate in oi febre mipola
ta mpmo poxi 2o Lo aduitend
q licet in febre flatuū decat ee
sudor nihil pgit mā est liquida
nichilo modicꝰ sudor est i fine
poxi vmo e bona gstinctia scdm
intentoꝝ galieni in de crisibꝰ se.
Et ro hꝰ ē qm flā nāle est fri
gidū grossū viscosū et io mā nō
est aptū ut queratur in sudore Si
igit aliqñ queritꝰ signū ē emis

galiem

signis cozu q dicta sunt z io bo.
¶ Tertio gsiderandu q vrina
in principio ē tenuis licet mā sit
fluida et multa ptanto qr mā
ē indigā et meato sut opilati et
mā est grossa et non ē aptā ze
pulsioni Sed ni incipit digerei
et nā inapit finale tūc ispissat
et io sūtile principiū digestionis
licet oculi ¶ Quo intelligendū
q in cotidiana de flāte salso ā
dulci ē sitis in alys vero no ¶ Quo
intelligendū quid ē de pnia q
ōi cotidiana ropetit vnu ni ina
sit grossa et vitrosa quigz fuit
licet fim plus et minꝰ sit grossior
tn oz q vnu sit debile et ni mīta
tudine aq et q det po abū sine
imensa loco poto ni sicat digere
confortetur et subtiliare et no pt
fe. intendē Quia fe. no ē de se
multū intensa et ni hor vnu est
debile et ni mīta quitate aque
Et licz digerat tn no det ante
abū ministrari qr ni sit pene
tratiu timendū cet de lesiōe ner
uoz et mīs ¶ Certo adhuc erten
dū q licet mā sit grossa et ita
nigꝝ pata euacuatioi inferioꝝ
tn qr parecta pānes ē stomacho
et ut plurimū mā m sto gnet
Et q ē in sto frāte pmissū .
euacuat ideo inpn pori melioꝝ
ē vomitꝰ quia sere ssus ¶ Sepno
declarandū est q balneū aque
dulcis ropetit indistinarōe vera
toto mebri administrand Analyō
diu tēporibꝰ nō qn nūs huectaret
et mā cet humida et ni hor cet
viscosa et non dissolueret per
balneū Et iuxe hor videndū qm
aq bullita mīa potꝰ ē melioꝝ
qm mebullitioe rarificant pres
aq et ita pres terrestres cadit
ad fundū et pcea rolet et ista
est melior in oi febre quigz sut
aqua ¶ Octauo declarandum
q panis fermentatꝰ et ni mode
rata qsitate salis melior ē sm
gal. in de reb qr fermentū ē
multū vitrosū Hic ia talis pāis
est melior si buliat maq q gō
aqua det exhiberi no ut potꝰ
quam quigz alter pāis no zen
net natura salis iam cū situt
compositione sicut alia et iuuab
aq adpenetrandū ner habet
actiue de quo sit curandū Nono
intelligendū q hūores mouent
diuersis loc et hor roe radiꝰ supi
oris et inferioꝝ sic cita mouent
indiuersis horis ¶ Sanguis cum
mouetur demane segnis motu sol
roe oformitat et ipe ē oriente
roe aut radiꝰ inferioꝝ quia nā
denotte gnauit roe supm sangui
ne mltm ¶ Nā ia sanguis mouet
ipm in illa hora po sui gnatoꝝ
vt a fumositatibꝰ no inundaret
Colera aut mouet mtīs segno
quadrā talā et sic roe oformit
et roe inferioꝝ ut sangne non
infiat ¶ Melia aute mouet
pm nonis sequēs quadrā frigida
et sic roe inferioꝝ ut sanguis roe
motꝰ euenter et purgatur a sup
fluitatibꝰ melis ¶ Flegma aut

in vespis sequēs quadrā sriam
et humidam et roe inferioꝝ nā
sanguis tn sanguinitate nō ē finis
gal. in de rebꝰ ut purgent sup
fluitates sue ut sanguis ēmaneat
puꝝ et mundꝰ et ita ē de sequenti
bꝰ intelligendū ¶ Deno qr hūores
grossi magis mouent denocte pr
caloꝝ fortioꝝ et qr fortis mōtore
indigent ideo tūc mouent Hu
miles aut de die roe oformitat.

De febre roposit. 8.

Postq actū est de febribus
simplicibꝰ hic agit d oposit
et incidit. q. spes fe. roposita
rum quātū est de pnti ¶ Quarū p
ma appellatur sextana septana
et ita de alys 2a vero cotidiana.
3a vocatur epyala. 4ta dicit mau
sonides. 5ta. omitriceus. ¶ Hiuꝰ
et isuma intelligendū ē q fla.
et melia roponūtur et fiunt fe
bres composita Hec aut ropō sit
aliqn ex flāte vitreo aliqn ex
acetoso et ita de alys Et secm
diuersitatē roposituꝝ alia mi
polat plus aliqn minꝰ Affligit
aut aliqn de 2o in 3am alia de
3tio in 4tam aliqn de 9o in 9am alia
mouetur materia demesse in
mensem aliqn de āno in annum.
Et qr curant sicut sue relatiue
ideo ner plus dicto ¶ Curatiu aute
febris cōt ex melis hūoribꝰ in
diuisis locis putrefactis et adustis
Et qn simul quemut gnat febrē
cotidianā sm ypo. Potissime ⁊ sus
autūpnū in senibꝰ aut no erat
sed quilibet sequitur motū sue ma..

nobis aute videt pp diuersitatem
suoꝝ porimoꝝ admodū pla
tarei tri Curant aut roposite
secundū naturā sim ¶ Cafebris
aut epyala causatur ex fle
treo rubꝰ ma pres potest int vasa
et calefacit interiora Alia vero
pres q no ē putrefta dissoluit
et infrigidat exteriora. eo ē
lipparia vniuersus hemp mcpy
alia calefiunt interiora Exte
riora freget lipparia vertit illi
Aliq tn volut q alīn hec roposi
cio sit ex colera Curant aute
sicut sue sim Causonides aut
fab roponut ex sanguine et cola
putrefctis intra vasa et si mixtio
sit equalis appella causon sy
nochus Et si cola in plo causon
synochides Et si sanguis in plo
synochus causonides Et curant
sicut sue relatiue ¶ Emitriceus
est febr roposita exterminica et
interpolata et roposicioes put
ē multe valde Oms tn put re
duci ad tres species tamq ad magis
notas ¶ Causa 1a prima spes
emitritoꝝ extraordiana continua
et 3tana interpolata ¶ Et 2a spes
ex 3tana continua et cotidiana inter
polata ¶ 3a aut spes ex quartana
continua et 3tana interpolata Vltꝰ
et maior emitritoꝝ ex cis flegma
recondit Exterioꝝ colera medio
cucurrit illi Postmodꝰ hūor inest
invenis fel roguie ex Et qr ocs
iste spes raro accidit ex tn accu
rant curatoe simplicium ideo nolo
plo materia dilatare.

B.s.

De febre ethica g̃m cr̃a

¶ Quem ē fe. cōtinua et uniformis sine putredine hoc humor[a] cū substin ē re et membra solida ¶ Intelligendū q̄ dup ē ethica q̄ ē ūi febre q̄ dā sine febre et appellat ethica senectus ita q̄ siccitas ē multa transa et caliditas ē equal et q̄ egls et frigiditas ita q̄ ista duo tā mltm excedit sic in eēibꝫ ita est q̄ aliq̄ arridit tūs ethica senectus i iuuenibꝫ aut i pūis ethica aut ūi febre ḥz. 2s. spes pma ē ūi q̄ sumit[a] siccitas cordis et membroz totat et ē site de oleo in lampade ¶ Dica ē tū q̄ sumit[a] ta in bu et ē site d oleo in bibito in ligne ¶ Tercia spes ē ūi q̄ sit[a] gluttiū et ē site de humiditate cōi tali ipi ligni cōi. ¶ Cause i ¶ Cause aut fe. ethice s̄ loca illa q̄ talefecerit et siccat et inflammat cor et membra solida Et ideo an̄ ueniat ethica ex fe. p̄cedentibꝫ sicut existimata et tam sone et subito p̄cipue q̄n p̄cipit[a] eis abstinencia in no suo loco Et q̄n auferē potū aque frigide vbi debet dari. Illes cum defectu q̄sumut[a] possūt calidi et sicci et extremati ¶ Quia pingues et carnosi nō defectū venit adtalem cōsumptiū Venit aut ethica sine fe. p̄cedente sic ex magn tristicia angustia ira et labore et fatiga cor corpis et aie et extenuatur et exeūbꝫ illi uident[a] q̄ corp̄ extenuat Et ueri ꝑ uitū epatis cordis et pulmonis sicut i phsi et in exapi[te] Signa ¶ Signa aut fe. ethice ē q̄n maior calor est in aria q̄d i loc̄ uiuis ēt igit[a] fe. ē uniformis et egls et mixta cadit in ea diuersitas q̄ dicē ē de hoc sui ner i p̄ma die ner in 2m ner in 3z 2 tutis uergit ad quanda ariditate sicut ē q̄ iam ē in p̄ma spe p̄ut aut spes secunda q̄ ē difficil cognitōis et facilis curatiū et cura dicū ē q̄n p̄a spes ē p̄t sine siccitate sicut dicebat gal. in de dieb fa. In 2z spe ethice apet siccitas notabil et ūi hor quarūq̄ hora ūiat[a] magis ifla mat[a] et pulsus velocitate sicut appz in talce vma ūi aspginē aq̄ In 3a spe sit ortū conatui et aut tonica et uenter adheret dorso et pulsꝰ ē calidꝰ vacuꝰ et dura admodū corde tese et uria est sicut oleū et si tadat sup lapidē tacte sonat Dig[m] aut ethice senectus ē pulsus pūus 2 tardꝰ et uria tenuis et remissa. ¶ Pronosticatio. ¶ Prima cū species defectū curatiue 3a aute nullomō ūi deꝰ bn vallet q̄n sit in ligne ūi p̄cia et finalis ḥtudinis ē q̄sumpta q̄ diximꝰ olei apponat[a] nūq̄ poca recreat[a] ita ner inhat 3 spē q̄n singules humiditates cordis et alioz membroz q̄sumpte sūt vel uane cōsumptioni Media aut medio mō se habet ita q̄ si curat[a] ad nīg difficultate curat[a] Cū aut

uncti[es] curat[a] fuit ē in statu q̄n ante rapilli cadunt ita uiuinat[a] mortui Et si uenerit fluxus ventris ita ē p̄cima Sed cum nūssime deint uirtute cor. ¶ Cū aute tibie inciput inflamari ita ulcereis uiue nō pt uno ut plurimū infra. 7m. dies moriunt Et pauci ethici nō bn discernunt de calore q̄ mala complexio duūsa facta ē equalis et nō sen[a] Et in fe. ethica cōponit[a] ūi putre factoe ē difficilis cognitionis. ¶ Curatio. ¶ Si ethica uenerit ex tale facte operis uel ex apām et situbo cure[a] illa p̄ius. In ethica aut operat frigida et humida nō solū frigida aut frigida nūs q̄ desiccat sic dicit. Auic. ner humida ūi calidis q̄ nimis calefaciunt Et exeplificat Auic. in uno. seca et humida cōpetunt sit sicut ē phisana zuc̄ Cria cōpet lac. et lac uē extractū ē butiro lac igne[a] competit phisicis sim̄ q̄. 10. de ingenio Qui tm fe. pu. nō ē admixta Uē lac q̄ magis cōpetit ē lac mulier Postea asse dm tapraf poca vaccar Lac aute q̄tū ē possibile sciat[a] habere et si nō ē possibile habeat[a] vas plenū aq̄ calida et aliud vas vacuū ablueri cui aq̄ calida desup apponat[a] et ide colligat[a] et velociat[a] hauriat[a] ¶ Quia lac nimis ē incipit[a] sic et semen et si nimes cōrumpit lact in sto buliat una i undacōe et ponat ibi modiū aq̄ et modiū sal et mell et calculi fluuiales candentes aut fenugri calibis et ioppter eig ibi uelbram correi prorum magn cautela sumat[a] Balnea ex cōpetit ponat[a] i mīnab in die nbo digesto in sto et aqua nō sit mltm calida sed parū plꝰ q̄ tepida et nō sudet ibi ner diu stet ner inūgat[a] donec in exitu et subito aq̄ frigida aspgat[a] Am balneū aq̄ calide nisi sequat[a] frigida mihil valet sedm gal. ner aqua frigida cōpetit ni calida p̄ssecit Et qui ista duo. s. lac et balneū diligenter fecerit uicem magn inuamenti et alia bona pastus nutrēti dnt uergentibꝫ ad siccitate sicut dicē cra. de phsi. ¶ Cancri fluuiales mltm operant. sed exima dnt abiri et excidū dēt forīs lauari ūi lixiuio fico deauenelibꝫ uin donec fuerint odoris recreserit Et poca cōgat[a] in aq̄ ordei et poca sumat[a] ordeati uenati et amid cōpetit et coquat[a] ūi lacte vacce butireo extracto mixta pars tertia ablueri mltf aqs frigidis dulcibꝫ mixtis ūi lacte mltm valet. Pisces squamosi dcaqs mūd valent et bua sorbilia et brodiū carnis cōpetunt cria carnes volatiliū om̄ usualiū nō tm degentiū in aqs at coquant[a] in mixta aq̄ cum ordeo et coriand recenti et lact aut ūi fructibꝫ frigidis sicut sunt melones et gsilia ¶ Omū clare subtile ūi mltm aq̄ cōpetit eid.

B.6.

inungat pectus cū vngento de
medulli cūi et vituli butiri siue
sale anxugie galliane vetet
anxugie porcine recentis bzagag
grū dcat. infusoū olei nemisse
olei viol oti de cucue. oti de salin
bo ana ʒ j rece ai. q. s. et fit
vngm trem vtat isto elno de
pulueꝛet istoꝝ receptoꝝ elnoꝝ vn
diaspnicꝛ diadragagm fei dra
pemd. siue cnam eln tesupn
ana ʒ ij Carnū testudinū bn p
parataꝝ tb ℔. pulueꝝ recepti
triasand rosaꝝ rc. et viol ana
ʒ iij pānis zuccū q. s. et fit elcūm.
trem vtat isto syꝛ de. 4. se.
frigidoꝝ mudatoꝝ et nō mud
maioꝝ et minoꝝ se sp̄uez al. se.
malue pineaꝝ pistacaꝝ amigd
dul. nnlibꝛ sebasten caritaꝝ uuaꝝ
passaꝝ mūd ab acill ligꝛ mūd
et suau cūs ordei mūd aū ʒ. p
flozꝝ nenusse flozꝝ viol ana tb
℔ pānis zuccū q. s. et rodiat nū
aqua fort et iuꝛ ignis lentissi
Et si feby putrida ect admixta
pte addi nū ipm end straiot lactuc
nimphea et silicꝛ et q̄ purgaret
panū nū cassiaꝝ Methim aute
senectut coperit lac et mel et bro
diu raenū mel aute methim ni
fe. ē mltm nociū Si aut esset
in ethica sen flux vetus der
lac cortu nū lapidibꝛ fluuialibꝛ
siccatis ac milio toꝛefacto à lenib
excoriate et clixate à fe. nzoꝛe
aut sumaꝝ nū nisi ill De clarissi
noe ℔ nīe exaiso me q̄ alias dxit
sup libꝛ d' dens fe. gut. et sup io
gut.

de ingremio samtarū. . so.

De febribꝫ pestilencialibus

Ebres pestilenciales sunt
ille que aduenit ē tribus
rōrupt et sterilibus cum
rōcrupunt segetes et aer et aq
Causa Intelligend q̄ q̄dam sp
egritudies que apellant vacle
et diuerse q̄ gruemit exiepta
amstratoe sexeꝛ nō nālib et
ispe sui gies obꝛo Et sunt q̄dam
egritudines regionales siat ē pti
sis epinia i montibꝫ fluxus ventꝛ
et vdropisis in vallibꝫ Et in
quibꝫ alegioꝝ sp q̄da arboꝛes
quaꝝ fructꝫ si rōmedant q̄nt
exprietate botin gule Et mgbodā
exprietate aquaꝝ generant opi
lano splenis et epat et ita febus
calor Et sic q̄dam egritudines
q̄ apellant epidiales seu pestilēcia
les et sunt ille que generant in
tpibꝫ rōrupt et omes tles egri
tudines sunt pessie et male tre
miaꝝ p lesione membꝛoꝝ pnci
palū in rabie Corrupit aut
tpa transatiue sue effective a sup
ceibꝫ male aut abinfericibꝫ qn
fiet aer et aqua et torpa sim ha
no rōrumpant in natiuꝫ suis m
gnitū hꝫ rōrupunt tn voc vapoꝛ
admixtoꝝ et ista rōrupta corrupit
malia et segreto et fructꝫ et ita
dealys. Et ita rōrupunt corpa
huana q̄ aer rōrupt vadit ad
cor et ambit totū corpꝫ et nutꝛ
exāb et ponbꝫ rōrupt Resolui
igit vapores exvirtute frellaꝝ et
portanle aventis adnignam di
stanciā nū strages magꝫ fuit mali

qua parte mdi Et sm diuersi
tatem rocepin diuerse fe. gnant
in aliquibꝫ sanguinee in alig
ctire et ita de alys secundū diuer
sitatē disponentū Et alig cnam
no lediunt et alig cuadut et alig
mozmne qū agat agens disponꝫ
materie Signa. Signoꝝ
q̄dam sunt gnia q̄da sunt ypria
Signū autem pestilencie future ē
cum apz stella cometa candela co
runda et assupta et mō calor nō
frigus et ideꝛ nō calor modo frigo
sine eodem die sine in multꝫ Et
nū aer ē caliginosus spissus et vicꝫ
p q̄ fiat pluere et non pluit et nū
estas ē calida et siccida Et cum
aues dimittut nidos et ouia et nū
reptilia nūta apparet sup terā.
Ista cum sint signa epidimie sūt
ypria aut signa in fe. si q̄ fe. sit
pestilis ē pestilencialis ē q̄ calor
ē lenta nimꝛ et exꝰ foꝛet nū sui et
aridtate ligne Et nū malicia tolle
randi egritudine et differt anhelitꝰ
et nū dolore frondiaꝝ et fetore
dim q̄ egredit detorpe sicut et
anhelitꝰ sudor et egestio et vrina.
Pronosticacio. Omes sunt
male determinacois et nū debilibꝫ
cruibꝫ et fraudulentꝫ ad quas
tolerandū secuti sequū variole morbilli
et egritudines venose Et ut pluri
mū deludit medicos q̄ vrine lau
dabiles et apostemeate sunt nō ex
mā morbi sed ubi q̄ nā nō audet
morbū euacuare ypre malicia eio
Et nū expectat resis adbonū tur
vent mors Adiceramus igitur

diligent q̄ antiquoꝝ morboꝝ
nō oio ēte pnicacoes nec mortꝫ
negꝫ vite. Cura. Preseruari possumꝰ a pestilencia si tempoꝛe
frigidū odorando mustatū et ligni
aloes et graū storacem et calamen
tū et ambra et silicia aromatica seu
comedendo seu odorando Et si tpoꝛe
calidū q̄ fiat nū frigidis aromatibꝫ
sint sandali et rose camphoꝛe et acetoꝛo
sitas nit Curando aut pl ē ttis
in fe. q̄ rectificet aer iuxta tpm
nās infrigidando ē estate nū solus
saliris et camnacū et vitis albi et
nuc. et nū mltꝰ aque frigide et
acetꝰ et aq rō. et subito Odoret ē
camphoꝛa rō. sandali et nemsse oia
acetosa rōpetūt sicut ē lac acetoꝛ et
herba acetosa et malag. et succꝰ vue
acerbe et acetositas nit et limonū
et acetū et nīrāguli Et vitet vbe
replenō ubi et porū et in tpe pesti
lenciali roto debet vbe vitari Si
aut egritudo fuit sanguinea fiat flobo
tū quetenaū aliqꝫ pticulaꝝ Et si
tolerata digeraꝝ materia et euacuaꝝ
sint dcat et ita dealys pl ingꝝ
fieri ttis sire De succꝰ boꝝ succꝰ
buglosse succꝰ melisse succꝰ pru
noꝝ dulciū succꝰ acetose succꝰ end
succꝰ straꝝ ana tb ℔ rō. flozꝝ nemis
sāū ʒ iij laud mastatellim ʒ ij
camphoꝛe ʒ j aceti albi ʒ iij consi
matur oia cum aqua rō. optima
panis. zucci tib ℔ fiat syꝛ q̄ gen. ij.
et clarificet Item vtat isto elno
De succ. rō. triasand diabragag
fei ana ʒ iij pannoꝝ auri pu
rū no. 20. margaritaꝝ cauniꝛoꝝ

oss de corde cerui ana ʒ j misceã
Ci aut inficiendi extrema fiat
frictiones fortes i extremitatib⁹ incipiendo ab interioribus et tendo ad
exteriora Et si cet debilitas appetitꝰ confortet tu aromatiſ et acetoſis Clariſicatio hꝰ li⁹ primo
regimis acutoꝝ. De sudore ca.

Sudor ē vapor huꝰ humidus abinteriori corpore
resolutꝰ et uicꝫ corporis
superfine ꝺ densatus Cauſe.
Cauſa sudoris ē ome illud q̄
maꝫ resoluit et vapores et ꝓpter
intelligendū est q̄ duplex ē vapor
Quida siccꝰ et iste ē mā capilloꝝ
sunt dicti inferio Et alt humidꝰ
et ē materia sudoris Et io sudor
pueit aliqn aberitoribus sicut ex
calore solis aut ignis aut exercitio
meridionali a laboze nimio siue
aiali siue corporali aut ꝓ nimias
coopturas aut ꝓ balneū et silia
aliqn pueit ab interioribus ꝺ calor dissoluet Et exhor eligitur
q̄ q̄dam ē sudor nalis et est ille
qui fit exhortatiue virtutis regine
qui ē semp ñ allenuatiue et bona
tolleranda Et ē sudor inalis
qui fit a re inali ut aggruatiue
et mala tolleranda. Signa:
Signoꝝ queda sumunt ex
parte quantitat et queda exparte
siue ꝙlitat Exparte quantitat
quida ē multꝰ et quida ē paucus.
Multus sudor sit exparte effiat re
solueꝫ fortitue vel q̄ maꝫ multa
aquosa subtil ta da vaporosa humida vel quia poꝛ rari Aut q̄
totaliter debil et expulsiua
fortis Pauꝰ sudor pueit aut q̄
resoluens ē debile aut q̄ maꝫ
palpra grossa et pori densi et con
tentiua fortis et expulsiua debilis
Et ista vero in notiam sudoris ex
parte siue q̄litat Et vero ea
in notiam et cognoscꝫ exparte siue q̄ntit
Cꝰ multiplicitet Primo exparte
coloris q̄ si pam inficit in sudore
vergat adrubedinē signū ē sanguinis Ci ad nigredinē signū ē cole
Ci ad albedinē signū ē flat Ci
ad viridedinē vel luoꝛe signū ē
melie Et sumit signū ex odore
q̄ si fetidus et fetidus sigt coꝛuptꝫ
Et sumit ex exsapore q̄ si cadit
ona gutta in os et patiens sentit
dulcedinē et ista sigt sanguinē Et
si sentit amaritudinē et ista
sigt colera Et si salsedinē et
ista sigt flegma si salsus ē ista
de alijs humoribus. Pnosticatio
Omis sudor qui venit ꝓ sigt
digestis et in die decreta et sit in
toto corpore et ñ allenuatiue bonus
Et quecuq; alias condicionū deficiat semp malus q̄n maꝫ non est
digesta vemꝫ g̃ vi sinthomis nō
ri nē Juxta illud Alta secundū
nam inpn̄ bona ē cuacuaꝫ Dꝛ
igit appere ꝙ sigt coꝛplete digestꝰ
et cꝰ est in fine status Sed in declinatione virtutē deficit q̄n crisis
non fit in declinatione sed in egressu
hanꝫ Ci fuit crisis vera ñ obſ
suis condicionibꝰ. si q̄ fit decreta
salua coꝛpleta et iudicata Ta ec
dubio ē necia. si q̄ sit in die decreta

q̄n in om bona crisi ſm Gal.
concreuit radix superior et inferior
ergo oꝛ ut sit in die decreta. s. vbi
nā expectatur termin orbis q̄n
crisis ꝙ fit in fine quadre aut se
miquadꝝ et si ista sint quo ad lu
nam sūt in quo ad sigꝝ zodiaci ʒ
qdam est nia q̄ sit sudor i toto
q̄ exhor formido virtutis sigitur
potens expellere adoes dyametꝝ
Et io si in una pte tm fuit debilitas virtutis signature sine fuit ma
lidus sine frigidus sine intrinseꝯ
sine q̄timus Et io sudor caliditus
in capite tm infebre denota ē malo
et frigidus morte sigt si fe. sit
acuta et sit lenta ꝓlixitate egritudis sigt Sudor aut ro surgit
plus in loco vbi ē mīa ultra d
vbi sudor ibi egritudo Sudor qui
mo venit et mō nō ē malus ʒ
cuā condicio ē nia. s. q̄ sit ñ
allenuatiue q̄m dato q̄ dia pticularia queriant et patiens non pt
tollerare sudor ē malus Et io
sudor vle ñ debilitate virtutis
ē malꝫ Breuit igit de sudore
perhunc modū potemus ꝓnosticare
Curatio. Aut cum intendꝫ
sudore pdere aut auferre Ci
auferre tunc intelligendū q̄ nulla
curatio nalis siue inaturalis
det auferre vsq; versus tertiā die
si virtus posset tollerare Timendū
enim est q̄ iret ad roꝛ et ad membꝛa
nobilia igit paulatiue abstindat
Remoueant igit pam et cuetet
ñ flabellis et nro desinet Aut
aspgat aqua frigida infantē aut
aceto ñ aut aqua roꝛ ā irrigat
caput oleo frigido sint oleo roꝛ
salic et nenuf et similibꝰ Et
videt mihi q̄ facile sit auferri
sudorem solū ñ flabell nisi forte
sit syncopalis et tunc oꝛ frigere
Ci autem volumꝰ ꝓuocare aut ē
fe. aut nō. Ci non ē fe. irrigat
ñ acrogon marciaton agrippa
dyatrea et fiat cuꝑha et coꝑimta
et ignis et silia Ci ñ fe. accipe
tamo. et mellit. et se. fetia et po
nant in sacculo Dein in aq̄ calida
et exprimant et tantibus applicent
inpedibus aut manibꝰ et fiat suffumigiū ñ hꝰ a vestis antea ꝓcea
aqua calida in extremis apponā et
sicca lenia fe. Clariſicatio. 22.
Intelligendū ē ꝙ ñ de fe. si
quod ꝓpendio denatis est et fe.
ut plurimū terminat persudore ideo
vt nos sciamus qs sudor valet et
quis inutilis ideo explin de sudore
fuit hic appositꝰ Et io intelligēd
auctoritate dyasoꝛi sicut narrat
gra. sup illū assoꝝ ventres hyeme
Et omis sudor ē ꝓter nāz aut
exparte efficientis aut exparte
maꝫ Aut alicꝰ particularis Ci
cum virtus cet fortis et mā obediens et pori et aer et alia par
ticularia indebita ꝓpter hoc cuacuaretur mā sensibiliter q̄ gꝰ appareat sudor ē aliquo mō ꝓter nāz
mihi bō compando admorbū qz
virtꝰ prematur et purgatꝫ materia
morbi et allenuatꝫ patiens et io
dꝰ nalis Omis alig ē inalis
et sinthomatis et io malus sunt

gut.

precedens bonus ¶ Secundo intelligendū q̄ sudor naturalit exp̄ gm vapores retenti ipo sitatibus membroꝝ expelluntᵗ ⁊ ita sudor p̄ t̄e suppluitas ꝛc ⁊ꝛc digoris iuxt diuersos mos loquidi et intelligendi ¶ Tertio intelligendū t̄ q̄ si sudor veniat extrinsecus i trinsecus q̄nt aut plurimū magis venit de nocte et magis in hyeme et magis dormiendo Si aut veniat extrinsecus extrinsecus magis venit in vigilys et in estate et in die De pigribus et malat itelligend q̄ pigues magis sudat ꝓ humoꝝ grossities et porozꝝ densitas impediat Et ex magis venit q̄nq̄ post cum parū sit calidioꝝ et rarioꝝ et ita magis ī motu q̄ in quiete ¶ Quarto nōnū q̄ si medicꝰ videat vbi sine status nāz negligentē et sopitam et nō potentē expellere per sudorē tūc t̄ sudor purgandꝰ ⁊ tp̄s mto tamē ¶ Curanda t̄ igit natura ⁊ medicꝰ sit mister eig ¶ Quinto nōnū q̄ ī grauius sudor t̄ maior q̄a inpolat rōsiderando omnī sudorē tm Sed si considerem⁹ sudorē om̄ piozꝝ maior t̄ inpolat q̄ hꝰ plicis in cōmunis autē moreꝝ ¶ Sexto aduertendū q̄ si volum⁹ puriore sudore abstergam⁹ sudorē et ita proficebat ꝓpt. ¶ Vn sudor moratᵗ et nō abstergit opilat poꝝ et claudit et ita tpāta abstersio sudoris ⁊ euacuacōe fluorū sudorē Caries aut dēt abstrīgi q̄ membꝝ corrupt.

De variolis. capitulū .12.

Variole et morbilli sut q̄ dā apostēta seu pustule que sup̄ tota cutem ap parentia de gñe infectionū et corruptionis sanguis et humoꝝ ita q̄ variola gñatᵗ magis de sanguine et morbillo magis de colā Cause. ¶ Ista passio generatᵗ ex sanguine menstruo retento ipo sitatibus membroꝝ fetus et nā fornsitata expellit et mundificat corpꝰ ī infantia aut pueritia a adolescētia raro aut in iuuentute rarissime ī senectute Et iste mod⁹ euenienti ē ois ab⁹ ¶ Attendentaliter aut venit exalys causis vt si aliqs gñat impe mestruoꝝ et iste modꝰ ē valde malꝰ q̄ tales sic gñati raro effugiut lepra a aliquia terribile infirmitate Gñat aut ista passio exmalo regimie et potissime ⁊ vbi t̄ ab de facili corruptibilib⁹ sicut ē lac et pisces et in eas mesa 4to gñatur ista passio in pbo corupt et pestilenti libo Potissime venit calid⁹ et siue diligentibꝰ floriam 4to q̄ sue sunt sequi malas ēses sanguineas hec pmt igit ee causa Et 4or sunt eig spes q̄m q̄da sit de sanguine q̄da de colera · q̄dam de melia · et q̄da de flē Signa. ¶ Signoꝝ q̄b sunt q̄ predicat variolas futas sicut preurito nariū apicis lampad nimea in somno rubedo in facie pustio veries in toto corᵉ. Et ⁊ in mpiunt apparē sunt sicut papula acutū aut sicut grana milij a sicut

caput formice Dem̄ inspiunt multiplicari et magnificari Dm facit crusta et sanem Deinde desiccant et radunt Et si sumꝰ ex sanguine vrgunt ad rubedinē Et si ex colera ad citrinitatē Et si ex flē ad albedinē ¶ Si ex melancolia ad quādam fuscedinē et cē citrinitatē Si fiunt pauce et nō apparentes et q̄ nō maturent sig̃ est bone crisis q̄ si permodum crisis eueniunt Si aut vrgut ad colorē violaceū aut liuidū aut viridem aut nigrū ois pessime et mortales Si aut appeat sanies virulenta mortale. Si aut nō appeat nō occultᵉ pessimū est. Si ea fiunt difficultas anhelitꝰ ē pessimū · Si aut fiunt ⁊ bonitate anhelitꝰ et alleuiatōe fe. bonū ē Si aut in varioꝝ fe. fiunt fortis et angustia magna et sitis vehemes et virtꝰ debilis et tinnitꝰ rostriti signū ē mortis prime ut plurimū cum morientᵘ suffocati Si supue nit sincopis pessimū ē. Et si vrina fuit nigra aut viridis et si egestio fuit viridis ista sunt pessima et mortalia. Fluxus ei⁹ ventris in variolis est malus. ¶ Curatio. ¶ Inprimis ī si corpꝰ ē plectorici aut si sagis tinctus à victu ē fortis fiat flobotomia demediana pgea desumitate nasi Cauendū in hoc morbo q̄ nō ponant repugnatiua q̄ma repugnaret admembra nobilia ut in ortis q̄ delicatoꝝ corᵉ. 2° dicend̄ cura oleis nō mongant 3° q̄ frigida abeꝫ non applicent ner aer sit ita frigidꝰ q̄ pori pnt claudi ner det aqua frigida Et caueant ea q̄ infrigidare sunt in mane aut in pueros Cibꝰ acetosa videnᵗ cōpetere sm Auic. et q̄ hꝰ cōpetit fructꝰ acetose Et fructus malig̃ et fructus vue acetose et fructus citrangulorꝝ et fructus omnium fructuū acetosoꝝ Et competit coriandꝝ et nemisse et rampis et sandalis et sitia Cibus coꝝ sit aue natus ordeatus amidū vua passa mundi abarellis raisa mundꝝ sebesten lentes cocta in duabꝰ aquis pisti et poca cassiue in alta aq̄ Si igit fuit mā sanguinea digerat matia ⁊ oriat in plus et syꝝ viol ī mulꝰ et syꝝ de fumo terꝝ Et si colica ⁊ syꝝ violat mplꝰ et oriat ī mulꝰ et syropo de fumo terꝝ Et si mā fuit p flegmatica ⁊ oriat cōpositꝰ et syꝝ de fumo terre Et si mā fuit melancolica ⁊ oriunt diuꝝ et syꝝ de borꝝ et fumo terꝝ Et ē aduertendū in laxatis et mundificatis q̄ sint multū debilia et si exhibeantur q̄ ista egritudo libenter concorderet ⁊ febrem ventre hꝰ ē quod multū abhorremꝰ Deinde tuoliat totū corpꝰ in pano rubeo Dein fiant ista ut teneat mā ad exteriora De aq̄ feniculi anisi frisetim .i. decoquat maiꝰ et cum lenticulis mitis et ⁊ tepidꝰ fiat lauamen tingat in illa aq̄ et exprimat et pedes tuoliat Cum vō maturant perforant ⁊ aciculꝰ aureꝰ Dem̄ totū corpꝰ puluē isto aspergat De farine fabaꝝ acetꝰ teneat ⁊ in pindꝝ orobi litargi⁹ cerusse aloe

aurꝫ.

fiat pulius. Vsiant et ptrahzat
et carne regenat Et si fiet nil
ntra exist pulueribo vnu cet
Odustodiam oclor Ve roriand
sumat aq ro. albu. ouoz fiat ro
litiu et frequter oiat instillet.
Odustodia narii iungant cum
agrepta et acuto et aq rosaru Ad
ustodia gustus gargariz et frequ
vnu morou ni aq ordei calida
Custodia pulmois vtat bya spuez
ad custodia nitestinoru vtat tronsc
stis de sumat et rotiadro et spodio
tobito ai suco acetose Admbued
mala vestigia que ysace po vacio
las remanserut Ve litargi rezuse
lote tachie lote pulusz canaze
adustaru pulus rotaze marinatu
et al oleo de lilio et rea q. s. et
fiat sic vngm. Clarificatio.
Si dubitaret aligs d tacius
quo competit poqi vergant ad
calm et studu Duo q mediame
bonu rosuerut fieri de tacius et
deagrage infuso in lacte et se fen.
et recto et ventibo exoriciat isp
sil rotc et rect et sil pistat et
to fect ipsis cria medicat valet i
pmo qz rofortat virtute et facit
adfacie expulsioz Vbi enim sunt
tacius degrag ip peto adleniedu
et abpcauendu spiritu pectoris
q libent venit mista passione Et ibi
po se. fen adapiendu et subtiadu
et lacta ad remouendu opilacoz
eius Et roro ad confortand cor et
ptor hoc vtile qda instinctu nali
rondie dat mtali cau aqua mq
c rosis Et lentes adconfortand

intestina Dz igit qd tlis mixto
c vnis Valent i. trahere pter
vias anthelimis oseruandas et
admixta alia Credo posset aquis
dubitare gre no ropcrit fluxus
ventris poqi per alias pres sit
fluxus trahere Et ni hor illa mbra
sint apta adrecipiendu supfluu
Dico qd fluxus ventris no opent
in variolis Poqi in manifeste
apparent et potissime si fiat a
ro ro c qm poqi na mittit hac
materia venenosam expellere ad
exteriora si poeal reuerteret adin
teriora esset timendu qz ho cet
vi sinthomat Et ita cet timend
qz iret ther ma venenosa ad aliq
mebz nobile Et preterea ex alio
ista ma c acuta et pungitiua et
cet timendu de excoriatoe intesti
noz Prohibeat go fluxus vent
quia c pcle Tertio intelligend
qd variole sunt magis ai sanguis
puro recipit ebullitoz Et si sanguis
coloro ebullit vocant magis mor
billi et sunt minoz quitat et a
animo Et si sanguis ai flate
erunt variole planie et ita d media
Tertio intelligendu qd expavete
puerori sanguis monstruu mutue
renis et queda pes impura et non
munda remanet in postatibo me
broz et ther est ma variol Quito
nondu qd alio qd variole genere
oz duo contrec si ebullia et fortiud
coloris ipellentis Et ip hoc non
quane in mente qz mebz fem c
nisi cet p accns qd sequeret morbq
sanguineq ner in exute in vtero
nec statim post vomit ai calor incipit
vigorari et confortari Tertio

aduertendu qz morbillus et va
riola pnt gnari i mebris interio
ribo sicut in pulmoe et in intestinis
sic dr Auic et c valde malu qua
virtus explisime defectus signifie.
Septimo circnd qd ista passio gnt
magis in vere qz sanguis magis ha
bundat et qz vicino c fornicatoe
in autupno hoc corruptois in estate
aut mino qz ma exhalat et ni hyc
me longe inq qz pori sut clausi.
Octauo intelligendu qd in variol
poqi manifeste apparent et expanse
sunt pecto nio rompent flocia Lucia
time treaheret ma aberteriorib ad
interiora sed qn ma adhuc c interio
ribo tue dri opent et inpnapio
Et ita videtur fuisse intentio Auic.

De veneno capitulu. xxx. i

Venenu est ma subita hor
ribilissime qualitat a co
sibia primens corpo humanu
Causse. Intelligendu secundu
intentione Auic. qd coz q ingredi
une corpo humanu qda sunt q
agut exptc nie sicut est abo Et
quedam sunt quo agut exparte q
liratiu et hoc est medicina Et qda
sunt que agut a tota sbia et illig
tonius sbie q hr aspru humolum
Quedam sunt et coseruatim sic
penna et auieu et silua Et qda se
q hnt aspru maliuolu corruptiu
et destructiu sicut sunt venena vte
Et ideo qd tiusmuu corpo humanu
et no tiusmutat c venenu Causa
igit gre venenu interfiat Scietes
precabit corpo sbie ad corpo humanu
Venenoz quam metiunt eare facedo
sicut coe sue qlitat q dnaata c adhe

Et io poqua intfiat de grea poat
sub gne venenoz et qdam sunt
q interfiunt opilando sicut plubu
Quedam mtficando sicut opiu et q
eglefaciendo sicut eliforbiu Et q
corodendo sicut cantarides et qdam
putrefaciendo sicut vmis pnt Et
quedd a tota sbia ut napellus qz
torod sbam alig appellant alii vo
forenta sbialem rei pcipia res est
ad quod c Alig appellabat vnite
orbis aliqui appellabant tota sbiaz
illa portoz et armoiaz scbaz gli
tanum que resultat exmoe formie
ai mia dr ei Lavroys se cantus Auic
q nales defecerit in uestigatione
troig sbie nec c via dio sic ipe dicit.
Signa Signu q ad assupsit
venenu c ai aliquis sentit sapore
horribile aut odore aut mordacitoz
aut arsura aut fluxu saliue aut
poemitoz doloris mo apet mg
mo plus nausea et ingendo Et si
supsit venenu fem parte sapore
Et si calidu arsura et mitoz Et
si eiomat cognoscit mdolore Si
est rerusa vergit adalbedine Si
opiu odore hr horribile et ita de
alys inf nam venenoz quod esset
minus longu enarrare Prognosticatio
Ista cim sut sig mortalia in ill
qui supserut venenu ai occultat
pupilla et sola alba oculoz apeat
et humor fatui et grule et mutio
doloris i liuore et nigredine et
viriditate migredo lingue et exito
eig et mitudo salue dolor p cordioz
spasmus syncopis ista mi q mortem
signant i tanus ig Curatio:
Preseruatur aligs a venenis

qm aut ipe ē ni domesnis aut
di alys Si ni domestic si suspet
tu habet cnuā det diligentissime
saluisng qz fm Galyppū vbi ē maioz aia
cia ibi maioz copia fallendi erat
Non comedat igit neq bibat
aliq subito sed diu more teneat
qm venenū ē tante horribilitat
q no potit ee quin cognoscat at pi
piat per gustū et per odoratū Et
to caueat vehemēter dulcā et acuta
et acetosa et salsa Nō sit gr fame
licus nec aude sumat cibu sulum
Si aut inuitat adalienā mensam
et sciat illam suspectā anq vadat
sumat mices ducllanas aut sīnis
aut cutam aut merda t aut tyria
cam Et si supserit et senserit moz
dicacoz et dessueam studiū sugat
di veuēnia popoita et cuomat
gustum pont et faciat dissenteria et
floriam et balnea in fine Et attri
piat tyriacā qm tyriaca si sumat
ante venenū confortat coz et ex
pellit venenū Et si po oportat et
exhibit et expellit et io quonqz
mo sumat valet Nar iste opiocs
st gre et simis Vtraq em ē sa
lutare sue faciat hoc modo attra
hendo nō expellendo nō vtrūq
faciendo Natura em potuit
dare duas virtutes greas simul
et qualibz dare perse grā simis
sicut virtus attractiua q attrahit
grā dulcā et eadem et qualibz
per se grā simis. attrahit em nbū
mitempe sanitat et medicame i
tempe egritudis Caforia igit
tyriacē po fermētacoz simplicū
dona ni adiutorio nē at rectifice

cuis. Potest grā facē et quibet
perse vnū in ē gra simis et ē
liberare et saluare Medicine
igitur q valet q venenū st mlte
sicut ē aristot geniana saluia
ruta baca laur tormentilla et her
ba turtz que appellat apud diasco
palenicno Autoritates qb vbio
nō facit mentoz de istis duabo
vltimis Experimentū in vē cozi
ficat qd sume valet q venenū sic
cam et aliqui dixerut de sma
ragdo Adn cauendū ē ne aligs
malpe sme culpa qz adn accidit
q aranee et scorpiones et similia
alia venenosa cenderut i olla
aut scutellam aut in pastum aut
indoleū aut i vas vbi est vinū
Hoc cum potest fieri pp inundi
am loroz aut qz ribo fuit absco
in memoret aut in paleas aut in
lorū subtranea et mlta sitia q
oblitiōi trahē nō demo Et ut
caueamo sit alios iuste nō accu
semo Curatio st esse q stanm
ni sentiat nocumentū cuomat ni
oleo sisanino et sitibo Et q attri
piat lac et butirū et cibi mitem
at pcea cuomat Et dato q non
cuomat abstue bonū ē Et si ve
nenū destrandat fiant clisteria
et sumat bolus armenius ni vino
et feretur totū corpo et caucat
sibi a sommo oibo modo quibo
potit Et si gsiderat q venenū ē
frigidū sumat allia Et si calm
sumat cericardz et camph Et si
siud de illis que interficiat a rota
spēe sumat tyriacā agaricū et
se vers vtice et pulpā colloqn

et se. iumpi et serapinū et ga
storē sunt bona medicina q venū
fm facut cuomē et ducunt per
sessū et valent a vnite spēi. . .
Declaratio. Intelligendū
q si os abluat nu aq frīa aut et
si potat valet addisterendū q
litates venenoz pro tanto q aq
sme sapore ē Et si ligna cet ifusa
aliquo sapore illun nō posset bn
disterere Vt igit ligna scorsū
et os mūdificentur et q ista alia
sapore nō sint ifusa bonū est
sume aquam frigidam Quand
p auellane et sitia vntuosa to
pcurut qz opilant et ita valet tra
sigillata in principio Ista cim nō
permittunt q litate veneni veize
adoze alteratiua ees rōpent licet
desiali rōrupat pter hoc ut cuo
mat et qz reprimit malina venei
Ordo dicendū q non oe calidū i
4o gradu ē venenū sicut pz in
allys et pipe et silibo ni ni hoc ha
beant aspm nimiū ē sint cuforb.
Et inde ōia frigida in 4o gradu st
venena qz feritas nō ita quelit in
corpe humano sicut caliditas ner sic
etiam humida per se pnt ee venena
qm sut qualitates passiue et venū
est multm actiū Terno dicendū
q ni sunt qdam vena q mīsiunt
a rota sua et queda a qualitatibo
sunt retinsitabilibora et intra hoc
de venenis calidis et frigidis q st
peiora Dico q quo aliq penetrandne
peiora sut calida sed poquid veniunt
ad oze vita st peiora tam vite prin
pys resistenda. Relatio intelli
gendum ē q hmōi coz calidum cito

interfiat a veneno quia hmōi coz
frigidū qz hmōi coz calidū habet
venas latas et meatq latos Et ni
venenū a tō spēe petrat coz ideo
facilius penetrat per meatq latos
quia per strictos et io dicit morat in
via et tunc alteratr et digitur et
pp hoc turdi nutrit excellō 2 silia
alia exquibusdā alys venenis
qm hnt meatq strictos Et stant q
tanto tpe donec sit digestum in ho
mine dut meatq sunt lati et io
exeis venenis cito moriū hmōi
q coz cū. licet vietq sit fortior cito
moriū et qz venenū attrahit coe
caliditatis et qz petrat coe amplitu
dinis meatuū Circa dicendū
q licet ois opatio predict a com
plexione non tn ipm venenū q
interfiat a rota sua opat mediate
qlde bene prebit opatio mediate
vel imediate Actu venenū qd
interfiat a rota sua in suu gnatde
coe sue comixtionis vel ex quali
tatibo elementaribo exaliquo aspa
orb acquit aliqua virtute ostructa
poss opari magnoz aliit humo
non possumo deuenire nisi prius
expiniū secundū gal 4o. de simū
mediana Et intelligendū q
venenū q mīsiunt a tō sua pt ee
tibus et hoc si continuaret et in
pinissia tpe sumat sicut pz de
puella q stantes ni ea interfi
ciebat actu illud nutrimentū no
erat bonū ner queiens ner exoni
pte vere substantiatu Et sp re
tinebat malas qualitates et hoc
pz qm gallie fugiebant spiritū eig
Nutrit igit coepo humanū ex

veneno sicut famelico moritur exluto. Et iuxta hoc intelligend q mediante liberatore a venenis 2m gal. et auicen libro suo de tyriaca sunt medie inter me nas et venena. Et pp hoc valet tyriaca in q liberauit andromacus. Tyriaca tn no operat in corporibus putridis ng in gibus ulcerosis lapsis sed in magnis. Et no tn in gibus ulcerosis magnis sed in lapsibus materialibus et no in gibus ulcerosis sed in illis q prouenit ex flegmate et melancolia. Sanguine colaco nisi vehemens exoriat tm malo et in stomacho et in omibus membris sanat cautela. In fe. autem est no operat ysta sed vade auicen libro suo de tyriaca.

De morsu reptilium ca. 14.

Dictis et solucionibus continuatis facto ad aliquod animali venenoso sunt sunt serpentes aranee scorpiones et vespe et similia animalia venenosa apud nos habitantia. Causa. Intelligendum e q homines mordent a serpentibus tribus aut quatuor aut quinq et tunc serpentes exeunt furiose in homines et mordent et vulnerant. Adtendendum in q serpentes sint diuisa specierum et modorum secundum diuersitates climatum vel regionum sicut patet scitantibus hiemem et in calidis climatibus quemadmodum vocant tyriacum exquibus conficitur tyriaca. Et quida vocant dracones et quida aspides et quidam basiliscos. Et breuius est periculum inter omnia animalia quod visu et tactu mortificant. Etiam aues volantes et plantas q iuxta transeuntes sunt. nos autem non habemus tales diuersitates serpentum. Diuersificantur igitur serpentes 2m

gal. auic.

aliud modum. serpentum quida sunt masculi et isti sunt deteriores quia femine. Et quidam sunt dolosi sicut et sunt deteriores quia dolosus studiis. Et quida sunt iuuenes et hi sunt deteriores quia senes. Et quidam sunt fameliti et isti sunt deteriores quia saciati. Et quibus sunt inestate et isti sunt deteriores et peiores tpe malo tpis. Et quida sunt grossi et iracundi et isti sunt deteriores quia quieti. Aliquo igitur accidente supleniente mordent homines et venenant. Signa. Signa sunt satis manifesta. Cor autem est insensibilis est primo in loco dolor et mordicatio inflatio et mutatur color nigredine quandoq; albedine quandoq; rubedine et liuore et nigredine. Et ibi color vehemens et arsura qz serpentes sunt calidi sicut dictum est. Curatio. Primo et scarificatio corporis et stringatur torsio ventris.

Prognosticatio. Cum apparet sudor frigidus et pedes extremitatum et stupor spasmus et syncopis et color corporis mutatur in viridem et liuorem et nigredinem tunc iam mors quiescit et sedet super pedes qz mors incipit a pedibus 2m gal. in gnostis. Cura. In primis ligent extrema ligaturis fortissimis. et dolorosa. Secundo atripiat gallus et deplumet ano et ponat super locum morsure et si gallus moriatur bonum signum est quia venenum attractum est ad exteriora. Et ideo multi applicent et galline. Tertio atripiat spongia vel lana vel aliud tale et ponat magna calida et exprimat et ponat super locum morsure et hoc fiat multis

ad

aut

gal.

viribus. Quarto si existi non uret potenter ventosa sup locum morsure et si scarificatur et si natum fuerit. Quinto emplet locum ui tyriaca. Sexto emplet ui emplastro fro exhibens. s. galbano seraphino mirra sarcocolla asa opopanac pipe sulphure tpat in vino et mittis. Septimo atripiu frondes malue et parietarie ui sinibus et desup apponant. Octauo utat ista ponoe. Ma lage. et sumitates eius et mirta et sumitates eius et rosmarinum et folia eius et gentiana et turbith et hoc quantum tanqua et sumat. Nono ista persona vulnus sugeat fortiter locum morsure. Decimo caueat si tu quod stomachus sit repletus vino ailibus cuta et nucibus et siliquis et quod abluat frequenter os ui vino et oleo. Decimo primo vino sino stamq alia via et membra est pariter absimilata. Clarificatio.

Notandum e hic q licet serpentes sint calidi et venenum sit calidissimum michilo tn adueniat sudore frigido et congelatione sanguine cordis mortificando calore naturali et torpendo virtutes cordis et membrorum principaliu et pp hoc valet tyriaca. Quia malefacit et subtiliat et calore naturalem roborat et qualitates venenum reprimit et ipm exterius balneum expellit. Ordo posset aliquis dubitare de serpentibus q no essent calidi qz accidit in antris in hieme sine sonitu et motu. quo igitur venenum exit calidum ui serpentes sit frigidi. Dico q serpentes sunt calidi quia dilatat motum et furia et si tante caritatis quin frigiditas penetrat ad exteriora et ideo stant quasi mortua.

Et pono q serpentes sint frigidi tamen venenum posset ee calidum sicut pz manibus q sunt frigide nec et sanguine exeunt et tn venenum e calidum. Et sit venenum serpentum est calidum ita venenum scorpionum e frigidissimum simgal. Tertio intelligendum ut supio dictum e q tyriaca valet contra venenum fugando et expellendo suum sumat an suum post suum intus suum ext. Ultimo aduertendum q aliquibus videtur q tyriaca no operat in ista sua qz illa dat nam et tyriacam confingit abarte. Dico q quia sunt quoz nam dat malia et ars preparat disponit et vino nam roplet vt in vino et blado et tyriaca. Et ita non per v. annos sue confectionis vel circiter habet formam quia ars sinit exfermentatione misibilium. Quarto dicendum sicut dictum est q licet venenum mutet exparte nice et quoniam ad naturam reptis michilo imperosi tamen mordeo remanet q mala qualitas q nhagit in reptis agit atrope et per istam agit et per hoc enarmonia alitant spes. Mirabile vi de basilisco q interficiat solo visu tu sumo mtq suspicientes et mhil extra mittendo. Et mirabilius est q si respiciat se in speculo moriatur cui sunt venenum sit sibi amicabile. Et adhuc e mirabilius ui homo sit temperatus et digestiue procedant ulterius sp rectificando quo saluia homo ieiunium ui sit superfluitas &c digestionis possit ee venenum. Dico q quo ad reproz speciem sumo mtq sustinentes. Michilo milia alia pnt ab animalibo emitti mala et corrupta.

Et ꝯ mulier mẽstruata inficit speculu. et lupo facit homine rauum Et alia ſ hoies qui ſcitur fore intuẽdo aues pũos puos et equos tm̃qua ſi cent fluuiatores Et ꝯ nõ ẽ mirabile q̃ basiliſco ñ ſit ali venenoſu ſiue venenoſiſſ sic ꝛrumpat aere et interfiñat ad longa diſtanꝛa Et ita moriuntur aues et imles ſ ñ larea pupugit eũ inſiuunt i2 ꝓtes medie dñer ſit m̃ ho et reflexioe i ſpecie moriunt2 q̃m alio nẽ ẽ nim̃ eſt eſſerus ſint ſanguis ñ ex̃ venas ẽ Et ſaliua etiam ꝓt argẽ alia venenoſitate nõ roe bigbis ſed roe ꝛie Eſt igit2 venenu quibuſdã animalibꝫ et ꝓ hõ diat ꝛra. q̃ ho et vipa primũt ſe adinuice roe ꝛietat2 pbibi at non mẽſint ꝓ mixtiõ eiꝫ ñ nbe ꝛc. De ſcorpionibus 28.

¶ Scorpiones ſunt q̃ animalia admõd ſcarabeoꝛ ñ q̃ ſint caudas q̃a in elevat caudas et illi nõ ſint ita venenoſi Et q̃dam ſ hũt caudas et illi ſint magꝭ venenoſi Et q̃da volant et ita mũnt ſe de regione in regionẽ et inueniũ2 uix̃ lacu vbi alexander illuſit ꝛrit. et magog. Et inueniunt2 ꝓpe nos et ammone et i multis alijs regionibꝫ Et dicit mdiegene q̃ ſcorpiones multũ diligunt panos nudos et io ñ aliqs ſcat femorale mdm et camiſiam mdam tunc ponit ſe uix̃ carne et labunt ñ lingua Et ſi cõprimant2 capita coꝝ ſtatim volut ſe vindicãe et pungunt ñ cauda et ſtranẽ ẽ valde puñ q̃ inſenſibile Et in luce ſ̃ litꝰ veneni ſit puiſſima effectꝰ tñ ẽ magno valde in tõ corpo Et q̃ venenũ ẽ frigidiſſimũ ſm̃ ꝛrit. ideo in loco puncture ſenti magꝭ frigiditas et ena in extremitatibꝫ puncte et dolor et tumor et inflatio Et ꝓpter calor intro et q̃nq̃ frigidus et ꝛra. q̃ ſi puctura fiat in artus ſequit2 ſyncop et ſi ineuñ putredo Curatio. Curat2 ergo ñ tyriaca ſiue intꝰ accepta ſiue ſuppoſita q̃ talefacit et deſtruat et trahit et expellit et q̃fortat et ꝑ litatem veneni deſtruit et ꝛria ꝓt facẽ per ſe ñ adiutorio calor nãlis Hõ idem facit meꝺa et tyriaca diatheſſeron et ſorevgene Et ena ꝑfectio facta de baccꝭ lauri et ariſtol rotunda et pyret et pipe et maiorana et ꝛriana i equali ꝓportioe et agarico i mioꝝ et pulpa colloq̃ tragee in mioꝝ et toſtiant2 ñ butiro et melle et ꝓ ſumat2 inãb oſq̃ ad ʒ j et ena de ſuper emple2 Allia et ſupta ñ vino ponta inpua q̃ntitate valent et q̃ cibo plo ẽ q̃ ſumant2 ſcorpiões et bulliant2 in oleo et inunguant2 ꝓncta patiens ſtatim curatur Et valz iſtud olim in dolore auriũ ſ inſtillatꝰ De punctura

¶ Apes et veſpe apũ. ra ſ̃ ſunt aculeatum et pungunt et rauteizant et ſentit2 in loco dolor tumor calor et arſura Veſpe autẽ nõ dimittut aculeu ſuũ apes fortiꝰ adherent et dimittut aculeu et pgea parũ viuit Et liz ſint aialia carẽna ſanguine venenu tamẽ ẽ calidum et cauterizans. natura eim prouida deꝰ aculeu

et hoc q̃ emittant loco armoꝝ Et hoc patet q̃nq̃a vel raro le dunt ñ ledantur et io ñ ledunt et capiunt2 roadunat se et faciunt exercitu et pugnat ꝯ raptores lede do eãs ſi mequis sint Aial aut ẽ mltm feruiſcẽꝭ venenu aut nõ dimittunt n̄ eum i digerent ad ſui tutoꝝ lex apũ nõ ſit aculeu et egerit volando. exprietate i2 ꝑter oplexioꝝ ſint venenũ calidũ ponant igitur ſup loca nõ ut pereãt ſed ut altrent et infrigident Aunt i2 valet ferũ frigidũ deſup appoſitũ aut plubũ infrigidatũ in aceto Aut malue aut ordeu et coriandꝛu pistata ñ aceto deſup emplaſtrent2 et ſilia frigida ꝛc.

De morſu canis rabidi et non rabidi et ydroforbia.

¶ Ydroforbia dicit2 paſſio in q̃ hoies abhorrent aquã vidaz et eſt ſonũ eius Cauſe. Intelligendũ q̃ multa q̃ mordet hoies quedam ſint ſana et queda ſint corruptꝭ Aut ho mordet hoies et anims et lupꝰ et ſimea et lepus 2 multa ſilia Et ſi non ſunt rabioſa curant2 ſicut volnera ꝑ ſeruando ut loca nõ aposteman2 Ablut2 ꝛo volnꝰ ñ aqua et ſale et ſubtile fracto crude maſticate de ſuper poite multũ valet et oleũ de orobo et gfectio ſcã de crocis et lutargiro et orobo et ſub fract et mele et vino dulci Si aut ſunt rabioſa oportet alia cõſiderare et explicitꝰ in tanẽ q̃ frequẽtius accidit Canes ſ ſiccide et ſitre oplexionis et ꝛrunt rabioſitate ꝓpter eſtatẽ et inpõ autẽpni ꝓ nimia caliditatem aduerte. Et in hyeme ꝓpter niniã frigiditate Et in vere ꝓpter malos ribos vt q̃ comedũt cadauera mortuoꝝ et aqs portant corruptas et ſilia. Signa ¶ Signoꝝ q̃dam ſ̃ q̃ ſignt canẽ rabioſum et quedam ſunt que ſignant leſionem factam i morſu canis rabioſi Si non ſit canis rabioſus fiat ut dictum eſt Si aũt ſit rabioſus primũ ſignũ eſt q̃ no cognoſcit dñm ſuũ et introit ſoli vagꝰ et rapit irfinato et aures ſunt pendentes et oculi rubent Et ſaliua exit decore et latrat obꝫ ſue et ſit latratꝰ mutꝰ et portat caudam plicatam et alij canes fugiunt abeo et latrant ei Et ſi buccella panis ſuoluat2 in loco morſure et det2 alijs canibus et comedãt no erat rabioſus Et ſino comedat ſigñ ẽ q̃ canis ẽ rabioſus ¶ Signoꝝ aut q̃dam ſignt ꝓpreſſionem venenoſitatis facta introrſe q̃m hz ſonpnia timoroſa et terribilia et ẽ ſtupido et ſentit puncturas et mordicatões in corpe et tñt ſingultꝰ et ſitim et ſiccitate oris et pernicitõe vocis et abhorret aquam et moritur.

Pronoſticatio. ¶ Morſus canis rabioſo dato q̃ nihil hoꝝ ſentiat no reputet ſe curatũ Quia aliqñ occultant2 iſta per 25. dies aliqñ per ſex menſes aliqñ per vnũ annum aliqñ per. 7 annos et diverſi ſunt termini ſecundũ diuſitate ſuſcipiẽt et ſcdm̃ nãz veneni et regimis et alioꝝ ¶ Peſſimũ i2 ſigñ ẽ 2 morſe permixto vocis et abhominacio aq̃ munde ita q̃ aliqs vix vl nunq̃ euadit poñ aquam incipit abhorre Cura Tota via ẽ q̃ attrahat2 materia venenoſa ad exteriora per

lonē morsum ꝯra sanīē silui
ē ꝙ nō fiat flōia nec farmacia
nec clistere nec balneū donec tñ
fierint ad img. 3. dies. alē magr
trahēt² venenū ad interiora. In
primis igitur ponat² ventosa
sup membrū morsum cū sarcifi
catione et sanguisuge sup vulnꝰ
et non pmittatur morsura claudi
Et emplentur cū hūs fīz apozi
mate tpato in aceto et ruta et
sepa cepa et allys et ruta et bu
tiro fiat cera cautoriū super lo
cū et post 3 dies fiat flōia et nō
respiciat sanguinē sūm et dat² sibi
vera tussi actuarii cū pulpa col
loqn. Et fiant clisteria vbi sit
ydropꝭ et fiat balneū in fine Et
trah² ꝯ allecs et ruta et aqua
vbi ferrū sit extinctū et trah²
triacha et desuper cōam emplet²
Et cancri fluuiales ꝯpetit eis
et cōam pullus desup apposit
Trah² pannū integrū ista ista
ꝯfectione vsq; ad 3 mane et
sero Ꝯra cad aristot. co. ferīane
cancroꝝ fluuiorꝝ aduꝰtorꝝ ouigra
ni calamēti ruta siue baccace
lauri aūā 3 ß tritorū 3 ij. bi
liant in vino coto et cū melle
et butiro condiantur Hi aut ista
cōa neglecta fuerint cadet in
manifestā demoniacā et morte
Hi aut venerit ad dispositoꝝ ꝙ
abhorreat aqua iam videtur
egritudo esse confirmata cc Et tūc
ꝯmandū ē ꝙ oculte p calamū
ex longinquo det² sibi aq̄ cū
magna cautela ꝙ nō possit vi
dere aquā nec audire Vitet
picturas et speculū et vitreū et
breuiter ex̄patur ī omnib⁹ sicut
mania dēnt regi. Cheristica
tio Mirabile ē ꝙ cānis rabio
sꝰ et homo morsus a cane rabio
so cū ꝯsistēt² egritudo ꝙ ita
abhominat² aquā clarā et mun
dam cū nigꝝ debēt appetē cōe ꝯi
cetat Dico primo ꝙ impssio de
facili fit in humido et ideo fit vide
ad sensū et ꝯra. Volt hoc indeligē
moribꝰ ꝙ cū aliqs vidz alīm ost
tare ostētat Et cū alitare alitat
ꝯra ista sicut in humido sed cū dicit
cū aliqs mingit alter vult mige
Oz cū aliquis abluit manꝰ
volt mige. In humido igit² defa
cili fit impssio cū ꝯgit² rabiosus
sit intꝰ īmundissig et melā sit
adusta ita ꝙ manēte vita ita
ulterius ꝯrumpi nō pot Et ideo
cū videt aquā statim videtur
mouet² ymaginatiua hinc inde
et ꝙ habet intꝰ ex̄ ymaginat²
in aqua et aliquomō ratio vigeat
Et ideo si petat abeo fit dt² vas
ꝯre abhorreat aquā dicit ꝙ m
tꝰ sit intestina et stercora et
viscera canū Et quia ista nāliē
abhorrent² ideo iste ꝙ pessimū
lu" eōis ista abhorret putans
illa ibi esse ꝯtor corrupta yma
ginatiam Debo mō dico ꝙ hoc
est appreciata Cto dico ꝙ hec
egritudo ē ofirmata et mala q̄
plexio ē adēqta sicut in ethica et
ideo non appetit ꝯtrariū ut cura

ymo odit tamq̄ ꝯtrariū cor
rumpens Bile aut appetit et
io appetit volutari ī terra et
pulueri et gaudere ī sicc eōe
siluestris ꝯtrariū at nō appetit
ꝙ to ē ei nāle vel q̄ naturale
2o cadit aliud mirabile vnde
canes hēant audaciā et volūi
tate in motu cū sint aialia fri
gida et sicca Et cū audacia ve
niat a calore et caliditē ē bn mo
bile Dico ꝙ audaciā hēant ꝙ
hnt camerulas cordis angustas
Et ideo ebullit ibi sanguis et
calefit et ireascunt² et argeūt
audaciā patris q̄ eōe siccitatis
cordꝭ ibi inflamat² et mouent cū
impetu et feruore Sopores aut
hnt camerulas cordꝭ latas et io
d facili exit ibi modicꝰ calor cū sit
frigide cplexionis et io mltm ti
ment Ista aut duo animalia quie
unt in vno qm velocissime ꝛeunt
et no est exparte cōplexionis ꝙ ex
habilitate corpis qm sint neruosi
sicos. Nerui aūt quo sint sicio
res tanto meliores admotū mi
cent ita sicci ꝙ cuperen sic tostat²
[illegible] libro suo de morbo et accentꝰ
[illegible] ꝙ urina talium sic dt Qui
agnt camis fenestra ce ē ai venū
est frigid' cōgelat sanguē et ita vi
dent² carnis fenestra et tūc ē sagis
cōgelatus. Olive" ut dam ē in
sma ꝙ balneū nō optet donec cō
sit bn mundificatū alē pmittet.
ner flōia Ner farmacia operetur
donec pg 3. dies alē magr mult

extus Do aūt 3e dies venenū pto
torpg expansum ē et tūc bn pnt
optare hmōi igit² cū acutus et
ni sacrificiatoribꝰ missis debem
Sed pg. 3. dies aplius ipm patiū
modu nō molestēt Illud aūt quod
fortiꝰ attrahit ē cauterium.

De dolore capitis. li.

Dolor ē sensꝰ rei ꝛeie aut
dolor ē mūcio cū corruptela
q̄n sensꝰ apprehendit re ꝛeiā tūc
ē dolor. Cause Cā doloris est
duꝰ. s. mala q̄ diuersa ē soto
ginnutat Ista em q̄n veniūt for
tiꝰ et subito sē cā doloris Hi aūt
paulatīe nō sentiū² Et si ita for
titer fricuit ꝙ stropefaciat mēbꝝ
nō sentiunt² sicut in frenesi Et si
sit egra nō sentiunt sicut in ethica
Caliditi igitur et frigiditi sē cā
doloris qz sē actiua et forciū impri
mit Humiditi aūt nō inducit dolorē
nī patiens īquātū dissoluit q̄nūi
humiditi aī nec ꝑse nec patiens sed
accidentaliē et patiens ꝛeā mē et re
ducit² ad solutioꝝ q̄nūi Caliditi et
humiditi q̄z mltm excedit soluit
q̄nūi et io anthoc" loquit dolorē
nō sē dicta Sole aūt q̄nūitat
nō inducit dolorē nī in fieri sentiꝰ
ꝙ volt ga. in 8 morbo Et si dolor
sit in volne pg fieri hoc ē ꝙtor
humores qui ꝛeiciunt a ꝛeie male
cōplexionis diuerse Dolores igit²
a pcuiunt a cāis extrinsecis aut in
trinsecis A cāis extrinsecis sicut ē exer
citiū flagellū rasꝰ et obuiacio duro
decubitꝰ et ai aliqs dormit dissopto
et sitis Hi aūt dolor pcuiat ab

intg tunc sit diuise spes doloris 2m
diusitate humor et ptinale patiet
et 2m naz mltitudinis et paucitat
Et 2m hz dolor i mebro sensibili
e mltm acuty et i mebro pruri sz
e dolor guiatus Et si ma e acuta
faciet dolore acutu pigritm Et si
e frigida faciet dolore guiatm Et
si vetosa extensiuu Et si pata pu
trefactioi et fe. iflatm Spes ar
doloris sit mlto 1m stiuc. 2m aut
gra. pnt redria ad .3. vel 4. sic ipe
dicit sup illu asse labores spontanei
Et i libro suo de regie sanitat Est
enim qda dolor qui appellat acutu
pungitiuu vlceratiu Et e alt dolor
extensiuu Et e alt dolor guiatus siue
apostemosu Et e alter iflatiu
Et si st alie spes a q adistas edicu
pnt Signu. Signa ptinalaria
data sit st aut alt veniat roassatio
et aggrauatio sic ar si iu acubus
pungeret a ni vertic et sentit motu
ambulatiuu mt nitre et tarne pu
gitiuu pruritiu perforatiu sigu
e q humores rolut acuti et salsi adu
sti diuant in corpe q dissoluti in
vapoes u vadut admabrea sesti lia
dicuit dolores acutos Si aut sen
tiat extensione i mebro taquad
tent rigida et tensa sunt corda
arteriue st humores mitti qs na bn
pot regre aut vetosi Et si dolor
affixus humores st Si ambulatiu
venty e Si at dolor fuit fluatiu
ita ar si sentat mgtm podu ita ena
q no audet se expandi dare tuc e
sicc qp ibi e humor et mltu et male
qualitat ppiu aut dolor sicc humo
res malos. 2o mltos 3o vtuq
Certa aut spes doloz pt vocati
dolor inflatu Videt enim hoi q
flama roris tinseat adspatiu ab
vt impat ad se. putdas et potis
sime de sagne et i tli dolore sic ag
guatiuo sic gtactio sic inflamatio
topotit statiz flotia Si aut no fiat
flotia at incrat se. mgta fortuna
erit si vnqz euadat Et si gnaliter
euadit ni terribili actiuu sic dt ga.
libro suo d regie sanit Prostitu. ga.
Vt magna pres pnostitu dicta
e qm oes iste roquassaciones et do
lores pnostitat morbos futos Et io
pz ista mirabiliu hz mregimie
preseruatio pnostitu igit ni ypo.
labbres spontanei .i. sn ni manifesta
narrat morbos. Vt possu dicu q
hic agit d dolore qui dolor e mor
bu t tat loqd morbi gratio qz qzq
causa et sig et cura Et finaliter
possemu pnostitare qp oes dolores
st mali. qz dolores pstrenuit vir
tutes et st ca apatia et sincopis
Et oo dolor q aufert sopnu e pessimu
qz nalia d'strenuit et vbiuiqz pmit
tit se dolor omes alias virtutes
destruit. qz nil vt qi pot fieri
dolore manete qp satis declarauu
i tabula nra mgtemoz Curatiu.
Dolores curad 3o mod 2m ga. 1to
d'simia medicina. Po penitiuda
si fuit ni humore viscoso uiscu qui
humoz et plenitudine 2o cum

anodinis ralestoryis ni corpu no
est plectoriu 1o 3o ni narcotics qn
dolor e vehemes et qn alia no p
fiaiit et qn adest tpano dispatio
vt in fored dolore oculoz et i roli
tu aut i doloribu iunturaz et sili
et ni sit rantela i narcotic qp no
stent ibi longo tpe sed mo sit no
no et qp sint bene repssa sic opiu
ni reoco et rassia lignea 2o semu
gsiderare si corpu e plectoriu vel
no Et si aliu euanatoe qsueto sit
et mo no sit qm ples indigent fotu
euanatoe 3o gsideranda e uix
nas doloz qp si fuit vltrato et hu
res pauci suffirit abstinetia et fricatio
Et si mltu mudifica abluoribu acuis
Si aut dolor fuit fessiuu et habun
dan no ptima tuc fiat fricatoes
fortes et abstinetia et balneu Si
aut fuit plenitudo mgta fiat flotia
Si aiit fuit dolor guiatus tuc topotit
fricatio flotia balneu et mudificatio
Et si fuit dolor iflamatus statiu fiat
flotia mgta qz 1o dolor e valde pi
niosu Et ista ma mltu valat in
via pservatiua et oportet se sudare
i ipis radicibu sic manifestabit ni de
regie sanit scribu gruxilio di 4o.
gsiderand e qp qn annu fortu et subito
et sn ca manifestu venit dolor nimis
tuc melior e medicina flotia sic d't
gal. sup illu affor Que egerunt
in nitritudine Cum si fuit d sagne
a corpe e plectoriu et vtq possit
tolleratie sn dicta et per se topotit
Si aiit fuit de alys talis si vtiq

tolleratie pt topotit flotia p
actus qm forensiu talor e causa
tragedi maz adlocu dato qp corpu
no sit plectoriu sic dorz ga. 3o de
igomio. Ho mtelligendu qp tria
sunt instrumta ni q bu medicu opat
que sit applicnt debito et sicut oz
vidat miracta i doloz fortis et i
egritudibu subito 1m est flotia stan
tim fat cessare morbu sic i syncopa
2m e clistere ad stan fit cessare
morbu sic in colica 3m e ralestoriu
qm stan curat dolores fortes
Si corpu no est plenu ac solu di
riget quid agendu Vn doloribu
ergo et quassationibu et fatigati
onibu vtiq ralestoryis tpat 1o
igit accipiat spongia et ponat in
aq calida et exprimat et ptinale
patienti applicnt Aut fiat Dus
fuce potio in sacculo et si ea est
frigida ponat in vino puro calido
Et si ea fuit calida ponat i aq
et fiat sacculi decamo. et mittit
vl d sale et milio. vel de hauena
vel d tegrut et d gsimbu talibu q no
hnt forte virtute in thando Sed
si gsidinq qp corpu no sit plectori
ni possiu accedere ad ralestoria
facta de aniso ninio fen cicta orobo
fenu gro et silio po vtom pcauz
in isti doloribu mirabile mitigat
dolore exbalneo aque dulci calide
Si at dolor et roquassatio sit annu
extinsers ut a flagello et stimbu tuc
i pmis fiat flotia et poea balneu
Et iungat ni melle et dyaltea.

C 3

fit liuores. Con liuores ℞ sucu absinthi an et mell et barbaru lauri et fiat vngm vel bulliat absinthi i vino et desup ponat. Con carne

ℊ carne mortua ℞ ysopu ros orob fenicℊ et bulliant in vino et intingatur lana sucida et expmat et i loco ap

ℌ ℊfiatoz plicet. Con ℊfiatoz ℞ absinthy anetℊ portulace bullient i vino bullito et stuppe canabine ibidem in uolutꝰ et desup applic. Clarificat

Auic. Intelligendu 2m qd dr Auic q dicit dolore aligñ ẽ ra morbi sic forte dolor ẽ ra sincopꝭ et spasꝰ et aligñ dolor ẽ morbꝰ l' dolor aptꝰ aliq. Aligñ ẽ aliꝰ morbi su dolor

Auic. q sꝑ febres et alias egritudies Et io intelligendꝫ q Auic. accipit large dolore qm exgsito logndo dolor no pl ẽ morbo pssꝫ sp em ẽ aliꝰ morbi 2m morbꝰ est ꝙlitas mbri Artis aut ẽ ꝙlitas debris Dolor em no ẽ ꝙlitꝫ mbri sed ẽglitas actꝰ sp em sꝑ adiꝫ qd ẽ dmediate et ꝑ se ledit 2rioz sicut ẽ mala cop̃o diu exsa ut soluto cotinuitat. Mꝫ ar doloris sunt delucidata anob sup 4m de morbo z i nitꝫ alys locis et io breuiꝰ pertꝛiseo Qod de doloribꝰ et delicys q ꝓcie logndo tm sꝫ in sꝑu tractꝰ q tn sensꝰ tactꝰ cois ẽ oibꝰ alys sensibꝰ io pons pt ee i oibꝰ alys sꝫibꝰ et inquolibet cor Et al nos logm de doloribꝰ et delicys actualibꝰ pnt ee inqlibet sꝫu ꝓcie qmdaia delatur inobiecto ꝓpe tionata sꝫui Et tristat 2 in obiecto

ignicięte Et dicat aliqꝭ q tale factoria nꝰ competit ꝓtract qd tractꝫ mag ad locu et solutꝫ gm. Dico q nꝰ tꝫ n corpꝰ ect plenu et nꝰ competit n pꝰ vlem purgacoz Et nꝰ solutꝫ gnuu de q sit curandu h' cum rarificado poros et dilatꝫ D' sompnifer deꝰ intelligꝫ q competit i dolore ve hemetissio Et si genet dolor in capite nꝰ tn incead ptꝫ vbi erat sed i alia ptꝫ spus ngssando gnat dolore aliu tn dolore curat ad tpꝰ Nec em img malu ẽ n sompnifera nus extederet q dolores pterunt virtutes. De apostematibus generatꝫ pervñ ustionꝭ cum suis appendicib. 18m.

Apostema est inflatio seu tumor pter naz Diuisiones apostemat sꝫ multiplices Quedã apostemata sꝫ d humoribꝰ Et si d sagne vocꝫ flegmon Et si de colera vo erisipila et si de flꝫ zima Et si de melia Cancer vt felicos Quedã sꝫ de aqsitate et causat ydropisim et q de veteositate et causat cacheciam et tumore molle Apatu qdã causan pria congelatoꝭ sicut sꝫ illa q gnant exsuperfluitate nutrimti et debilitate mbri Et q gnant pria denatoꝭ exuuia me usq adlom Hoc at ꝓpter debilitate mbri recipient et ꝓpter fortitudine impellent et exmulentudie me et eo mala q dꝫ vtroq et ꝓpter latitudine meatuu Apostatu quedã sꝫ exno appenia

Et qdã latent inting sic pleuritꝭ et piploia et silia Apostemati q sꝫ simplicia et rarꝰ ẽ et quedã sꝫ apostꝫ Apatu q sꝫ i mbro nobili et ista sꝫ magꝭ periculosa et q sꝫ i mbro ignobili Apatu qdã sꝫ i mbro mltꝫ sꝫus. i. magꝭ periculosa et qd in mbro pauci sꝫus Apatu q sꝫ inossibo et tria cerebri tne ꝙllari et qdã inalys pribꝰ quia hic dr q qdã negauerint Hor. Apatu qdam sꝫ mdiatibꝰ et ista tardig curant 2m gal. q nolunt fac floriam et alia ut bz et qd sꝫ inpaupibꝰ Apostemi qdã sit de mala non adusta nꝰ multꝰ corupta et qdã sꝫ d mala adusta et corupta vlcerate cꝛodente et corupente carnẽ ossa et alia Et ista sunt multiplicia valde sic ẽ ignis pstꝫ seu ignis infernal seu ignis sci antony q idem ẽ et carbunculꝰ et antrax et noli me tangꝰ lupꝰ seu hasp stomeng impetigo serpigo formica miliar formicꝭ d ambulana cancene et fistula car Ista at gnant 2m suos mos. aligñ ex sanguie subtili Aligñ grosso. alii excolera subtili alii grossa et im dalys Alii sagnis ẽ mplus. Alii co. ri. tia alii melia siue adusta vel nalis et 2m dusitatẽ q mixtionꝭ diuise spes generant adq nat randꝭ nꝰ sufficet pnꝰ dies Apatu q sꝫ ni se. adam sꝫ se. Et q ni se. qdã sꝫ ni se pestilencali et qd nꝰ Et ita apatu quedã sꝫ morbꝰ pse et q pacius Et dicꝫ pse qn primoz per se inet. ledit opacos Et acius dit dictum qn alios morbos sequit Et ita dicꝫ apostemi sꝫ. 13. gn ẽ d pnꝰ Mte 2m i tonicoz Cancene q ois pustula vlcerans et corodens et dnigrans et cauterizans et escarã facies sic cauterium pt vbi ignis p sita l' carbo seu carbuculꝰ Et vi sub ipsꝫ comphendꝫ formica miliarꝭ et q alia Noli me tangere ẽ vlcꝰ vlce cosiuꝫ l' corrosiuꝫ caliduꝫ segnis apatu et pustulas male criatas de co. m rensa corodes et cancrena facies Et pot dici noli me tagere qr ifirmi tangente et accidit ut plurimu ncta nares et octos ãi Antrax et carbunculꝰ sꝫ apostemata pua seu pustule venose ita q carbunculꝰ ẽ maior adustio et io est locꝰ niger sic carbo ꝓmatcare colera nigꝭ dnat et differt esta qr i acutu pustule apnt multꝰ colores qdã citꝛinꝰ quidã rubeꝰ qdã niger ꝙcunctu admodꝫ ceruli Cum sanꝭ exsagne adusto et colera adusta treasmutꝭ i mal venenosa et meliam adusta et io corodit et vlcerant Et ptato d antrax qr sꝫ antreu Et carbũcta qr cobuerit sicut carbo ignis q poca deligꝫ Herpes ꝓmeng ẽ vlcꝰ corosiuꝫ d co. grossa adusta sed nꝰ ignita ut i herisipila. s plus membꝝ mortificat qꝫ cacer sicut dicꝫ iferiꝰ et aduert plꝰ inpribꝰ ifirib et vocat alio noie lupꝰ ꝓpter i herpes ꝓmeng serpꝫ corodes et comedens Cancene sꝫ male dispoes de melia et colera adusta ñi calore mortificato et ãi qdã isensibilitate mbri venies ut plurimu i pnbꝰ inferioribꝰ sic dicꝫ insis et melius Herisipila ẽ apa ẽ de colera ꝙssa

C 4

ignita et ai vlceret corodit ai se
et denigt et escara fat z nic post ap
pellari facer ignis a ignis pstans.
Chisula e vlcꝰ corosiu pfud et sa
niosu deflato putrido corupto z adu
sto Car est vlcꝰ corosiuꝰ d melia
corupta et adusta Un petigo seu
pigo fomica miliaris et formica a
bulana st pusule que corupentes
et istrictes cute dcolera aduste nigr
subtili Et io serpit et trahit et
mouent et d ambulat pernicte vt
qi alii vident volitare alii gestu
in vno loco Et alii pax occupant
d nutu alii mitem et boni volgaliu
endlies Alii ignis volatil ai calde
et rubore et dolore et infectioe et
alii vlceret et corodit int ignitu
interfectoes et corupcoes aut pti
reponi Causa Ista cum oia apo
stemata et relig si fuerint aperto
ribꝰ a abinteriorib Qi aperib
sit actu et pfectioe a abobuiatoe
Qi abintꝰ aut pueniat amlti me
et malicia eig a exteriꝰ ne mudi
ficat corpꝰ et mutet maz a mbr
nobilibꝰ admembra exteriora vilia
et tria st vle fiat curatiꝰ De
apatibꝰ aute frigid ptractabim
particulariter inferiꝰ ai loqm de
glandulis et nod. Signa Cig
apat sanguinei st rubedo et molli
cies dolor calor et pulsatio Et si
d colera sit e attenuatas duricies
dolor pungitiua et mordica Et si
fuit de fle e ibi mollities albedo
et pungitas doloris Et si de melia
erit ibi color fuscꝰ nigrꝰ terreus
ai durities et modicꝰ labore Et
si fuit apata coponat erit sig

corpo et fm diuersitate compone
et e mixta valde Qi aut apata
fiunt d huoribꝰ corupt adustis
simutat i naz veni tur e ibi feta
dolor pruritꝰ et pulsatio d albato
luor dnigtio cantizato membri
corupo mortificat et corosio Et si
i tota coposicoe dnet colera nigr
corupta nigr vergit adrubedinem
clara Et si sanguis adrubedine no
clara Et si fla salsu albedine ai
isdam citrinitate Et si melia ad
nigdine spito magis melua maior
dnigrat et cantizat et escara ge
nerat. Dignosticatio Cū apostē
mata queda terminat i sensibile
resolucoi et e valde boni et qda
per virulenciā et est pessimi et
qdo per same laudabile et e boni
et qda per petrositate et durine et
e malu Apata qda st d ma calida
et tiant in die 20 qda d ma frigi
da et tiant in die 60 et qda d ma
media et tiant in die 40 Apatu
i st ai fe gnatiuis si expriat same
sanguie an .s. dies ipostee e pcuta
dut qm ai ita subito gnat isame
na no oio ducit via Et si e obit
morietur nto et si mitra bon sig
apparebit d ypo. vita st pollucra
i mortē st tarditatis sicut elicut
erditis galieni et e nole vm De
apostea de ma aduste sit antrax
formica et carbuculg et ita dalys
possim et morle ecc si ista fiant ai
se. raro euadet aliqs Et si fiunt
i locis ediscoꝰ cordis vel ype mole e
Et si subito euanescit morle Et si
reuertit aditeriora ia mors regessus
supra pedes De apatibꝰ aute in

particulari loqm inferi scdm
qd sut i diuersis membris et tunc
pnosticado exit scdm naz apostea
et membroz Curea dcta. Curatio
apatuz i gnali h est ut inprimis
ponant repercussiua ai aliqd qpe
diat Illud aut qd ipedit e ai ma
e venenosa sit in antee et subito
qn copg e plenitudo qn si apostē
e in membro nobili qn apa e ne
rui qn apa e tanum pua agge
latois Ho qn ma e frigida grossa
in hys eim et subito no cupiunt ee
pcussiua ale aponat repercussiua
sed diuersimode qn frigida copa
tur ma apostematibꝰ caliditas Sed ra
da frigid Mania aut repercussiuoz
pt ee aqua frigida acetu oleu ro
ro d rosa i frigidatu aqua frigida
et oleo ro. et aceto et aqueo lactuce
portul solatꝝ corticū mandragora
et silicis Repercussiua ait i maturis
fcis pnt ee spicenardi absinthi
folia caulium nux cipressi ai qbda
frigidis sicut e corticandri portul
ro. et silicis Inaugmto ponat re
pcussiua ai maturatis istam aut
maturatiua Mala ait maturatiuo
z hec e malua bismalua corticū d
auruge pira cerasa auruge gallici
ana cerasa oleu olivaꝝ farina tritici
ordei fermenti et c imaturatis calid
Sed infrigid maturatis st ista opa
teneg se. lmi yreos radix lilii
mel oleu antiquū unibe mixte vne
passe ligne et silicis ym delinatione
ponat dissolutiua et resolutiua

Dissolutiua pnt esse tamo. mellit
anthos aqa salsa aqa calida ai
aceto vinu albu calidu et silicis
Intelligendu tn cta ista naz 2m
dorcina galieni q d sim medi
cina q d qd maturat calor nalis
est et io qd seruat calore nalem
maturat Cold aut resoluit et mor
tificat no maturat et io fenugreci
q resoluit no maturat manifestu hoc
Applicatio igit mang sup apostē su
me maturat sed qr hoc est difficile
applicē ea q calore seruat Ista at
sut farina tritici et oleu ym apatu
aut calidis De farina tritici et aqa
et oleu et bulliat ad spissitudine et
fiat emplz Et si ma e frigida ad
dant fenumtuz et sal et ita ai di
uersis ypocrisibꝰ oia apostata pnt
maturari Mond et q in oi apo
stēte postq venit adsame et si na
no rumpat apiat ai flomo aut ai
cuprotio q sit d calte viua a sa
pone indato Intelligendu est hic
q in apatibꝰ ratis actus extiseca
li corpis sunt pleturitis sufficiunt
sola repcussiua Inapatibꝰ aut q
remanent pp causas intiseras no est
pgle qui sit repletio vlis vl pti
cularis Intelligendu aut e q apa
est inpio ai ia appet sed i augmto
ai iam magnificat et dilatat Ota
qi amplig no magnificat Delinato q
qi manifeste incipit minui Intelli
gendu q in apatibꝰ membroz inte
rioz no dnt poni maturiua sed
dnt fieri flori et purgatio et reso
luno Intelligendu igit q pogna

impn° applicatus reperaissit
p pgea dem° ther̄e maz ad oppi
Et ponag q aposte sit i dextera
manu tue deg portare pdg i sinist
mau ut tha mā ado ppoi ꝓut
ligendū ers q i apatibo sin bo sin na
dent poi in eop̄sitis opoūa et alta
pres tomposicois licet no sit ita
notabilis sic alta no e tn negli
genda Item

Quato de apatibg i gnāl veiam ad ptinalaia ḡi aposte sint de sagne et vto sit fort̄ et alia p tinalaria couenīat fiat flor̄ d pte op̄ta ai sacrificatoe et pona reper nissima dsup ni aliqd ipediat Materia aute colerice purg ni malag. rassiaf et pruns et vil et fili posta i vteq ponat ista reperatissima Pul̄ maurelle lact̄ portul vge pastor lent aq mustilag psillu añ et pam intu dsup ponant et ta diu cotinuet donec loca albesrat ḡi aut exmia appoitoe frigidoz loca sint mondficata a dnigratq tut fomen loca ai aq calida salsa paula in augmto aut fiat tle empl̄m ordeu et coriad et bulliat i oleo viol et ni keurina laxe et dsup ponat Dm apponat maturatiua de bisinalua et farina triti et ordei et olee Et si veli ꝛsoluere maz sagnea adda ni il mel sua apr et coriand Curatoz aut frigidoz apatu inferig tangeg Curatio herisipile aīal̄ car bunculi et sacre ignis et ceteroz

Ista aut oia aposteta aut pustule seu iscatones gue mut i milti qz ma e pigritia adusta dolore inducēs et vle rans Et qz ia finsiunt et para tissima e trīsice i naz veni Dn in hys oibg mpn° angz sra sit vl ceratio si videat plg de gne cole re isistama plg ni infrigidacio nibg Et si de gne sagnee ni ema ciatis In ma igit sagnea fiat flor̄ et expte magz pria ne mā veneosa exthat Vbi fiat i mā. to. si flor̄ videat expedire et purget ni cassiaf et mana et filibg aut ni aq casei et diagdio n̄ pn° aut angz aut sit vlcera ta ni in loro appet magno calor et dolor et puntura et rubedo si ritinitas infrigide loca ni spogia infusa aqua frigida et aceto aut ni lact̄ aut portul a nenuff et exmi bg vitis albi et platagff et ordeo Terat exgo vnū exiff a nitra et desup apponant Et si timeamg q loca vlcerat bulliat sterq varineū in aceto ni melle et thure et desup apponat Et si vlcerario ia e facta et no e febris. myrre et tyriaca aut metridatū dibus modis amistratois et tunc nullū actu frigidū ponat dsup qz frigidū volneribg est mordax sit igit tepidū Deinde gff ma ni gra. par medū et bulliat in aceto et pgea terat et pgea dsup ponat tepid Et bolus ni aceto

in ceratu et extic nichil simil applicet qz vulnera no sanant msi prig desirent Apponant exgo frigida sliptica ni qbusd re solutis et apientibo Cet materialia aut st̄ ista platago portulaca vga pastoris coriand cerusa plūbi usti bolo armena opū nitri ceruta sal sulphur nux hntq vnctuositate olm ro. nitr. asiming fel hyenīi pip panis ni nitro fierure cicla. galle lentes alume fniata aretosa vua passa tamph finis cera alba vnū pontic Medico exgo diligēs et sollicit̄ accipiat alq exist aut oia et bulliat i aceto et teranť et desup apponant et remoueant emplin ter in die et nocte Qz quia ista pgaq eueneraī adnigredinē et estrara magz nocant mau diuia qua humano id exprimit vtend e Accipiat exgo vitellū ou ceu du et sal tritu et fortic misceant et desup apponant illud cum vz an vlceratoz et pg. Tm e tale ac cipiat scabiosa et terat et desup apponat et valet an at pg. Tm e illud accipiat benedicta terat et desuper appluet et valet an et post Vbi idem fiat cosilida aoz et des spes consolidarū tm illa potata nitru valet Chile herba ti micy Cū exgo ignicitas exola uerit ni adiutorio magni dei et sācti ātony insistamg ni regnē catibg carnē que sut mastix thus aloes et litargff et rad aristol et

silia Digerat in pmis ma cum oriat et syr de fumo tre et pue gat ni ortolaxa Ro et ierarufff et fuphet num fumo tre Et vtat rubea treorista et pgea fiat flor̄ et remoueat ni rei stula ni dyalthea et populeon Et pgea this puluis apponat Et cruciis via litargff cathune lote exis usti aloe atiub cortic malag. cerusse lote añ. ʒ ij armish tractet talcis vnc salis gem ana ʒ j fiat pulus et in vlcere apponat Et ni cera et olo ro. fiat vnctm hec samosa anīq sunt diffinitis curatois Et io cura tyeuegico celingmq qui ni fero et cealgia cepsso curabit si deus voluerit. De nolime tangere. De cancrene et herpesthomeno seu

Intelligendū quod in Clupo. tred corripit compositio nē bri et virtq acalis sp̄t. Deinde putrefit et corripit et humecta locus et pfundat Et tūc ipn° gn apet feditas coloris et qđā in sibilitas tūc ista accidia appellā nomē cancrene et qn illa acci dentia ia venīut adpuit fractoz et rutis vlceratoz et admaiore in sensibilitate et humectatoz et vi rulentia tūc tūc accidia p̄nt ap pellari hesthiomenq Imprimis ni rectificetur dicta Patet igit ca lida adiuta et frigida mortifi cantia et ineq̄mē tpato mūdi ficet corpg ni flor̄ et fermata si dat fieri in humoribg corruptis pgea sectificetur loca et ponat

Co

sag̃uisuge et ūungrauex loco
ūi calido vngo Pe orobi farine
fabarū salis ana aristot ro. mell
ana ℥ j pulueriz̄et et buliat i
sȳre acetoso vsq; adspissitudine mel
lis et illiniatur loco Et illud est
probatū et laudabile mlem i can
crenis et ioibo fedis dispoibo ūi
mebri coplexio ī̄pit corūpi et
dstrui et mutari et nēmitate et
liuore et vicidit̄ate et inq̄dam
fuscedine mortificata sicut appet
frecptor m tibys et ī apatibo male
tract Pe oti ro. cere albe añ
℥o. suarū feꝛ vue lupie ℥ m
ceruse ℥ j. et plubi vsti lon par
filigos id̄ est illius fumi q adheret
infornaciboꝫ fabꝛoꝝ vbi fundūt
metalla olibaū añ ℥ j. Modꝰ
confiendi ē iste. liq̄fiat cera et
oleū et deponant abigne et alia
subtile pulueriz̄ata sit oīa in
mortario diuersi cōmiscas et
supdictū sicut infundas et ūu si
ī̄termissioe pe 6 horas agi
tatū fuit pmitte coagulari et
supnatantem sicut proice et ēsul
tat q̄da confectio si bene cōfīa
quasi si ēet Dyaquilen Et io
extendatur super alutā et pōea
super lotū ponat Et ē mirabile
valde inoibo vlceribꝫ calidis frau
dulenē samosis veranisbꝫ tamen
q̄n inātiqs oporꝫet adsperiora
resuꝛgere Cui aut cūcrene radit
hepestiomenū et ia ceꝑit loais
humectari et putrefieri et corūpi
tunt ē melius remouere et q̄

putrefactū ē cū medicās putre
facientē et carne facientē radere
aut ā cū cauterio et scribꝫ quia
cū incisionibus Apponat igit̄ur
vngentū Pe rad aristot alius
floris ere vuoli gallaz ceris vsti
ceruse lote aloe sucri citru. asi
mum añ ℥ ij et cū aceto et melle
q. s. buliant et inūgant donec
appareat sana caro Et si lotiō cet
mimis liuidꝫ cauterizet et quia
tela cū antiqua st̄ diffīnt ā impos
sibilis st̄ curatoris io cura restau
ratoribꝫ relinq̄mꝰ Vngm ad
vlcera adpla famosa difficilis
eradicatoris corpe mūdificato ita
q̄ deq̄ noluit vsq; hodie melius
reuelare Pe anthimony ceris
vsti litargiri cathimie argenti
nariasite ceruse lote balaustie
alūs sacrocolle rosar̄ thuris pan
filigos ana ℥ j cōficiantur cum
fece olei antiqui et cera. q. s. et
fit vngm Illud cum mirabiliter
desiccat sine mortificatōe et io ē
vtile ī membro sensibili et viro de
licato Vngentū ad cantizandū
et decandū lora sordida plea q̄
liuoribꝫ q̄ptas vlcera cōrupcia
colore cutis Pe gallaz corticis
malic̄ sagūis draco ana ℥ ij ce
ruse aloes sacrocolle litarg̃i ca
thimie lote alūs ceris vsti et
abluti mirre corticis thuris pan
filigos ana. ℥ ij pulueriz̄entur
et cōficiant cū cera et oleo ro. et
fiat vngm Considerent q̄ her
bia medicinalia q̄ ponūt st̄ ī hor

capitulo q̄ mira lia st̄ ī cruribꝰ suis

De inpetigine et serpigine ēq.

Impetigo et serpigo sunt in
fectiones aut ꝺ cola subtili
mixta cū humore grosso terreo ita
q̄ ē stria subtil aligñ inplq aligñ
colera grossa alīn ēstle q̄n ē in
plo ꝺ ro. defacili curat q̄n humor
grossꝰ inplq tarde curat et q̄n ēstle
media ē curatio mūdificet q̄ ro.
ī primis uīc̄ naz sue toposicois
corpe at mūdificato et bono re
gie supporto fiat balneū q̄n bal
neū subtiliat et appit et minuat
adeuacuādū humorem Impetigo
rerens ī pueris curat cū salula le
uma si illiniat Vel fiat tale
medicamē Pe farine fuzi ordei
milꝭ fabarū lupinoꝝ ceruꝝ añ ℥ j.
gallarū ossuū mreal̄ mell ana
℥ j buliat oīa i aceto et sucro blete
vsq; adspissitudine et illiniat loco
Si aut fuit antiqū iungat cū oleo
ꝺ feumito vel fiat tle vngm Pe
litargi mirri storꝰ bouum sol aqua
rosar ceris vsti añ ℥ ij sulphuris
vini vitroli ana ℥ ij buliant in
aceto vsq; adspissitudine et loco
illiniat cū isto medicamīe Pe
anacardi rosti elli mgr attamen
aristol combustoꝝ añ ℥ vi cera
et rebellent et cōstringant cū aqua
aut oīa ista q̄ dicta st̄ cōfīant
cū modica q̄te cere et olei et ad
herebit melius Si aut aduenerit pu
ritq et sq̄me et q̄ q̄dam scorticō
illiniat loco Vngm mirabile ad
oēs rubores et infectiones cutis

de colera et sagūie ā vtriusq;
mfirmitatibꝫ cutem obtinz fiunt Pe
sulphuris viui auripigmti rubei
ana ℥ ij pulueriz̄ent et cribellē
et vltio rosinent cū sucro ꝺ fumo
terre et si nō ueniat cū sȳre de
fumo fīe Et fiat trochisa et desic
cent in umbra Et cū vti volueris
dispē cū vngo nēno et iungat
loco Et cū aqua furfuris calida
abluat et fiat totiens donec cure
Oleū de sinapi delet impetigine
siat oleū de fecunto. Ho idem fac
acetositas cit et synap cū aceto et
sulphuris nitri cū aceto et cortice
malic̄ Vel fiat illud Pe vngi
nitri vngi fusi litargi ana ℥ ij
misceant.

Gremica miliaris ē pustula
parua acuti rapiet calida ā
mīte pustule et vident abulare
q̄n vident mūri et alīn vlcerat
alīn nō Curant enim sic herisipla
q̄n ante vlceracōem pmittēda
apponi sed post nō Impetigio q̄i
ponant magis frigida cū stiptic̄is
et in declinacōe magis resolutiua
et in medio ponā media mā In
principio i ponat sup̄ lotū lac
teina cū portulaca et musallagie
psilly Et ī medio ordeū et pais
fursuris et plantago et cortex ma
lag Et versꝰ finem sal et mirra
et ruta et aceti. asimum et cōstrīa
cū vrina pueri et sucro plantagis
Quia q̄n in oibꝫ mā ē vehemosa magis
nū studiū et magis cautela adhibeat

℣ C. ℣.

tre sicut ignis persico. De fistula
Intelligendu q fistula ⁊ vlcus
cranii sordidu latu insig et exng
stretu q migua claud⁹ mo et mo
apit⁹ q̄ dclarat fistula et per ista
attritia fistla dclarat⁹ digerat⁹ in
primis mā ai oximl diuc⁹ et ai
fric⁹ defuno tre et purg⁹ ai vap⁹
et ai paruss⁹ et sulphure Et vtat⁹
tyriaca et sit i bo dieta et i bono
regimine Ista passio ē difficil cura
cois valde et potissie qn antiquat⁹
Cm oz q ai nouacla a tanto per
occ abitu raro mortificata remoue
atur donec cet cuctu aduna Sed
mlti st qui prediligut sic ee qua
sic curari Qi at fistula fuit i carne
tamas ē alba si in osse ⁊ sic lota
carnis si i neruo ē mgri doloris
Corpe i⁹ mūdificato clargei⁹
volng ai gociana a ai medulla
sambuci Et pgea mgrem⁹ qm
intermittent⁹ pulues ai tenta a
pmod vngi aut pmodu empti et
situz ita q̄ viert⁹ medicinis posset
cucire ad fundu et cōsume totu
qd mortificatu ē doner apeat caro
rubea sana Et pcea ē mag⁹ cau
tela adhibenda in grīarde carnis
qm dato q sit curatg raro no gna
bit⁹ uniformit⁹ Et itez i pfundo
sanies gnabit⁹ gre tota tinctu in
hys q̄ gnant carne grauue debet
apponi et paulat diminui don⁹
totu fuit plenu sana carne Vor
medicarne gucit infistula ℞ zz
ʒ iij vide cer ʒ.ʃ. aloes ʒ ij pul
uerizent⁹ fortē et bulliat tacto
Et addat⁹ mell ℥ ß et bulliant
itez q̄ fiat vngm et tungat⁹
tota et fistule apponat⁹ Vt fiat p
aliu modu q̄z malia meditata
Set st mortificata fistula ſ. ari
stol mirra aloe rerussa litargiri
es vsti vide cer virolu. tartari
radix vreos radix scolopadrie
cathia teste ouoz robuste ysueno
figuli vitr⁹ spuma mar⁹ stercus
humanu robustu argenti viuu
extinctu limatu ferri calx viua
sulphur viuu sal armoniacu auri
pigmentu rubeu vel citrinu alu
me realgar repressu cantarides
alkitra sapo gallicu terebinth⁹ orob
ells opoponax plumbu ustu sal
tostu futg utrumalli hmod affre
cta del mel aq̄ rute aq̄ celidonie
aq̄ rute distillata p alembicu a
grimonia arctu anxungia porcina
antiq Ista ignit st malia ai gbz
oia ulcera fraudulenta sordida
put curari si st curabilia Qm
telligendum q nc inhys ner in
alys nitris pono nim ner eligo
exmalibz que magis ppria et q
minz ner in nitr pono doses Eg
co ē qm hyr po⁹ axis i doctrina et
nitru relinquid⁹ medico partim
laritce operanti qm in partim
laribz ē mg⁹ diuersitas Cm
passio alu noua ē et alu antiqua.
alu est insuperficie alu i pfundo
alu in mebro nobili vt uirta alu
i ygbili alu i carne alu i neruo
align in osse Et sm hec oia oz
medicina variare Prea q st me
dicinia debit⁹ utus et q fort⁹ Et
q st magnu uniamit⁹ Et q parui
et secundu ho diuersificant⁹ doses
Comparet igit⁹ vnu altez Et ar
ripiant⁹ aqua exist et fistule sic
dam ē applicent⁹ Cm aut fistula
antiqta est et in pfundo fiat his
aq̄ Re sal armoi vitr. auri
pigm⁹ rute et alu vide cer ai
pulueriz⁹ et ponant⁹ malebico
deinte bn lutato et fiat lenta
ignis et pma aq̄ abinat⁹ dom⁹ a
lemb fiat rubea Et roseruet in
vase vitreo obturato alias exa
laret Tante virtut⁹ ē ista aq̄ q
ossa penetr⁹ et oia metalla et io
migrauo fistule ponat⁹ d⁹ gutta
modica q stan trauterizat sic
ignis remoueat⁹ arsura et dolor
ai ablucō oui a butiro Et adhi
beat⁹ cautela q dca ē mgnarde
carnis qz vē ista aq̄ oez fistula
mortificret Sed in ponendo ad
hibeat⁹ cautela qz in vltio for
titudis est Sed pro priis et in
medis fiant ista nitra imatiua
Re folia rute celidonie agrimo⁹
ana et ponant⁹ integre i aq̄ vite
hor ē in vino distillato p alembicu
et vna gutta in fistula distillet⁹
Vel pono tlis fiat que tuat oez fi
stula apn⁹ Re agrimonie fol
oliue cotent ana et fiant⁹ in
minutissie et ponat⁹ in vino albo
et cotidie in aurora potet⁹ cypho
vng et cōtinuet⁹ doner curetur
Radix allebori posita in fistula
curat fistula Radix scrolop poi in
fistul curat ea Scrolop ai oroc dm
ta cocta et potata adcollu curat
fistulam Intelligendu q expi
mentu est valde vtile pgap lux
toris precessit Et qz oia malia
q dicta st sut abstersiua et mun
dificatiua et exitt qda st fortia
et q debilia et qdam mediocria Vo
experimentator det accipe alig ex for
tissimis mpria qntitate Et mitta
ex dictis in mg qnte et queda
de mediocribz et i mediocri qnte
Et cōponat⁹ et vtat⁹ eis mo pmo
pulueri⁹ mo pmod vngi mo pria
empti et mo pria aq̄ distillate
seu infuse Cuia et st no p sunt
singula tu mitta unat Inferiq
aut dicas aligd de fistula capto d
lacrimis Et qz hec passio difficilia
ē aduarand pq quia antiqta ē ideo
restauratoribz celinimq De cancr
Cancer ē apostema melan
de melancolia adusta et est
inprim⁹ parue qnt⁹ admod⁹ fabe
dicit cotid⁹ fuisse color⁹ ai pmo
ratore Et alu ai magis dolore et
alu ai pmo et alu ulcerat aligno
ulcerat et⁹ ē ai melia gnata
ē exadustioe sanguis a cole pure
solius Et⁹ cancer pp triplice qte
tate q̄ habet Primo qz habet
figuz rotunda sic cancer Scdo qz
cancer tenet fortit q tenet ita pas
sio ista fortiter adheret. Zo quia
sicut cancer ligat nitras tibias et lo
gas et tortuosas ita ista passio

habet multas venas et diuisas
ramunculas repletas sanguine me
lico. Signa Cancri Cancer
sunt discernit sic Quia corodit
cuicunqz sme ramis ni collosit
et diuerse labiorū ni robore et ma
lore apnīa. Sed ni incetetat li
uet et piret et fusresit Inprincipio
aut facer ē difficilis cognitois
valde Cancer aut vetes ē curabil
sed antiquū ē incurabil Canc at
aut ē exterig et curat ā ē intrig
et nō curat Et ptato dicebat il
la altissima fistula ypocrisis Qui
busq; cancre abscodit se ni et
forte intellexit de curatoe pricipio.
Cura Cld curatoz q possibile
intendag inprimis si indigz fiat
flobi et poca purget ni epithite
mq rasef vel ni veratriff si est
fort Dietē ni ribis frigidis et
humidis sic ē aq ordei et pisp
quamosi d'aqs mudis et vitella
oloz mollia spinargia atript
borex et croci et copetit lac vac
cineū pq extrahi butiz et alia
silia Si ergo loc ē talis qd pmi
mistidi sic in mamill et hmodi
inda ergo totq loc cautizato et
pmittat fluere mltq sagis hoc fiat
ni magis cautela Cauterii cera
sit ni magis cautela qm pricul ē
Apponant q medicamia abster
siua sine mortificatoe Pe cuthie
lote cathi lote plubi adusti boli
armeniaci ana ʒ.ſ. cofundant ni
oleo ros et cera .q.ſ. et fiat vn

gm Et si loc ē mtis calidꝰ
tur agmo. et croci ad mustillago
et psilly desuper empletur sur
cq telidore suntq folioz olive ni
tant tartari inpō. Et ī ischiis
et in sumitatibꝰ mamillarū.
Cetere de potatu grat dubio curat
oem cancrū Si aut magis part
ularit velimꝰ prede digerat
ma sic Pe sumi boref succi fili te
succi scabiose an ℔ß ende sca
riole an ʒ ij epithimi rusnite
fol sene ana ʒ ij vim malꝰ
an ʒ iij pais ʒ vnū ℔. j. fiat
syr ad materia digesta purg sic
Pe oxi lax elem de sucto ro. pera
rusff an ʒ ij misceant Poca sm
phetur ineisdem herbis Poca
dent due partes rubee teonstrate
et tercia tyriace Poca infrigidet
loc ni hys Pe succi plantag sum
coriand succi portul suc. vmidar
an ʒ ij acet albi. aq ro. oli ro.
sn capmi ana ʒ iij bulliat vna
inundatoe et pani intincti tepi
di desup apponant Deinde de
sistetur talis pulnis desup appo
Pe emat tele arance plubi vsti
coralli cathi. argenti et auri lo
tar fuligi spodij ossiū mirab a.
et fiat pulnis vel ni oleo et cera
et fl vngm Et abluat loc cotidie
die ni sero caprino aceto al et
aq ro. tepid Vel fiat sic Pe vol
tri blanij sterco columbini cornic
malig. gallaru aduranf supra
testum et puluerizentur et pul

ypo.

nis supra to cauterizani appo
Si aut cancer ē inueterat oz
forcia adhibere medicina addat
ergo ni supiori medicina vel ni
isto sed in modica quantitate Pe
rad axistol mi vitoli tartari
aneti vtriusq; auripigmenti
gallaz ʒi Abluat loc ni decocte
istarū herbaz Pe borex scabiose
fumi tre lappacy acuti tetanicee
buliant in sero capino et aceto
albo et vino albo inig et asp
grat loc et desuret ni panno lico
antiq Sed qz ista passio ē difficilis curatois aut impossibil pogi
est in inuoribꝰ to deinceps ce
rauecatoribꝰ relinqm. Clarissi
cio Notand hic qꝫ ī oi apatia
est triplex morbꝰ. Morbꝰ cōsilis
Morbꝰ officiat. et Morbꝰ qnūs
consilis cōe male cōplexiois Offi
cialis cōe tumoris cois cōe solucoꝝ
qnumtaꝫ Actꝫ intelligendū qꝫ mor
bꝰ consilis ē ibi morbꝰ per se Oz
officialis et cois st morbi partis
qui prig ledit membꝝ cōe male
cōplexiois qua exalys sicut decla
ratuꝫ ide morbo et actꝫ Quod qꝫ
nullū apostema fit ex spū et si ali
qs diceret dico qꝫ per spz intellex
ventū aut itympanite Quod qꝫ
nullū apa fit sine mā ni sit ibi
tior qui aut ē fluor aut ē ventꝰ
aut aquositaꝫ Quod qꝫ ni mtꝫ dire
rimq mō digumq et alteraq mō
ni calidꝰ mō ni frigidꝰ mō ni siat
mō aim sanguis Qui aut apostema
est exterꝫ digerimq et maturamq

tesmo. gra y. de simꝰ mediana di
co qꝫ est mtꝫ differimq adhꝰ faciq
vt expellat Et io sp fit ni cōcrus
Extra aut ypē intendimq matare
et io fit ni hys q conseruat calore
nalem et talia sunt calida et humida
tpate cū inpatibꝰ calidꝰ vergunt
ad frigiditatē et infrigidis adcali
ditatē et ita dealys Quod cū impe
tigine qm licet balneū aq dulcis
nō cōpetat et lep sicut dicet in
ferig nihilo cū bn apetet ī ipeti
gine et serpigine qm inlep est
mā mgis profunda et inanata
Et io balneū aq dulcis nō cōpetet
Sed in ipetigine et serpigine mā
ē mgis inexterioribꝰ et nō ē misi
sem adusta Et io perbalneū aq
dulcis bene pē euaporari Et pro
tanto intelligendū ut dicūt ē qm
impetigo et serpigo sunt d mā sub
tili mixta cū grossa Et quito plo
habundat subtilis calor dē ipetigo
qī scabies ipetiosa Et qz celoriq
mouet et occupat maiorē locū Si
at habundat plꝫ mā grossa tunc
dicūt serpigo Et qn cōsulter dē ser
pigo miliaris et serpigo gnosa Ali
qn ista sunt cū calore et ardore et
vlcē et sanie Et alīs nō ita qꝫ ipe
tigo mgis vgit ad rubore et serpigo
ad mgredine Et ita medicina ali
quo mō st diuersificanda Rexto
dicendꝫ qꝫ secundm dz poi inter la
mias ferreas cadētes et qd eligit
ē oleū eig et id oleū luce sit calidū
tn Et mirabile ꝓfectꝰ cū impe
tiginem et serpiginē et similes

infectoes qui sanis volent to delet
Depso dr qr ipetigo et serpigo
pnt causari ex colera et melanco
lia magn inali causata per viam
aduste dis colere vel sagius et her
aduste no est copleta sed media
ta Et qz mā est inpte subtilis
expandituc adautem et pam
grossa remanet iuxta cute 18od qr
comedentes pane ratnū incurrit
impetigine et serpigine pter
ifectoz qz mures tint aligz naz ve
nenosam et to ers tres pais etiam
pauperibo no e dandg None e ad
dendum qr lucz ipetigo et serpigo
sint extra vasa methilog pt com
pere flor dr māz existente i veis
Decio d qr in ipetigine et serpigie
non competit frigida repercussiua
nisi cent mixta cū gbusdā reso
lutis Undecio d cra carbunculu
qr alig apponit cū aceto frumtm
mastitatū et fermentū et sal et
silia calida et cū carbunculg e de
mā calida Dico qr carbunculg e
apa de sagine et colera aduste
et intenso ita qr plg fiat sagius
Et cū carbunculg ut dcm e e a
carbone interptat qm sicut carbo
calet et rubet ita illud aposte Et
to mpn fiat flor exeade pte et
in ciceruu apat ponda frigida et
desuper frumentu mastitatū qr
matuat et attrit tpate et mgf
roe mastitatoz apponit frumenti
qz bt duplice naturā calida et
frigida Et sal qz calefacit et re
soluit et attenuat et roforat roe

suptricitat Poqua aut venerit
ad ruptura tuc apona resolutoes
vel resoluma vt no queratr in
anteate a in sacz ihne Aspgnt
ignē aq calida cū modico sale et
ponant ibi verose et silia q dcm
sut supig Duodecio nond cura
carbunculi sic fregnit dcm e qr
carbunculo nec in alig apostete
venenoso no copetut repressiua
et cū autores iubent aponi fri
gida Dico qr verū e qn mā vene
nosa iret adcor et advisceta Qz
at aponda frigida hoc no sit sup
sed in circuitu Preterea qr no appo
nant frigida h no e ut repnū
ant sed ut ardore mitiget Preta
sp admistean suptica ut roforent
Preta sp aponda resolutia ut no
penetrent Vel apponant actu tepi
da vt no repaciat Pta illa frigi
da pg vlceratoz no st hmida sed
sicca vt mundificet Et uix hoc
intelligendū qr matatia nr ta da
ner frigida copetit carbunculo sed
magf resolutia et euaporatia et
io non dnt ee calida qr aduratt.
Decio d de carro qr in sui nouitate
pt auferi sed ai antiqt no e pot
sime cinteriorib Et io dicebat.
Expo. Crubusaug curer sut ab
scondit ꝛc. De verrucis porria
et lupie. Capitulū. decim nom
Ista st pcā officialia in mio
addico Verruca at e caro dura
et spissa pro corpo natu max
cū inpedibg et mānb d mā fla
tica et melica Et idem st porri
Verruca minuū fissa admodū

porroz hmōi multas barbas Et
est qr magnū dnium melie sicut
tree Acrocordies st q excrescie ad
modu capitis vberū molles pendes
d mā flatica Sad lupie st quida
nodi q generant inpalpebre et i
alys pnb copis d mā flatica Et
dent a scrophulis et gladul qr
scrophule et gladuli st magf mitget
in poris et carne cumoluntr folli
culo alia at st magf ex. Curatio
Curatio verucaz e abstinere
abomibg melancolicis Deinde qr sce
quenter exsaguinent cū vigne
et qr apponatur lac fich frequenter
et procul dubio curat Aut qr li
gentur verue cū zetis equinis
Vel qr pascant ista lac titimalli auri
pigis et pasta et fiat capsula et
desup aponat Vel fiat sic Re vide
ceris auripigm pipe tollogn et sat
armo ana zj et pascant cū lacte
titimalli et cera et fiat capsula.
Et qr radat cū novacula et pmit
tat fortit exsagnari et pceda pri
at desup lac ficu a lac titimalli
aut pilius lactucagi et auripigm
distrempati cū forti aceto Lupia
untur et arcocordes q e inpalpe
bra apte interiori palpeb debet
absindi et remoui vel qr in istis
excrescetys fiant ista Terant
alica cū sale et desup aponant et
remoueant ter inter die et nocte et
gtinuent usqz adnoue dies Et qr
tlia cū lamia ferea fortit opmant
Clarificatio Si qs dubitaret
quo copetit sicca nome tlia indu

rant et mā e dura Dico qr sicca
frigida suptica indurat sed hic ponū
sicca q resolui sic acetū Aut sicca
que consumit et anaporat et exa
dicat et rupit et cauterizat sicut
auripigm et silia tlia copetit Prod
qr frigdi excrescie no pnt causari d
colera qm colera euaporat et eua
nescit et no pt vcire ad tanta con
globatoz sicut i d sle vitreo case
ato coglobato a gipseo aut melia
Prod vtz v mgf scrofula seu verua
possit gnare miltas puas cū ex se
mchil emittit ignato Dico qr mgf v
ruca multm attrit d sagine melico
q attrito mitte alie pue gnant hic
m et ita de scrophul Prod qr lucet
sangs ped et manū sit subtilis mihlo
plus gnant verue i illi ph quia i
alys no qr ex illo sagine subtili gnet
s qz vtg forte mūdificatiua mittit
superflua aderma Prod qr lzi hys
zm qr thg di no copetat gloria tri
gnitti e ex voti pgacoe eis pt opere
gloria finde apostemanibg frigidis

Apostetu quedā sut tra. 20
calida et qdā frigida Et
to pgoz driatu e de apanibg calid
bm oem sui abitu sic agit d frigi
dis Apata at frigida qda sunt
de sle qdam d melia q st mollia
hmida tractabilia sn calore Et qdā
st solida et dura et qnto duriora
tanto frigidiora Cura Bupo
qr vlia que pcesserut sic e bona
dieta bom regime et qr mā sit di
gesta et euacuata et ita d alys
sicut decet perordine Ad regime

partinulare veraꝫ ꝓpuncat
tgi i primis mã ni sint ꝑ resoluãs
acrip ꝙ laxiuã et resolua i vitꝛ
acetũ et tũ spogia noua inungã
pãg lineo duplicato ꝯ lana aut
pilꝛo ꝑ pãno d bombace et fomẽto
loꝛ et desup ers apponat et ista q
tinuet et cotidie augmẽtẽ Et fiat
pgea fort fricatio i loco Cñ aute
videmꝰ ꝙ apostea resoluũ nõ est et
accedit adstrictũ et id input maturati
tũc unueq nãꝫ sic ꝑ cad lilij semꝫ
se. lilij cuia ℥. j. bulliant i aq et fo
titer cotꝛeat et mistꝛeat id fermẽto
et fiat emplm inderotꝛe ut ponaã
olea calida resoluta sit oleũ lauꝛ
de spicenard et situ ꝑ ꝙ i pdicta
drogꝛa ꝙ fiat i pnõ addat sulphur
extinctũ et oleũ ro. et sal et fiat
fometacio et spogia mtita desup
apponat Si aut egꝛe d magno
dolore protracto ꝙ apa eat i neruo
aut corda tũ accip lanã succida
et vinũ rotũ ꝙ appellat sapa. et
modicũ d spicanar. et ramo. et mettit
et fiat formetacio et lana d sup appo.

De nodis et glandulis ꝛc

Ista apata causant d flẽ casecato du
ro cogelato qꝛ nã ℥ꝛ e Cꝛio cõ
primet fortiter et fricet vl accipiã
tabla plũbea solida et loco fortiter
cõpmẽ tũ tabula et ligẽt desuper
et sit tõ studiũ m fortiꝰ cõpmendo
Cõ pt curaꝛi tũ medicinis cauteꝛi
zantibꝰ ꝑ celli mgꝛi auꝛipigmẽtũ.
viride exꝑ calcẽ uiue ãmũ sulphꝛis
uiui ãã ℥j litargꝛi cꝛeis vsti ãã

℥ mm gficiã id oleo ro. et fiat
ungt tũ cera ꝑ fiat ungm tũ gal
bano et bdellio mollificet i vino
℥ij curat sic Et tedat cutis exꝑ
latere et findat et distrahẽ vndiq
et extrahat burbuta vbi ista gn
nent Dein curant sic velnera
curant sit tñ i hõ duc cautela pa
ꝙ nũl emaeat d burbuta qꝛ uteꝛ re
uemꝛet Sic ꝙ nũ ista sint pcia
nexus et cordi ꝙ illa nõ ledant

De strophulis ꝛc.

Strophule gnant d flẽ uitꝛo et
melia et assistant nodꝰ et gnã
tur ptim i carne molli et id mt
tiplicat in collo et axillis Paro
uiꝛet sola sed mtꝛe sit aln e vna
grossa magꝰ aln aduna nodi mta
et videt caꝛnem suppꝛeꝰ Paluo
res st impũs fluores ꝑ d incultꝰ

Inprimis subtilicet ꝛc Curatio
grime vitet repletoꝛ tibi et potꝰ et
potissie repletoꝛ nauseatiua Et
ora illa vitet q replet caput va
poribꝰ sic st allia repe vinũ fort
vomitꝛatio ira sollicitudo et renẽ
caput inclinatiũ et mtꝛa silia ꝺm
pmis fiat floꝛ si pticularia que
mut pgea digeꝛat mã tũ exi
mett duꝛes Et euacuet id d pathis
Pe turbith ℥ x. ℥℥ ℥ v. Zucri q.
s ad tꝛochiscꝰ Et utat eo dom
mã grossa flanica ans fuit sufficien
ter euacuata et pgea resoluas
Cum ꝑpertissima nõ ꝓpetur hõi
m magnis strophulis ꝓpetit fem
vt dt Liuc. Aliud aut sufficiens

resoluit e aplicon a diaglon tꝛia
terialia aut medicamẽt resolue
tiũ strophulas st ista. s. simplicia
radix lilij steꝛcꝰ capꝛi radix mau.
uisimini ficꝰ q rotaꝛerut aũ mati
tatꝛ tũ sint albi farina fabay
amigdal amara radix rosseq alu
me semape se. vncie sulphuꝛis spua
maꝛ aristol squilla fenigꝛ calx
nasturtiũ steꝛcꝰ colubini orobo mitꝛ
mel Et iste gume bdellii aceti rad
galbanũ pix nauat uesima affro
mũ Tũc medicꝰ accipiat pluꝛa
exill a oꝛd et ofician id aceto et
oleo aliq et pt fiat ungm l emplm
tũ gumis i maibꝰ poteꝛe Dicit ꝙ
ꝙ serpens ponat in olla et luꝛet
et in furno drogꝛ et cuꝛo tũ aceto
et malle fortiat gmsceat et loꝛ
illima Si ad tũ ill fuit mgꝛ calo
i strophꝰ addat mgꝛ quitas ro
riandꝛi tũ pdicti medicamiñ finaliꝰ
id oꝛ cuuꝛe ad mam cyrurgica
sed caueat e staurator sibi aueꝛs
et arteꝛys et neruis Et si nõ va
dat ad reges qꝛ reges gsueuerũt
curare solo tactu Et possie fortissi
ꝛex fieꝛi et id morbꝰ regius ap
pellat Alig st timidi et timent
missioꝛ et longitudine viaꝝ itibꝰ
ruptuꝛe loco tũ curandis a sepo
liendo et aceto Sed qꝛ ista cura e
diffꝛep et difficil tolle restaurato
ribꝰ relinquit De apatibꝰ duris

Ista apata cau et lapideis ꝛc.
sant ex mã flanica a melica
a briss et ptato vgit ad plusꝛ ꝛc

si e d melia et ad calore cutis
nalis si e d flẽ Et mo mo qñ apo
sita e mea et call et duricies et gsuetꝰ
gsueuerit gnaꝛi in nutrice Et possie
i pedibꝰ ita ꝙ frequt ipedit gssu
io tlis st abscidda et curada qꝛ se
pter caduꝛ i carꝛ Inapatꝰ i diuersis
cauẽda e ne ponã fortiꝰ exsiccaꝛia
ner fortiter resoluẽcia qꝛ acꝛ fieret
duricies Ponã i lemnia tũ resol
uentibꝰ Caueat i asale ꝙ ibi nõ
apponat et i anxugꝰ et cauea acetũ
ꝙ appꝛt inpcia qñ qñ loꝛ e nuosa
in carnoso aut plꝰ pot apponi et ers
ipnõ plꝰ deꝰ vitare acetũ qꝛ i sed
in pnis i suppto bono regimẽ ni
sex rebꝰ nõ naliꝰ et i illis que
reducunt adillas sit e balneũ fri
cacio et sikia Cuipe lapide niolare
tandẽ a macrassitꝰ et asperatur
aceto et suffungẽt loꝛ doneꝛ sudet
Cataplasia aut ungoꝛ et emplaꝛ
ꝙ ℔ꝫ mas duras resolui et molli
ficant sunt istꝛa angustia gallie. et
anetis et volpis et lupi et leonis
et volturis et aqle et medulla vitu
li et tꝛui et caliꝺ silui sꝰ sale fe
nugꝛ et sꝛ. lim Et iste gume opo
ponat galbanũ seraphim bdellii
storax calamita mastix laudanũ
pix nauat Et d oꝛibꝰ ipse qñto ꝛe
centiora tanto meliora gume tpent
tacto a fece eig qñ e i loco nex
uoso et fiat coposito expna a ex
mtꝛe sedm qꝛ videbit expedire vel p
mod olei vel ungi vel empli qꝛ tue
industꝛie dereling Clarificatio.
Intelligendũ qꝛ strophule non

multiplicā in neruis nō trahne
diua lēcot hēant maiorē queien
cia tū eis ptrito q nō gnāt p
via egressiois sed per vid durator
Et ūi hor illa mēbra nō sue pata
ad trahoz matie pp soliditate sed
raro molli et rara est spōgiosa
et io d facili recipit superfluita.
et protraho nitūplicant plus i
rollo et asellis et qz raro molliō
et qz emūtoria ēod q luz senes
habundat magis i ma flatica qi
carne et milita nāle Et ūi
hor luz st magis dbiles nāle qm
pūs tū mgis multiplicā strophuli
m pus qz st mgis gulosi et peioz
regis qmtēre et nēora st mgis
pata rōe radicis Bones aut vt
plimū st meliōz regis et mbra
sut solida et nō trahūt ita sup
fluita gre strophule mgis multi
plicā m pus quā m sembo ēod
q strophule st peiores q vēne
et glandule qz mā est peior et io
multiplicat plo sibi sile Vel pot
dici q nō aliud est strophula qz
glandula nitūplicata Vñ qñ vi
deq vna solā glandulā appellaq
qñ aut nitōs strophulas ēod
q peraussiua nō qpetit i strophu
lis nec igsciboq apanboq dur Eq
rō e qm mā e ita grossa et q
patra q nō posset retrede nec
est ropetit sacrificio qz roe do
lor nigr thereat mā ad bonū Sed
vomitq bn qpetit et luz nō euanuet
māz guttā antecedēte trā euanuat
vtro possiq addere Et aliqs posset
dubitare d ordine nraz treptar
gre aln pomq mālia et nō pomq
doses Dico q hec doctrina opā
tradit 2m modū opandi pter
pter queienciā et decouemēniā
particulariū oz frequenter addere
et diminue sicut dām e supiq
ūi loqbam de fistula Et io hic
possumq ponē ranonē heben
mesue qñ aliq sim medicina
e fortis virtutis tūc debq apo
nere inparia qñ qz timeq et
fortu eq nimiū sic m stamō et
ello et pulpa et rollo et ita pos
sumq intelligē d altrāntibq Qi
aut sunt debilis vtutis debq ap
ponere i mai qñ qñd aliū nō
sheet effectū sicut i crassiaff et sili
et ita m altrāntibq Qi at res fuit
multi iuuamti deq mltm apponē
sicut e peoma et enta et ysopa
mopi Qi at debilis iuuamti deq
apponē mpua qñ sū e end an
tiqua m fe. ro. ¶ Composq aut
si res magni iuuamti et parue
virtutis quemāt deq apponē mlta
valde qz vtoz valet Qi ad esset
iuuamentū magnū et vtq foret
apoq i qñ medioreī qz alr
pripit et altrat negat Qi at fuit
magne vtutis et parui iuuamti
ponaq paz valde pqñ vtoz qz gre
dat Qi aut pue virtutis e et pui
iuuamti ponaq mediocriter qm
paz apponeq toc iuuamū sed qz
vtq e debilis nō sheet effectū si
qntas eet pua sit i mediocris
Et ita diligēs medicq ponī se i
dosibq aliq informare.

De lepra sūrate. capm xi.

Lepra e morbq gsilis tote
cutis figuram et formā q
topōnē mēbroz et finale
solues gtinuū pueiens d mā me
lica spsa adtō corpq intelligend
q mā melā a spūe adtō corpq
aut ad parte Qi adto aput fit a
nō Qi put fiat tūc gnabit melica
fe. Qi nō put fiat tūc a mitū ad
carne a aduste Qi ad carne gnat
lepā Qi vo aduste morphea Qi
ar mitta ad pte tūc si roadunat
et qi ex eis et nō aduraī tūc
gnat verucas et nodos Qi at subto
aute magis et nō aduraī tūc gnāt
sticosim et durine Qi aut adu
raī tūc mā a est grossa a sbilis
Qi grossa sic gnāt ranceū Qi sub
tilis sic gnāt herpestromenū Et
ita herpestromenq pt gnāri ex
milia adusta Et ex adustioe humoz
calidoz ut dām e sup Et hoc pt
q lep per se e morbq gsilis seu
dām morbi gsilis qz vtrūq pot
dici suo mō loquēdi sicut manifē
stabit infra Et ita m lep e tot
morbq gsilis officiat et totis Co
silis e pp malā gplexioz frigidā
et siccam q e imme ēn et per se
gre erat vicq assistantia Et pro
tanto dicebat gra. d de morbo Et
lep e error mimq vtus assistantie
i carne Et io dr gra. m de vtutibq
naturalibq Et nō vtq dign erat
i dissitando tūc causat ethica Et
qn erat i assitando causat lepra
Et qñ i vmendo causat hydropisis
Mala igr gplexio frigida et sicca
cens i carne pp maz melancolicā
nō pt hāc materiā corruptā et in
ceptā assikare carni q sit rubea
et raro vera sed gnāt fluxum rar
ne qñ separata granulosa et ita
gnātur lep Patet igr q lep est
morbq gsilis Et e est morbq offi
ciat pp coruptoz figē qm tanta
e matia gplexionis q est figam
corupit vmo corup formē et
figē e sua dēna gstructa sicut
patebit infra Et e est morbq
comis qz finaliter solut gtinuū
n pueiat mors. hui igr ponebat
i notificatoe lepre q lep est morbq
gsilis corupens formā et figam a
topoem mēbroz et finale soluens
gtinuū pueiens ex mā melica spsa
adto corpq Lep ergo e error
imng vtus assitatiue mrahne
Cause Lepra eim a mr ducit
abytero a pq Qi abvto hō e qua
gnāto e tpe menstruoz a qz est
filiq leprosi a qz lepsa gubiat ūi
mtrie pregniate et ita barralaxiq
erat lepsa Et existe coruptoibq
magnis adueientibq greptiu gnāt
lepra Qi pq vtrq hō pe ee q aer
e malq corupto pestilēciat Aut
qz gtinuauit cibalia melica sic st
lentes et alia legumia Et carneq
melicas sic volpes vrsi ap leporeq
et q drupedia sic st asini et silia
tardia i q busq regtoibq oia feralia
tomedūtur Et pueit ecs d mimia
q fabulatoe ūi lepsis Et ecs exoitu
ūi leprosa Et q tarat ūi mtrie ūi q
tanuit leprosa semne adhuc imatre
existēte qz exoitu ūi lepsa mtrie

non inficit n̄ nīs grauat ꝓter
densitate matrie Et si sanḡ iacet
ī ea q̄ iacuit lepsḡ q̄r pori sūt vacu
ī masse et īfecto stāt tristē adtō
corpꝰ gre mirabilissime tanendū
Et si aliq̄ iportunitas et malicia
cogat ingerier op semē exeat mitiꝰ
ī ags mūdificatis abstergendo
Et q̄ cēs precedat longū tpꝰ q̄n
exit pꝰle Et multi aly sūt mo
q̄s nō q̄r narrare ꝛerpellendo
semē corruptū Vltimo pet se ad
cutē et stellas et ad obtheū
sempitnū Caue tñ et glibꝰ q̄ nō
iacerat ī mulere leprosa Et dicū
q̄d accidit Cuech comēstra venit ad
montē pessulanū et fuit in fine
ī cura mea Et q̄da barbalarig mi
nistrabat ei iacuit cū ea et imꝑg
nauit eā q̄ perfectissie lepsa fuit
Vñ Felix q̄e faciūt aliena pi
cula tutū Comedē i lac et pis
tes ī eadē mēsa īduxit leprā Pleps
no at nauseatā exhibē validū sag
nē adxerit a exfres et sua melius
vt dicm ē Nōies i coleꝛia exte
nuati multm valdi abusti ḡntes
epar validū habeat sibi q̄ sūt m
media via xlitz eim tā timēda lep
sit melia suie mā melita et mala
hplerio frigida et sicca et nō sit
insi vna spes tñ gsiderando tas
antedētes sūt 4or Cū aliq̄ gbuerit
coleta et tūsit ī meliaz et generat
lep̄ q̄ appellat leomna q̄ atissie
venit ad augmentū Et q̄n aduīt
sangḡ q̄at allopicia et ē saluior
int ones et pcea colerica abusto
riaq̄ nirat Et aduīt melia et facit
elefantiam et tardiꝰ venit nd
augmentū et tardiꝰ cura Et aduīt
fla et causat tyriā et hīt se medio
modo mīt ista Signa Signa
infallibilia sūt ista d̄ pilato sup
rilloꝝ et gḡssies corꝝ rotunditas
oculoꝝ dilatatio narīū exterioꝝ et
quarta mīa q̄ cū difficultate āhe
litꝰ Et q̄i si cū naribꝰ loq̄retur
et color faciei lucidꝰ vergens
ad fuscedinē et tribilis aspes fa
ciei cū fixo intuitu et cū grilitꝰ
et grauē pulparū aurīū Et vnū
signū nō dem̄ indicare q̄r frequ
sunt egnota sed per duo vel pluꝝ
vel per plura Ista tñ certiora sūt
Et sūt multa alia sic sunt pustule
et excrescētie et cōsūptio musculoꝝ
et pōssime illig q̄ē mīt pollicē
et indicē et īsensibilitas eximi tū
et fissure et infectiones earū Et sagḡ
cū ablutꝰ fuit sic dꝛz hē q̄tita
mḡ terea aspsa arenosa et silia
ac multa alia valde q̄ imponūt
autores michi at sufficit illa q̄
ifacie tuenta sūt sicut manifestabī
in declaroē dorꝝ Ista at sūt signa
de certa manifesta q̄bꝰ appntibꝰ pu
ciens ē a secto segstrandꝰ Signa
aut occulta q̄ signūt lepram ee in
pn̄o sūt ista Color faciei rubeꝰ
vgēs in mḡdine et anhelitꝰ inpit
imutꝛi et vox ad q̄ mō mutet sit et
capilli incipiūt graciliari et pu
sticare et ē sudor eo et anhelitꝰ eq
declinās ad fetorē Et appnt mōch
melancolici et mali et dolosi et
multiplicē in sompno sopma me
lita terribilia et sentit ī sompno
q̄cudinē mariaz sup corpꝰ suū
Et ī q̄busd appnt scabies et pu
stule et morphea pertō corpꝰ
et inpit fieri feda ropis dispositio
Et tñ cū nō corripat fōr et fi
gura nō dū ē iudicanda ad sepa
ꝛz sed a fortissie cominanda Dig
aut q̄ signū naufragii et appi
nacoꝝ adtim sūt ista Coꝛosio car
nilligis nīe foramīa narīū et rasꝰ
cuiusd fissura pedū et manuū et
rasꝰ corꝝ gḡssies labioꝝ et dispo
ropis gradulosa disma et diffi
cultas āhelitꝰ Et vox ranglo
sa et tribilis et tribit aspritꝰ
faciei et color niger Et pmug pul
sus occultꝰ Dig aut humor per
tūs sūt ista Gi sunt leꝑ d̄ sangue
color faciei vergit ad rubedine
obscurā · faciē hē subtnidā cū ru
boribꝰ miltis vlceroſis et cū viru
lenta ōrti sūt rubei et palpebre in
uersant et exhibet leuitatē ad causa
exit sagḡ a naribꝰ odor fetidus et
fendḡ ī toto corpe Vrina vergit ad
tuborē et spissitudine Gi at fuit
excola color vergit ad nimitatē ni
grā pūctura et morditano ē ī fa
cie et palpebre ꝛasat velocit et ē
tyrānus inoibꝰ Vriā vgit adqr
nitatē et tenuitatē alia est ibi ipe
tigo et serpigo et ultio veit ad
augmentū Gi aut fuit exhē co
lor ē albḡ vgens adingḡdine facie
habet subtnidā et exmitates cū
resolutoibꝰ furfureis et sqmis
albis Vrina ē alba vgens ad
spissitudine cū quada globositate
famosa Gi aut fuit de melita fa
cies vergit adingredine turbata
ita q̄ si acr fuit nimis calidꝰ a
moueat a ira sitat color exit ru
beꝰ turbata vgens adingḡdinem
nodositates mltē sūt interpe hu
res sūt melius sinpor et insensibi
litas Vria tenuis et remissa Gi
igit fuit de sanguine vocat allopi
na Et si d̄ cola leonina et si de
flē tyria Et si de melita elephā
tia Pronosticario Pronosticare
certo possuꝰ q̄ī sempiternū lep̄
pꝰsit venit ad manifesta cōruptoꝝ
forme et figē nō nirabit Qz vitā
plōgare possuꝰ et īpedire tm
medicaminibꝰ q̄ ma venosa meli
ca manata nō vadit adtoꝝ et
membra pncipalia Quia itelligēs
ē q̄ lep̄ inapit p̄o abintoꝝ et
pcea manifestat mfacie et extrē
mitatiꝰ et iterato euertit adtho
ra et tūc ē meꝛs q̄r membra nobi
lia tanta eunā sustinē nō pnt
sine hoꝛibilitate mē tñ ꝑ ma
la aplexioꝝ frī et sicā oppositā
vite principꝑ Et ꝑ hoc timebat
Auicena quō nirabit lep̄ q̄ ē tanē
vlis cū nō pot nirari tā ptinacib
Allopicia at ē timꝑ pilosa et fa
cilis nirabilis a p̄o Leonina at
finalig venit ad augmtm Elepha
tia tardiꝰ venit ad augmētū sicut
dim ē et tardiꝰ nirat Tyria mō
do se hē Cura Cū primis ī
cipiamq̄ a flegma intelligend est
igit q̄ pōssit egritudo gfirmata ē
quod dignoscat pertoꝝ recipioꝝ figē
nō vtilit prodest flegma nec fortis
medicina removet cum et non cura

Auic.

tuant infrigidat et desiccant et v
tute abiciut Et una morbi modic
a nl euaniat qm ta no e tuemis
sed i membris Qi at copetat flotia in
lep ostemata h e qz lep e d sagne
et qz sagnis nltm frigdat Aut fu
erit ecs mulie ppt retentoz mestruo
rū a pt retentoz emoroy dar i so
lita Aut si ueniret pactes admgnt
diffinitate aselup ita q tnemq
d sufforatoe alr no vi copete et es
set nis malu qp fieret d uetis puis
qua d magnis Vl qp fiet uerosa
di sacrificatoe int spatulas a sacri
ficatoe i ubys Et pn ad melig et
directiq pt copete flor qm ma e
i remis fiat i ut oz et sit oz Et
in video girer opantes extare
qm inferit facut et nltus valde
Pigileng i 2o oz gsiderare d fac
macys et digoe maxie ipn e tuxa
bil qz dostemata no dang nos it
mittere qnd adaird ni applogand
Et qd pdicat si medicy fozet fuit
ragnty Inimis i digerea ma per
huc mod Pe sucri boz sucri fu tre
sucri scrabiose sucri lappacy acuti
an z nj flor bor flor viol sene
epithi ruffuce polip ligr a z.j
et mett ro. pais zuc. ana qr. m
fiat syr clarificatq Qi at huores
calidi dnant addat se. end frae
lac et acetu Qi at ma frigide do
mine addat ista origanu et cala
mentu anthos ricndos et an et
mac Et si fuit mlier et fuit exi
tentoe menstruoz addat axtfime
sia et sanna et serpilla Et sim
pliersitate tpm annu et aliozu
particulariu oz aligd addc vel di
minuc Qm si paup fuit et ma
calida digerat ni oriat et syre
de fumo terre Qi at fuit delicat
et dines digerat ni hys clau Pe
dyambre dyacameco dyarod mily
dyamarg Qi aut fuit paup cum
dyanthos et dyamso Et si ma est
calida addant zuc ro et tasan
dali rha digna z loco oz duce
admediaas thyme fotes ellebor
no dent n i me veris sal et ime
antipni sal zfacles at dent mlt
vinbg vna ymo forte rondie vsq
ad una bona sellam vl duas vel
paz plg uix quelenna phialari
um Pe flor borr flor viol se
ne epythi polip an unay passay
mud abarill ligr mud ana z.j.
fiat d'rotio ni sero rapino et inde
rotde tpent torcires mirab mdoz
bellitoz amblicoz bn gumosoz
an z ß freiront leto igni et colent
et dent vsq ad media lb taurea
Ista d'cocto e mltm vat et io dili
gent reserue Qi at i ma duct sucr
calidg addant miab at vl dyag d
ni mastice bullit i sacculo Et si
ma e flatica addant miab febli
vel turbith ni esula zz et mastice
bullit i sacculo et in decocte ipe
dicne aut fortes sut veracissimi
veralogod theod eupiton acuita
ni pulpa colloq i puissia qntitate
Et si dnat colera addat elem de
suco ro. Et si fla adda yeap sy
ma calida det flis Pe ela d suco
ro. oxi lax veracissi an z nj mte
rior colloqu bdellu an ; ß fiant

pille Qi at sit flatica Pe yerap et
veraussi ana z nj esule mastic ana
zj fiat pille Qi at melia dnat Pe
dyasene et dyaboref veraussi an
z nj pulpe colloqn z ß fiant pille
iste in doses valeant penes que
mentia pticlariu Quia alig st
debiles alig fortes alig morant in
climate ra alig ifrigido industrie
ignis medici relinq qz pictose sut
des medicine elleb et des colloqn
qz mt fortes iste sole queniut Et
ignis exhys pticlu aduenire no pos
sit eas adoriri vbi sit mltus rapha
fen per exthant radic sed no ultra
perforent ni subulo et lardent
ni ellebro nigro et roopiant sinut
dcet Et stet adimg sub tra 40
diebg Et pgea qn vt voluingre
moueant des lardones et de resi
duo fiat oximel et erit mirabile
digastim et euanatim Et euanet
sic certo anu et fote sufficiet Pe
pilli epithi et glibz mae suauter
colcar vnu ni sero rapino Et ost
tate sanet qp nlig pars ad lepra i
ret lepra si iste mediae assuestat
dmo ad laxatio trabing ni deser
ventbg logn de laxatis at sufficiat
qnu e de pnti 14o logn de
rapiporys et tantys Corpe igur
mundificato per rapiu sic Pe
celidis nasturcu capsic agm cash
pulegu origam an ay ß macropipis
nucmg ana z nj gassent et bulliat
in vio albo et addant oli zizai.
zij et sit bulliat et colentur et

aune iungnt lana .s. bombac aut
stuppe cannabine et sitia et panes
sit resupmq et gpmat in naribus
una guttu vel due Et hoc fiat de
mane an cibu et ecs fiat ni sternu
tare a mgo voluit et pgabit ce
bri superfluitates et aqositates et
sitia Vel inicat sutty maiorate
vel sutty mediau cortic sambuci
vl fiat sternutoriu ai pulue castor
vel pipis vel elli vt fiat mastica
toriu Pe euforby piretri pipis
castor syrup an z j misceantur
ni oximel squill et modico rere
et fiat cerotu Et int dctes suauet
gassi ps hui cerot usq ad gntm
fabe pturg i traput aquo istoriu
modoz Dem fiat cauteria i utrisq
ubys subtus genu i rotunditate que
e sup musculu Eod mo fiat in brachys
et fiant lesiones i collo et uetose
mit spatulas ni stricturatoe Vel fi
ant cauteria i capite i 4or pnbg
sup commissuas si pacies possit tolle
rare Et teneat ista admin 40 die
Ipo veniat ad balnea patiens
stupheture et in stupha su ista fum
tre scabiosa lappacu acutu athos
flores sticados ramo. et melli et
sint ista i habitacia et radatur
capite et supercilia et abluat tot
et to caput ni ista decocte Pe piper
scaphisagr euforb macropipis
mucmg. sulph viui auripig rubei
smap aloe an pluz cet et bulliat
in aceto mlto Et pgea ni panno
aspso intincto toty fortr fricet am

pite vsq; ad pedes ân et retro Et
pgea latuer[a] ñi aq̃ dulci calida et
pgea det[ur] sibi tyriace ʒ.j. ñi vino
decoctois sui tere Quibꝫ ad oim
istor sut ttis d' mat[ra] a ñi surexeit
exter[e] tpate et conet[ur] expelle omes
corpis supfluitates et pgea mitet
stupha et ibi fricet[ur] pro[pter] corp̃ Et
pgea abluat[ur] ut dr̃m ê et hꝫ fiat
initus diebꝫ g̃nue l' mtpolate sic
panes ponit tolleratę Et texim a
balneo pgquadoia pdicta fiat hunt
an exhibicoz tyriace iungat[ur] hoc
oleo vt fmditates corpis gseruent
Vulliae galle et mirab' et oleũ
Zizamini i aceto et corpa to[tu]m iun
gat[ur] Pg hec oia fiat itꝫ stupha
ñi pdictis herbis et iungat[ur] toto ñi
tyriaca pghec oia iungat[ur] corpa ñi
ista aq̃ Vl rad' lily vam dragitee
gũssent[ur] et distillent[ur] p alembicũ Et
add[atur] aq̃ de floribꝫ fabaz et aqua
ro. vlt maiora opha et pax grate et
nucmg Et ñi ista abluat[ur] cotidie
facies et caput et to[tu]m corp̃ ista eim
f̃ q̃ decocat et palliat Ad facit
sagis lepor[is] calidꝫ si manes et to[tu]m
corp̃ limat[ur] ¶ Cxto loco veniaq̃
ad serpetes eligant[ur] serpetes d' loc
fuscissimis ñi dorso nigro et ligent[ur]
vers[us] caput et caudam et ñi vgis
minut[im] flagellent[ur] Et subito duo
viri abscidãt caput et caudam vng
capiut et alter caudã et ãbo vno in
stanti et pmittãt[ur] volutari p̃ iam
ctruia quanto plꝰ mouebunt[ur] p
terrã tanto plꝰ exibit d' sagine et
tãto melig tute excorient[ur] et abluã[tur]
ñi aq̃ salsa calida Et pgea ñi vi
puro et ist[e] serpent[es] vsq; ad omibꝫ
modꝫ qbꝰ ponit̃ g̃ sideratę Luia
buitor loquendo i lepsis pꝰ corpis
mũdificatoꝝ aliã via nõ hꝫ̃ De
cognitõe i[n]o in aq̃ vsq; ad ossiũ separ
ñi sumitate fen' et anet' et pane
bis cotto et modico salis Et pgea
sorbeat brodiũ et comedat carnes
vt alie carnes sic pate terd[e] ñi ala
galline et modico ʒʒ' et pae d' zuc'
et fiat comestio alba vel alie qꝰ car
nes sic pate ñi puluc ʒʒ et cruad'
et croc̃ ponant[ur] macrocreota Vel
alie qꝰ carnes sic pate terã[e] for
tie et ñi puluc ʒʒ et nucmg et
pae d' zuc' fiat clem Vl alie ser
pentes viui ponãt[ur] i vino optimo ñi epithi
polip sene et amisso ꝫ sumitat[e] feñ
et anet' et nõ potet ad vinũ ai tpata
q̃n[tu]m aque Vl qꝰ oia ista tpe vnde
maz ponãt[ur] in musto et vas ḡsi
plenũ nõ sit Et ñi vinũ nõ fuit claz
ponat[ur] ma[n]o vase et ibi gseruet[ur] q̃sq; ad
vinũ laxat cotidie bis vel ter Et
e ribꝫ potꝰ et medicina abluat[ur] toto
ñi aq̃ decoctois serpentiũ Et ñi vide
ang pg mitem vsũ serpentiũ tm
squamaꝝ l' stamaꝝ et pan' scotomã
et sincopim et tuorẽ i toto corpe est
sig[nu]m optimũ q̃m serpentes valent
quocũq; modo Et alie nullꝰ curabũ
nec preseruabũ Et ꝯ multũ valet
tyriaca oia aut ista dent hꝫ corpe
mũdificato ¶ Depino veiang adre
morꝫ tuberositata . mltꝫ eim modi
sut elevãdi has eminẽcias Cetã
findit in nuce aly denasate ñi corro
sums et aly cauterizãt Ez melior

modꝫ elevandi ê iste q̃ nodꝫ ille
seu tuberositas elevet[ur] ñi mitio et
pgea ñi rasorio radatur abscindat[ur]
et ita fiat decibꝫ si fieri possit et
possit sustinẽ Et toto sanguis q̃ fluit
colligat[ur] et ñi litargiꝝ puluizato sor
tit[ur] comisceat[ur] et tota facies vl locꝰ
emplet[ur] et stet ita ʒ[ue] diebꝫ Et pgea
abluat[ur] ñi aq̃ furfur' et ita fiat de
ombꝫ eminẽtiꝫ Pgea iungat[ur] isto
vngto Pe vngi nitrini tũ ꝑ vngtũ
fusti vngi adscribe litargiri ana
ʒ ij misceant[ur] et tota facies à loco oia
inungant[ur] Et stet ita die ac nocte
et ñi comedẽ voluit abluat[ur] ñi aqua
resoluto subphurc furfure Qꝫ aute
fuit d' licatꝰ suffugẽt pg facies ñi
aq̃ decoctois malue bismalue lapa
ty sui tere ¶ Dñi iungat[ur] locꝰ cum
lardo et pgea abscindat[ur] Qꝫ aut
fiet mutatione rotundat[ur] locꝰ et rau
terizet[ur] ñi puluc tartari vidi ceti
salis armoniaci et calc[is] viue et
puluerizent[ur] et mistꝫ ñi aceto et
ponat[ur] in capsia d' terra et supponat[ur]
loco q̃ volumꝰ rosẽ et cauterizare
ne locꝰ vicina corrumpant[ur] ¶ Deue
veiang ad naxũ opilaꝝ fiat tecta
et iungat[ur] vngo citho et aspergat[ur]
puluc litargiri aristol ro. et tartari
Aut fiat cuellꝰ de aure alexand' et
abluant[ur] nares ñi vino tepido tisc
pernares ¶ None gsiderand' d' re
gnarde pilos i supalys sacrifitoꝝ
supalia et sagsuge apponat[ur] Et d'
mum isto oleo iungat[ur] Pe cap. ve.
re et lapdam ptes ẽgles et bullias
i toto lauro et supalia iungan[tur] P

fiat tale vngm Pe talpa ghusta
cotices auellan nuc castaneaz et
ñi hꝫ apes et musmas et oi ghura[m]
Et nũc Pe crip veroꝝ spirenard' lap
dam bulliant oia in oleo lauri et
addat[ur] cera et fiat vngm et pꝰ stari
fricatoꝝ supalia iungant[ur] ¶ Deco'
ad illu qui iacuit ñi mitigate ñi q̃
iacuit leprosꝰ sentit em putris me
torũ et carnẽ et mo calefactoes
i toto et pgea frigo et i sopmitates
stati flomet[ur] et de mitt' parebꝫ et
mitis viribꝫ Et nũc fiat oia q̃ dict
sut supig . si digerat[ur] mã et pgea
euacuet[ur] et pgea stupfet[ur] et pgea
fiat cauteria et regat[ur] vt supig dic
tũ ê pcedo ¶ Undeno nõũ ê de
dietu Primus vitet vinũ fuit
coitꝰ tpatꝰ fuit dispatꝰ et gradꝰ
fuit ta lepre qꝫ nulla via mutabo
apetit cotꝰ leprosus Vitet ergo oes
res nimis calidas sic st' repe allia
pip pori et vinũ foete Vitet eiã
omes res frigidas medicas sic suc
legumia oia pcrã brodiũ acetꝰ Et
vitet oes carnes lepoinas et sluc
stres et oid sale indurat[ur] et vitet
oia pfactibilia sic lac et pisces et
carnes porcinas De aere ñi aliqd
dicꝫ vitet ira sollicitudine nimiu
labore nimiu calore et magnũ frigo
Et vitet aere pestilẽciale et loca
sordida breuit vitet oia q̃ corpa
extenuãt et humores aduriũt et corpa
infrigidant et desiccãt Aer vitet oes
fumꝰ oid frixa et assa et decocta
in pasta aer sit mundꝰ clarꝰ lõge
alacribꝫ et a supfluitat[ibus] et sit sp
frigꝰ causc morbi In allopicia et
leonina eligat[ur] frigidꝰ In tyria

et elephantia acer vges ad calidi-
tas sit d' duabs phis tritici mūdi
nati mira alia leui nō finata et
exteria ordei mdi et de v die m
alia vinū sit clar mdm odorifer
citreū Et ag sit fotanea mda cla
ra alica aboi malo sapore et creat
vsq oriente Carnes sunt ut plimū
et ipsius cit pgle volatilū tā dome
stica quia silvestria vsualia pegr
illa que degut inags et lacubs et
gdrupedibs domestic vtar adulms
mutoniis et vitulis lactāt extre
mitatibs porcor nicolēnid motana
sed raro de silvestribs vtar tn vi
tulo iuvene et tenero sē ad sex mises
sue natiuitat qđa cōcertura pcia ve
ritati Et de capriol et arietibs cad
regla· ōes alias carnes vitet De
ligumbs vitet ōia pē brodiū acer
Et d' olibs vtar borr spinarg fen
nouello pet spago orto bletis Et
alis tn lact et frigid herbis i cū cali
da serpillo et calid i cais frigidis
De ollis pē vn gallinacij sorbilibs
De pisabs si ingrat eū vn vtā pisa
bs squamosis De agnis mūd recentibs
lacte alacubs et supfluitatib d' ca
seo nl D' lacte pē vn qn anselīgē
diffinlis valde hor supt q no cor
rupat instōchō et q cet grentq illo
abo si cet pgle Vtar exercitio tpato
an cibū et in ac tpato nr milies ma
nibs frict D' balneo et arenibs
aie dctm e primis. Clarificatio bō.
Ista mā est ita sordida q mīg
clarificarde indiget Et io si alq e
plogdmq nullq det hre p malo in
primis oc̄rit ni dubiū ip ea q vid
in qđa viro vtq cet pgle q aligs
cet perfecte lepros sug nullo lepre
in facie appnte Et videt qt sit
Cuius pgle T q membra faciei sut
foeda et exīma dbilia et nī vemt
mā ad faciē q mittat ade exīma Et
ita appebit signa tenuis et mfa
cie michil et video mā pte spasma
ri et alia nō Et video digitum cor
rupi in vna pte et nō i alia pgle
de igit q ex̄ma sūt lepros et to
torpq et tn i facie nl appebit Et
certe qđ audiit fuit qđa qui digitos
pedum et manuū habuit ita cor
ruptos i for et figura et soluēde gu
nuitat q detrib uicys michil app
bat n so nec erat ibi ungues et
erat ibi vlti enormitat et fedit
et tn cū tanta enormitate mfacie
passio eig nec appebit vt igit ex
hoc q aligs sit lepros gsignatq
pegr cadunt et deformant pedes
et mang ōio nullo signo lepre i
facie apparet Oppositu videt sen
ke. gal. Aucten et alij omes qui gal
ai ponit sig lepre incipiūt a auic
signis reptis mfacie gre videnr
q no sit pgle aliqui ee leprosum
nullo signo penitq mfacie apparte
De ista qde ego nescio deq sit sed
tn qđ accidit michi sn pudicio dico
hic Dico i q no e pgle aliqui ee
perfecte leprosū nisi sig lepre
manifeste et notabilit appareat
mfacie Forte bn e pgle q i facie
topando sig lepre nisi no erūt de
bilia et i alijs erūt mlti manifesta
Sed q penitq nullū signū appeat
in facie nō videt pgle Et ro dicr
e q mēbra interiora nobilia mit
tunt matiam melitam ad exterio
ra et tunc de facili recipūt i membro
raro molli tenero grauq qm ingra
uitatibs ip dispoz receptaculi faci
lius superflua recipiunt Quo ad
membra faciei teneria mollia rara
et mltar gravitatū et potissie vsq
ad tm Et io fiemissia signa sumū
aborto siue mortui siue vite et in
moribs et in phisonomia Et p hoc
dicebat ga. m de crisi q oculq m
dicat dispoz aie intpe sanitatis
ne dū in tpe egritudis Cui i mā
melita corrupta recipit in grauit
nervi obtia trūcat et corredit maz
ex q gnabant capilli supciliorū
et ita cadut Depilant igitur inp
mis supcilia et qr mā est grossa
terea nō pt nā assitare Dem igit
fat supcilia et gnat nodos et pu
stulas utriusq Dem eod malicie
q e ingnatoe et malicie q e m
mā corrupta adusta gignit lactos
q mouet ad tm et ita spasmq gnat
quare tuc ocli rotundat nā i
4· stemq rasum capillor et rasū
supciliorū et gnositudine supciliorū
et nodos et extrauncias trunq
et rotuditate ocloz Dem mā ai
vadit adneritū auditq et timpāi
exōr gignit eū et debilitat et ita
apet i pulp auriū sanio et ma
nes et frigiditas Dem ai capit
in trentulis narū et pulmone
et canalibs suis gignit illa membra
et corrupit formā et figuram et to
artat intus Et qr mā multiplicat
extrius io exterq dilatat nares
et io habet affatu horribile sicut
illud animal qđ appellat Saton Dor
igit pulsirat et cauterizat et anthe
lat augustat et mfine findunt
membra et cadut Signa aut lep
vt i plimū et d plus apparet in
facie pp dispoem loci que talis
partibs nō inuenit sic sut grauī
tates et receptacula multa raritas
subtilitas et tenuitas Nō videt
q pgle q lepra sit gsignata et
q michil penitq mfacie appeat vmo
ibi vt mplq et vt mptibs Intelli
gendū q rux hoc fiat dum e q
lepra e zx morbq gsitis officiat
et ois Et tn gsitis e morbo per
se qr lepra e extor assitatis m
carne et tn paligo sug qđ debet
morbo gsiti nr agnoscing lepra
nec iudicamq Sed pterea q denu
officiali sit e corruptio figē et for
me Cū ad videmq forma mani
feste corrupta statī iudicamq lepra
ee et e gdamo sicle mbo qm in apo
stematibs est triplex morbq· si gsi
mlis officialis et tois et tn gsitis
e morbo perse at tm mexterioribs
nuicq dicq apā n sit ibi tumor et
tn debet membro officiali Et ai
voluimq frie nam apatu dicq q
apā e tumor pter nāz non igit
vamq i aggnicoz eig p sitia sed p
officialia Et io ai gra. pot signa
lepre i z° d morbo et admū accipi
ebat sig supra acorruptoe forme et
figē lea igit gal. tlis e Leprosis
aut nasq dilatat anselīg grossq
essia aures subtiliant et fiant gi
animal id quod sato vocat Et

Z^x e lep^a.

Gal.

lia gra.

dcat gra. m sine ẓ. partnale de
morbo tlia verba Ite mala dige
sco nō gnāt macē sed mūt spem
mebri sicut vidēg in morphea et
lepra Exqbg verbis gcludit q nllg
dēt iudicari lepros n maīfeste
appeat rōeupto figē Et dico vobis
quasc toties repeto d corruptione
forme qm pessime iudicant hodie
vt michi videtur qr i hīr aures
aduertat si vult Et tunc ai argui
Ad primū dico q bn pḡ e q sīg
lepre sint mgr detecta atn in alīs
partibg quā mfacie ppter fortitudiez
membroz facei et debilitatē alioz
Et qr forte hoies sue magr sollicit
i regrime facei sed q nll m sug
appeat mfacie nō videt pḡ ppt
dictas causas Ad 2m dico q m or
cēit michi q nō erat lep sed erat
qdā spes acteritie et q leprositas
et scabies et vlcg vgluiū grē cor
rupebat fōma et figura pdid et
mdnuū sic d ista mā tangendo i
feriūs cr d egritudinibg vnguid
Et ō dico vobis q illū nolui ab
solue et frequentare itrogauī si ali
qd sig apparebat mfacie vno ste
tērat hic fere 20 ānis et adhuc
viuit nī illa feditate exmoz sed
nichil appz in facie Et ō gectura
prima gectura vitari q nō erat
lep ner vide pḡ tūto tpe fuisse
quin faces fuisset rōrupta Et ideo
fuissem altereq opionis nō tn am
isto ope diligent laborando fme
altereq n mō alq ipm leprosū u
dicarē Deo tn sit veritas ego nesio
Beda dubitando q ocīrit hīr e vtr

lepra sit morbg tonq et mirabile
si e morbg tonq ppter tria Primo
ppter maz melancoliā adustā cor
rupta et valde ne odiosam et est
tōe male complexionis frigide et sicce
grīe in vltio vite principys et ai
hoc tōe rōeuptois armonie ossium
et ossiculoz et vtz q̄ cētia gtin
guunt in lep Quo igit tāte rōrup
tōes et ita intense pnt ee in repe
vita manere nō videt rōnale Oppo
tn videt sentire Luc qui dicit q e
cancer tonq Dicendū q lep pt dici
morbg tonq et morbg pt suo mō
loquendi Intelligendū q si perlepra
intelligam malā complexiōz frigidā
et sicca in carne rōumpente assita
tiam tūc lepra pt dici morbg hi
intelligāg per lepra id qd segnr
istā malā complexiōz sic e actus et
ita possūg dici d spasmo et d qbḡ
alīs Dez igit appellē morbg vel
actus nō auso Intelligd est q quilibet
actiō supuenit tria accidia q
causa e morbg Assidare igit nutri
mentū e q actio hīr igit actio alīs
auferē aligm moratur alīs corupi
Cm igit agto assidendi nutrimtm
mutare rōeupit tunc e lep Caro
cum recipit naz melicā frigida et
siccam et extūc nō pōt assidare sibi
nutrimtm et quecte mutare nec calida
calida et hūdam sed gnat carnē
frigidā flaccā granulosā separādo sic
sanguē gra. 6o de morbo lep igit
d error assidatiue i carne Ista igit
passio pt dici tonq qr mā mittit
adro sm Auic ipse est dici tonq p
tanto q maīfestat mptibg mtigliby
gstitucionibg suis tō sicut sī mēb

gsilia et ossicalia et dicta vitas
vtz q̄ ai lep sit morbg gsilis p se
Ossicalis et cois secundario qr igit
ista gstituit tō et lep a e a maīse
stabitue i illo tō d tonq Zo pt dici
tonq qm inipit ab interioribg et pgea
manifestat abexterioribg et itez
post reuertit ad interiora tō dicitur
morbg tonq 4o pōt dici tonq qr
oēs virtutes rōeupit Et d aīali pz
qr falsam hnt ymaginatoz et sop
mā terribilia et insensibilē exmoz
De vitali pz i verbo et i difficultate
anhelitus D nāli pz in fedo colore
et terribili aspectu et vniuīsali dfe
dacē mēbroz Quinto dicit tonq
qr finalit tō rōeupit vtz i mod
et qbusdā alīs d morbg tonq post
set est dici morbg pt suo mō loquendi
tn est mebra nō sint eq fōna Sed
sedm plg et mintg nō st eqlr dicenda
sed 2m plg et ming tūc qdam mebra
recipiūt maz et gsd nō et ō img
busd maīfesta Et primo i naribg
et nō morō Et ingluid i ore et i
naribg nō Et qbusd i musculis et in
supalys nō Quia igit qdā partes
recipiūt et qdam nō ō pt dicta pte
a. Qm nō e intelligendū q per
vtz assidata rōeupat interdū et
epate et mēbr principalibg Nec in
mēbris solidis et radicalibg sic sunt
neruis et arteriis et ossibus opm angs
possent pati tantam rōeuptoz texies
prig adueniret mors protinus qr no
bilia sūt et forma et mittit suppliu
tatem ad debilia Et protinus d mape
abinteriorib qr virtg mēbroz inte
rioz mittit maz adexteriora Preterea

vene arteriie nerui et ossa pp soli
ditatē coz et maz grossam nō sunt
apta susipe Preterea multa mēbra
sunt naturaliter frigida et sicca nō pnt
pati tm lapsū pp elongatoz coz a
tpamto antea longe aduenret mors
Caro igit qr fluit et refluit et est
membrū calidū et hūdū pt accipe
multas alterationes et rōeuptiones et
trīsmutationes vita manēte Videns
igit lep q multū membz corpis vel
tēt ipam susipe n sola caro ideo
tegenit et habitauit tota Est igit
lepra morbg carnis et nō cordis et
ossis et ita dealbs pt dici morbg
Potes i solui diuersis locis hīr mde
Ad 4m dubitando q ocīrit mīt e stilicz
vtrūd inlep mala complexio sit eqlis
vel diuersa Et videt q sit equalis
Coplo enim mebri nāli vt sic vita
et facta silis trīsmutāri et nō pot
resistere nōbiliter nec sensibiliter
alterāri vno vt membz infortuna
tū mala complexioe supuenīente sta q
nālis tollitur e vicia Dicta q q m ad
rem iudicū applig resistere nō pot
Et igit eqlis et signa que delarat
videt sunt ista Primū qr lepra q sīc
mata applig curari nō pot Secundo
d rōeupt forme et figē Tm e qr
alia caro in spe videt tū gnar Et qr
flaccra et qr granulosa separata Qm
e mebroz impossibilitas Ista enim et
silia delarat mala complexiōz eglem
grauī videt sapere gal. versq prīm
libri sui d mala cōplexioe diuersa
dicens sic Et q e mala complexio di
uersa itoto sic e mydropisi canosa
Et qdam ipta sicut m lep et cancre
et ita dt dico Et q lepra sit morbo

Ib.

partis et q̄ sit ibi mala ꝙplexio diuersa lēa tñ galiei ē lēp̄ quoz huiꝰ ḡnis ē ñ. Dico ḡntr̄ est de pnto q̄ i lēp̄ est malꝫ ꝙplexio diuersa et nllomō pot̄ ee ēglis Et si aliq̄o eg̃re2 statī cēt mors Ōn̄ mistra mā dēg̃ gitiuor qsiderare p̄m si cōplōs nāles 2o malā supuenīente 3o dueresitatē et dist anad b malū analī 4o tm̄ male cōplōis supuenīet qui timg ē eiꝰ eg̃no et victoria signāle sic q̄ nālis facta sit silis trāsmutatī Et q̄ malū sit infortunatū hāc malā ꝙplōē supuenīēte et tue d malā cōplō supuenīēs ēglis Et nō qui si malā cōplō in lēp̄ possit ee eg̃re dico q̄ non. Duo em̄ videnī impedire Et malicia cōplōis q̄ frigida ē et sicca opt̄a principꝫ vite et pue calidit̄ maē melius cōrupte aduste et q̄ mineralē Cū enim vita stet p cn. et hūdū et ista i vltīo grauent nō videtur pḡ vita manēte q̄sta ifoment membra pḡ ei cēt suffocatū ꝓter ānelitū aut membra fuissent dissoluta ꝓ solutoz tonitꝰ Et q̄ in lēp̄ sz mala cōplō dulsa et magn̄ ēglis et ū dicebat galieng lēp̄ q̄ huiꝰ ḡnis ē Duo q̄ ē huiꝰ ḡnis cā causat̄ q̄ vbiq̄ ē mala cōplō dulsa Et vbiq̄ ē mala cōplō tū mā et vbiq̄ pria deiuatōis nō cogestiois et vtrobiq̄ ē mā melica aduista cōrupta Dibꝰ enim ist̄ morb ē huiꝰ ḡnis sed mḡ nō ē huiꝰ ḡnis q̄ lēp̄ sit morbꝰ pareꝫ sed tonic nisi forte apn̄o ū aliq̄ pres recepit cōrup

tionē m lēp̄ et nō tota caro Nec est mirū adhoc q̄ sit morbꝰ tonic a sit totꝰ sicut pz m ydropisi q̄ ē morbꝰ tonic et tñ nō est m osse Et inpalisi vli qui nō ē n in me̅bꝝ corp̄ Si enī cēt in toto corpe esset apoplia et instrumia nō sunt sufficientes Ad primū dico q̄ mlte egritudies sūt mirabiles sicut ē arena q̄ mḡnit i p̄mo pīodo a mistra et tñ mala cōplō nō ē adeq̄ta Ad 2am mistrā dico q̄ cōrupta figē nō sicut eq̄oem sed lēp̄ ꝙplementū et perfectoz Dic em̄ ethica cēt i p̄mo figa corupta et ita cēnt odi cohūdi et ita de alys et ita m lēp̄ nulla dra ḡstitutiā a distrīa Ad 3tertiā dico q̄ remanz spēs carnis luz alterata sit mḡ. cōplō em̄ carnis ē cū. et hū. et nē cōsentanea io pot̄ alterari et variari per via mūtīs et paūtat Alie ad cōplōes nō sūt sic q̄ sq

Ad vltīm dico q̄ isensibilitas nō ē actiꝰ ꝓnt̄ nālis sed ānalis p se sic mozario mebri nō ē actiꝰ assita per se sed mḡ dissemiatiē Et ideo manes corpis nō ē de ḡps astitē tibꝰ lepram Preterea lepꝰ nō amisit sensū oio nec alti mexmitatiꝰ imo sentit se ifuatū et debile Sed mirabile ē q̄ methica vbi egritudo est cōfirmata q̄ habeat sm̄ exteriozꝫ et non habeat sensum ḡpe passiois nō sic accidat in lēp̄ vbi ē mala cōplō dulsa vbi sm̄ exteriozꝫ nō ē ptus imo si tangat cū ānl nō sentiet tñ aliq̄ habet sm̄ ḡpeie passiois Duo q̄ mala ꝙplexio m ethica ē ra. et

sō aufert sensum exteriozꝫ ai cā lor possit penetre. sed sensū sue passiois aufert qz nulla ē fricatio nec passio nec fieri in lēp̄ ad frigidum claudit poros et ita ipedit aduentū spūs et ita ipedit sensus exterior Ulterio posset aliqs dubitare si cōpetet floꝛa pogi apat figā cōrupta Dico q̄ in sima ā illud ex planatū q̄m ḡn figā nobilit ē cōrupta tue mā ē delegata admittūt adq̄ exteriora Et si fiet floꝛa ēt mā cōrupt̄ admteriora nie aute melig ē q̄ mā cōrupta sit exterioribꝰ q̄z interioꝛ iuꝝ membꝝ nobilia q̄m aīo mīfieret et io nō competit floꝛa pogiā figā ē cōrupta Vñ dicit et per se nō cōpetit n̄ pactus sicut dām ē Ut si sanguis nimꝝ diaret et cēt tā a mimia ꝙplexio vbi cēt timendū de suffocatiē Aut vbi timē mg pūfactoz ivenis q̄ alia q̄ dicta sī supig nr sima tñ dico vobis q̄ cūpletur video hoies cottidie creāē in floꝛa leprosoꝛ vidi nūtiones q̄ ad medicīl aliud intendebat medici n̄ q̄ cō sanguīe exheret vigilate igit Quito posset aliqs dubitare d balneo aq̄ dulc̄ vtr̄ cōpetat i lēp̄ Dico q̄ si aliqs ator dicat q̄ nō cōpetat Ver ē solū q̄ balneū nō mudificat nisi q̄ est iuꝝ aute et prāto q̄petit in ipetigine et serpigine Ad lēp̄ mā ē magl pfundata et balneū aq̄ dulc̄ non sufficet Indiget ḡ fortib̄ sicut ē sulpha cū herbis et silib̄ sicut dām est et pḡea q̄ abluat cū aq̄ dulc̄ et p̄hūc modū

bene cōperit Retro aduertendū q̄ musa ime lepre ē hūditas cuta exhiore melico crines ꝓprietate et dispoz huoꝛ q̄ hūditas sue huoꝛ ē horibilis q̄ nā carnis nō pt̄ sibi p̄fecte assilare Et io cōrūpit assilatiō et generatē lēp̄ et luz q̄z aliox huoꝛ possit ee cā lepre nullo tñ mō cū ime lepre ee Cruia nllq̄ tamē ḡrietate adnāz huana sic melia ḡre oz ut adueniāt et d meliam trāsmittent Et ia melia tūsit vltīo mhūditatē licet nō pfecte digā ner dalbatē nc mūdata Sed ē hūditas feculata freca horribil tm̄ q̄ nō ē pḡle nē q̄ illis membꝝ assistet ḡre Deinde q̄ putfactio mē causanī lepra nō ē putfactio fluxoꝛ let ligoꝛ sicut in febribꝰ nec ē putfactio ex q̄ sanū causat nec virulenta sic maꝑ tradabo Oz si aliqs dicit ibi putrefactoz ee ho ē dāi adustioz et nūa flocin et ita mā lepre ē putrefacta

Ostauo aduteñd q̄ error secūde digestiue ī epate pt̄ ee cā lepre remota sed erroꝛ ꝓtus īmutatie intrane ē causa ime Nono mtelligendū q̄ ad mā lepre ac huoꝛ melig ināles aduste et mendatis io diuersa īduit ſmthōta q̄ altā pres vadit adrias vrinales et ideo appent ibi arenule Altā aūt pres vadit admusticos et q̄ suit eos et potissime illū qui ē int̄ iudicē et politē vōe subtilitat Et altā vadit adpulmonē et īnā et lacertos viaz anelitq et octoz et io spasmat et

stillic et dimit ocs illas partes
vt ē dictū supiꝰ Et ad vapor ille
multiplicat se ad supflia et nares
et faciē et ingrossat et inflat illas
partes et ita per diuisa supfluitas
cupit corpꝰ ihūm ¶ Dicit ꝑ mā
lepre licet nō sit i membr̄ principa
libꝰ tante nō ē curabilitatis ꝑ m
matutē corigi nō ꝑt Et io ē morbꝰ
hereditarius et podagꝰ sim̄ Et inde
si thus epar tale fratꝝ quiēt nō di
mittet hēditarie gnāto licꝫ sit de membro
pn̄l et alia nō que mā magis ē cori
gibil et exercitabit gnāt morbū
hēditariū et infirmat se et viandū suū
sic ista ¶ Febris acuta pusis pe
dicon scabies sacer igmis ¶ Antrax
lippa lop̄ frenesis gtagia prestant.
¶ Dicit ō ostēdit vnū mirabile qmō
hoc ē pol̄ ꝙ lepꝛosꝰ gnāt Et si ge
neret quo masculū nō spma sit cor
ruptū et dispatū m sbia et oplōe
et talia impediant gnatoꝝ et potissime
filiorꝫ Dico q licet ista impediant plū
tū impedi gnatōs ꝑ primū gplexionē
quā ꝑtrē sbiam spmatē Et io licet
spma lepꝛosi sit corruptū m sbia cor
ruptōe irremorabili tū corupto seu
alteratō gplexionis aliq̄ alterabit
ē qm̄ pgle ē ꝙ lepꝛosꝰ sit bon̄ egris
et tpꝰ tpatiū Et ita corigit lapsus
coplexionis et ꝙ timeat m̄ntire
qd̄ ecc̄ vāficat et ita ponit gnāre fi
lios vt videns Negare cim nō pos
sumꝰ qr i lapsū gplexionis aliqm
corigibil est et ille plus frat actiō iq
Vel possem dicere ꝙ quāꝫ lepꝛosꝰ
nō gnāt si i rethonēs corupꝫ nō
dum tū ē et ille bt membra indra
sana licet extrēa sint infecta Et
qr spma scindit amēbrie pncipa
libꝰ io ꝑt gnāre masculū sed fa
cd̄ simr nō qr semē infectū licet
nō corupti et io gnāt si silē siat
podagricus Dato ecc̄ ꝙ mā nō des
tendat siue desindatur ner apēde
ner atrene Diodorꝰ et vlnō nōiē ꝑ
ꝙ nulla via nullo nō ꝑcipiēt corꝫ in
lepra nr̄i mā sagnea aīe ei⁹ con
firmatoꝝ que infrendat sic floꝛa
Et io nō ꝑcipiēt floꝛa i lep̄ ghuma
tis qr nūs infrigidaret et ipe mgr
indiget calefactiū et humectatiū
ꝑare ꝑm ē de nā rei Et si dicat
iam ꝑcipiēt corꝫ i mania Dico ꝙ
i mania nō ē tota corupta nec in
nerata sic in lep̄ Et io i mania
pt̄ ꝑcipere m lep̄ aut mā nō solid ē
corupta sed ecc̄ vascosa et io ad mo
uet mā venosa infiat ptas vīas
Tertia i corꝫ cōmouet humores et
materiā venosā comisct ad hu
moꝛibꝫ Et qr infrēdat et dissipat Et
ōes lepꝛosi sūt frigidi et sicci ita
dicit gnatum ē de nā egritudis io
inlepra corꝫ nō ꝑcipiēt lig sit vol
garis opinio et erronea qr nō so
lum afferꝫ sed ēiā aiget ꝙ secundū
De morphea Capitulū. vigesimū

¶ Morphea ē cutis dissolutio ma
culosa Intelligendū ꝙ ōia
illa q̄ sunt causa lepre sunt causa
morphee Vñ qd ē lep̄ in tacne est
morphea i cute Aduertendū i⁹ ꝙ
morphea bt gnemēta ad lep̄ Im
sicut i lep̄ errat corꝫ assitatiā ita
et in morphea Qr ih̄o differt qr le
pra ē i tacne morphea vero i cute
Morphea at̄ bt quemeriā ad ute
riā qm vrbis ē cutis maculata Qr
dēnt qr i morphea ē effectio i cute
maculosa prim sic et prim nō sed iniate
riaa ē vniūsalis vel qi⁹ vl⁹ aut⁹
defectio ¶ Dra ē qm iuteriā
nō ē error vtutis assitatiē i morphea
at̄ errat assitatiā Cōcludi ꝙ ꝙ
morphea ē error vtutis assitatiue
iacte Cōsiderand ecc̄ ꝙ ad hāc māz
ꝙ autores cōtēr logīdo nō ponunt
nisi duas spēs morphee. si albam
nigrā Dq̄ sume miror qm poquā
morphea et lep̄ nō dēnt n̄ qr her
ē i alte et her ē i tacne Et spēs
lepre sint ghuor ita et morphee et
fortasse nō posuerūt autores qr nō
erāt famose et raro accidūt Im
si sit de sagne et sit infrie apel
lat̄ guta rosacea Qi sint i residuo
corpis appellant rubores Et si sit
infectiōes sic d colera appellatiue ipe
tigo ē serpigo et ita ille due spēs ab
sortē sicut Sed sua medicie nō ē sua
vobis sed vere sicut scrib Ba d morbo
io nec d mio nec d nobꝫ aliō dū tū
ees intelligim Supponaꝫ vgit ꝙ qr
sue spēs morphee. qdē d sagne ad
sto qd̄ de co. adusta qd̄ de flē salso.
qdam d melia adusta Signa eius.
¶ Qi color cop̄ fuit rubeꝰ fuscus
maculosꝰ tunc ē de sagne Et si fuit
aterꝰ fuscꝰ maculosꝰ tūc ē d colera
Et si fuerit albꝰ maculosꝰ tūc ē d flē
et ista spēs ē famosa Et si colore
fuit mīꝰ maculosꝰ tūc ē d melia et
ista spēs ē famosa Qr nōbꝰ i nūla
contentio dū tū ees intelligamus.

Pronosticatio. ¶ Qi morphea fuit
nouella ē curabit si aīa ē mirabi
bilis vl tū mīꝰ difficultate curabit
Qi morphea occupauit medietē spaū
curabit est Qi at magnū difficultē
curabit Qi corꝫ morpheatꝫ pūgat
tū aer i supfiē aut tm ita ꝙ non
profundetur vlc aut si sagꝰ exierit
curabit est si at ag̃sitas manebit
ē aut curabit tū mag difficultate

Cura eius ¶ Puponaꝫ bonā dietā
et bo regimē sicut in lep̄ Et dige
stiōe et euacuatoꝝ inc quietiaā
humor peccās sit dem i lep̄ Et
hic vtamꝫ adoratia remedia In
primis fricetur fortit locꝫ tū pano
aspero et hic si aut infectio fuit du
tū locꝫ sit rubeꝰ vel atiꝫ maculosꝫ
tū corpe mūdificato et purgato sic
dicat et bo dicta supp̄ Pp. auripig.
rub et pulueriz et fortit et cum
succo d fumo tre pastet et infor
ment troisci et desiccent i vmbra
Et tū vn voluis distempent vng l
plures tū syr de fumo tre et fiat
admodū vnctū et locꝫ maculatꝫ vngat
et in trastrū iungat tū aq̄ fumarie
ta. Et sit regta gnālis i quacūq
infectōe vu. vel rem mā adꝫ pte
corpis fuit nīꝫ locꝫ maculatꝫ ab
luat tū aq̄ frigida sed sit calida.
Tertia ꝑta colore rubeo coloꝛat
et calida dissoloꝛat Et sit ecc̄ regta
ꝙ i effectoribꝫ appō fumꝰ tre Qi aut
morphea fuit de causa frigida cor
pe purgato fricet locꝫ fortiter tū

Oleū tartari.

folvs ficus et poca ūngat aī oleo de tartaro Oleū aē d tartaro sic fit tabule tartari calcinent ī fumo calcinatis et poca ponant sup marmor et q distillabit pervltra erit oleum clarissim et reseruē in vase vitreo et locꝝ ūngā et erat pulcher Sed ille mod nō ē notꝰ n alchimistis qr mod alchimicꝰ d ī mitis erit in medicina sed in alys ē ira tristabit qm eiꝰ vbi finitꝰ pueriā Vel sic si in fetido fuit d causa calida ungat locꝝ vngento citrino aduato cū litargiri Et si fuit d causa frigida addat vn grenū fusium vngm adstabiem et aduat cū sulphure viuo Vl pt fieri vngm existē malua sī hec calx abluta sulphure canonatū āimim auripm etc. et nic sal armoniacū vide cet alumē es vstū litargi cathimia aurea et argētea narcissus radix aristol rad aiar. asmini rad lilij et genciane et dragātee et vari sangs lepoꝝ et affodilli rantazi des aloe mirra scaphisagā spuia maris radix vitis albe et senap et tassam eruca flos sp auceꝝ russi gumi rute agrestis euforbij arard emla cepe squilla folia ficus mpa piper mel et silia Mariplane ignis aliꝰ exist a pluta a ola secdm dat doses usq quemdā pticularū et pulueriz et bulliat ī oleo et locꝝ vngā aut cū tota sua et cera et oleo fiat vngm Et pūt fē empta et pulueres et mitra gsilia iuxta arbitriū opantis et cet aque Et si locꝝ d sicet et fluat agsitas et sags bō ē op ma euacuat Si aī mopheā exhys non aiat aiē cura lepre Et ita itelligendū est d oī infectōe qm ī lep tātuq; nisi particulariter dic ad ī mitis sitibo multū būtre tractāg et io adplementū ētis quod ē mita d lep utz Clarificā Intelligendū ē q morphea ut dicūt sapientes nō ꝯpetit floꝛa et vera ē qm vpi nō ponebat ī duas spās et aliquē erat d causa si da Possiq; cet dicā q ī alīq spē sunt in lep nō ꝯpetit floꝛ et potissē qñ egritudo ē gsenata qr ma tra hereat abexterioribꝰ admodꝝ Actū si ponaq; morphea d sagine seu ruboꝛes tut in pmo gnerit floꝛa Si aut ponaq; morphea de co. seu ifer troos et ꝯpo sit plectoricū a pdo pt ꝯpere floꝛa nec videt prudere eo qñ pomt Lucena et gēa segnes eiꝰ Unde vbi ē sags mlta et pauca bōa floꝛa bonū rapit et dimittit malū tue ponaq; sagnē putrē in vasa sic in synacho et nōne ē plg d sanguine malo q d sagne bono et ēn sic floꝛa nec valet eo qr non ētinet bō qr ī digit et dimittit abire malū sic vide ī farmacia ut supplent qr vltō euacuat sagnē Bene igit pōt competē floꝛa in morphea a pdo sangne dnante a ꝯpore plectorico exīte Recide dem; ītellige q causa ime mor phee ē error virtut digestiue torne qr morbꝰ cut ēt aīs pt te error aliaꝝ digestiuaꝝ et potis sime exat materiā corupta gnaꝝ q expulsa aduste vtq; digestiuez assilare nō pot Et io nō aiat ex pulsiua n pacns eo q vtq; expl sua interior fōiq; mittit adextrerio ra et vtq; aiet expulsiua d bilis ase expellere nō pot Digestiua igitur erat pse sed expulsiua pacns. Zod q ūi nālia perfecte se hnt et non nālia recte administrat tunc humores 4or sūt obedientes tanq; nō peccantes nec gnitate nec ḡlitate Sed ordine debato ūi humores pecāt gnitate et ḡlitate tūc si iobedientes q ī eē flegma et malia ūi nō sint sub dispōe nālī si humores iobedientes et generat morphea ita sagnis et colera. ūi nō si subnāli dispositē si inobedientes et gnant morphea sic causat lepā qd ē forcaq; 4o aduen tans q ītercūa defedat tota autem et ūi morphea nō sed ē defedatio maclosa Cū vō ē qm ī ītercūa mā nō ē ita maclosa nec ita corupta et io ois pres aut expuit ipm cōte in morphea aī ē nisi corupta et io pbs aut fortiores expellit ipam a se et debiliores expuit ea Quinto q morphea q; plcs pres occupat tāto difficilq; aiat Quia mā a et virtq; debilior Hz in ydropisi m q to; inflat fanlior ē aiando ī pdo qua in illa iqua nō to; inflat pro tāto qr due sūt spēs et ex alia t alia mā sēt ē typanites et asthites In morphea aī ea ē mā intoto et m parte Sexto aduēns q mā mor phee adhuc exīte mvenis pt fieri floꝛa sed posq; nobile appz ex nō qm al exhot vt dam ē supi Sep

Fo. xl.

dicendū q a pdo morphee pt dari media fores debilis ita q sit fortis ī se sed q de mpua qm; q; licet morbꝰ sit cronicꝰ q; exhot debilis medicā debēt dari vtq; nō tam si egritudo ēet gsenata pticulū ēet Et io parita reputā q ad fortitudiē medicē sed nō q ad gnitate nisi d vpotes advnas egritudies vltime alratōes adperfectā sūt potentes.

De Scabie capitulū 23m 28.

Scabies est infectio aris alīs sēmosa pruriginosa alīs sicca alīs humida alīs samosa ut plimū ī extremitatib alīs magna prim corpis occupās rē Cause Cause hui passionis sūt humores corupti mope ge nerati q quersi ī sumositatē et va pore aīetate regnia icorp supfi cie expellunt Unde si vapor fuit mitem subtil euaporat ispissate Si aī nō fuit ita tota sūbtilitate et pori fuint densi querunt insudore Si aī fuint grossi gnant scabies Si fue rint mediocres generat pruritū Et 2m aoꝝ vel boꝝ coruptoꝝ gnant infectiones diuerse Sudor igit sua tō sus odor mordit et si corupto augmetat causat pruritū Et si plg fortificat generat scabies et si plg scabies foeda Et si plg ipetigo et serpigo vbi ē maior adustio et nō ē ibi sames Et si plg morphea de inde lep Sentigmos igit et pām et alie ifectiones mlte gnant ex supflui tatibꝰ aduste delegate Cū materia ē mlta et vtq; expulsiua aut ē de bilis ēnaet uixta rute et facilit di uersa gna ifectionū 2m diuersitate

uior' pcarant ℞ Grabiei i st' q^or
spes ex sagine ex co. ex melia et ex
fle salso ℞ Umt^2 aut sagius cm in
abis et ponby spes aromatice i qua^te
mmia apponi^t sicut ē piper allia
vinū pureū Otare l' sedere m sole et
labor fotigatorig et ira d'alys q adue
xit sagiē Et ira ecē d'cris huiusby
Signa ℞ Si scrabies fiuit ex sagine
tunc loci egit ad rubediem cū sui di^te
et pruritu mag^i et d'tractoe magna
i pruritu luget m fine sit dolor ℞ ad
fuit d' fle salso st' ibi squame et sa
bies et pruritu vehemēs et d'tractio
i scalpando sed m fine ē vehemēs do
lor ℞ at fiuit d' melia loci toti m
circuitu vergit admgredinē et pu
stule et scrabies sui sicca cū modica
sanie et virulēta ℞ ad fuit d' co. loci
egit ad tenuitatē cū mag^a pruritu et
sicc^te et fissuris Pnostication Ba
mes i decrepitis est difficil' a impt^
curatoe suffic^t eim blandiri et cū
bond regimen mducat^2 Grabies fe
da vlcerosa fetida mtras p^s orbi
pans habet malā radicē et agrima
admalas egritudines et ē difficilis
curatoe valde Et si fiuit pua mode
cum parte corpis oculpās no angu
stiosa nō sompnū auferens facile cu
rabis et si i senio fuerit Tertio.
℞ si fiuit ex sanguine fiat flōia et
mundificetur corpg cū mana et cas
sia^2 et tamarindis prodente vsu
oxiacre et syr^p de fumo fre et syr^p
de boragine ℞ si vcto fiuit decoc^t et
corpg ē plectoricū fiat flōi^ bend
vrat syr^p acetosi et viol et d' fumo
fre et purget cū mirab citrino et
mō et cassiosi pat sicut decet Et
si fiuit foret scrabies et nō cur^et
purget^2 cū elao de suco co. et tri
fera saracē et peracutis ℞ si fiuit
de fle et corpg fuit plectoricū et
virtg bene fortis fiat flōia bende
vrat oximil duri oxi co^posita et
syr^p de fumo fre ℞ mundificat^2 cū
mab' febrif' et mdis pfui mod'
℞ flor^ borag^ flor^ viol flores
sene epith' liquir^ mud' vndecī
passul mud' abauellis aā ʒ ß agra
cti turbith ʒʒ' an' ana ʒ nj fiat
decoctio cū sero capno et mdcētur
tpent^2 coctiones mrabol febulor
mdor aā ʒ j frictent^2 lento igne et
colentur et detur mauvora vsq; ad
lb ß Et si forcig purgare voluerit p^r
getur sic ℞ aloe agarici turbith ana
ʒ j et ʒ ß pulpe colloqn gmā vi. fol
mēte fol absinthij anis ʒ j gfind^2
cū oximelle squill et fiant pille et
dent^2 in sero vacuo stocho pr nj diu
sue gfectois ℞ si adhuc forcig p^r
gare voluerit p^rgemq sic ℞ veratri
ʒ ß veracrucis ʒ ij esule magnes
ana ʒ j misceant^2 et fiat pille ℞
at fiuit melia drat^2 oximill duri
oximi squillitic syr^p d' fumo fre
aā lb ß misceant^2 Materia di
gesta purg^2 ad mrabol mdis bellic
et emblic et epithi pat sic dict
Et si forcig sit ℞ diabotan^p dya
sene veracrucis aā ʒ ij lap armē
i. ablui an ana ʒ j misceant^2 et
fiant pille Corp aut mundificato fiat
stupha et tunc si causa fuit calida
ponant^2 ista in stupha ℞ flor^
borag^ flor^ viol nemis epithimo.

mollit fiuit fre ana lb ß mistea^2
et exeuntia stupha dent^2 subee tro
istate ʒ ij Deinde inungat^2 ad sto
vigo ℞ vngi ratim lb ß litargiri
ʒ ij sulphuris ʒ ij misceant^2 ad syr^p
de fumo fre et vngat^2 ℞ aut fiuit
co. ponant^2 i stupha ea q dicta sunt
et pig scabiosa lapacū acutu amsu
ana lb j Et exeuntia glubz vice det^2
sibi aur^ alex^2 ʒ ß deinde vngat^2
sto vngento ℞ vngi ut vngi fiuit
vngi ad scabiem ana lb ß tale^ exacte
sulphis litargiri ana ʒ ß q finant^2
ad syr^p d' fumo fre et mistceant^2
elig materialia ad vngentoz valeria
adcem scabie ß tu pig et mig st' ista
fiuit borre fuit fiuit fuerit scabiose
fuit lapacy acuti fuerit scabiose emile
ramp fuerit capillat et squitt et sicle
et radices istay et scondeb et folia
fuligo aloe litargi cattia panfi
ligos cerusa calx lotu sulphur ex
tinctu vtq; ellb tartary oleu antiqu
anxugia antiq acetu dragantid quan
exactum oleu de synap aristol sal
armoniac flos eris et radix circu-as
mm Valet eq balneu aq marine
et sulphureate et alumate sic fuerit
nalia suie artificialia triplat^2 igni^2
vnū existe a intra et misceant^2 cū
oleo co. aut cū oleo mtu a cū bu
tiro a oleo sysamino a cū anxugio
a cū aceto et cera et fiat oleū pal
vngm ℞ aut fiuit aliqs mis dicato
℞ fuerit radix lemle ramp anxugie
porace ve. aā mistceant lento igne vl
sic ℞ fuligo oti rp. sm cū oleo nucis

aceti mistea^2 et fiat vngm cui modi
cū cera Vl' istud ep nō solū valet i
scabie ß etc i vlceribz famosis fran
dulent^2 fed ℞ animoi exeus vpi
litargi elicime argēti marcassite
cerusse balaustie alius sarcocolle
coriandri thus pinsiligos ana ʒ ß
cofinant^2 cū forte olei antiq et cera
q s et fiat vngm Istud eq valet m
canine siaut dom ē supig hyoscyamo
aut corpe mūdificato ℞ radices
elli al co. cotūd ant^2 fortit et cū
anxugia porec ēmis de. mistea^2 et
fiat vngm et i oēz scabiē antiq
delet et malū mortuū et ista sec^nt
venit i maibz Et co corpe mundifi
cato et bō dicta supposita madefiat
mag^ cotidie mag^ decoctois makue
bismalue palee lordei et fauene
Dem vngat^2 cū anxugia por. re.
vel fiat i vngm ℞ suci lapy
suci flor^ lily suc. pa. pauer^ al.
aq co. aā ʒ j acet al. ʒ ß aloe ʒ
iij oti sisamm et cē q. s. et fiat
vngm Mundificat locū pruriginosa
Vl' i scabie mtūn fiata ℞ dragagi
gūi arabici infusoz sc. malue bis
malue ana ʒ ß aloe sarcocolle
aā ʒ j gfiant^2 cū anxugia porec
re. vel cū gallinacea vl cū oleo sisa
mino l' oto amigd dulc et cera q.
s. et fiat vngm

Malum mortuū ē q̄dam spes
scabiei q orit^2 ex melia nali
aduста et admixtoe flatus salsi cū
liuore et migine et pustulis cru
stosis magnis fetid^ suide sanie cū
crusta ē cū q̄dam insensibilitate
et cum tpi aspectu in corijs et tibijs

frequentiꝰ euenies Cause huiꝰ.
¶ Causa hꝰ strabiei ē mitra qme
sticꝰ caboꝝ medicoꝝ opilatio splei
et retentio mestruoꝝ et emoroidaꝝ
pr̄ gsuetudine et filia Curatio
¶ Digerat¹ i² nia i primis phuc
modū Rᵉ rad fen⁹ per⁹ brusci spagi
gimus corendꝫ cappidi fraxini ta
maridi añ ʒ ij gẽssent² et tpent²
i aceto albo diem et nocte tunc Rᵉ
borraginis strabiose sui tre lappacy
acuti bugloſſe melliſſe vtriuſq; stica
dos ana ℔ ß fol senę epithi poli
podij anethi flor̄ borag flor̄
viol ana ʒ iij añ ʒ j mattr̄ pabu
lariē ana ℔ j fiat syr̄ cuꝫ dig̃e
sta p̄ḡ² sic cū veraciſſe a veratꝝ
aut hedꝝ cupiſtꝫ Et dosis sit uꝫ
quecienca pactualiū tres cras
ʒ. p̄mo dari sine picto corpe p̄ga
to cū cappa² mitis diebꝫ sticho ba
rario Et i cappa ponat² et q ponat²
nisi rer̄ et inexitu glibet vere acui
plat aur̄ alex⁹ triacle ana ʒ j
cū vino dꝫ cotidiꝫ fiunt tre In
mulie aut det² aue alex⁹ sola et p⁹ᶜᵃ
fiat vngō q supꝫ dicta sᵗ Rᵉ sulfu
tri raſſai spatule frende aristol rotun.
asi⁽ⁱ⁾ bor̄ fiat tre strabiose lappacy
acuti añ gr̄tundꝫ. s. vriuſq; elli
sulphur̄ vum ralcꝫ vue ana ʒ iij
argenti vini exiccti ʒ ij tue ista pul
uerisatꝫ ad p̄dict⁹ suos et oleo mirꝫ
et cera tcorpent⁹ et fiat vngō
Addendꝫ q si venerit ex recute
vel scropꝫhulis l glandul⁹ vl splene
vel menstruo l emoroid⁹ tue
illa prius dent curari et ponſſe splen

De pustulis. Capitulū. ʒ 4ᵐ.

Pustule sᵗ q̄ vesicule pue ad
modū ḡnoꝝ fiant sicut sordiciꝰ
sudoris Et p̄t vocari i vlgari p⁹
unaldū berla dura Cause huiꝰ.
¶ Cuius p̄cipiunt ista abexterioribꝰ
et qñq; abinterioribꝰ Qñ ab exterioribꝰ
sic a cau et pertuſſiōe et labore et exer
cicio et p̄ negligenciā abluendi et
mūdificandi corp⁹ et vestes et p̄ vngā
cia et alia forcia q̄ corpi applicant²
sic ē trapsia et viride ers et silicia Qñ
ab interioribꝰ hꝰ ē p̄ habundanciā
humoꝝ et malā q̄litatē eoꝝ q̄re venit
frechtar p⁹ somnū et sudorē cū pu
cinit ita ut̄ sᵗ d sagine alii d cola
ni d flatu salso alii d melia Dic.
¶ Qñ igitur venit a causis exterioribꝰ
et fiūt de sagine color ē rubeꝰ cum
pruritu et calore et dolore Qñ excola
tunc ānitas et pūctura et acumē
Qñ exsiccatiō albedo et squame et pruritꝰ
Qñ ex melia lucor et nigredo et mo
dica pūctura Prognosticatio ¶ Cū
iste pustule sᵗ negligēt² et nō mūdi
ficent² instabiem gueriū² Et si fiūt
de causa calida vltiꝰ inpetiginem
et serpiginē et alia mala auriua
Qñ ab humore d flē p⁹ scabiem nfistulā
querunt² Qñ ab humore d melia iste sᵗ
duriores ad curandū Et si negligen
querant² mcancreū Curatio ¶ Qñ
fiunt d sagine fiat flebotia et mūdificē
torp⁹ cū crassidine et tama. et sulphꝰ
Qñ ex ro. et torp⁹ ē plectoriaꝰ fiat
flebotia deīd digerat² mā cū oxicrate et
syr̄ viol Deīd purgā² ad oxi laxa
tiuo et clarō de succo ro. Deīdq; co
pent balneū et ūnctis cū pupulcon

aut cū vngō aliō actuato cū litargi
Qñ aut fiūt de flegmate digerat² mā cum
oximell duro et syr̄ de fumo tre
et oxicrate copositu Et purgā cū vera
et veratrine Qñ ab melia purgā
cū oximelle squill et syr̄ de borag
et fumo tre et purgā cū dyasene
et dyaboraginis et ypocistidis Sic autē
ambobꝰ q̄petunt stupide et balnea
et p̄ ūngant² ipse vngens Rᵉ vngi
sua vngō ad scabiē ana ℔ ß et
litargi ʒ iij tartari ʒ ij vtriuſq;
elli ana ʒ ij argenti vini extincti ʒ
j misceant² cū aceto et fece olei an
tiq Vtᵗ cū isto Rᵉ sueti calidome sui
terre strabiose lappacy acuti añ q̄ē j
litargiri crocuse lote eis vsti ana
ʒ ß misceant² cū fece aceti et anxu
gia anēq; et fiat q̄ vngim i⁹ nō tm
hic valet sed i oi scabie et i oi gnē
infectōis Et io nō aliqs ignorat
qd peculiarū ē agendū vtra² isto
vngō et nō deapriet² et appellat² vade
mecū. Clarificatio eiꝰ ¶ Intelli
gendū q̄m si iste pustule veniū
a causis exterioribꝰ ut pluriūū
corp⁹ ē plectoriū et hinc cōpetit
aq̄ frigida desuper aspersa Vel q̄
balneet² cū aq̄ frigida et natet i
ea et p̄ aspergatur pcea ad farina
fabay lemiū et ordei Vel ūngat
cū litargi et aceto et sand et ro.
et oleo ro. Et si mā habudaret
mundificet² corp⁹ Qñ ab humore
aspergane² pulue orobi rizi lenticu
ordei et lupiorū Vnde igit² causa vꝫ
balneū aq̄ dulci corpe mūdificato
si indiguit et tunc nō trahit Et ista
nomentū induce nō potit et

tū euaporabit et ḍsoluit et una
mentū mduret Quod q si pustule
venerit a causis mitis ecꝫ ut avicenne
mūdificat a corpe tunc plg venit
mvere Qñ ad venerit a causis exti
secꝫ ut exlabore et calore et sitibꝰ
tunc mgr̄ i estate. s.

Ulnus ē soluciō gnūitatꝫ
scra in membro gsiti et offi
ciali et ita ē morbꝰ totꝰ utriuſq;
Cause. ¶ Solutio gnūitatꝫ aut
pueit ab exterioribꝰ a abinterioribꝰ
Qñ abinterioribꝰ tūc a exsagine aduſto
torup⁹ tūc vlcerāte et rūpente aut
extrolera aduſta a exmelia aduſta
aut ex vetositate rumpete a excali
ditate sol a ignis a exflate vle
cate Et iste solutiones magr̄ p̄t
vlg appellari q̄m ois solutio vi
rulenta saniosa sordida vlcis
pot appellari ~~quidem solum~~ sed m
huiꝰ. Qñ ad pueit ab exterioribꝰ sic
a cau vel a pertuſſiōe a gladio aut
silibꝰ tūc si ē mirabile appellat² plaga
D morbꝰ i² nulla ē grauitas sed ad
res cuertam² q̄ gplemēd medi
cine ē notūa rei et nō vocād fiat
hic tue ʒᵒ d morbis Spes igit² solutꝰ
gnūitatꝫ cuius ē de p̄mi sᵗ. 4.
Et ēm vna solutio gnūitatꝫ sim⁹
suie d̄predicte sbie 2ª ē solutio
gnūitatꝫ ad dep̄ditōē sbie q̄
gravitas appellatur 2ª spes ē
vlnꝰ p̄ofundū ita q̄ superficies
et p̄fundū gstituit ʒ̄m spem 4ᵗᵐ
autem spes cōmuniō appellatur
q̄ pueit cū corpe cū baculo vel
lapide gpremit² et gquassatur et
flagellat² et tūc solutio appellat²
gnūio Et curatio hꝰ spe differt

ab ontibꝰ alijs 2m gradi enū ide
mgemo qm in oi sp̃e vlnerib rō
petit abstersiua et mūdificatiua
sed mgtudine a pd° q petit puritia
Huc ad istas spēs align gromed²
actiua mitra sicut ē/ magtudo/ puitas/
rotūditas/ tetragula°/ sordicies/ sanies
calor/ siccg/ caro addita/ cicatr apo
stema/ fluxg sagnis/ fluxg humoꝝ/
corosio/ humor/ et rubedo cerebrū et
neruos/ et mlta ossiū/ Ista ēm
st actiua et cōpositiues et cōponeda
et nō dē constitui q abinde solū
optinēat spēm nouā sic dictū/ q°
de mgemo Dolu° 2e diminuitat fit
in cute et carne/ et musculo in vena
et arteria neruo/ et cōda et ligamto
et panicio et ossibꝰ iunctur/ que
dislocatio appellat² et i mbris pri
palibꝰ/ et nō principalibꝰ i qbꝰ bz me
diū ee sollicitū et diligentē/ si vol
ng ē magnū l' puū/ si ē d supfine
a mpfundo Qi ē/ si in dpositiue sbe
aut sine Qi ē in mēbro radicali a'
fluere Qi ē in mēbro pn̄l aut nō
pn̄l Qi ē i mēbro sensil a nō sil
a pua sp̃us Qi ē in dolore magno a
tum puo Qi ē in fluxu humoꝝ/ i sn̄
fluxu Qi ē in sordicie a sn̄ sordine
Qi ē simr a qbusdā Aduerte debet
admittendiez cōpositiones si labia
vlnerꝭ distāt mltm a nō si scat
tura ossis ē in dentibꝰ a sn̄ dentibꝰ
Qi nerui ē putri a masq/ si cor ē
vlnerand a capsia Qi cēbri et si
pia mr a dura mr a sbia cerebel
laris/ si ē in grusiae aut sn̄ grusiae
Considerec² igit² cgrū et 4 spēs et
mltitudiez actionū et cōpositionū
cōmitanciū et supuenientiū/ si
pueniūt ista exmalia studioꝝ aut
vlnerꝭ/ a impitia restaurantiū
a oīm eoꝝ q extrinsecꝰ st q oīa sol
licitū ingremo cōsidera Si ad sme
dicū ciuerit cui Signa sūt
Qi i soluto grauitat pueniēt
ab interiori/ si ē exsagnie tūr ē in u
more et calore et putrā et samē &
si ē exoleta ē in circumstātia/ ardē
et si ē exflē in albē² et studi² Et si
exmelia ē in humore et² dalys sig
nis q signos humores cōcitant Qi
at fūt ex causs exterioꝝ exhortina
pacient hoc² aut assistentiū a in oculo
a digito q perfectiō mlbris extinctio
nem² Prognosticatio Omnis
soluto facta i mēbro bene cōplōis
de facili curā Qa in ē i corpe male
complexionis d difficili Et iō vltra vbe
pitoꝝ a leprosoꝝ a nūq curā² a in
difficultate magna Vlnā cordis nō
curant² vlnā rapti et cparū stoī
cōrum venā vesice meatꝰ a trestinoꝝ
si sic pua pnt curari si mg a nūq
a d'caro stringentib vlnā pulmōis
nō curant² Vlnā membroꝝ pn̄lium
sn̄ d'perditoē sbe vē pnt dari in
puericia sed in alys etatib nō sed
fit porq i teneri Vlnā membroꝝ
pn̄lium in d'perditoē sbe nūq pfecte
restaurā² Qi venę minute et capil
lares d'perdant² imagins musculoꝝ
tur nā gnāt loco earū poros & meato
carnosos Coto grauitat i neruosi
ē masio a puericia spasmū et alie
nacōz et mortē incurrit n dilegerisse

sanarit Et si oio inūdat nō ē pi
culū n' qr mēbr stupō² caret motu
a sensu a vtq sēdm diuersitatē ner
uoꝝ Vlnera itestinoꝝ cū nausea &
fluxu ventr st pessima Vlnā capitis
et q sē² nausea et fr· st pessima fractur
ossiū cū dentibꝰ cū pcto gsolidat² sed
pcea cū difficult² frangit fractura
ossis 2m totū diu d'facili uni² sed
pcea d'facili cūpit² De vlng mīsies
a supfine i supficiem ē malū qr
nā nō mouet radicē vn sanat pl²
Qi at i vlneribꝰ pp mmūd fluxū
venerit alienatio malū si spasmū
vt pluriū moriū Et si syncop cū
singultu mors ē i ianuis Curatio
In primis fundo nos i dictis vpoc
vlnā nō sanant n' pg dsiderat Ga
lien expōit istd canonē 12o de i
gremo ptm Intelli² qp in oi vlnē
cū membr sic dbitatū adunat² dic
superfluitas cū nā oīno nutrimtm
assūmere nō possit· si subeat et gssa
gre mdigeat duplia medicamīa ab
stergēte et mūdificāte pn̄ in oi igit²
vlnere cpetū medicamīa sicca
aliquātū sup cōplōz mēbri Et q
calore nō mltm excedat tpamtm
pn̄ in oi igit² vlnē cpetū sicca sed di
uersimode qm complo nālis mēbri
dēt gseruari Qi i mēbr sicci aut
studū patiat² solucōz grauitat in
mēbro sicco dēg apponē mgis sicca Et
i mēbro humido mg sicca Etiā si i
mēbro ponerent² mīs sicca cōtinue
ret² complo nālis Qz 1a dē fuari
i spe morbi qui² ē d'pditi ecōnōz
sybilitudo at studitat² ē gsedanda

qr si sordicies vlnerꝭ ē mlta inf
tim sicca st apponeda Et si modica
pax sicca et tūr dēng cōpare si mēbr
ē sicū et sordicies mlta mitti
sicca cpetū Et si mēbr ē humidū et
sordicies pauca pax sicca st oppo
et si mēbr ē sicū i sordicies pauca
img sicca Et si mēbr humidū et sor
dicies mitra plg sicca et ita d'alys
Patet i cp restaurator mēbroꝝ
hplexioꝝ et nām medicaminū sicc
dz In simplicibꝰ i vlneribꝰ sim
medicamīa st apponeda solū ab
stergentia et mūdificāta Qi aut
ēet vlcꝰ sanosū aī sordicie mitra
tūr fortissīa medicamīa st apponeda
sīt ē calx admenti sulphur viride
eris et sitria Et iō ex vi di ex/
cera et oleo 2m gral d'ingredo put
curari viride enī eris mūs penetrat
et dissoluit pūg et vrit Qz cera
et oleū mūs iuuatur et pue fruitur
et ita cera et olim obtinebit actu
men qē mūdi ex/ Et vide ex/
reprimit pue factoꝝ aliorꝝ qi poss
fieri medicīa tpata sēdm nām
compom et nām mēbroꝝ sēdm em
hoc oportet qd medicg cēt mltm ex
percg Ad alia i² ē recedendū In oi
igit² solucōe grauitat oz tria qsi
dexare 1o qd mēapiat² fluxū 2o
qd pseueriēg vlng apue fiat 3o
qd vlng cureg cū medicis et abis
quemcūbg et bono regīe in sex rebꝰ
nō nālibꝰ Vonacg i² qd vlcera sic
a causis interioribꝰ tūr pgrem
vte corpg et dīn mundificemg pcui
sēdm exigentiā humoꝝ Et ista ita
peregīre dictū st qd nō oz repetere
Hunc vtat² isto medicamīe Pelli

targi rerelisse lote cathi nine lote ey
vsh et abluti an z.ſ. aloe sarcocol
le rad aristol tractari ana z.ſ. fiat
pulvis subtilissig et vlneri appli
cet l' vlceri Et cū vino et melle ca
lis abluat a appō modicū d'cerat
oleo et sp vngm Aut i vlceribg cali
dis appō vngm agnū agnatū cū
luxurgss Et infrigid vngm fistu
agnatū cū puluere aloes et aristol
Et si cēt vlceratio cū aloce magis
a roē hūor calidi a roē robustior
frē exigne vl exaq a exsale tūr
mungat loca cū populeo Aut dia
phbg populeon et terra vngi nēm
aut fiat vngm exhys sic exmusal
lagie psilly et camphora et sand
et ro. et succo portulace et plantagis
et coriand et papaue Bi aut fiat
eximia frigiditate inuga cū anxu
gia volpina a cū vngo adstabie
agnato cū asa fetida et galbano et
serapino et silibg Qufficiat i ista cū
breuitate d vlceribg causatis abundā
tibg Bi aut tasio a plaga a gru
sio a fractura a pforacio a puncta
corpi aduenit pp causas extrinsecas
cauoibg vtibg obseruatis adueniens
nl d'grigenta obmittetes siue cum
auxilio dei bnd sic tripliciq opaci
volng at a e mgnā aut puā Bi
puā nā per se suffet adurand a
apponat lesura lardi rasura cami
sie d'pano lineo d'sup aqd apponat
tela aranea et silia Bi aut fuit
magnū a e cū deperditōe substie tūr nō
Si nō tūc pmitta fluē sanguis qm
ut plimū unuat qm preseruat ab
apate et est q mltm timeg Bi at

velimg sanguē restringe aripia
sumpe canabine et madefiant in
aq frigida Vel in albu. ouoy et
desup appō Dein gingang labia
vlneris tangendo q in vlne nō sit
ol nec pulvis nec aliq reo pter
naz Deinde sumaq et filū sit planū
et eqle et de sereto Et acq q drata
et i quolibet puncto fiat nodg et ita
fiat nodando i quolibz puncto vsq ad
finem Dein leget et pluma cerotj de
sup duplicati apponant Et tandē
p aq nō appriment vlneribg Bi at
essemg coacti balneare tōe alicq
actiuo tūr volng emplet et liget
et iungat tūr q aq volng nō tangē
possit Et i oi magno vlne e mgne
mandū q id qđ colligi cottidie
mūdificet ita q sit foramen ipte
inferiori a membri tūr situetur
q locq mūdificet Bi at volng fuit
magnū tū deperditōe sbie tūr nō
giungant labia sed insistamq
mūdificādo volng et tangendo q
poss thores nō pnt fluē adlond
et adalia oia q dicta st q corpq
nō sit plenū et silia Et tūr debe
abi q gnat carnē d'pdicta mālit
sic sunt gallie et perdices et aqug
anuat et silia Materialia aut
carnē i volneribg gnanda st ista
aloe thq radix aristol es vstū ca
thima lota cerusa lota mirra sag
d sarcocol orobg radix lilij farina
ordei et fabaz et g silia Vel i d
acripe galbanū et ligfiat i oleo
mirtino Dein appō pāglineg an
qug mūdg minutissie tritq et carpi
nato et aspergatur pulue olibani

et aloe et rad aristol et fiat emplm
et desup appō Cū at caro venit ad
superficiem tūr iduret et stet loco
tutg q e sit ad hys. s. mirra aloe
es vstū vitriolū vstū galla balau
stia sagapenū. dragagum et silia Et e
intelligend q id quod gnat carnē
i vno membro nō gnat ia q si q
membra thuda et qđ sicca Et volnā
q st in sordibie mitta et q cū pauca
cū medicaria volnerib q st mpu
dende nō st cad cū illis q st i oclo
gm ipudende dnē esse sanissia et
in oūi vng sicca Alia i st que
debent nexuo. alia carnem alia ar
terie et ita d alys q est staurator
Det se solliciti aggnoscendo gplos
membroy et sensuū et nobilitate
et nām medicaminū Et ita pons
eligere exhys medicaminibg q gpenit
ish et q illis et ita eo prede debet
Et n to pgea expimito phet oculos
sint certiores que ponēs thne dece
tatissia rei sciam nō tangentes
Bi at gnisio attritio seu flagellatio
fuit tūr apd siat flōi dato q corpq
nō ee plectoriai Dein apponā sci
gida sinphita d'sup vt nō siat fluxg
ablond Deinde syringeq euacuare et
abmtg et abesse qz cito sicca aposta
a sanies a tanc a fistula Abmtg
aiē dissoluat sic d'cogit centaure
aor et tostus in sive acetoso et silia
manc et seco Abesse at pōt lana
sucida cū farina ordei apponā ipsi
calida resolvēna et subtiliana pro
mentē go locq cū aq d'cocto ramo.
et silio Et si nām fuit apponant

ventose cū scarifoe pustio i et ro
rupao i moto trahe sit alia vlnā
turbanē Curatio tgit ista gra
ab alys resolutoibg gtinuitatis est
diversa Bi at volng fuit p fundū
ponat tota vsq adfundū et mūdi
fiet condie bn alr fistularet locq
Bi aut vena a arteria fuit incisa
et fluxg mung distrahā nō fricatoi
et ligature et silibg Et id emplm d
sup appō Pe aloes thus minutū sag
dra. bolū arme. pilos lepor minu
tissie ustos et ostiū ista cū albu.
ouoy e et e vltm i unguento Bi
at volng a pncta fuit i nexuo tūr
in pūs et mulieribg ponā ung
forcia sue e resina pix naual sor
dines aluestris apū sordines alue
stre apū sordines q adherent pietibg
balneoy. sed p abluta et mūdifi
cativa cū laxitia et gponā cū fece
olei antiq et vino et fiat emplm
a olm a vngm Bi at fuit corpq i
cōpibg duz addat euforbiū storax
colubinū sulphur traumatū talx
extracta asa opopon serapinū lac
tirimat qm pncta nexuū duci sanis
sis indiget et possie qn e i pfido
et vltio fiat cauterium Supponaq
cum q corpq sit mundificatū cū flōi
et farmacia et abstinencia et silibg
alte defuali terrent spasmū aut
aposte et silia Nō fiant i pncia
n vlia presserit sinit clistere et
silia Bi at fuit apd i nexuo tūr
valent orobg fabaria fabaz et ordei
q cōficiant at aq resolomis sera
pine et in fine ista abluant cum

vino cotto Si aut fuit dislocatio
q̄ agnosc̄ qz ē i ēxecutio a pro
funditas a qz motu nō pot a qz
differ a suo sili q̄m si abdes ptes
pl̄ mouēt ulta ē dislocatio Et raro
accidit sm̄ singularis q̄m sit ibi
volng a fractu a attrito a apostē
a putrefactio a silia / et tūc curatio
dēt cē g̃ponū Alij em̄ ē tuto dolor
p ponere nō audeo i loā sunt et
tūr stamg adtres dies Dūm os dis
locatū ponat in loco suo et ponat
i ppio situ Et i ponendo q̄q̄ au
dituī song et fonier cū vino ponto
et liget Si aut fuit dislocatio ex nimia
humidi lubricitate uicinitas tūc fiat
trituriū et emplm et d̄sup appō
q̄d sit exgalla et acacia et balau
stia et mice rosse et gūi Jumpi et
modicū castorei Si aut fuit fractā i
osse rarū accit sū g̃poē aqua / q̄m
ibi ē alū attrito volng dentrano apo
stea fluxu humor putrēdo et nitra
ysilia q̄ ōia oz diligent̄ g̃sideracē
Hoc aut facto ptes fracte vnd qz i
pulcra g̃solidant sed cū indurata fu
nā q̄at mēbrū pot Ponat pp ex
tibi g̃ q̄ sit in tibia tūc dēmg patē
tem ponē resupinū et extendere
abas nbias et cūre t fractā ali
quātūm longiorē ossa cum fractu
ro dēmg ōino vnire q̄m secretiē
dolor febrē nō nimis plogare qz
segretiē claudicatio Dat q̄ vnio
mediocrē et i vnedo addat ps ph
et dens dentē trahendo q̄ d ossē mi
nuto nil remaneat nō remaneat aliqua
grauitas qz generaret putredo cor

rupens to mēbr Hoc facto liget
et ligamentū sit de pānō lineo
mundato nux mel dispōnē Et i
piat ligneū i medio fracte t tha
bint inde permod cruris vna pes
q̄ alia qz poplite astringit lond et
ipānō seu inligatū nō sit aliqua
rugā et duret tm q̄ occupet aliq̄
tulū de parte sana tūc inde et m
fracta sit mgs strictū et ipte sana
mg ut superfluitates p̄nt exuis
retrē Et si ligatū aquositatū dolo
rosa ut sit firma et nō tm q̄ ex
h̄ humores possint fluē adlond Bend
omni die terna vt amoneant
advidendū lond et si cēt pruritus q̄
fomentē cū aq̄ calida doner inpiat
rubescē Et si indigeāt medicamī
a solidātē ponat nux cypressi cū vitu
oli Dēm liget et ponat pluma
coli duplicata ut ligamenti sit
forus Dēm a fellas a pō tibia
a brachia i vase ligneo admodū na
uicule ne pp aliquē motū repen
tinū frangat quā idormēdo q̄q̄t
sopmlare et alū repete se mouē et
tute n̄ mēbr bene a podiatū esset
timend d fractā Et in fractū tibi
az sup lectū sit coreda pendens
vt cū volt aliq̄ ptē corp mouē
q̄ ibi apodiet se et q loco sic sit
perforata cū volut sellare Luia
tūc est magnū pulm cū oporteat
ipm iacere 40 diebus t a plig de
sibi nbg q̄ q̄at pot Tūc ē vitulꝰ
lactās t assatē stumū cortū t fa
ba fracta t silia Et qz ista con
spat oporteat alia mittere t iō

tione animū frequent oportz mlta
facē q̄ nam morbor Q Opem q̄
nex nam morbi et animal et pti
pacientes si cēt fractū cruci aut est
tū volnere a sū volnē Et ai hō a
ē tū lesūe pie mēs a dure meis Et
ai hō a ē incisio a gutio a p forato
et ai hō a ē magnū a ē pūū et
ita de alijs accidit dēs Et agnos
citur occulta dēa seu fracturā
qz gūi dormit gūi egrit gūi
mgit et cū gūi fragit auellanā
ai gūitate mastricat crustū Et si
corda lire teneat mi dentes et
thal et pauna cū gūitate suspet
et sp fractured gromtū fe cet nau
sea Et si dirā mē a pia mē sint
lesa nūr ē pasceneſ rubor facies
eductio oculor debilitas tonq̄ stupe
actalis In primis i fiat ponō q̄ dz
involuerib et plagis et fistula et
ystilib de agmonē pipmet betonice
verbene centaur maior stimados sa
lue polio selle trim gsolidat plan
tag sane mūd rubee maiores calū
rubeor podis colūbini gallitrici ab
sin tanaceti lingue auis eds fresis
fragarie bugloſſe geniane ista ōia vt
a or pres gtorant et bulliat i vio albo
et addat modicū mellis et potet toti
die Et si febres ē fores accipiat i pua
ni et si debit in magē qz mabilia
fiat i oi volnē seu ulcere sordido seu
no sordido Dm appō id emplm
sup cranei fractū et sup piam
matrem a dura matrem q̄ lesa ē Pe
pis ligde cere et terebenē ana ℔
β ligfiant sil et infundant i aceto
et fortiter fiat malaxent a tot utq̄

ligfiat et proinat i lacte mulier
et vacce et malaxe forent 3o itez
ligfiat et pinat i succo betonice et
malaxe forent 4o itez ligfiat et
pinat i succo centaurei maioris t
malaxe forent et tūc applicat vna
pes et sup fractū cranei apponat
et noli eū lesare n dilere Q Empls
magri antelm ianuensis q̄ solida
bat rarebz t os volng inpiet Pe
terebentie ptes ij rare albe paete j
ligfiat adigne pice sup colatoriū
et in sub fiat aceti et q cadat ista ui
fuit mixti q̄me bene d acetoso 2o
ligfiat uti et cadat prolatorium
supra sucū herbaz betonice ptes
ij et verbene p j mille folij ptē j
intorpa ui succo ut melig poteris
3tez ligfiat et cadat uti sup lac
mulier vel vacce et ita q lac coopi
atur to et intorpa ut potis melius
si no potis thre sucū habeas de
puleribz et fiat uti potus ponere
lundaria t centaur t pulueren
taur potes ponē sup emplm et
pānū perfora i mtio loco ui forfici
bz et sup pānū emplm sparsim pone
por vnū caldū tūfeat leuiē et
p 3m die amoueas si potest signū
ure e amoue et itez repone ipm
idem vel d recenti Et q̄ id opz e
difficile et periculosū et plenū t a or
solepnitate indiget ideo ēstauzato
ribz dcling Clarificatio Un
telligendi ē circa materias predē
tes q̄ infractis apent subtil dicta
et fomentatoes Sed dicta subtil dul
e subtil i passioe sicut olera et pul
li subtil est rōe parui q̄ntitat
sic sunt assatura t frumenti cortū

JE.j.

ai dat' mpua qñt'a Et ō si autōes
diāt qp subtil dieta cōpetit vex ē
qñti ad qñtitate qm qñtu adq̄rat
in fractur' cōpetu ḡssa et ea q̄ gñāt
thumum grassu t vlceosu Subtilis
at ī passioe opetur p actōs vt qz est
gstipatq; a qz nō pot digerē grossa
toe ory et geēs et qp sī' ecc ḡssa gpetit
ī parua qñt'a ℥j. Dod' qz lirz mēbroz
qdam abuīo ēstaurent' sūt raro q̄dō
non sūt alia et ūn pq vtez vōbīq; dīat
agens gñatōis t mā qz pq vtez ner
matr' n' dīdum n' sāguis n' mestu
n' semē Dico q raro ē sūt supfluitas
et qz supflua pnt ēstauarī sūt patz
ī tauāt' sicllionū ō pt ēstauarī Et
ai sī' sag's ī uem' sufficiens et qz
raro ex sagine et ibi sag's et hic sag's
ō restauarī pt Remē aūsic ī uem'
qz saltem ī oīb; dīat loc; gñatōis
q ē matrix et ī mlieribs dīat semē
virī et qz radicalia loca mēle nō ī
uem' ī oīb; q̄dīomb; pq vtez qz
exsemīb; gñant' ō inetate pueritī
si dispnmēt' bene vīunt' Ez si sbia
deperdat' nūq; Et ūn sī' ecc qz radica
lia ut plimū sūt frigida et sīca pp'
pīlia et nobilia pīn'lia aūt et nobi
lia si eoz sbia dperdat' pp eoz nāz'
t nobilē' aūq; ēet ēstaurata plus
ēet mores Ri sat alia hūt frigida t
sīca sūt et ita dīat attritiua q̄ vīget
praldurata Et dissemāna q regerit
poros largos t digīa q vīget praldi
du et hūdū et ita fit restauratio Ez
oia dīant eis p raro hr oīa ē aim
calida et hūda t sīca nī sibi deīat
ḡre si ipe pt restaurarī Et forte ecc
dato q ēet exēīb; primis secundū
gradib; datis Dod' q mēbroz q̄ sūt

hūda hūditate nāli et q̄da aūn'
Unt si volng sūt ī mēbro hūdo
hūditate nāli facilīg curat' Sed sī
mēbro hūdo hūditate aūn' tardīg
curat' sūt in pdropisi volnā ī facilīg
curā ī mēbro hūdo nā' q̄ ī hūdo
℥ copiā numīi ℥j.od' q in solucōe
ḡtinuī' paulatīm sī' si aligs ūn audy
ōtinue pugrē' ao' ē dolor q̄ si flēt
subito ecc si tō mēbr' trucarēt Et tō
droz fm ḡa. d morbo in solucōe gn
nuīt' nō ē dolor n' inficī et q̄n
fit subito tō ūnsit id fy t tō nō est
dolor q̄n' ē ex illo sed mlīs quē
sunt paulatīm et ḡtinuat ḡtinuē ē
fieri t actio t passio t ao' dolor/

De fluxu ~~inmoderato~~ sagnis ī mo
derato. Capitulum vigesīm sextū.

Fluxus ventr' seu sagnis ī mo
derat' vēit atīn ℥ volng t silia
ext'insecta lz sit dom tn būt' tīse
amg Aligā fluxg ē modicg ita q
suffic' digitu apponē t pānū lineū
intinctū ī aq̄ frigida et tacto/aut
aq̄ ro. a stuppe canabine īmīte ī al
bumē oīoz/a rasura pānī lineī/a
tela araneē/a mita pāīs/Aln tn
volng ē mgm a qr vena mgr/a qr ar
teriē trise sūt ue dom ē Et tūc trā
digitg aut pang lineg ī aq̄ frigida
a obturē aliq̄ mgemo deō donec me
dicamē sit gpostū qr raro tuet' qp
medicamīa sūt q'ta sū pmpta Et ūn
sag's ē minūs ita q si ē d'arteria ē
subit clarg et vēiat saltādo et nim
ipetu nō supig nō ī sinistr' nō dex
tror sū nō sīnistror sū ī vena si sit
et ē grossg apposit' igr medicamē q
dom ē si de aloe t thure et mastice

aī aloe et thure et arsenico Et si
ēet fissura mēngiubz lituat' aī ma
stice dissoluto ī oleo sisamino Opas
ling curuitas et leprositas ī mēgiubz
serpe amelī' mūdificato ūngat' aī
adipe gallīe t oleo sisamino Deīde
radant' aī mī' Dm emplet' aī selīni
et gūi typsi Et si volūg q vngues
rabut ūngant' aī oleo et alleis et
aī sulphure arsenico et aceto Et si
ex attricōe sanguis nigri mōstrat'
fuit subtq; vngueu perforet' suadet' aī
acu et ptinūat' sāguis fluē Dm so
mentetur aī vīno albo et ramo. Et
si ī mēngiubz fuit albedo mactosa lini
ant' mutet ro pressi et farina lupīoz
et aceto Et si ēet atrūitas fiat aī
aceto et oleo de cedria Clarificatō.
Intelligendū q vngues sūt ex
superfluitatib; cordis et ō si' emūc
toria cordis et mēbro' ipāndū spetīt
repussiua sūt ī alīs aposthēmb; et
plus qz si' ī loco mītm ḡssūi et ō ē
ibi magna dolor ḡre ecc frigida nō
ḡpetit sed ēnā narcotica nī mā ē
ita venenosa licet calida mītm qī
cōpetant repussiua. licet i' vīgat
ad lūorē ad vīcorē admīstrīne plg
tn hoc fit d dispō lon q̄ ex malīa
mē Leandū i' d nā pauaīa mā nō
ē ita adusta quin possit cōpere ēpus
sūia nec q̄ emūctoziū qr tota est
distāna vsq; adeoe qr nīa pt ē ḡssup
ta euaporata expulsa ita q nocu
mentū nō vēiet adroz Nō est timēdū
d malīa mē mītm qīa a prīo bn pos
sit cōpere flōīa d pte dpta et q̄n ē per
tussīla apponā Dez ē hō q̄ aī male
regitiue essīnt vīculeta et nīs bn ēet
timendū de digiti amissione Dod'

q̄ dentes et ossa fiūt ex fimis ossiū
nb⁹ q̄ ad mām primā radicale sed sili
tudinarie q̄r gnāt̄ ex mā grossa
trea Et iuxta h⁹ intelligendū q̄
vngues gnāt̄ ī exīmitatib⁹ pedū et
manuū q̄r ibi vene et arterie tmi
nant̄ Et s̄ inexīmitatib⁹ ī q̄busdam
ālib⁹ loco ar̄moz̄ q̄r ālib⁹ et ī
hoīb⁹ ut possit s̄ talpe ⁊ minuta
possit rape ⁊ ut digna s̄ foraores Et
q̄r vngues s̄ grossi et vides hoiez
cubē ⁊ indignū signū q̄m huores
grossi ī corpib⁹ ebr̄ habitant Et si
s̄ subtales signū ḡreū hoz̄ m. 28.

De incendio ignis et aque calide

Depo ⁊ uanū aduerē et con
buerē alīn ex igne alīn ex ole
feruenti alīn ex aq̄ bulliēti ⁊ ita d̄
rīys Dicta ī sic subtit et fiat flor
Ex primā queriant Ex ingrāt̄ fris
sicut ē populeon a vngm ntrū q̄m
alīn nō s̄ vasire et alīn s̄ aliqn s̄
ex volnē aliqn nō Et q̄n nō ē volng
ponant̄ ſfrigida et frigida et q̄n est
volng ponant̄ frigida et sicca ſfalia
alū istrax pnt̄ cū bombax stuppa ta
nabina pānū lineū lana abluta pā
nū d̄ serico et silica ex ingrāt̄ ī ligd̄
et ista s̄ hꝫ dī aq̄ frigida acrēd aq̄
ro. olim ro. sicca pm̄i lact end plā
tag̃ et porrū semē mixta recuse bo
lū archimela campho album ouoz
et silica mixtāt̄ igrīt̄ pānū ī uno
istoz a ī mīlē et desiē apponat̄
et frigitor inouet̄ Clarificatio.
¶ Circa ista mā ē intelligendū q̄
ex aliqs obliqe sibi digna nō credula
et sibi hec tēat experimēta q̄ si dignā
ponat̄ aq̄ frigida fiet augmentat̄ do
lor q̄r ptes adiste recrement̄ Et p̄t̄

tpate adigne sedat̄ paulatī dolor
q̄m ptes adiste exalant Ex hoc
possūt elici causa et cautela q̄ po
puleon et alia frigida nō apponant̄
actu fcia sed tepida et fiat frā sui
anodina id Anodina aut s̄ illa q̄
stima dolorē mitigat et ideo talia sut
innuatia Qua rōe sue actualitat̄
resoluūt et rōe sue vnit̄ alterant
et ita remouēt ignea tē Ad q̄ dū
dī triplex actus sue effectus Cū
enim aqua tpate calefaciendo dīgerē
tur dālbat et si vlter augmentet
et fortificet et aduerat fiat rīnecrō
dēalbat Ad q̄ licet oleū nō operet
m attrace q̄ frāto q̄r īflamaret exh⁹
q̄r calor abinde ligneq̄ metallo⁹ m
robustioib⁹ posset operē potissīe re.
et nō īflamaret q̄ talis ignis vo
latil⁹ ē et q̄ ex 14° aduertend
dū talā pnt̄ bn̄ operē potisse q̄
liberq̄ ē ulcerata et ideo talx ablata
ūi mīlē aqs frigid⁹ dulibq̄ ⁊ pgea
mixta ūi olo ros valz manuū 2q.
De ragadys et ulceribq̄ pedū et
Ulcera et fissura alīn veniūt in
exīmitatib⁹ eximia frigiditate
vel exalīq̄ arteriē vl exsolōe et
stilloz et d̄ fatali cura ūi vngo fusco
et ginō et anxugijs et aq̄ ra. Que
sunt abiteriorib⁹ à exo. adusta a
melia tūi dz corpo mūdificare et die
tā operā ordinare vsq̄ finaō adpuēta
veiamo exīgnīq̄ ūi sunt sciant q̄
fomentaciones ūi aq̄ calida fecmter
et mīlē viribq̄ Talia aut vngoz
sut ista medulla vituli et testi anse
gīa gallinacē porcīna anserina anetīa
recusa abluta litargi rasurā lotā
cortex malīq̄. sumac acacia olim ro.

dragagāt gūm arabi. ī fisoz oleū si
sam⁹ olim amygd̄ dulcū sepū hyr
ūnū liquīm cera alba sucus liq̄
et silia Clarificatio. ¶ Circa
q̄ acacia ē frigida et sicca ē emp mlt⁹
astrictiua et aglutiāta ⁊ d̄ siccatiua Et
ideo si ragadie fiunt ūi calore mlm
valet q̄ infrigidat et ita valet q̄r
acūs q̄r infrigidat et d̄ siccat et ideo
glutinat et ita dō ō vlcꝰ Et ad istē
fissure ēent ūi magn frigiditate tē
perē nō competet n̄ ad mīlē alios po
nerē Et ita dulcis modis vt dīc
frigidū pt̄ poni ℔ q̄ melia dese
nō vlcerat q̄r nō penetrt nec sepat n⁹
rōe sue stice nec rōe glutinādi sed p
acūs q̄r gbuerē à q̄ opīmit à exterīr
aut q̄r priuat opilando q̄re talibq̄
mlm q̄ fert euacuare ūi rhimo ⁊ seco
cripno ¶ Pgea q̄re d̄ vngīb⁹ dz
sint de ma ossiū et videt q̄ sic sēm
Cotrariū tñ pbat̄ sic ossa s̄
certa exspmate q̄re si perdantur nō
restituant̄ q̄re nō s̄ despmate Dico
q̄ ē exīmā ossiū ⁊ ē vel ē excad
mā exq̄ ossa s̄ vel ē exsuppluo nu
trimto ossiū vl ē exgsili et vnsor
mi nutrimto s. grosso exquo ossa nu
trīd̄ Et isto vltio mō dic Aucp
dētes et vngues ē exīmā ossiū si
deperdan bn̄ restaurean vl regnāt.
Tre q̄re si vngwes hēant regimen
videtur q̄ sit q̄r ō quod augmēt
et nutrī habet vnire q̄a ad hoc
nutrimentū sed vngues s̄ hꝫ dī q̄re
tē. Conēū hē a gal ītegn dicente
q̄ vngueū nullū ē regime q̄ credo
Ad argumtm in ḡriū q̄d erat q̄r ō
illud q̄d augmētat̄ Dico q̄ augmētau
dicī ⁊c. s. latū. longū. et pfundum

s. sm trinā dimensiōz et q̄ aug
mentat̄ habet vtute regente Sed
vngues nō augmentā n̄ sm logū
vn ē ibi augmtm aggregatoris sic ē in
arenoso lapidū Et ideo exigit
q̄ sit ibi regimē Tre q̄re q̄re vng
ues ḡre ē exīmitatib⁹ s̄ ḡre sint
mgr ī exterioribq̄ q̄ mūdo s̄ ḡre ḡre
p vngues appēdig sēm q̄ d̄ subti
litate igem vl grossiem Ad primū
dico q̄ q̄ut d̄ Aug. vngues exterre
mutanb⁹ sue et collocant q̄r d̄ tres
vna ē vt sint foriores ī vt ipis
mediantib⁹ subtilia s. fili pili ⁊ filia
possint apphendi Za ē ut ī ipis pnt
se hoies scalpē La ē vt ū sint d̄ fen
soriē sicut pz in aubq̄ Ad aliud dico
q̄ sut exīg q̄r ps exterior ē magr
sensibil q̄ interior Et ideo exterīg mg
indiguit defensiōe Ad 4m dico q̄
vngues crassant̄ a superfluitatibq̄
coedē et huores subtiles causa s̄ ḡre
ny subtilis et grossi huores s̄ causa
grossi ingenij Vn si vngues sut ḡssi
signt grossos huores Et s̄ subtiles
signt huores subtiles Et ita p vngues
ex gnīt apphendimg aliq̄ mgnīū ē
grossū vel subtile Que ad ī exīmita
manuū et pedū q̄r arterie exe
untes a rōe ibi tremināt̄ ipos vngues
sigdem gnāntes ¶ Cosequēt q̄r
de panaricio q̄ ē apa dētis ūpis
vngulibq̄ vre videant meditari sīc alia
apata p̄o apponendo ēperissima et
deinceps Video et dico q̄ sic ūi sit
valde validū apostema inferens mgm
calorē ip tpantia carnis q̄ ē ibi
ḡre mgr sensibil ē ḡre ḡre ḡre raro
per adustionem fieat dealbari q̄r

amiss. dicit Aurelius qp calor agens mhiu dngrat ipm Cu ge caro su humda ponq dcet a calore dngrei quid dal bari Dico ls qp ipo igms dr Cestio Vmo e dalbare 29 vre 39 d mu nerare Unde dico p pgaj caro drogt emanet alba Ad qm nigreu dico qp calor agens humdu rd Dico p vnd e si agat adiecdo sed si drogado d albat Ito greu qp istoy sriat qod ipressioz a ag cala a igms carbo et p igms carbo vide nu caliduu exns i grossa ma ve i fero vehemenq im primat Oz carbo gssior e ll aqua calida g caliduu i igne forag est et magis ipmit greudu patet Dico p dimssioe frn a calido possiu log du a ustiuo et a or sit abigne a giu et a or sit abag qz subtilior e et p fundiq penetr Ito greu dnica Et pmo vrz apetat oleu ro. et videt qp no qz ssp iflamage et io no apetit m hereti pilato medico Conrad in sec in lra Dico qp apetit ad qd obiit greu qp no apetit hereticipila Dico qp no e sile qz mhereticipila calor e adunatu Ubi olim apposituu magis in flamaret sed agbustioe calor iam cessit et io ibi no inflamat sed mitigat Ito dr Aurel. qp calx apetit. Cont id qd hr magr vlcerare no apetit calx e hg gs rd Dico qp calx du dcit pur a put calx e extracta et abluta a no exuncta Et qn e extracta et mixta cu oleo vi et copetit et no alioqn Ad greu de cagrabys at fissur et p greu si iret agentibq apetat abluno ped cu ag calida et pg mitigr Et vi qp sic

Aurel. Contra vi qz n qd emollit nervos copetit abluco et invnitio duobq modis ostenditur a qn admo et no apetit qz remollit nervos aut qn admfrigidatoz aeris et sic copetunt qz abluco ped cu ag ca. ibi calore et sps adeximitatos et pgea cu magis opilat calor nalis mhq et phibet introitu frigiditat ipsis aeris Ito greu de stupore ped fra a frigiditate si copetit abluno fra cu ag calida vel frigida no calida sic volunt doctores Dico adho qp copetit iag frigida abluco si na fuit ro. qz calor nalis mhq forta Et q fortato ibudu agelati dissoluit sicut pz m frumtq agelat q posit hag frigida degelare ede pdcm Oz mag calida posit illa caliditas nalis exalaret qz id Item si igms norz i stupore ma nuu et pedu et videt qp feet juuare qz nra sit per greu Dico qp igms noceret qz subito huore agelatu dis soluet et maiore dolore facet quia frigiditas introiret et sic in degelacoe gelu vel mus Et io est melig qp alegre paulati mebra a frido stupido tale fiant vt sit paulati et no subito si li huores congreti dissoluat et tale fiant Ulte quierit qbq competat in estate abluere mang et pedes cu ag freia et qbq cu ag calida Dico qp hmoi cara ibudinate copetit abluere ai fri gida ut calor mhq includat et vertea qz sat a calore exneo exalat Haben tibq vefo spissa ibudinate et copacta copetit abluere cu calida ut sic calor i cluso exalet et evaporet Oz nunc gritur qre ai aligs aduerit copetit tale frmto mebri aduste Vi eim qp no qz qd e causa doloris no e eius

aura. greu pz per rolgarez Dico qp copetit tale factis qp ip calidu si adu stoe aut induratu est et calor e inclu sus faciens dolore Sed per tale fricto aut induratu et calor inclusus exalat vel dapit et melig qd aliud aug a suo sitl Ulno greu de cadaueribus quo a frigido heant gnarei Et vide de plni qz idl qd sit gstringe habet facere solutoz cont greu in ponit diuersas Dico adho qp fortas duos habet effectu induc vng e gstringere partes mtas mediastas et quo adho non fit tagadias seu solutoz gnmuu Et alia via fiat solutoz gnmuu Et alia via fiat solutoz gnmuu suis ta gradibus. s. minus a cinfinito ad vsq centz comomens Finium et vltimum.

De iter agentibus Capitulu tricesimum.

Intellegendu e qp qp quiq e fortis longus vias siue unneratoes a tristitie a ire ad bella a quoq mo det se exercere i mortbus violentis et eq agens mstr sicut st motus bellicosi det se p pgatiue et corpus mundificare cu floda et formacia et balneis abstinencia a stibus aut extraui uematis ipm mdm alie cet timendu de se. de apostrite d'mmo fluxu decepta venie 2o det se pre munire cu hys q aeri et siti et aduc repugnat sitpe i calido et frigido calida siris hoiem mlto aggnat fiat pill quas tenat sub lingua Vers sucr vne acetose sucr acetose et sucr mali gr sucr stimatu papauer albi sucr portul an ib s mstrante et pona in vase donec fiat refidencia et tuc ag q supernatat ponat adparte et qd resident ofinat cu modico de zuc ad sole vl sup cines calidos et fiat pille et teneant sub lingua Et alia pars ligda scripe ai zuc et ipe magm esty cu ag frigida sorbeat Vl pot vn ist electr Re drag fri dyappiur zuc ro. zuc viol teriasandri an z n et s et mistrean vl fiant pille elect Re. 4. se. fri da mud se papauer al. sucr ligr dragon infusi se. portul an ghnant ai sore nemis a viol a ro. a sore acetoso aut dalys stibq aro tos aromatic illud ad qp valde sedat sitim e qp accipiat ag frigida et po i pat acen mudi relaxi a malor vm et modicu de zuc Et cu magnis haustibq sorbeat Et si potq sup tale sicut tunc Re oli d salcabq oli nemis oli ro. oli de ipic oli demusallage psil lij mistrean et iungat potq a capite. aut retia alba nona malaxet mhyb oleis et fiat emplm pector vel sup parte anteriore capitis Coopiat z ip caput et alia simul deret Qi aut aliqs itinerare det mhyeme per loca vetosa muosa tuc iungat potq et ai cu num aregon et macias et comedat assa cu forti allicata et vino puro et via istis clerys. s. Dyaton pipeon Dya mete Dyanth cu musto plur dupli cati cu sore Dyambre et silia aconita calida Et si e paup oi mane cu sugluciat tria gna pip nigr a tria gna thus a sex folia mete a absin et doret pp rectma landi ambra thg mastice et silia Aut fiat potul aut poat in ag et capiat fumu a sup carbones Et pelles sue volpme Et si ai socys mredeat pedit tuc de nocte abluat pedes cu ag salsa cali da et teneat diu ibidem Et ai de

siccati fuerit iungat pedes et nec
tucas et pironcon ai mixtura
facta de sepo hirano et anxungia
gallmarga liqfacta et modico olo
de rastorco Qi aut nimis renauit
mreastinu paulatim medat et no
comedat ni trapula sit digesta Qi
aut demane trapulauit cuomat
et dormiat mlm Qi aut mins po
tauit et no pot dormire fercentule
testiculi ai sale et aceto et sumat
folia raulat aut teuni aut suau
Et si iuerit egrando tlis pot melig
et dieta seruare Nullo mo so
ligirgitato audeat ads egtare qm
timend est de dolore tapitis alit
nausea aut fluxu ventris et torsi
one vel dolore stochi et indigoe
Dmane igit ai sue exerit vadat
paulatim doner superfluitates
digtas st expulse Et pgea egtet
pas ubi et porg suat et ad hospitat
fuit sumat abu ntm sibi qr ers
mior gnitras ubi dedit sunti d'sco
Qi aut itinerates fume ospitati
vtant isp clys vno vel pluribs si
dyaboree dyasene kathargy kathari
impiale trif sar rar dyapruns oi
laxatiu dyaibith Itinerates etia
ooie loqdo isto piluc pnt vn msal
samus ppzi albissi ib p anamoi
opti z in grc nuc mg spice naz
an z i pars zinzi z i et p fiat piluls
et ponatur i sacculo de albnea Qi ar
laxatum facit voluis abdamo pul fol
sene epy polip Qi aut eat mins
laxus tomedat pira am abu a cotta
na et ita d'alys fructibs sirupis vel
vtat raseo recenti sue sale a alio
coagulo a raseus bulliat i ag dilla
multis viribus doner salsedo fiat
amara et fortissie gstringat Qi ai
fuit imaxi eligat qm e pgs lotu
si defacili nauseat tenedt se ad ro
lupnam et odoret pane assu ni aceto
Et si ag e corrupti euente et aceto
sumat Et si defiriat ag marina
trifeat parena mlte viribs et effit
dulc aut bulliat i acetabo et mdm
linthiamen ponat sup fumu et pgea
exprimat et exit dulc Aut distil
letur per alembicu suauis et exit dulc
Carnes salse fiant bis corte i aqua
dulci ag remouendo et dimittat
legumd et vtat brodio suat valde
parcu de ibo et potu Et dns ihesu
dirigat mrigllitate Qi ar fuit in
exercitu tunc tentoriu regiu et me
dicor et estauratoz et cyrurgicoz
sp sit malebori loco a eminentiori a
exparte veti meliozo Et nullomo
ponat se inparte msidei operatis
qm ibi erunt supfluitates Eliga
igit bonu aer sine omi fetore cada
uez a alterius alicu rei inestate i
vertat retroriu vsq septentrione Et
inhyeme versus meridie Et mediu
det esse diligens adgsiderandu oia
up q veniut egritudines nepertin
Et ita aduertend qm post istu aut
sunt a qr tpo e expdiens ale et
hiemu pluuiosu multitudo cadauez
non sepultoz multitudo ruinaz ai
quaz multitudo nutu et reptiliu et ma
laz arboz et platanz et multitudo
reptiliu et multitudo paludu et siluu
Dns aut det pace in diebs nris qz
iam e instans multaz tribulacoem
et magz De mlis aut alys gnalib
premittig qm intendimus per dei
gram samtatis regimine ordinare et illa
q hic dimittunt ibid apponag Clarifi
catio Quitelligendu qp balneu ag
dulce ner frigo ner ipte ner abluio
pedum compent iuuenib qm ora
sta mollificant neruos et ita impe
diut motu et iparant vt pedes resol
uant superfluitates Sed ablutio et
fomentatio mag utilis salsa bene operat
Et etiam si iuuenis carnosus fatigato
exuia et labore caloze mestare flu
mine mud clare si pateret se influme
et nataret tute insegidaret et mitiga
ret sitis et fatigatio et calor nalis
Vel forensitatem ire sicut declaratu est
de ingemo Sed qm in aliis tractat
per loca memorosa aliqm patet supo
te mextimitatibs et qmdam nysibili
tate fuit cauendu e ne apprime subito
ag calide a igne qm magno dolore cau
saret inradibs unguiu ni mala
coplexio oblis fiat diuersa Et cum
hiis ordinis in libro 6o d mala gplae
diuersa Tunc igit melig e vt ponat
mag frigida vel tepori mixta vel in
simul aut alogo abigne ut no fiat
subito trismutatio Secdo qp licet in
estate debeg magis abluc ni aqua
frigida et inhyeme ni ag calida
methodo homes rari dnt abluc cum
ag frigida et hmes poros densos
ni aliqua calida Explicit pma
pars tra 28

Incipit liber Secundus et primus
de capitula Primu tra d' Allopicia

Allopicia e casus capillor ni
vlceribs sine squamis et fur
foribs Cause Humores
corrupti et infecti sut causa hoc pas
sionis qm reuertat vapore exq capillo
dereat gnari sunt e sanguis ro flegm
et melia Et io iserendo hoc d gnatoe
capillor et nata eorundem Capillus
igitur e vapor sicc atorpe resolutu
et ni per poros egrediens inlongu et
corundu e transg et abacere dsiccatq
Cause aut capillor st 4or ta efficiens
et o e calor resoluens materia inva
pore et io homes frigidi st imberbes
et ai pauritate pilor Et pp hoc d frali
cabunt isenibus Etn ecs caliditas
nimia exuberat sant adrasi capil
lor qm caliditas forte consumit vapore
et exclare fac et dilatat poros nim
q vapor ordensari no pot Et ideo
homes calui et q sunt parte anteriore
carebri calidam et siccam defrali i
eruut calumen inuenitur Causa
que efficiens e caliditas no nimis ex
cedens id Causa malis e vapor
sicc nimis Diu cum e vapor humid et
sicc simul aut e mala suderis sicc
aut qdam e intrin subiit et ille ex a
lat impossibiliter Et qdam grossus
et iste e mala unguiu et qda mediocr
et illa e mala capillor Et io nec omes
homes calui st nec pilosi qz gradat
ta efficiens ai mali Cui at desint
vapor sicc defluunt capilli et cadut
et no regenerant sic prius ethici
consupti sembg Causa aut foelis
e poros qm qn pori cutis st medio
cres fit vapor ibidem etine et gdensa

Les

et trisit in nāz capillor. ¶Modo aut
sue generacois ē iste ūi vapor re//
tentus ē inposo et condensatꝰ tunc
venit 2º vapor et pertrit primū ⁊
coadunat ēm eo et 3º pertit 2ⁿᵐ ⁊
expellit adeꝝ et ī sit porosꝰ quedā
cōtrahenatio et ita capillor sdia est
gnāto sme ōi regie ꝓformat igit
vapor 2ⁿᵐ nam pori qm si porꝰ est
tenuis et vapor ē raus ꝙm ē exhꝰ
Et tortuosꝰ et capillꝰ tortuosꝰ ⁊ ita
effia² trispus qm 2ⁿᵐ gal. ī deappexo
mbꝝ nō stringit deuenire atortuosi²
in rectitudiez ī mollificat prig ¶Hic
aut st causse crispitudꝰ siat ē calor
et siccitas ūi minus excedit et debi
litas ūtutis vaporem debile impellēs
et opilado pori et tortuositas ut
dicti ē ¶Mediocritas igit pori ē cā
formāt capillor nimia aut raritas
aut nimia densitas ē causa ꝙ acꝰ
capillor Et ī nivol manuū nē st
pili ⁊ capilli ꝓ nimia raritate qm ex
alat vapor insensibile et retineri nō
pōt nec implantꝰ pedū ꝓ nimia den
sitate Et ī matalibꝰ squinalibꝰ a'
testeis nō st capilli ꝓ nimia porꝝ
densitate sic testa² ga. in de gplexiod
¶Causa aūt siat ē nūitas et vnli
tas et decor ūtutes sint ut dēq²
serq à nobile abignobili Et adhoc ē
barba et pili palpebraꝝ adorti ōsen
sioꝝ st pili inpalpebres sic repe ī oc
¶Utilitas sint vt mūdificate corpꝰ
avaporibꝰ sicc aliꝰ cum posset induc
nocumentū Et obꝰ sunt pili ignīū
et arellaꝝ et relīquie pāū et ī nō appo
smam illoꝝ qui impedūt mpuellis
gnacꝝ piloꝝ in pudibudis ūi natco

tice ā trahendo à quādꝰ alioꝰ Quia illi
vapores tetri prē multa nidiē no
cumenta ¶Cut ecē capilli ad ornē et ho
nestate sic mspalpebs et capite Et ī
ūi ꝓter nām amissi st nos mredim
adeoꝝ regnatoꝝ qm decor atorpe ē
ablatꝰ et ūi hꝰ causa q̄ vapore nutrat
et multa peiora posset indūc nocumēti
gre salubre ē ram ēmoud ¶Cā igit
allopice ē malicia huoꝝ vaporem
truncante ¶Signa ¶Cū videng
pilos de capite sme ūi manifesta
fluē tunc ~~manifesta~~ videag si sint
squame aut respl uodes fursfuree
Et si nō ēsidereg si in rabinbꝰ capillor
sunt ulcera et si sint ulcera et non
alia tuc ē allopica Et si color ver
git ad albedinem flamosam vel q̄
de flē Et si adrubedine est de sāg
ne mixto Et si adaterenitate est
de colera Et si admigredine vel li
uore est de melia **Pronosticatio.**
¶Omīs rasus aut privatio capil
lor ꝓ p'uatoꝝ ārū naturaliū est
irrestaurabilis Et ī frustra labo
rauerg medicine nāli at t cunctipo
et mīsorie tbrebi et prisie et ethicis et
ōsumpt at incurabilꝰ et loc sanare
zaris Et si fiūt ūi accidentalis et est
recēs remediari pōt Et si antiqua
aut ē impᵍᵉ aut sme difficile qm
mala gplexio ē equata. vpo. aute
volue pronosticare qm varices ūi
inastune cū sint q̄ rursū rapilla
re non siant ꝙ rō est qm mala mā
q̄ trūcabit capillos ī cutis soluta est
admferiora Et ī exhor sting quid
sit agendū vnle ꝙ² est pronosti
care ne impossibilia promittam⁹.
Cura. ¶In primis purgand

materia p̄ntem si igit sagvis ē
in causa fiat flota et purget² corpꝰ
ūi manna et trassiast et rham² et
ūi dyapersims et similibꝰ Et vtat
dyeta temn et nō frigidi tatiua Et
si ro. ē in cā vtat² dicta dēa et dige
rat² mā ūi ociar et sīre vigil et
sīre debeāt² et sīre de fumo tre
et euacuet² ūi mrab' rie² mbris
pat's ī lacte et vnis pass et ligē
qm nīm regulat ista mrab qm
tpati st dnt m lacte aut sero vbi fuit
vue passe et ligē aliꝰ corrugat
stom et dimittit mala vestigia
pos Precedēt ergo qm nobilis
mediana ē ūi exoris primis pgere
ad huores Cum coleram. Rebulā.
fla. Indi meliam. nālem bellini
et emblin adusta Et ita possum
purgare ds huores qvare dnceps
ipos in recuēt² Deamg Bi aut cā
fiūt antiqta colica et patiēs forte
tunc purget² ūi elec de fucto. co.
vera esse Deinde radar² caput m
stupha et pona² mlitudo fiat rec.
Deinde vtat² cubeba troscis cū tru
ca et carefiat sicut m morbis m
fectiuis Bi aut fiūt flā vtat² cibis
calidis tn tpate et digā mā ūi
oximell duic et squilla de fumo
tarē. Et cuacuet² ūi mrab' velut
aut ūi verap et vareusse Et fiat
stupha ūi herbā duic Et det²
sibi aurea alex et tyriaca Bi aut
fiūt mā melica digerat² mā ūi
oxīmell duic et squilla de fumo tre
et purget² ūi mrab mdis et lap
aeme. aut ūi veracruss et dyasene

Et fiant stupe Et det² sibi opiate
et alia sicut dcet. ¶Corpe aut
mundificato ad localia remedia
recurrant² Bi aut cā fiūt calida in
ungat² cum isto vngto ruc nialia
sunt hec cortex castanearꝝ amigd
auellanarꝝ mir storax caprace
mel et ardeñ ista cm dnt assari
et pulverizari ūi aceto et molle
misteri admodꝰ unguenti capite ad
prig raso et fricato et sturificato
pgea debet inungi Bi aut cā fiūt
frigida fiat sicut prig et pgea in
ungat² ūi isto vngto tō nialia sūt
hec orꝝ ellis storax colubinū cu
forbiū trapti rapsi² gūm rute
agreste hirap nastuci² ceruta col
logn storax sorici mixti spuma nitꝝ
thus lapdū spicanar. radix cane
folia fici ¶Incipiant ī aqua exist
vel multa et pulverizent² et ūi
oleo lau. à ūi oleo amigd. amar
et rosa q. s. misceant² et fiat vngm
Et pg latet² ūi dē decoctois fabar
et ciceꝝ et ista torrens cuiscent²
donec habeat² medium **Clarificatio.**
¶Aliquis posset dubitare cuꝰ
gplexionis sint capilli. Dico q̄ ca
pilli in se et quantū expte nō sūt
frigidi et sicci qm vapor ē rosee q
fridg et sicc Et ī aūt Aurelius. qd aug.
frigidus qd ē in corpe huano po
flegma sunt capilli Et q̄ siccus ē
in corpe huano sūt capilli Et ī
forte nullum alat nutrit² exsapill
quitum igit ē exparte materie Ca
pillus est vapor frigidus et sicc
Sed si nos logm² de gplexione capil
lor quitum ē exparte agentis fiat

secundū diuersitatē calor. Diuisificatē capilli ē mlīe paucitate crispi et colore qm mlīm capillor seu pilor attestat. Sup calidi et pauitas sup frigiditatē magnā parte corpis sudat siue m capite siue m pectore siue m ypocondrijs in ventre siue ī iguine et ita de alijs. ¶ Complexio ygr calida mlīm plicat et fetid mouet. Et sic diuisificatē capilli expte gplexo ita ex parte etatis et clīmatis in toploc ygr melius vergūt capilli ad glantredinē et inflatica ad albedinē seu flauedinē. Et si flā sint puissim adramicā et si rola dnet vergut adaimitatē. Et si safys adrubedinē. Et si ropercies sint adcrussedinē et si fiat huoz adiectio vergut ad nigredinē. Et sicut d gplonib ita ē de etatib. qr ī infancia vgrit ad flauedinē. Dem ad crussedinē. Dem adulteritatē. Dem adrubedinē. Deinde ad nigredinē. Et ita d regionib et climatib. qm ethiopes et mdi sint nigros et crispos et anglici et theutonici flauos a planos et medy mediocres. Et licet capilli et mlīa corp attestet sup calidi tamē sup cum efficiente in pp hoc in nā sua nō sint calida. Quia gla cies a calido dissoluit et adunat latere de calido et in ista sint frigida ipse ita ē d capill. patet igitur q gplonis sint in se et quo ad nām et quo ad efficientia. 2o notes de aluinē. Caluities qdam ē nālis et qdam accidentalis. Nālis fit a calido excedēte. Liz enim calidū mltiplicat capillos et platas tm qm excedit mltim to' destruit et torrupit. Calidū enim tm excedit ure rupit humidū et gsumit et gsumendo humidū gsumit seipm. Vnde igit desinit agens qd erat cā efficiens capillor. 2o desint mā cui prius fuit gsupta. 3o calidū gsumit sibi heredem. s. frigidū nūc autē frigidū claudit poros et ita vapor si aliq' est nō habet exitū. Patet ī q colligitur et de facili caluities fiunt sēd puī et senes eunuchi et mlieres non caluescunt. Cū calidū nō sit tm q possit mām capillor gsumere. Hoc accidit potuisse impte anteriori capite cui a sit calidior et subtilior et sit cuia arneo elongata p. Accid. 2o de hpsto. aialiū cui 2o. Et io talis caluities nō recipit cura toz. Est et alia caluities actualis i qua fluxit capilli sic i equalestribus et famelicis et in ictericatis et i ventribus mimis roris. In istis enim desicit mā et io ai ono et milto nutrito et balneis recanescit. Ver nō est aduc capilli et gnā caluities pp huoz corrupcoz. Et d ista cā prius dictū est pī dicte. Quod q mala ancrates capillor sc humores q in epate generant sēd mā imeta a q digestiua precedit perquā fit euaporatio et fumor expulsio. Et io iuxta hoc intelligend q existi per fluitatē pme et 2o digne membra alia gnari nō pnt pp eor impuritatē licet aliqua alia genent per via prius dictis

Malis aut superfluitas 2e digestiue ē magis pura. Et ideo generant ex in q̄ mēbra sunt pili et vngues et cornua et solee. Quod q in allopicia coperit fluxus et formacia. Et io nond ē mā gra q ai floia et formacia gperit a ē in sanis lapsis a in egris. Si in sanis precedat formacia ai nō timend huoz coruptoz. Et pcea sequat floia et ita fiat euentatio fumoz deludore a formacia. Si aut fiat in egris tunc floia det precedere ai tue putrefactio sit velocior et floia ē purgatio videre et formacia debet sequi. In tis gb caui nō debet precedere formacia n' esset forte valde facilis sicut rasiatio et silia. ¶ De casu capillorum. Capitm 2m.

Casus capillor est fluxus capillor paulatim sine huore vicio. Dicit enim diem ē de fluxu mimo et repentino ai huor vicio. Hic agit de fluxu paulatino sine huore vicio.

¶ Cause. ¶ Cuius duplex ē cā priuatio mē et inepta poroz dispō priuatio mē sit sicut in mimis rerum natib. et extenuat. et sine se. aut tay. et reomicay. et silib. Pori aut redduntur inapti. aut qr nimis dilatant aut pp malā gplexioz caliditatem aut pp flegma laborē et balnea et vngenta calida silia. Et ita vapor nō potest densari. Pori aut alīn gdensant et vapor non habet exitū. Vn aliqn gstringunt pp frigiditatē aer aut mus a pp vngenta frigida et silia. Signa. ¶ Priuatio humoz cognoscit per extenuata signa et qp fe. prosperit et per iudicia pas. Paritas poroz cognoscit p omnia fluxii. Densitas at qr vix oriunt et sunt exules et per iudicia patientis. Pronosticare pt medicus qp stat de facili curabit si velit medico obedire. Cura huius est.

¶ Si est pp priuatoz ī ingrat sibi calum et dieta huida et suptilia. Et ingrat caput oleo lapdano et mastice. Si aut fuit pp mmia raritate ingrat ai omfacio et ai oleo eo. et mirtino et sisamino et ai oleo dalonijs et ai oleo cortic nuc aut lane tastuneay. aff et ai oio cad' tane asse et ai oio de gralt et d rap de. Si aut fuit pp opilatoz ingrat ai oleo de amigd' assamar et ai oio laure et ai oleo de absinth. Et ai oio de absinth. et ai oio de spica nar. et ai mgrella assa et similib oleis calid et apcis simib qbda stipticitate. Et qui nō pt hec similia fiat per gpoita. Et pnt fieri virga et pilueres et cet empla et silia.

¶ Clarificatio. ¶ Intelligend q ut plurimū aīg cadunt capilli ni capite qua m alīs partib corpis non obstante frigiditate cerebri et poroz clausione p que dcet gsecuti. Dico q plus sabundat ī capite pp m alīs partib corpis sub nāli dispoe se hnte qm cerebr d sicut ma mīd toti corpi et io fumi d facili ascendut et multiplicabunt capilli. Si igit sit corpg ptex nāz aīg subiacent pp longitudinez vie qr fuma pp sui paritatē ascendere nō pot. Aut si ascendit consumit pp malicia

IEA:

humor et hys silia Cū igit̄ur
calor ei⁹ defficiat ieiunijs qua in
medio ei⁹ defficiente capilli ꝑ
depriuat calor nat̄alis et virtutis
regitiue Et ideo mox incipit ei⁹ et
gra. appat ei⁹ in pedibus 2m̄ gra. i gnostic
ꝑ barbe at et facie ideo ita cito cadut
n' cet ea forte valde protracto quia
nā ē magis sollicita i regione ꝑ nobilio
ꝑtes qui ibi sunt Et quia sit barba
ꝑ discretoꝛ sexꝰ vnde solet i nā ut
plurib⁹ natalis et artificialis vigor et
muliebr̄ cet discretꝰ vt solo visu de
sterneret Aliꝰ enim distrue posset
ee ignoiosa Nā igit̄ ꝑ fine pilos
barbe abire no permittut Nec ee
cadunt i asellis et i iumentis cū sint
emunctoria Et ideo satis vadut de vapo
re nec ee cadut in pectore ꝑ cor nec
in ventre ꝑ epar nec in testes ꝑter
testiculos Et qi no fuit ni solū gsue
udine Illi enim q a pud⁹ nati sunt illi
gseruant⁹ et non tradut ꝑ fortitu⁹
virtutes grenie nec i cerebro ideo vtq
in fortes ei⁹ cet ꝑter nāz qm ē meby
infrigidati⁹ habet operatoēs basas et
da mīr⁹ sicut dr̄ gra. i illo aspoꝛ leu
busticq iuuenibq ꝑ Assimut go capilli
inter loqdo craq; in capite qua in
alijs partib⁹ corpis Dod qi pili no
simt nitoto corpe lucet fulgoꝛ posse ee
in toto et ideo huiq ē qm subdr̄ ō
vapor subtilioꝛ et pili sut exgssiori
Alia causa ē qr rar et densu impe
dit grauez piloꝝ fundi et aut si
militer pt refutando exie Dod qi
vi ghut barbā et qr maledicred et ꝑ
discretoꝛ sexꝰ Eunuchi aut si an
pubertatē amsim sdos nuqꝫ bar
bā sunt Et si pq illa barba q̄ nata ē
gseruat⁹ Cto aduertendū qi
regione calida arq; pubescūt qr calor
eiq; mouet ad regione eam frigida
et oppletione frigida tarditq; ꝑ eam
fieri Quarto sciendū qd lepr̄osis
arq; radient pili insup̄ualis ꝑter ea
porē corrupti latitantem ingrauit⁹
nerui optimi sicut dicūt ē supiꝰ de
lepra De asperitate ca.

Aspitas capillorꝝ xii.

Scis truncatio seu fissura ca
pillorꝝ aduenies vice et mulieribꝫ
talibꝫ oppletionis minuitur exinde
Intelligendū ē qd capillis ueniunt
quidā febre dispositi q̄ roligaliter ap
pellant⁹ frenes aut pote aut ea
rario qm rarati vident⁹ et truncati
et mutilati Et ni. hor aliqn bifur
catur et talis dispo appellatur
aspitas capillorꝝ Cause Et ca
extolera aduste truncante vapore
et ideo vnus capilloꝝ vt longior altꝰ
et alter breuior sicut si mures i
ea le corrosissent Et hoc ē qr ca du
affixū vapori gsiut inpartem va
porem et duxerit Et ideo non pt vlterius
plongari nu defficit sibi materia
et qr meliꝰ habuerit Capita aut
inequalia appent nō igit̄ capita sc
trunca sed vident⁹ qi truncata nu vlterius
capilli non crescunt Dici possem dicē
qr ymo crescūt trunc⁹ ppt̄ adustioꝛ
ꝛ potissime ꝑter negligentia cultꝰ
indutur cū qm vapore ē nutrim gssi
adustꝰ et ideo in capitibꝫ grauat non
obstante igit̄ suo nexu fortitudinis ꝑ sua
fortitudinē incorporatū Et nō obstante
sua figura grauitū ea et rotunda trunc⁹

exasperant⁹ et ratant⁹ et findut⁹
qm ido. aduersus aerem nā lem ꝑ
mutat Cuius igit̄ ꝑ manifesta dicta
et pgit ratam cognoscimus ia scimus
quid sit agendū Cura eius.

Cura igit̄ ista dispo m̄ iuuenib⁹
tardius fieda ē et qr diu nocē pos
set ideo iungat⁹ dicta tenuis et nisi
grauancia Et pcia digerat⁹ ro adusta
tum frigidis et humidis pcia cuam⁹
et qr sepissime dra sut et dicent⁹ ido nō
oz in quolibet loco digestiua humoꝝ
nec euacuatoꝛ ponē Adoralia igit̄
ē media veniamq; inpmis iungant⁹
capilli ē caput et pāg lineg tinct⁹
pectora nudem capillis applicent⁹.
Olea aut ista sc̄ oleū sisa m. ro. viol.
et nenuf' desaliabq; decoctams de
tuncrebta Aq; pssily aq; ordei aqua
rutacē madefiant igit̄ capilli ptm
pectora nudē et de mane cū aqua
rosa⁹ abluant⁹ Et aut huit caput de
bile aut defanli ideo rat reuma et
emigranea fiant ista cū cautela Ista
materia nō indiget alia clarifica
qr m̄ sinando clarificata ē n' ꝑ qne
tatas dissoluendas qm causa antecedēs
hꝫ passionis calida ē quarta aut ē fri⁹

De tarmicie capillorum. 4m.

Tarmies est infectio alba ca
pillorꝝ adquada vergens fusce
dinē Intelligendū qd dict ē tarmicies
quam ē nālis sic in senectute q da
in nālis sicut minuetur. de i nāli
hic agitur Cause Causa aut i
mediata ē flegma aquosu putridum Ca
aut remota ē oē illud quod debili
tat caput et facit exalare calorem
nālem Alimia q̄ coopturea capitis

faat accelerare ramine et minis
frequēt lauare caput passiones stoi
nauseatiue et ofticia q̄ in sto vel in
capite aggregat flā. Signa:-

Tamies ē manifesta sed distinc
me nālem tamiē et i nālem ꝑt ē
qm pili p⁹ st̄ tam in capite et i ba
dice nigri tunc ē tamies nālis cū
mores incipiat aberimus Qm aut tam
ies ē inālis tue pili st̄ mg i capite
et tam in radice prognosticatio.

De tamie sunt quidam sicut re
medeatiua et quidā demostratiua
et quidā gnostica Remediatiua sut
qr aut ipe habet caput debile nālid
dut stom aut fuit homo mali re
gis aut fuit ipe senectutis Demostr
tiua sut qr caput corrupto flegmate
nu habet Gnostica sut qm mores
vita capitis vestitu ꝑtu applica
uit Cura Inprimis vtat exer
cicio ante cibi et dicta ca da et dia
Et vtat fricatoribq; capitis et fibq
Dm̄ digerat⁹ nia cū exeunt dure
Et pingat⁹ cū pecten aut cū medica
minibq; mq; mist ellb sicut pectuff
ttfood cupiston peralogg et silia vel
vtat isto medicamine. Rp aloe
agarici turbith aā ʒij pulpe colo
qn ʒ ij mastic bedelly ʒʒ' aī rina
nisi fel absinthy fol' mete aā ʒj
q̄fiant⁹ cū oxim squill et fiant pille
Et debet⁹ po septē dies sue q̄fectois
ʒ. vel. 4. plus ꝑm quemenia pu
rificatiu Et est medicamē mirabile bonū profitat enarratoe suie
sunt inprimis sitie i remot⁹ et est
medicamē vbi nihil pot rade⁹ pilum
n' ḡnitus tet minia aut pacens
debilis d error minuꝰ radet⁹ d forte

aspus ḡrig q̄ nō pertinet ad ppo
situm declarare ¶ Supponam q̄
cim in ōib⁹ medicis q̄ mā sit bn
digesta et meatus apt et q̄ nō sit
ḡstipata et q̄ nō sit debilis et q̄ sc̄at
ōa vire nr̄i in ōib⁹ suis appendicijs
Et q̄ medicina bn̄ sit ḡfecta et bn̄
repressa et q̄ sim⁹ sint opia et q̄
bn̄ sint ꝓpositata et fermentata
Et si decoc⁹ set his pl⁹ bemuolo
costra nō noceat ea malq̄ sed id dimitto
q̄ dicere nō opetit medico tm̄ dico
q̄ ista medicina nō ē periculosa et potis
simie q̄ nō nocet ibi elleboꝝ ¶ Con
sidera i² istū medicinam q̄ tu ḡnis
sic exhibitoris fuit expto m mā flita
gaudebis et bn̄ tibi erit ¶ Corpe i²
indificato accedas ad ḡnias ponsue
t mlieribus vt placeat vis et q̄ ipas
nō reputent vetulas nec anūcias
Malq̄ aut q̄ capillos tingat sint
istu galla contra ii olo fixa nux q̄
pssi cortex nucū exterior q̄ nō indu
cat² stipites fabar limata² farīa arci
mōia cortex auellaz obustaz lactu
vide absinthio capite et caula corui
maiozū gra. dil. alumē cs ustū
dragḡm vstū talx viua ii sapōe sac
carcico oleū nucū acetū et sticis
Rhodus aut ē ille q̄ accipiant² aqua
ii aq̄ pluuiali et illiniant² capilli
aut q̄ fiat ii olo nucū et ita steu pe
pasta. a aq̄. a aliq̄ aliud mordant²
capilli et erit niger valde ¶ Alu
suope ē rauend de capite cū ista ut
plī sit facta sptica et melig esset
hec modus de vetidia fama quā
dolore ꝓpetū in capite radicare q̄
forte pgea admig maioze cautē
generare ¶ Et d⁹ q̄ alrama ē talis
virtut⁹ q̄ si dispers⁹ ii oleo minim
dauḡbit Et si ii vino rubeo rube
facit sed ii albo flauos facit capil
los Et si vis dealbare capillos fac
lixiuiū Sand truxoz caulū et ap
ponat² adumē et abluat² caput
nitris virtō Quē cim abluit roc
alius ꝓpat capillos adcinendū cez
colore Et tuc misto lixiuio deper²
campho et cinis albi Qi ar sulfu
miger² ii sulphure dalbat et⁹ pz.
i flor⁹ sambuc⁹ rubei et i rosa rubea
si ii sulphure suffumiger² Qi vis face
rubeos capillos in pdicta lixiuia
apponant folia buxi et rasura eiq
celidonia palea ordei et auene lupin
antez et faria ciceꝝ Qi vis flauos
face inpdicta lixiuia ponant flores
striados et genestre Qi vis auffarte
fiat p⁹ stupha et poca emplent² loca
ii pfilotes sic decalce vnia et auri
pigmto et bituat to⁹ mā donec pluma
appoi deplumet² Et si esset mimis
spissu albat² vria et poca abluat² loc
ii aq̄ calida Et si sic dues albat²
musteꝝ Qi vis ve pili nō ꝯsurgāt pilis
evolsis tengat² loca ii olo de uspo
a deman⁹gora aut de opio a sagine
pedicli. a cane vidis aut vespertilionis
Qi vis subtiliare et mollificare fiat⁹
ii aq̄ decoctōis orobi et lupinoz
fenic⁹ thaur⁹ spume mar⁹ nr̄i colloḡn
et aloe Qi vis crispare capillos de
calcis vive litargi embli galle aā z
in fiat pulus et tpet² ii iniecte tengant²
capilli et legentur Qi vis face sapone
et qz caput frequenter abluat² ii sapōe
bo⁹ ē ꝓ stamq̄ face sapone In pmis
fung capitellū Capitellu aut sit ex
duabq̄ partibq̄ cinis stipiū fabaz et
terra talis vnie et infundant in
aqua admodū lixiuij et tol⁹ et qd

dstillat ē capitellū Dapo ar sara
cenus et tria oti sluiaz Dapo aut
gallicq̄ sit exduabq̄ ptibq̄ capitelli et
terra de sepo arietis Nō ē i² mira
si sapo abstersit et mdificat et ꝓ hoc
fuit suppositoria exgallico sapone ꝯ
Declaratio. ¶ Intelligendū q̄
cinis nō attestatur supra digerē
qm̄ his albedo ē mortificata Et ꝓta
non ōis albedo venit a calido digerēte
sicut appz i nive et in vena alba et
lactea et baropos et insputo albo sbn
li vt albo vitroso inplesi Et pz i vir⁹
et mulieribus et toto corpe qm̄ quito
albiores tanto frigidiores q̄ albedo
ē filia frigiditat⁹ ¶ Cinis igit⁹
nllaz digerit sz sed corruptoz et mor
tificatoz Dñ cinis q̄uis excola nāli
moderabo q̄ mortificato Cū cim ga
loe deberet ad the exc vinuosū sagnis
ꝓ sui ipotencia attigit ad su flans Et
ita gnāt albedinē mortificatā et in
capillis q̄ cinis appellat⁹ et⁹ ē qd
testat⁹ Auic 3⁰ de hist animū Et ly
flē sit humidū et capillo ille cinis sit
gnātz ex flē nō m ꝓ hoc exhumdova
pore sed exparte siccoz illius ad sitat⁹
ii ois capillo gnāt⁹ priam rōd⁹ adu
stois Nec m nō ē tanta adustio q̄ pos
set capillo denigrei qm̄ gnāt⁹ ex flē
ad sū putfacto nō putrefactoe q̄ est
ebullitio sed putfactoe q̄ ē corruptio
et destructio ¶ Capilli i² q̄ gnāntur
ex flē nāli dicunt ad flauedinez et q̄ ex
minali adcinitate Et q̄ ex melia ad
glauedine Et q̄ ex sagine adrubedi
nem et q̄ exco. ad determitate Et q̄
extpamto adrussedine Et q̄ paduste
vertunt admigredine Et io q̄ capilli
gnāt⁹ pmā adustois ut plurimū
oms vergūt admigredinē Dapor nr̄
exquo general⁹ ungues nō pot ꝓ

auic.

grossicie ita aduxi q̄ sint migrei Viz
igitur ungues gnāntur per via ad
adustois melioriq̄ ꝓ nāliter si albi
Et sicut ē de huoribus ita ē de complexi
et regionibus at etatibus q̄m ista ꝓcio
nantur ī coloribus capillor⁹ licet ygie
sanies alba et ypostasis significant di
gestiom nō tm̄ ꝓ hoc cinis Ultim
i² bonū nāle significat licet moraliter
significet uxi id cinis vasefactoz
part⁹ ēt. ¶ Quod q̄m licet ȝ dicto pdictā
dealbando et capillos sic ex ȝ digere
tm̄ nāliter nō ē albo sed migr⁹ nig⁹ q̄m
causat⁹ parviā rōdam adustois ¶ Ad
intelligendū q̄m ꝓpe ꝓtiū est homi
nes senescere i senectute solq̄ a ho habet
capillos et io si cinis inuenit⁹ in
aliis animalibus nō est capilli sed i pti
Aut nō est ꝓpe cinis sed q̄dam de
alba⁹ pilor⁹ licet i² cinis sic a ꝓ⁹
hor⁹ tm̄ nō ē sm⁹ expetate sed q̄ calid⁹
ꝓpetate ex gromitat⁹ complexio frigi
da et humida ii debilitate virtut⁹ Et
q̄ etia ex senectute ro ostergit
ꝓpietas q̄ ē ex senescere insenectute
q̄ rō cinerei ex senescere licet
fim plus et mino. **De furfuribus capillor⁹ capitellum. quintū.**

Furfura est q̄ squame i cute superficie sm̄ volcare capil
los euellētes et fedā i capite
dispone inducētes Causa ¶ Causa
vero furfuris sunt vapores corrupti ab
huoribus resolui incipientes cute in
squamas et furfures Et ē tanta cor
ruptibilitas q̄ cor pilos eduxit vbiūq̄
fiunt hor aut sit ex flē salso aut sac
cuine corrupto. aut co. adusta aut media
Signa sunt ¶ Signa aut hoc⁹ passi
onis preexistentia sunt satis manifesta
Pronosticatio caueat sibi patiens bn

qz nusi sent in lepra ẽ ventrieg
Curacio. ¶ Hr corpg no ẽ plen
suffrint graegrarismata stuplie et
ventose fricacões et vnctura Et si
corpg ẽ plen vel plenũ fiat flõi et
sanguinã uic hemitã ẽuor Et si ẽ
sm̃r fiat sm̃r euacuã at si ẽ fluor
ops medicamã sit compota Dige
rat i vriusqsq uic suã nam et po
cuacuet at po stupfiet et poca dẽt
opiate et ita dealbs Et qz de isto fluo
rebg stegnit dom̃ ẽ no oz repeto Cur
igitur ablorialia remedia veniamg
Materialia dt medicamta st̃ istra fa
rina nozz et lupinoz et orobi famig
ri sucꝰ blen fol̃ sisamini nuceg et
malua fuesue et ossa mlab aq̃ vot
fabaz et fex eig strapl̃. et mitz et oia
falla Exist i pt fo aq̃ vl olim a
vngm aut emplm Et pnt qsin cu aq̃
aut acoto aut vino aut fere oli aiq
aut cu oto mell aut cu rosa Arbito
igit medicꝰ forme introductoz dereliq
et nim et dosem vmg quigz Clari
tas. Intelligend q bur ẽ fl
luoꝝ grauitat qdã magt et manifesta
vbi appent qdam fissure et vlcule
et ibi appent in allopicia sm̃e sqmis
Et alia aut modica soluco grauis
im̃ raro nõ est sepata nec ecꝯ asup
fiãe adsuperstigem sed fut qdam de
solucões quaz q st admodd squamaze
pstui aut sicut fuesue sic nos videmg
in decrepit mapite ni scalpat se a
toto corpe ni st im sole a uic igne
Et ni scalpunt exeut qdã resolucões
farinose et si insufficient volitant
hinc inde Talis aut soluco grauis
modica bene ẽ hic que nõ trist cure
ẽ ni causa ewlsionis pilozꝝ Quod q
resolucs squamose bn pnt pdicere

lepra suam et lepra curatum vl
curata Ideo at appet i pdo fuit sig
lep occulta nõ manifesta nõ decreta
non eim st dre g statute ꝑd st sig
aug

Spacois at dispois igit lepra
causatiue exhuoribg corrupt aditis
Et iste igit causant exhuoribg cor
rupt aditis gre si malu regime
volta grauiet ponit ee cu lepre et ita
pdicant lepra pnt ecꝯ dict curacoz p
alia viã modu. cu st introito corpe po
corpis mdificatoz et po logiu vsq; ste
pentu. igit venenu expellit venentu
Et si mã lepre venenosa expellat sig
ẽ curacois lepre Quod ẽ q fuesue
sta ẽ prio et per se egritudo cuiscq
qi ea exercitat reddendo eam squa
mosam Et pons ẽ passio capillorꝝ
in radat Et squamaz aut Et dicend
q licet capillu nõ ficant virtute in
nata ne influente nec ifluxu ꝑ solu
griacoz Spacoz tamẽ pnt finale
q ẽ vilitas nocuas et decor Vnde aut
ita ẽ q si loq̃r de fuesuesta prelatꝰ
ad capillorꝝ emissionẽ sicut pot esse
morbꝰ et actus morbi qm si pfuesu
esta intelligag q lirate mala cuis
cuellente capillos sic ẽ morbꝰ / au
si q lirate morbi et ita compositoris
Si aut persuesuesta intelligam
ipam ewlsioz iam facta sic ẽ actus
sicut est spasmꝰ et tensus Incapill i
ewlsis dicit ẽ lesa et debant opacz
finale sicut ẽ nocuas vilitas et decor
Quod q licet acetu sit imeu nec
uoz tñ bene ẽ repressiuꝰ et cu alijs
apostu inhys passiombg et malys
pt operẽ De pustulis capitis.

Postile sunt quedam ta. 6.
parua apostemata i capite nas

cenia sicut si ecent qdam apulle
pacue aut rapita pua vbez Aut
si aligs fuisset pustg aborcꝰ aut si
pedialis famelicꝰ aliens mamor
disset eu Causa Humores mali
habundantes i corpe sun cu hg passi
onib signa aut istoz fregnter dicta
sunt. pnostirare non oz Curacio
Cura gnalis fiat sicut fregnt
dom̃ ẽ 2m exigentia humoris pue
aut hec est. s op sumant ista ma
nus repressi et folia eig litargiri
cetusa acacia galla ypoquistd
sulphꝰ ossa mirab gratia nigmez
cortex maligñ oleu ro. acetu cera
aq̃ vinu fiat igit corpus dupla 2m
diuersitate particularem hi istra at
spoc 4m debag g sideranda aduterẽ
primo. s. op imediate vngta fricidis
exhys fra applicag et in fricidis
grauib Secundo q debemg g sideracõe
de op in pustulis antigs apponag
acetu et mercurio aqua 3m ẽ op
fricida scriptura narcotica ipua qñ
apponag vt pori nõ claudant Et
forte ne mã admixus repaciat vigi
late i Delfiat istud Et summitates
ficꝰ cortices et palmites et folia et
grauant sicut si assent pultes et illi
niant caput et nõ solu curat pustu
las sed etiam varietas Qui aute
grudet i multi ꝯponu iste vino pos
set addẽ amygdala porcina veteres fere
acetu fuligine litargi et fiat vngm.
Et ni isto solo vngente posset homo
viue m mds Clarificatio. ¶ Quar
tuor sut q indiget clarificacõe sc q
cerusa pot operare mpustilis capit
pogi est fca ledens neruos et ossa.
et ecꝯ fetorẽ inducẽs anhelitu 2m ẽ

de sulphure pquã ẽ caldu i 4to
attractiu et adustiuu 3m ẽ d acr
to pogi inimicat nerus et egritudo
ẽ contra 4m ẽ quo oleu ro. et
albu. ouoz ꝯpetit i volneribg pogi
sic fricida pur frigida Dico q ope
tunt preio qz desiccatiua mdificatia
g stuptiua et qz corpg mdificatu ẽ
et qz sit repressa et impia qntitate
et qz mu repremit malicia alitud
De cerusa dico q repmit malicia
sulphuris et eg et fragit malicia
eig si puluerizat et ponat in patel
la vitreata super ignẽ et agitet.
Deinde abluat et tut nitru fant
notanter et unguenta sue magt
De sulphure dico q impia qntte
ponat et qz pomt aperta et i corpe
mdificato et ung alys ro nõ norat
D acoto dico q impia qntte ponat
et vt penetret et petrare faciat viz
tute alioz medicaminu De alys
dico q pnt competẽ aut qz vl cerusa
sint de mã ca. aut qz medicina
mimis ca. p̃ssezit Aut qz tuncg
apturã vene et ni hor oleu ro. desic
cat rõe ro. et albu. congluciat qre
mali cau pnt exhiberi Et si ad
deret cerusa nõ mlo valeret. ¶

De fano capitulum septimu.

Fanus ẽ fluxus acuti capitis exi
ens sine tumore Causa fla
em salsu corruptu aggregat subtus
cutem et non egrediture nec facit
tumorẽ de quo sit curandu sed
mollificat dicte Et si comprimat
exit virulentia mlta ni prius exeat et
qdam delectabẽ sicut mel exsanu
ni sit fla pusillum in cauis subtus
cutem Signa nõ oz ponere nec pro
nosticoz Cura est hec Ordin
dificatiue preig corpis secundu

exigencia humoz et predat vlia
oia sicut dicet. Tunc inpt⁹ oran
dum ē sic. radat caput abluant et
abstergat et ponat unguent⁹ dia⁹lia
sunt ista litargi cerus. aloes agat
aristol chimeola mirr arsenica calx
cretic auell⁹ mucil castanearz vstar
cornu cerui vsti micca cathia thy
mastix stercus columbinū se. cute
sinap fella olim laur acetū oleū
nuc et aqua. Eligant⁹ i⁹ exhis 2⁹
exigentia huioz et etat et alioz
particularium et post ps pulus et p
desup aspgat⁹ vel oleū vel ungm
vel linamentū et silia. In pueris
aut lactantibz sufficit cerusa litargi
filigo et acetū et oleū nucū. In aliqbz
aut excrescencijs crapinbz lactantiū no
debemz ponere minia stiptica sint
galla et acacia nec nimis cala vt
calx et sulphur et arsenic sed que
desiccant sine violencia magna sic
sunt ea q dicta sunt. Clarificatio
Intelligendum est q flegma
salsum facit pustulas humidas sanio
sas virulentas cū asperitate multa
et cū magno pruritu et dolore. Cū
cum flā salsum causet expinbus
caldis adustis mixtis cum ispidi
ideo licet flā salsum sit calidū et
siccum nō tm⁹ q̄m intem habet
de humiditate sicut aqua maris. Et
ro hoc humiditas aquosa ē virulenta
mixta et hoc parcū adustaz ē calz
dolor et prurit⁹ sed in hoc differt
asagine q in sagine ē rubor et mior
putura et minor dolor. Et differt
a melancolia et tolera q ibi est
modica aspitas et virulenta bene
sicci dicant. Alo ē ibi tara sicci
tas qui humiditas mixta sit cū cromitas
et vadit ita negociū sicut q̄m humiditas

et siccitas non tempat caliditatem
et siccitate pcū adustaz nec eq⁹.
Putrefactis enim est corrupti Zod q
thecod⁹ cupiston et medicine ellebora
te bene ponit operē licet q⁹ in
se q̄ntum est expte forme nō sit
fortis et forti egritudini fortes tor
respondeat media michilo⁹ pot
operere q dat⁹ impia q̄ntitate Et
q mā ē grossa viscosa corrupta
lata facere magn morbū et non
esset exadicalis aquocūq; medicamie
misi cēt ibi ellb⁹ alit collogn et tū
cet q ē inpatē mitem remota
Hebenine lact⁹ ellebor⁹ competunt
in hoc casu cum tpamto si etas p
miserit Zod q mirra et rose et
silia stiptica bn pnt operere ihis
passionibz capite nec oportet timē
de gilusione mē q corpz mūdificat⁹
est et scarificatio facta ē Et ro ab
stergunt desiccat et mdificant Vltz
igitur dem ceps ppt talia terreat⁹
misi stiptica nimis excrederet et etiā
esset infantis Zod q acetū pot
competere in flē salso q̄m ps aduersa
destruit pp frigiditate et ps humda
pp siccitatem et q cū alijs admist⁹
ambulare igit in luce. De tinea.

Tinea ē scabies cū crapinis cū squamis et crustis
et pilor⁹ evulsione et colore
cinericio et odore fetido et aspectu
abhominabili. Causa. Causa hū
passionis sunt humores corrupti qui
alii sunt adstero alii pp malū re
gimē infantis aut nutricis aut viri
aut mulieris teneros exercitia q
alii ē cū sanie et fetore et virulen
et alii sine vmo ut plurimū est
magis sicca qua humida pp humores

vehementia et corruptor et adusti
onem. Signa huius. Signa
huius passionis dicta sunt indescripte
quia quilibz videmz crapite scabie scissa
crustosam cū squamis multis et pilor
evulsione et bifurcatione et colore cine
ricio sicut cinera fornaris et odore fe
tidissimo tunc tinea iudicatur. Pro
nosticatio. Tinea ē aut recens
aut antiqua. Si recens cū difficultate
curat. Si antiq aut nūquā aut cū
magno labore et inlogissimo tpe quia
mala oplō venit adtanta adequatoz
q si non recipit curatoz. Et ro si ac
cidit raro ibi pili nascunt⁹ et illa
pars semp erit debilior. Et dato q
nascer⁹ sp erit obprobriū sempiternū et
castrassi vocantur. Cura. In etate
lactantii et etate infantie cū debilis
timere debemz ne cicatrices⁹ regime
nutricis et ppca ungat⁹ puer cū isto
unguento. Relitargi cerusse cathie sulfu
gimis gallar antiquar perforatar
ana ℔ j confician⁹ cū aceto et fere
cū antiq et rē q. s. et fl ungt⁹ vel
cū isto. Re succi fili fere succi cicule
camp ana ℔ β litargi z ij succi sta
bios succi lappar⁹ acuti aā ℥ß
misceant⁹ cū axungia porci antiqua
Et si nāt⁹ fuit ibi olim mucū et cera
misceant⁹ ista enim sp sū pculo in
quilibet etate. Si at sit in maiori
etate digerat⁹ mā et enacuetur
scandū exigentia huioz pertanet
sive humor sit calidus sive frigidus
Deinde stupheat⁹ deinde detur opiata
dein radat⁹ dein ungat⁹ ungt⁹ fri
gid et sicc si cū ē calida sicut teste
auellar vstar et situm cū addito
litargirii et cerusse et situm si at
sit causa frigida et sicca ungatur

cum aceto et marciato aceto
cum sulphure et calce. In cā ij
antiq fiat tale ungm Re elli vtusz
sulphur vini acet aceti litargi
aucipigm⁹ calce vive virol alum
gallaz⁹ fuligines cineꝝ clavella
taz aā z β argenti vivi extinct
vivide cap amaz ij fiat pulus Tur
Re succi boracis succi scabiose succi ce
succi lappacij acuti z ij bulliat sic
lento igne cū fere olei antiqui et
cū aceto. Et pulus pdict⁹ in fine
decoctois aspergat⁹ et addat⁹ piris
ligde ʒß et tere. q. s. et fiat
ungm. Istud ungm potest dubio tare
virtutē ē q in corpe mdificato aut
infectoz per scabiem quanā curabile
tueat sine sint tynea sive scabies
sive malū mortuū sive morphea
sive quicq aliud effectus infectiosus que
in honore et reverentia habeat⁹ q
in tyneos cū pice nauali pp fieri
capello et q capiti imponat⁹ et
frequenter dia inungat⁹ et frequenter
caput abluat⁹ aut cū urina pp a
aut lixiuia fca cū cinere⁹ et auellan⁹
Clarificatio Intelligendum
circa istam materiā q alig curā
tione tynee faciūt flocciam de veis
q sunt pp aures et alig imponūt
medicamina in auribz Et aliqui
ponūt grallas virides Et alig dant
cuttriam porcos Et alig dant eam
sigillatam breviū sine disputatōe
ad istam dicto De primo q flocia nō debet
fieri de veis q sunt pp aures q
ibi sunt vene inutiles et sterile
zant Dod de veis que sunt in pulpe
aurib est tollerabile po 7 annos
donec sint in etate in qua possit flocia
fieri in brachio. Ulterā marmi ibi

¶ No ung bonū
et vnle gr emds
i tinea⁹ rozis
de scabios⁹

istam minutoz plus gsueuerit
quā nos Do 2° dico qntū oꝛtet
micti de pntī q nō applo q pt
tineam aliqd t aureis mstrctue
tū mltis modis alijs curacois tuend²
et tractra pnt aureis nocē Dez° di
co sine pudoꝛe q galle antiq time
ret q perforatile st meliꝰ q ce
rentes et vides mis coartant et astrī
gunt et poissime t puls De 4° dico
qntum ē de pnīa q t hoꝛ tū minalia
dmistrant nō vi² ēole tū tlia abūt
sint q venenosa et lepsa qntū ē de
qnē minalīū Et° est nimiū illi qui
aliqd in alimēt consideraut Rō
vlamū dico q tollerabile ē dū in
ponant² in parua qntitate et tū alijs
mistrant² Quinto q tinea ē mgfus
fetoꝛ et causa hꝰ ē qz ut plurimū
causat² exhuoꝛibus calide coꝛrupt et
potissime exsagine coꝛrupto Et pro
tanto aliq vocant ista passioꝛ car
bunculū qz carbunculo causat² ex
sagine coꝛrupto ista et ista passio alij
aute vocant semtoꝛ qz mltas ptes
rapit se motas et remotas varias
et diuerses tenet Alijs qui appellat
tyneā q. tō tenens et° sic porissīe
in a°ri etate Et est intelligendū q
tyneosi qn stalpit se in principio
sentiunt magnā delectacoꝛ qz sepat²
disconuenies aqueienti et poca
sentiut magꝝ doloꝛē Et qz trahūt²
huoꝛes coꝛrupti pungūt et pp plu
rioꝛ grauitat² Quo aduertendū q
aliq dubitant facere flotam t hēa
confirmata hoc ē t maifesta et
derecta licet eras et pticularia que
miat Et morient² exhoꝛ q t varioła

confecta ut dicm ē in libro p°mo
non ꝯpetit flota Dico q insufficiēt
morient² qm m varioła coꝛrumpat
vt dicm ē in libro p° non ꝯpetit flota
nī coꝛrupcio sit magꝝ valde et esset
timendū q mā coꝛrupta tractet² ad
inferioꝛa Dad mtinea non tē sic
qm licet sit coꝛrupta nō tm timet nr
ex² venenosa sicut in variolis ideo
in eis nō competit hꝰ tm pt grec
flotam igit² in tinea nī qucienia
partiularīū nō oportet formidare
Capitulum nonū De pediculis

Pediculi et ledens et pessulare
sunt qd aialia per viam putre
factoꝛis iuxta rute generata Causa
Cm si humoꝛes sunt in coꝛpe
quos nō dimo nā pt regere nec dio
dimittit tūc gpellit ad rute poiam
nuisdam desudacoꝛis Et qz mā ē
grossa tamen ē iuxt rute nī calor
agit quadamō desiccat illa mām
et generat² quedam pellicula Pduc
ditur igitur in pellicula vapoꝛ nī
aligl ~~vapoꝛe~~ calore et agit i māz
ebulliendo trahit ad calid huid ideo
suscipit spm vite Et gnant² inde
aalia t capite et toto coꝛpe et in
asellis et pectic sed illa vocantur
volgaliꝰ pessolate Ex parte at mē
magꝝ huide gnerant² pediculi Et
ex parte magꝝ sicca lendes et expte
media gnant² pessolate que adhereāt
pertini et asellis generant² at ex
quolibet .4. humoꝛe causa aute
cedens post ē malicia Egis sicut
est crapula et mlta comestio sinul
et rastaneoꝛe et aliox fetentiū Et
malicia cultrice capitis et tonsoꝛis
et tarda mutacio vestimentoꝛ et sicca

Cognita Cm aute ista aialia
et poissime pediculi generant² exsig²
trahit ad rebedinē et qn ex rolera
ad citrinitate / et qn ex melancolia ad migredinem.
Dignostracio Cm multiplicantur
pediculi possie gtre tas miseras
segnit morphea aut leprā Quia ca
loꝛ nālis t diminus nō potes regere
maz et nī hoꝛ calor ex neg inpit ebul
lire Si ar vert gtre tas extiseras
signat paupertate et ignauia pauper
cim et religiosi q multiplicat talaria
flabra et melica habundat i pediat
Similiꝰ hoꝛes ferales q de rubini sui
coꝛpis nihil curant Cura Circan²
autem pediculi per mutacoꝛ vite et
regis Vtat² igit² nibis laudabilibꝰ Et
purget² coꝛpꝰ secundū exigenciā hu
moꝛ pectantis et vtat exercicio spato
et vtatur balneis aq salse et mutet
vestes Et ornet coꝛpꝰ suū et sicca
Dem vngā si coꝛpꝰ t calē gplonis
nī isto vngto Extinguat argentū
viuū et nī litargi et aceto et oleo
misceat² et inungat² caput et tō coꝛpꝰ
Aut i vngat² coreigia et tenīngat
tarem et interficient² omes pediculi
Si aut esset scabie gplexionis fiat
mixtura de aureipigmēto et sraphisagꝝ
et ol'o amigd dulc² et aceto et in
vngā² coꝛpꝰ aut coreigia et tarem
applicet² et° est gremū religios
Staphisagꝝ autem vocat herba pedi
cularis qz a tota spē interficit pediculos
cuā in aubꝰ Et ideo terit et puluerizat et sup carnes tendas aspergat²
et dat² aubꝰ et occidit pediculos
Si aut volueris aues bn a coꝛruptibili
mundificare fac puluerizari aloe
et aspergat² sup carnes et detur
volucribꝰ viuentibꝰ de rapina et
sume liberat amalo qd sint i gloꝛia
Clarificacio Cognicabile videt²
q pediculi signt lepā nī pediculi
generent² per viam mdificacois
Et nī hoꝛ qz mā tlis t q susscipit
spm vite in lepra aut t coꝛrupcio
et mortificacio Dico sicut dicm ē
q mltoꝝ pediculoꝝ sunt sig pma
ad lepā p tanto qm sicut lepa ge
neratur ex quolibet humoꝛe coꝛrupto
nī temperie talore nālis et ebulli
coe exneī talore ita exhuoꝛibus coꝛ
ruptis vbi mrpie fieri ebullicio ge
nerant² pediculi licet nō sit coꝛrupcio
tota Quia igit² ingplem predit coꝛ
plem io pediculi ubi coꝛrupcio in
gplem precedit alīs lepā Vbi est
coꝛrupcio ꝯplem nō in t nam quia
sig^m est remoti Et pt mltis modis
impediri ut dicm t macratoe Non
i² veniut pediculi per via mundifi
cacois gplem q spūs vite susceptꝰ
exputredie tractꝰ origine qz 2° od
q pediculi gnant² prio a talore
naturali mām expellente adextremā
q nitra nite expulsa pp sui dispone
put fit et coꝛrupt² et ita gripit caloꝛe
non exneū Et ita mā susscipit spm
vite sicut malos gnāt² per viam
putfactois Ho intelligendū q q
prosunt sagij et co. pfunt vez t
in altefando sed non tentando
et ita de flē et melia 14° mtal
ligendū breuit et t verbū nobile
q aliq egritudines alīs magꝝ mā
festantur in alijs mebris q i illis
mebris vñ tēcit origine sic pz i
egritudinibꝰ stoī et meiꝰ.

Inde Dolore rapinis Cap° decimū.

Dolor rapitis ē acens male complexionis sequitur
Cause ¶ Cause doloris sunt trēs. s. mala oplexio Diuisa
soluio tōm aut vtrag diuisiones aut particulares causay dolor ra-
pit sunt 12. Dolor rapit qdā aīa intrinseca et quidam ab extrinseca
Cluda cū mā et qdam sn mā Et
qdam ē dolor qui ē morbus perse
et quidam patiis Et qdam ē dolor
qui venit a tā remota Et qdā est
dolor abinto et qd abextra Et qdā
est q gtinet tō parte Et qdā est
dolor fortis et quida ē debilis Et
qdam est qui venit subito in tpe
samitat et qdā no Et qdā ē qui
sigt reisim et qdā no Et qd est
ad que sequuntur aln morbi et qd
no Et qd est recens et qd ātiquꝰ
et qda ēt cum reumate et qd sn
reumate Modo persequamur dolor
qdam ē a tā intrisera et qdā ab
extrinseca Caus cim extrinsice s
multe valde sed ut rebutant ad
nim pnt ee 12 Prima trā ē rasus et
pernissio et obtusio et alid hg
Lā trā ē raliditas solis et ignis
et aeris aut diey ramalatey aut
vngm ralidū et alia hg Bā trā
extrisera pt ee frigiditas nimia
aut aeris aut aquay aut vngentoy
et hg 4ta causa est nimia siccitas
aeris aut vngentoy et similiū
Ytā nimia grauditas agy aut plu-
uiay aut lacuū aut vngentoy
et alia huiusdi Qrta trā extrisera
pt ee exsufflatio forte ventoy et
ponsie meridionaliū et Anatiū
post meridionales Aā trā sunt
vapores extrinseci elenati fetidi
sicut s raduera et ālia fetida a
craromatici sicut ē litiū et musci
Aut tū aligs respirat puteos an-
tiquos aut tauernas profundas
minerariū et siluia Bā causa ē nimia
moty sine ālis sicut ē impetuosi
aut furoris et situm Aut torpat
sicut ē cursus labor et roty super
fluus et alia hg Dona causa est
sompng nimia et profundg et ir-
dinaty et in tpe nō suo et vigilie su
perflue Decima trā est superflua
balnea et inordinata et sulphu-
rea et siluia Undecima ē inanitio
nimia aut repletio nimia et tpla
et obscuras et attempto ciboy flu
mosay sicut sunt allia repe et vinū
forte et fumty et siluia Duodecima
causa pot esse sonus terribilis sū
tonitruū et magnaꝝ rotarū ē
nimia rapit tooptura nō cim
ē ira forte raput aūt sume exi
mia tooptura debilitet si gtinue
Ista cim extrisera et alia eis por
tionata gsueuerut dolore rapitis
gnare ¶ Si at sint extranea intrisera
hoy est aut qz sanguis dnat a to.
aut flegma aut malia aut veto
sitas aut hoy simia aut gta aut
vermes qui pnt interig tempꝰ
gnari sicut dr Auic aut de dolore aui
licet sit de tarto gtingentibꝰ ¶ a
diuisio principalis ē ista dolor qdā
ē mā et qdam ē sine matia Bme
materia qn ē exmala oplexione
fria frā Aut ralida et humida aut
simpliribꝰ aut tōposit Bz nā mā
qn ibi petrat sanguis Aut to. Aut
flā. aut malia aut veto sitas simia
aut tōpota ¶ Tertia diuisio pri.

ē dolor

est dolor. qdam ē morbꝰ pse. et
ab partiis Per se appellatur mor
bꝰ qn aligs notabilis morbꝰ pas
sit licet sm veritate pcesserit ma
la oplō diuersa aut soluio gn
nitat Et tō ista denoiatio ē vol
garis nō realis. morbꝰ at partiis
appellat qn dolor rapit se. fe. a
apostata aut alios morbos Quarta
diuisio pn ē dolor. qdam ē qui
venit a causa priuatiua tarebri
et quidam a causa remota Causa
priuatiua appellat qn ā ime
est antecedens ē mcerebro nō aliude
veiens Causa remota qn vapeꝰ
et fumi astendut asso vel ab epate
vel a splene Vel a mēte et ira d
alys ¶ Quinta diuisio principalis
ē qn qdā dolor ē abinto et qdā
abex Dolor abinto appellatur
qn est intꝰ subtꝰ reanexꝰ sic est ī
paniat aut alys partibꝰ pp opi
lacōs factā in venis et arteryis.
Cui. si sanguis et colera opilant
roe multm et flā et melia groſ
sities Detrositas at flan attribuit
et solū Abas aūt qn est mpnbus
tropiembꝰ caneū et loris tenuis
exteriorib Sexta aūt diuisio
principalis est ista dolor quid ē
qui conuz to et quid qui ptem
Qn dolor tōprehendit totū appel
lat cephalea Et qn ē nipta aut ē
imē aut nō Si ē imē appellat
emigrnea Si m aliq parte appellat
clauus et tūc volgares dicut fasti
nan sunt qm videntur eis q tū clauis
et acubꝰ pūgant ¶ Septima diuisio
sunt talis qdā dolor ē fortis et qdā
debilis sicut in literaq. Fortis est
qz tantum q si vomat in pueris
fragit craneum sicut dicit Auicen.
Auic

sed in viris inducit spasmū Octa
diuisio sunt tlis qdam ē dolor q subi
to venit et in tpe samitat repente
nullo morbo precedente Et ē preter
mititudiez matie a vento sicut et
stuiz Si aūt veiat paulatim et est
tp paucitate distrasie ¶ Nona diui
sio. dolor qdam ē qui sigt reisim et
qdam nō Si cim itoto veit qdā dolor
in rapitis tū rubore faciei et appitibꝰ
lampad reisim per fluxū sanguis na
tiū sigt Et si veiat tū nihil a tie laby
inferioris et dolore precordiorū rusim
per vomitū sigt ¶ Decima diuisio qdā
dolor ē adquie sequit aly morbi et
qdam nō Ista diuisio possat tōtinere
sub forti et debili qn aln dolor est
ita fortis qp adeū sequid fe. Alienatio
vigilie spasmꝰ apostema et ita de
alys Aln aūt nullū istoy sequit
et est qn ē debilis et corpg non ē
apparū ¶ Undecima diuisio dolorꝰ qdā
est recens et qd ātiquꝰ Et a pellant
recens qn modicū tpis preterijt.
Antiquꝰ at qn multa tpa precesserē
qui aln est ita fortis et malitiosꝰ qp
dolor galeatꝰ apellat Et ita fortis
vt toti abiciatꝰ qp partes nō pot tolle
rare mgaz claritate nec alterā voram
Iste at dolor fortis ātiquꝰ galeatꝰ ve
nit ypter ssda dispones minsoras 2
ptēe qualda exteriseras ¶ Dispones
minsere sc due fortis et mtes sensꝰ
tebri et tū hor debilitas nalis ¶ Cae
aute exteriora sc due fregnis et mita
comestio recz flumosay sicut allia
repe vi fortis et situa Alia ē trā
mia cooptura rapit. aliq cim
assuescūt impuerita portare pelles
intrpuroꝰ dr pgea abduxit ulmi
nā et pgea dicꝰ rapuria et ita dicepꝰ
et ita tarificat caput et mortificant

f. 1

sint ille acr q̄nimis frequenter ab
luē volūt Et ita q̄n iste mē grēūt
et ceis apparet fūr actū eis dolor
fort aliq̄s galeatꝰ īsempiternū
inarabilis causis manētibꝫ Duo
decima et vltīa diuisio causarū do
lor rapit fiunt ista dolor rapit gdā
ē nī rerūt et gdam sine rerūt Cū
rerūt q̄n aligs humor ruinose et di
stillatorie trahit versus ptes subiec
tas sic aures et ocli aut nares ā
palatū aut pectꝰ aut stom̄ et ita
de alijs Sine rerūt aūt sit q̄n nul
lū istoꝝ abē Signa Cause aūt
extrinsice pnt distrere pmdina
parēt et assistentiū et per visum
et tactū et per muatiua et ledētia
Considerēdo igit si color faciei ver
git ad rubedinē et inflatꝰ ad ni
gredinē aut liuorē Et tangat locꝫ
ad cōsiderandū si sit calidus aut
frigidꝰ Et aplicent calida et si
iuuet causa fuit fria et si non erit
causa fuit calidi et ita de alijs.
Diligens igit cōsideratꝰ per hūt
modū vidēt in cognitiōz causarū ex
trinsecarū Si aūt cause sunt intri
sece statim dēmꝫ ossidere si sint in
mā vel sine mā Et distrem sit q̄n
q̄nq̄ adest fluitas i mēbro et si in
clinetur capit velut si oraret et
subito eleuat si nō se sentiet pt̄bari
et grauī et ponderosū paul tribio
distrasia .i. mala oplexio ē in mā
Qm sig est q̄n superfluitates
plures solito vadūt admares duc
ad palatū aut ad oculos Dig autem
p̄dictis mis pergēria signantur
Signa aūt caliditatis cognoscunt
ex calitate et inflatōe Signa aūt
frigiditatis sc fluitas coloꝝ et inflā
acōis et cymalicia cogitatōis et est

verbi nōle Citatas discrem q̄z
res euacuatē et tamdiu presse
runt Dig aūt hūiditatis sc supor
sig i sagius sunt color et rubor
rubor et appino venarū inuisibi
liū malbo oculoꝝ Signa aute
colōis sunt p̄ncta mordicatiua et
sic Dig flatus p̄uitas sūs et in
flatōis et color vergēs ad albedinē
sompng fluis mltitudo superflu
tatū Signa aūt malie sc p̄uitas
coloris liuor sempnia terribilia
Fluitas ponder et alia cōsimilia. sic
ē etas tp̄s et cōsuetudo complō ita
q̄ i veracibꝫ signoꝝ debem
primo rēe p̄ma nālia et p̄ea
per res non nāles et post per res
preter nām Et dem debeo ad sig
specialia deuenire Et sic diligēs
medicꝰ nō erabit Dig retrosimile
sunt tpūs motꝰ de loco ad locū
et strepitꝰ Dig aūt vermiū sunt
torsio et dolor acutꝰ pungitiꝰ
et q̄z mg dolet nī gesti Signa
aut minꝰ sensus debilitas q̄z fiat
q̄z q̄nq̄ fraūl causa ledit et
frequenter Dig at rerūt cognosci
per ea q̄ distillant per nares et p
palatū aut per ora trussim et
stia Signa aūt que sit a causa p̄ma
cerebri q̄z dolor ē gtinuꝰ et sine
interpolatōe q̄n aūt venit alt̄is
mēbris est nī interpolatōe Et si a
sto cognoscit per fluitatē sōi et
per nauseam et parvomitū et p
fastidiū et per malitiā digoīs Et
si ē exterior mag molestat ante
nbū Et si ē exfle et melā mag
post Attn intelligendū q̄ oīs dolor
capit venes a sto exquisitiꝰ tā
fuit mor ē mnie pg prandiū
fuit nbū pro tanto q̄z nbg impedit
astensū vapoꝝ sed negociū vadit

vta. q̄n si humor plasmatis l melius
ē in causa post sans breue tpus
magē molestabit Et si exinanitio
logo tpe durabit inanitiū Et si
exterior mediocriter Et ō mītos
vidi decreptos q dolore capit̄ cōti
nebant et habebant habitudinem
repleta Et signa planctibus appe
bant et dicebant q̄ pōdꝰ compederat
alleuiabant et exhor credebat esse
exinanitio et erat alleuatio men
dosa q̄m pōea aūt dolor insurgebat
Et si abepate discrem per fluedinē
in dextro ypocondrio et impe capit
dextra. q̄z illa pars sibi ypocondriū
Et si asplene per fluedinē sinistri
ypocondrij et grauedie sinistre pt̄is
capit Et si exterior perdolore in
capit anteriori patre capit Et si
exterior per dolore in retrū frenetia
oriet et ita vbi dolor ibi egritudo
Alie diuisiones parent indicio dis
cernunt Et si aliq̄ obmisimꝰ per
ista q̄ dicta sint hēi pnt Pronosticatio
Vena velut sub zigomatibꝫ dolore
capit̄ pntem vel futurū sc Vena i
fe. aut q̄n sine resi subito efficit
alba et tenius dolore capit̄ et alie
natōz et capitis mē ad supiora sigt
Vena ni rendo grosso et patulo
dolore capit sigt Vena i gnu
losa ut plurimū rēua et dolorem
capit signat Dis dolor et potissū
capitis aufert sompnū et nbū pes
simꝰ ē et mortal Omis dolor acu
tissimꝰ in se. ni alijs malis sigs ē
pernitiosū valde Dolor capit i se
frequenter resim sigt sicut dictum
fuit supiꝰ Omis dolor fort et
acutꝰ at potissīe capit̄ dēz operatiꝰ
medicinale impedit doner fuerit
remediatꝰ aut aliqlit mitigatꝰ
Cuius dolores prosterniit omnes
Et ō q̄ malitiā simptomatum morbꝰ

aliq̄ modo oblitiōi ē tradendus
Dolor ātiquꝰ galeatꝰ me ōes est
pessimꝰ et difficiliorꝰ curatōis Do
lor capit repentinꝰ acutissimꝰ cum
vore pessimꝰ q̄z apoplexia sigt Cis
dolore ni rerūt malꝰ q̄z ruina ōez
reatū operatiꝰ impedit Dis dolor ca
pit adque sc spasmꝰ apa et octoz
eductio. aut mimia subuersio pessimꝰ
et mortalis Primarius dolor in se. acutꝰ
pessimū ē q̄ symptōe sigt Curatio
Dolor capitis de mala complōe
calida si fuit sine mā curat sic. s.
cum alterātibꝫ frigidis et similiter
si fuit ni mā post corpis mūdificatiꝰ
pt ni eisdē reduci Materialia aut
sint oleū de oliuis nō maturis sīl sale
et q̄ sit illiq̄ ānī et in illo oleo pt
aliq̄ illoꝝ bulire ni gtenū fuit. s.
sumitas salicis. aut vitis albe. aut
portul aut rutabra a lactuce a rose
aut nemfi aut agrest a malis
acatosa et stia Et si forenū inferi
gidare velis addatur opiū usque man
dgs puer et stia Cauendū q̄ ista
narcoticatia nō exhibeant nisi i mis
nūtate et qi in desperōe intelli
gend est q̄ q̄n volumꝰ q̄ ola fortia
infrigident tunc trepefiet oleū et
ponatur in pstindo puteo spe aquā et
ista infrigidatio ē pollet infrigida
tione minus Et q̄z actu calidū q̄z tūc
aq̄ frigiditas petrabit et q̄z i loco
pfundo mixta aquā Cū isto oleo i
vngat capit q̄n repiuat fumos at
alterat forissīe Et non intelligo q
oleū sit de narcoticis sed de predictis
Intelligendū est q̄n q̄n volūs q̄ olei
frigiditas penetret ab interiora adda
sibi trīa de aceto q̄ntū d olio et trepe
fiant et inungatur capit et illud i
frigidat in profundo Inducendū
ni q̄ quedam sc capita vbi modica
infrigidatio sufficit sicut sunt capita

senū et mulieriū et eunuchoꝝ et
puerorꝝ humidoꝝ et albor et illoꝝ
hm qui ℞nt capud debile ℣t illoꝝ
qui de facili mouent letargiā at pas
siones capitis et odoꝝ et silituꝫ ℣sꝫ oēs
et nimis mfrigidantes nr sodiantur
lucet capud acētiꝫ nimis cēt tale
facti paulatim igit at nī paz in
frigidantibꝫ ecdicare ℞ aut rorp
cēt plenoriū et plamudo cēt de
sangne et ptis qeuant ꝛ fiat flora
de reph alica ℣t si nō saltim vētose
fiant stantificatōes et sitia et fiat
inpn de parte oppō ℞ aut mā colica
dnet et eruma nō assit digeratur
mā nī oxiarca et sp de fimo hc
℣t si mā fuit colica digerat mā nī
sp viōt et sp ro. et sp nemis
℣t ꝑ nī cassiaf mana tamarid
aut nī modic diagrid ꝑ cato nī mastic
matonis. aut nī ol nō de suco ro. et
ita de alis oleis que ī antidoto po
nunt q oleam mūdi fiant sicut ē
dyapruinis et multa alia. Vel fiat
decocto talis q frequenter dicta ē et
frequenter dic ℣t pot dari in qlīq
casu volumꝰ leuit oleū puzgare ex
paribus proxis. ℣t ideo frequenter
remittꝰ ad istud triaggnis ne totes
oporteat repetere ℞ flor bores flor
viol ana ℥ j uuaꝝ passaꝝ mūd ab
arctt ℥ j fiat decoctio m sero capno
℣t m decoctōe tpent per diem et nor
tem coquat mediocriter nr bn grumo
sum ℥ j ferent lento igne et colent
et colature abbat cassiaf mūd ℥ j
mastich dyagrid aā ℈ ß misceant
et det maurora In ista decoctōe
quantū ē dese nullū ē pricm ℣t io
iuuenes medici nī indigent ꝓpare
olere senere pnt accipe et ea dare
misi nimia coepis debilitas aut
veteris laxitas aut intestinoꝝ con
stipatio aut mē indigestio aut opi

laco aut apā aut inspgnatio aut
alia huiꝰ ipedirent sed quantū
ē de nā sui frailis est et sine ō pido
Insine aut possumꝰ fare fomenta
tiones et embrocatōes nī aq decoc
tionis orbi et viol sine et hemis
et ramo. et sumitatū ipuer potis
sime si dormire nō possit ℣t dint
Damasceng qm indolore capit si ade
se. et caput ē debile q lac apponē
nō debemꝰ q claudendo poros oua
porarū impediret ℣t in cois vsꝰ est
mixtū et nullo alioꝝ hoc dint ꝗre
Si aut dolor capitis fuit exma
la qplexiōe frigida sine mā ingā
capit et possime uersus cōmissu
ral antidotum Tuia pre illam ꝑ
melior sit ptitio sue olā habit ma
lida sine frigida. nī oleis dico ac
libis sicut ē oleū de castore de costo
de ruta de lilio et ita de alis ualeb
℣t si fortioribꝰ maladis indigemus
fiat nī oleo de euforbio ℣t dint
damascenꝰ aut galiem quia gra.
expius ē oleū de balsamo vbi ma
le facto ē necessaria et nō mouet
inuamim ℣t ē mirabile nī sit val
de ra. et est precosū et nī mlm
abautoribꝰ cōmendet patrati igit
expinth relinquat Inbolozibꝰ in
antigs capitis bleū de lilio obnet
et principaliū Si aut fuit cum
mā et fuit nī mā et fuit melius
digerat nī mā oximelle squill
et purget ā dyanese dyaboref
et veratri aā dyanese dyabores
et veratri aā lapide ar
menio Vel nī lapide lazuli ablut
et mundat Vel fiat talis de
cocto ℣t flor borag flor viol
fol sene polip epithi aā uuaꝝ
pass mūd abarct ligex mūd
aā ℥ ß fiat decoctio m sero capno
et in decoctōe tpent cocti mirabit
bellicoꝝ et emblicoꝝ bene grumose

ana ℥ ß perdiem et nocte Dm
feruentur lento igne et colentur
et colatura det mane aurora Si at
mā fuit flatica digerat nī oximelle
squill et purgꝰ nī yerap vel sic ℣t
aloe agat turbith aā ℥ ij pulpe col
loqn ℥ j foliorꝝ absin. fol mēt mastic
aā ℈ j mane bdellij aā ℈ j cōficiat
nī oxim squill et fiat pillē de
a ℈ j vsq ad 4or nisi quem diam
particularis vel plus Val detur
ista decoctio ℞ flor bore florū
viol polip aā turbith uuaꝝ passaꝝ
mūd abarcill ligex mūd aā ℥ ß
Vel fiat decoctio alm sero capno et
indecoctōe tpent coquatur mlab deb
bn grumo sorū ℥ ij per diem et
nocte Dein feruentur et colentur
et colature det maurora Deinde
possumꝰ uēre ad olā calida pbita
et pnt fieri fomentatōes de aqua de
coctois ramo. anthos vtriusq sch
radis bac lauī et foliorꝝ cuius ma
iorare basilicoꝝ et situū ℣t est
hic intelligend qm lucet dolor capit
ꝑ causas extrinsecas ueiat mhilo
bn pot esse nī prīs mli qm corpꝰ
plenoriū et abḡor dispōni ℣t si a
sole superaleset caput tolerii
replen ℣t aut si mfrigidet caput
flatu replet et ita alterat humor
et effluat prter ntās ꝑ causas extrī
secas Imprimis igne pnt causse
extrinsece in tm qd corpꝰ indigebit
mundificatōe et post corpis mūdi
ficatoꝝ dent opiate ℣t ca. ca.
vtat rubea trocistrata et si frica
ant allex Si aut dolor capitis
fuit nī reumatis et exū ē m causa
ca. oboret frigida siptica acotica
qm odores magis valent qua suff
iungatōes sicut sunt rose sandali

tamphora et sitia. ℣t fiat capit
fricatōes ℣t si causa ē frigida odo
ret storax calamita ambꝝ lap
dam nuc nap ysi et sitia ℣t fiant
capitis fricatōes et exmutatū et
laxet ventre et saball caput nī
mlio et sale torrefactis ℣t si ca ē
frigida et esset exū et dolor capit ressāe
nō possat tunc fiat fotus. s. vngim et
emplm et aut illimio nī ist ℞
stercoꝝ columbim nemoreal murre
piretri storacis castoꝝ nucis aggꝰ
cuforbij pulucrizent et mistreant
nī vino et illimiat caput Si aut
venerit dolor capitis mfabre ꝗrere po
rorū clausionē ꝑ frigida applicata
tunc attrahat acetum et aqua ro. per
nares Si aut veneret dolor ꝑ opi
latoꝝ rebri tunc mulcet caput nī
gargare et mastcatoryis et mictu
tionibꝰ fis per nares et dem fiat
euaporatōes ℣t ē mteli cp si dolor
capitis ē ex cola et vergit ad iuuatōne
mingat sompng et oīa et dieta hu
mectatiua et enutrtiua sicut sup
sobrilia et brodia carnū et sitia
℣t si ca fuit frigida et vergat ad
repletoꝝ tunc iungant vigilie et
fricatōes et parcitas nbi et potus
et sitia. Si at dolor capitis veret
ꝑ ventū aut ꝑ vapores et odora
menta extrinseca siue bona siue
mala tunc quilibꝰ vapor fuit siue
venti siue rō alterig rei calidi
sicut ē ventꝰ meridionalis aut odor
ase fetide aut musci a lily a rosi
et oim situ In oibꝰ istis et talibꝰ
oꝝ abstinere a vaporosis sicut sunt
alia et repe et porri et vinū forte
et vinū nouū et nuces et dactili.
Dein si indigeat munditificatōe corpis
q fiat. Dein oderet eosas et ne
nis et viol sitias et oleū de salinis

et scabdalos et rampli Et iungat
caput cū olo ros et mirto et di
stilla manibus si venti fuit ibuso
oleū de ramo. et vtā zucū ro. cū
coriand° sicco ptato macero Qi aut
dia ista fiunt fetida corpe mdificato
edoceat musti ambra lignū aloes
et inungat caput oleo de lapd et
demitte capi et vtā tminuato al
lexadema et dyansio Et si vero
det nitq retento sustinget cū an
amo spiritali. foly laur. bullus
mirto al. et ut per aures et nares
et oleo existis miniat.

Curando capitis ex ebrietate ict.

Ebrietas causatur exapore vi
ni potati Aut aut ebrietas bus
d remedii. si preseruato et cura pre
seruato qm cū aliquis remedit in
bulnio et habet caput debile et con
sueuit defunli mebriari et nō pot
portare vinū limphatū et exmalicia
consuetudis statim remedet caules
et trifoliū eig qm apprietate d ut p
seruet et iuuet et antipiat prea aut
cottana et silicia sipnica Aut portet
secū ebū pituerē Et coriandri
siccū ppuer sumat herbas se. cocoriade
se caulū ramphō am 3.j. fiat pul
uis et vtā isto puluere cū aq et aceto
Aut cū aq et vino malozē aut cū
succo limonū aut cū agulozē aut cū
aq et succo acetosē aut cū succo vue
acerbe et silibus Istud cū valet ad
ebrietatem et post Qi at actu ire ebrietat
ebrietate statī rur fiat vomito cū
aq et oleo et mō missiōe digitorū
aut q accipiat se. capsas et atri
plicē et brillant i oxim et sorbeat
et euomiat Qi aut nō posset euomē
q dormiat tutus a calore et frigore
per qm citrate nostr itegre qz sopngē

magis pars curatoris Et si nō pos
sit dormire stringantur mang et pedes
forti cū sale et aceto et testiculi i
pueis et matulem mulieribus Et
si existis non iuuet fiat tur clisteri
a vbi ponat peraps et iungat
cū olo ro. et oleo mirtino Et si ex
hijs nō iuuet iungat exercitū lo
gū tpaū per loca decliuia Et si ex
hijs non iuuet dat sibi yraps Et
pocea aurea allex et pocea sulphe
et balnea et ribus sit subtilis fiant
digois et i tpata qm re sicut si pulli
et pisces et pereos ordeum haueam
amigd et vtā pulli pdo Et
ista tonas retineatur donec pfecta
iuet Cura vtā scabies scriptis et
fiat fomentacoes circa caput d ramo.
et melliloto sicco et ordeo Et si dolor
atiquā mitm valet oleū d lilio

Qi aut dolor fuit ex supfluo roris
in capite iungat cum olo ro. et mir
mo. et vtā brodijs et vitellis ouoz
et per infortuniū nō pot abstinere
nō vocat salē ai a fameliq Qi at
dolor fuit ex capite debilitate et
corpo fuit imundū et potissime
stocho mundificat et vtā cibis fa
cilis digestionis Et post cibū vtat
oleo ro. et oleo mirtino Et si ex
hijs nō iuuet iungat exercitū lo
gū tpaū per loca decliuia Et si ex
hijs non iuuet dat sibi yraps Et
pocea aurea allex et pocea sulphe
et balnea et ribus sit subtilis fiant
digois et i tpata qm re sicut si pulli
et pisces et pereos ordeum haueam
amigd et vtā pulli pdo Et
ista tonas retineatur donec pfecta
iuet Cura vtā scabies scriptis et
fiat fomentacoes circa caput d ramo.
et melliloto sicco et ordeo Et si dolor
atiquā mitm valet oleū d lilio

Qi aut dolor fuit ex supfluo roris
in capite iungat cum olo ro. et mir
mo. et vtā brodijs et vitellis ouoz
et per infortuniū nō pot abstinere
nō vocat salē ai a fameliq Qi at
dolor fuit ex capite debilitate et
corpo fuit imundū et potissime
stocho mundificat et vtā cibis fa
cilis digestionis Et post cibū vtat
oliculo ad die et mane et sero vtā
isto aliō. s pliet cū musto dyar
thodon cū musto. Cū aut adp hz cap
mitm sensile vtat frumento ran
dareuso ordeo lact porrū rambo
brumis Qi aut dolor capitis fuit
ex se. iungat caput cū olo
ro. et mirto et coriādro et ramo
Et si mingeng narcotizantibus
admisceant cū magis caudela Qi
aut dolor fuit cretic mitil fiat in
capite cut nō impadiat ordo nec

sed iuuet na per pte illa ad qm
mit mām expellere ut si expel
lat per secessum et nō possit fiant
disteria et suppositoria Quiet
tentat creisim facere per vias vri
nales q iuuet na cū dieret Et si
per vomitū q iuuet cū vomitu Et
si per sudore q iuuet na cū hijs q
poros aperiut Et per fluxū sāg
uis nariū q na iuuet cū seq por
as intromissis in naribus Et si na
intentat fiat apostema retro
aures ponant ibi calida q attrahut
sicut t apiū meta butirū et fiant
ventose aut apponat sanguisuge et
ita de iguibus et asallis et pnue
modū dolor rectoq remediabitur
Qi aut dolor capitis fuit p vmes
purgat caput frequēter cū yeraps
et fiat capipurgia et mirā per
nares amara sicut t oleū de ab
sinth et amigd amazo et aloe.

Cura capitis exaiū z passione

Illud quod nos nmemq m do
lore capitis exaiū et peraus
sione et obuiatoe d apostē
quare vtile d mipedire generacoēm
cū euacuatoe et districtis et sibus
qm postq appet se. et poterubet
mīs iam incipit apa pipmb
i iungat loco doloroso aut oleo ro.
et mirtino, Deinde fiat floria dm
s parietalaria nō gustant i floā
fiat clistere Et si non gremant
parietaria det media laxatiua
Et si appeant signa apostēs am
plectit loco cū pstdia balaustia
et myrtilli et ro. Et si t ibi volng
altetue mala comple ut nō gnet
raxo Et si mimq fluxq sanguis
fuit restringat et dant rebella
mirtilarum gallinarum Et qz i talibus

nariombus diuersa fiunt volnera
et cōtusiones et fracā et lesiones
diuerse valde ideo illa latera lo
cis ud restauratoribus de reliquo
post in frigida scriptura apponit dis
soluā apponant simul sunt camo.
crocū melliloti anthos et stracos
Et viret cia calida flamosa sicut
est vinū et silua et porisse si cor
fe. aurēn. tamē diat q si fiat syp
exstrados et melle et aqua mul
sa valet

Cura capitis qd assensū vaporū

In primis igit iuuet mbz
madas euacuado alterado
t forcado mūdificado Et de
inde mebeū cui madat Qi igitur
mala mā frigida l calida fuit i
ce a i epate ita q assedit Et ill
humq adraput mūdificet stomachus
et ita de epate de splene de meica
de cibo de arteryb de ribus dpedib
partibus ill mūdificat fiat liga
meta forcia i exēmitatibus et cauta
ria i loco vbi assedit humq si
possibile et azida constringat cum
frigidis scriptis Dein gforcetur
stomachus si humi fuit calidi cū
citonijs et ro. et coriandro z ito
et cetera Et si t causa frigida
abbatue cū istis nux cupressi et
cortic tiqué Deinde. forte tepe
bzu si t causa calida cū oleo ro. et
mirtino Et si t causa frigida abba
nux cupressi

De cephalea qz est dolor capitis

Intelligendū q dolor fortis
acuty aliqn i toto capite
et appellat cephalea seu omū a
dolore galeaz qm t cū malleacie
et miisioe et sibus intim q nō pt
tollerare vocē altā nec elevare

et ideo diligũ silenciũ et oñu et
tenebras hñmõi i. si causa ẽ ca-
lfiat flegia Dñi dei. crassiafc mlt
vinbg et inungat caput ñi oleo ro.
et mitiõ Et si sueret calor et do
lore et pulsacio mẽm q auferat
sompnũ tuc inungat frons et tẽp
pa ñi opio et rosco et sandl et gal
la et odoret ñphoza et sandl et
ro. Et vta teria sandl et zuc ro.
et vtat brodio caulũ et fabaz
et lenciũ et vitet oia vaporosa Si
ai causa fuit frigida inungat caput
olo ro. et nuc ripressi et purgat
fracpñtat ñi aloe et mastice roseti
ãi sucto absinthij et mẽta Et vta
clistereis et cãpisgis et fricacõibz
et ligaturis exñitatiũ et euaporẽ
capiti ñi decoctõe sanãi et mẽte et
amo. Et si frictus fuit vehemẽs
inungatur ñi euforbio et mirra t
castoꝛe et odoret musto et ambza
et lignũ aloes et gtaꝛ et mitẽ ri
pressi et stozaẽ calamꝰ et lapda
nũ Et vta isto clisõ Et dyamb
ponoꝛis mustate plieꝰ ñi musto dy
aythos ñi musto añ ʒ iij misceã

Curatio Emigranee.

Emigranea ẽ dolor ĩmẽt capiꝭ
siue exterꝛ suis nterꝛ et
ẽ ut plurimũ piodalis Et
curatur sicut dolor precedẽs galea
tus ita q si ca ẽ calida fiat ñus flozã
et pureet ñi aloe mplus et diag
et mastice et cõfinant ñi succo ens
et fiant clistereia et cãpisgia et
apponã olea frigida et stiptica
Et si nctitas tagaꝛet inungat flos
et tempo ñi opio et rosco sarcocol
coꝛtic mãdgꝛe et usqꝫ Et super
cartaz ponat tabula de plũbo Et
si ca fuit frigida fiat ut dictũ est

et inungat ñi oleo laur et olo
de ruta Et si fortioꝛibz ibidẽ
addat euforbiũ pizetꝛ et ysopũ
long cabaꝛibz et gtaꝛ cruce aggꝛe
Et fomẽtet ñi decoctõe eaꝝ simi
lẽm et absin. et oleo et aĩ et
seruet canones ca dñi et ita cura
biꝭ

Caristicatio Contingẽs
q minuites dolorẽ signt mãz esse
in capite Et inpola signt ca vehe
alĩude Illud eim verꝝ est ut plu
rimũ qm postq mã ẽ in capite
agens vel tuc appꝛima passi Et
ideo minua ẽ actio Dñi eim mã
ẽ in parte remota tuc humositas
nõ pot minue ascendẽ donec fuit
aggꝛegatꝰ et ita cõtinet ut plu
rimũ veritate et nõ nãitate qm
mã existens in cerebro nõ pꝓ mi
nue mo sicut pz in epylepsia
De causa primata vbi poꝛo nõ
minuit Et invertigine Et pot
esse impedimtm exparte mẽ. q
qn ẽ modica interpolat Et qn est
mlta cõtinue mouet sicut pz i
minuit et interpolat Pt cessẽ
impedimtm exparte moty nec qz
aln mo nãlitaꝛ et aln nõ. qm
signus mouetur de mane et ivere
et colea ĩterꝛis et ĩestate Et
melia in mottis et autũpno et sla
in vesꝑis et mḧjeme Impedit cessi
cõtinuitas motus exparte vnius
quia virtꝰ foꝛtis cõtinue mouet
materiã debilis aũt nõ Et ita cõ
tinuitatẽ dolorẽ pt cessaꝛe sig me
capite exñis nõ tamẽ verꝝ Pg
eim ẽ q ima gestat frezetro et
nõ pꝓ hoc cõtinue affligit Quod
q capiꝑgiũ vlibz prodentibz valet
mdolozibus capitis si mã ibidẽ
contineat et hoc antecedẽs et

ras continuitatẽ Sed pꝓ dñi aucen.
et geraldi super viaticũ dicendũ
q dolor ẽ morbꝰ et ẽ causa morbi
et accidens morbi Vñ mouen
dum adꝛedendũ q dolor sit morbꝰ
per se licꝫ supꝓ viaticũ et alibi mlta
dixeꝛi de ista mãtia vtiũ dicam
Notandũ igit q scdm
intentoꝛ Galy. 6. theoꝛice libꝛi
regiꝫ q substentia eaꝝ nãliũ
quantũ ẽ de pnti gsistit i tribꝫ
humoꝛibz humoꝛe. et coeqlitate
membꝛoꝝ. et mpfectõe actionis
bone et sicut si supꝓ ista tria stem
nãturã. ita sunt alia tria pter
naz. si morbo. causa morbi et
actus morbi Ista q causa morbi
cõsistit in distẽpantia humoꝛe et
morbꝰ in distẽpantia coeqlitatis
membꝛoꝝ et actus coeqlitate actionis
Auic aut scdm doctrinã Auic. 6.
de nãlibꝫ. alia ẽ vis dicẽ q pꝓ se
et mediate oꝛtiata ẽ adaliquã
actionẽ. nucꝫ per se ordinat adaliã
Vñ virtus visiua nũquã sit audi
tiua Auic aut perse et pꝓie tpa
mẽti huoꝛis nõ ẽ tpamẽti mẽ
bꝛi ner actus ner eg Aliud ẽ
igit quod debetur actioi et aliud
cõpositioni et aliud cause Auic
aut dolore attribuit per se et pꝓ
actioi nullo i modo pꝓie et pse
cõpoi ner cause Sed q morbꝰ ẽ
qualitas mẽbꝛi seu cõpoꝝ ideo
nullo modo dolor pꝓie loqndo
et per se ponit ee morbꝰ Sed ñi
dolor sit mactus et oc quod est
tactus est actus ideo pꝓie loqndo
dolor sp erit actus Et si sit ñi
vel morbꝰ hoc ẽ partis Et aut
dolor sit mactus hoc pz qm dolor
est sensus lesiois actus Cũ
eim ledit actio et virtus tacti
ua apphendit hoc talis appꝛio
et talis sensus appellat dolor Et
ro dicit gta. i de morbo. dolor ẽ gta. aucꝛ
mũcio cum coꝛreptola Et auic
dolore ẽ sensus rei grie Cũ igit
dolor sequit qualitatẽ lesentẽ
actioꝛ sicut ẽ mala cõplo diuersa
aut soluto ominutatis ro ñi se.
sit actus ideo dico q pꝓie et per
se dolor ẽ actus Et qz disputãdo
ista mãz supꝓ viaticũ ideo dereli
quo Sed q aliq sunt sensibilia
idest fm efficentia sicut colore in
picta Et aliqua sut sensibilia ide
fm sensũ informa sicut ydolũ
colore picte multiplicatũ vsqꝫ ad
oculũ Vel sic queda eim sunt
sensibilia Prime et ime et per se
sicut qlitates prime et sensorie
Et queda sunt effectꝰ illaꝝ qua
litatũ Et tuc si dubitaret aliqꝭ
quo dolor ẽ sensibilis Dico q no
est sensibilis sicut efficies sensũ
sed sicut informas sensũ Vel sic
dico q dolor no est sensibilis sicut
ta pria sed sicut effectꝰ causẽ
prime Et ita dolor no ẽ sensibile
dico. qz no ẽ qnitas ner nũs ner
figa ner moty ner qes nec ẽ sensile
pꝓiũ. qz no ẽ color ner odor ner
sapoꝛ ner sonus ner aliꝰ de qlita
tibz tangibilibz ner primaꝝ
ner secundaꝝ Est igitur effectꝰ
derelictꝰ ta exꝑmis qua ex sensi
qualitatibz tangibilibz Pelingat
igitur q dolor ẽ sensibilis sic sensibile
formas et sicut effectꝰ qlitatũ
Et ro posset aliqꝭ dubitare quo
quo apphendat soluto qm milꝫ

gta. aucꝛ

Halyꝫ.

Auic

a sensu tacto pquia solo tonti⁹
non ē de obiectis ſb9 tract⁹ ner de
pmis qualitatib⁹ ner sequit⁹
ner sequit⁹ talia ꝓprietates eius
auct⁹. Dico q̄ auct vndz. 6. de nālib⁹
libro 2ᵇ. tra°. 3°. Dicto ei tactiua
nō solū apphendit q̄ cōzūpit de
ꝓpōe sed q̄ dolor ſ. uulnō tonti⁹
et flagellū et silia cōzūpt⁹ com
ponē. Ideo dicto tactiua illud
apphendit et ita ē dolor Dis ei
dispo ꝺcia corpi humano q̄ ē pas
sio et motꝰ et fieri tam ꝺ sent⁹
sed pquā cessat passio et alte
ratio et motꝰ et ibi est quies et
moti. ē nāle et sm̄ silē transi
mūti. io nō ē dolor. q̄ nō ē ibi
motꝰ ner fieri ner passio et io
ethica nō dolet Possem ergo dicē
q̄ conquassatio et contrario et silia
sunt de obiect⁹ ſb9 tract⁹ m̄ qua
ledit⁹ cōpō quā lesionē apphendit
ſb9 tactus. ¶ Quinto aduertendū q̄
m̄ libet sensu pnt ee dolores et
delitie q̄m duꝝ ē dolor aial⁹ et
malus ꝺcue aut dolor aialis pos
set esse m̄ libet sensu et delitie
silit̄e secundū q̄ obiectū ē ꝓpōle
vel impōle ¶ Cū ei apphendit
aia obiectū ꝓpōle delectat⁹ sicut
ē color vidus mouꝺ ¶ Cū obmꝫ ē
ipōle tristat⁹ cū color albus sicut
minus visui se repugnat Et ita de
sompno terribili et suaue p̄ompa
toz adauice Et ita de obis aliis
sensuū ꝓpōnis q̄m aia delectat⁹ in
obiecto ꝓpōnato et tristat⁹ cōtrario
et ita dolor aialis ē q̄libet
sensu ¶ Hi aut nos logm⁹ de dolo
re mali seu corpali sic ꝓpe logꝺo
nō dolet nisi sensus tactus cū dolor

malis nō sequat̄ armonia et
pueritate alioꝝ sensuū q̄ quia
sensus tactus cōmunitat⁹ omēs
sensus. ideo oēs pnt dole sensu
mali Non q̄ visꝰ vel auditꝰ sed
q̄ ibi ē effectus ſb9 tactus posset
eim esse tm̄ tristitia q̄ aer remot⁹
remouet aere congeti infra au
re ita q̄ sensus tactus ꝙphendit
illa minia aggregatoz et ita esset
ibi dolor tactiuꝰ et esset dolor
aialis ꝓ impportoz obiecti ita q̄
aia tristat⁹ ꝓ armonia sonoꝝ cor
ruptam q̄ debe auditu dobet⁹.
Dexto posset aliqs dubitare utr̄
m̄ dolore rapit⁹ eim reuite ꝓpetat
esse floꝛa Dicendū breuit̄ q̄ requma ā
ē de mā calida aut ꝺcia Hi de
ꝺcia nō compet quantū est ꝺ hoc
Hi de calida aut fluit ad exteriora
aut ad interioꝛa Hi mā flatica
fluat ad exteriora nō ꝓpetit floꝛa
q̄ tue trahꝛet⁹ mā admodus et⁹
cet malū Hi vero fluat mā
reuitat̄ ad interioꝛa tue eim cōe cō
mūtatiū vt si esset pleuresis bn
posset cōpet̄ in principio ꝓ more
magnitudis apatis et ita m̄ dolore
rapitus cū reuite mā nuꝛete ad
interioꝛa. Et q̄ corpꝰ sit pleto
rici et pq̄ calm̄ bene pot ꝓpet⁹
floꝛa Et licet roddat⁹ humoꝛ ſsi
bilis maig cū nocumēto euitat⁹
attn ꝺcte ſp q̄ antecedet alie
nis mē ingressionē et euaporatio
et cerebꝝ cōfortatio cū cop⁹ et sanꝺ
complexi et ramo. Et ita oīa dubia
erunt soluta ¶ Septio posset ꝺgs
si floꝛa ꝓpetet m̄ dolore rapis
exeabē mā pte aut oppta ¶ Ad
dicendū est q̄ cōfortatio ꝺcti nō cō

fractio pax fuit adhoc sed ple
nitudo infra aut pauca q̄m eim
plenitudo ē infra cui⁹ fiat exple
oppta si pauca exeabe plenitudo ē
et nō plenitudo ē vna de decē.
Huius ecce loꝝ facit adhꝰ q̄m i oib⁹
egritudinib⁹ q̄ fiunt a dyafragte
supius corpe infra plenio debet
fieri departe opposita Hi aut no
dicta fuit plenitudo exeabe multo
aut egritudinib⁹ que fiunt a dya
fragte inferius vbi ꝓpetit floꝛa
sue fiat de brachio sue de sꝓ
phena plenitudo infra exeabe si
pauca ꝙ sit exeabe pte ꝙ ꝓpter
dicē vias et nūq̄ exopposita Et
elicit⁹ illa sma exēdes gra. i p̄a
particula gnosticoꝝ sup illa pte
Dolet q̄ huic anite egritudini ꝛ
Et ex dēs gra. i regimēto sup illa
pte q̄n dolor ad spatulas Et ex
dēs gra. 13. de ingreio r. 6. et ex
dēs gra. xj° d ingreio. r. 1. Oct°
posset aliqs dubitare utr̄ balneū
et aromatitū misinū et vinū et
silia dissolua et aptiua fluxꝰ ꝓ
uocaria ꝓpetant m̄ nimo pagia
sui dolore rapit⁹ fortissio galeato
malleatio cū talia cōmouꝺat mā
et fluxū augmētet Dico q̄ pnt
ꝓpetare m̄ declinatōe morbi ꝛepe
m̄dificato ꝙ mā quātam paruā
q̄ remāserat et po ꝛepis mūdific⁹
aliter nō Et io si mia ē calida et
rentiue frigida stiptica cū pauco dis
solatiuo sicut sūt cop⁹ viol sicce sanꝺ
tamply ramo. et abrotan⁹ Et sumā⁹
illa ꝺcia zuc⁹ ro. tersanꝺ diagym
Deīm purg⁹ mā et fiat clisteria
et fricatoēs exēmitatū et ligatoēs
doloroſe in exēmitatib⁹ et misine

hāt fomentatio m̄ capite cū ro. et
viol sicc⁹ et ordeo confecto et
tamo. et mellil et coriandꝛe ꝙcoq̄
bulliti in aqua cū pauco aceto.
Et q̄ ille qui ꝺfuerit m̄ triple
coopice caput paulate dissuesat
Hi aut mā⁹ fuit frigida digerat⁹
mā cū adoramento sicut storace ca
lamita ambra et silibo et vtra⁹
ꝺ alibano et purgat corpꝰ et
fiant tue clisteria et fricatoēs et
ligatoēs et silia Et tunc ꝛ fine
siant fomentatoēs cū tamo. mel
lil et anethos et silibo et edorect
musco et ligno aloes secundū tpa
mentū tm̄ et tue cōpetit vt⁹ et
silia. alia i⁹ cōpetit ipn⁹ et alia
m̄derlinatoꝝ ¶ Alono mīt⁹ q̄ auct⁹ auct⁹
dicit q̄ huiꝺ nō tristat⁹ dolore
ner ꝑse ner pacis et ideo ad
uertend⁹ secundꝰ Ruffum ꝺ nālibꝰ auct⁹.
ſ. pri. ꝛ. ca° de tactu q̄ sensus
non apphendit sensi⁹ le secundū
q̄litate delectam m̄ ſb⁹ et ſb⁹ nc
ecce illa apphendit nisi q̄a diu
ē ibi passio et motꝰ et fieri q̄m
sensui ē passio aut vicina⁹ pas
sioni et io qua⁹ declinat nō m̄
duat passiōz cōe silitudis et pau
cietate cōtrectat⁹ nō sentiꝫ sicut ꝛ
ethica Illa igit⁹ q̄ debte imprī
mit nō sentiunt⁹ q̄ ſb9 tract⁹ nō
apphendit n⁹ excellentias sensi
bilium Et ideo sic nō induit dolorē
q̄ q̄litas ē passiua et debilis et
id ꝑse nō sentiꝫ sed ꝑ accns
potest sentiri q̄ soluit ḡrium.
humidū aut nō sentiꝫ ner ꝑse
ner ꝑaccns cū sit debilissima
inter passiuas sed bene sentitur
accidaliter et ꝑaccns q̄m studiū

est ai mā mlta replente quia mā dissoluit totiēm ēē hnt tendis Et ita fiūdū ē causa doloris per actiōs et actiuit ḡ mē Ilka i² q fortis impmit pte esse causa dolorē et ita validū et fem sit perse causa doloref qz stit ḡlitates actie et fortit ipmit Vide soluto gmutat ost perse causa doloref ai fortit ipmat et sensus tacto apphē dat sita cōrupcōz Rī siud i mē bro organico sicut i mēbro con sibi licet i² soluto cōmutat nō sūt de primis nec de sentā cōs qualitatibꝫ michilo⁹ tñ est de hōs q cōzupat armoiam cō plōms et compons. qz ssg tacto apphendit cōrupcōz compōis sic complōms ideo sentit² vt dicit ē paulo añ Deūo mitelli⁹ qz aro matica ledit sanos nocat ifirmos. Danzos ledit qz distrahit eos a cōplone nali sicut pz ai sanus odorat lilū aut musū statim gustatie Insirmg aut nocat² qm adpamtm reducit² si pgressū fiat reductio vt calida frigidis et ita de alys Ondeno notandū qm liz fumg abintercorubo adstendat ad supiora nō tñ ocs partes cerebri equaliter ledunt² Quia q̄da sūt forciores et quedā debiliores et fortiora mittūt ad debiliora et id alīq ledit² ps anterior et nō pars posterior et cē. Et alīq media et alīq nō vt vna lesa alie ledunt² Quia ipa metū vnig nō ē ipamtm alīd et ideo nullg imo² si vngo causaret² ff fumos i capite assiderētes et ñi non gnabū² letargia et ita de alys.

Duodeno⁹ qp sūa cerebri non sentit de se qp ossuosa sed sentit cōe pāmulorz et corz q orunt² ab eo sicut ē duca mē et pia mē et ita de alys et sūa rebellare sentit Et licet nō sēcat instrumētū ut reddens habet tñ ut mandans.

De stotomia et vertigine.

Stotomia et Caplm vertigo sunt ꝑprie passiones sensus cōis. Causa. ¶ Causa ime tā vertigis et stotomie ē malina cōtellatois ydoloz et cē sephōe nerui obiti et ideo male reddit² sensui gi et p gnās ymaginatiue qz patiās ē passio visꝰ Quia cōrupto visꝰ per se tñ et ꝑprie ssg cōis et per gnās virtutē ymaginatiuē male iudicāte Stotomia igit² et vertigo queniūt et differūt Conuenit qz vtrūq ē cōrupcio visus et malina cōtellatois ydoloz Et ita mala apprehensio in sensu cōi et malū iudiciū in ymaginatiua Ded dixerit qz in vertigie oīa videntur moueri in giru qz mā ē magis subtil cum vehemētia mota i iuuido visoso q nō sit exīni et ideo mo² migrāu Et ita si talis respiciat nubes fortiter et circētes aut aquā moueri ipetuose aut rotā velociter mouētem tūc vī sibi cōe sitiendis mīsitio qz moueat² ai illis et cō appodiat se parieti vicinis aut rogit² cadere aut cadē Instotomia nō ē sic qz mā ē magis grossa et stabilis et videt² sibi qz videat musteas et culices et silia et cō dint² astorthos qd ē videre et mias quod ē musca qī visio mu stacz Accidit autē hec ꝑ humozes malos cōruptos et vaporeꝫ tenebrosos exītes interebro et potissie in parte anteriori aut assidētes astē et toto corpe Signa. ¶ Si passio ē de mā exīte in cerebro tūc est optima et grauitas cerebri et sēn² iūcto in auribꝰ et malina olfatus Et si queiat a stō ē cum fluitate stoi et nausea et abhominatōe et interpolat Et si vapor ē exsagine cōrupto apparet corpa rubea Et si ex cō. apparet nīa et videt² sibi insompnis qz volat Et si ex flē apparet corpa alba et videtur sibi qz sit magis et silia Et si exmelia apparet corpa nigra et videt² sibi qz trānseat plora angusta et silia cē. Prosticando. ¶ Si cum sunt sanguinei et ama epplemptiorz apoplexiorz qbꝰ si multiplicat malū regime illud cadit diligentissie igit² ē aduertendū Curatio. Cuīusq igit² fiunt causa et corpꝰ fiat plenū fiat flotia qz ē timendū de cōzupcōe Dem purget² et mūdificet² sim exigentiā humoz Quia vt plurimū accit ē mā flamā cō purget² frequent² cū ȳe cap̄ Dis cum vertiginosꝰ vidat ymaginatōes cōm rāz velocit se mouentiū sic ē tota magne et aque que mouent² ai impetu et nubes que vident² volare et cēa silia. Videt etiā qz ai cat i tacuinis altoz mōtū aut treū aut pontū aut nauiū qz nō respiciat iferiꝰ nec ymaginet² qz intuea² locū ꝑ fundū Et si ē coactus qz transeat subtilissꝰ palpebris et ai ymaginatōe ad supiora Et si ē exactus pīnitis sicut est tussis per tussiō ventris validus coactus in giz sicut fariūt pueri qz fit in silentio et loco obscuro et qz dormiat Et si ē ꝑ famem et sensum maiorz qz accipiat buccella pais i tinctā in sucro citrioz a fructuū scriptorz Et si fiat exercitio stoi mali qz purget² stōchꝰ secundū exigentiā humoz peccātis et qz vomita i ungar² Et si fiāt exercē bro purgā² sicut dcm ē secundū exigentiā humoz et qz fiant clisteria ai centaurea et pulpa colloqñ Et fiant gargarismata et cataplasmata Dem ventose scarpite et collo et cauteria et cerones Et in hō poni qz fiat scarificatōes extremitatū dolorose purgandes ai humoz dcē sūt in c. de dolore capitis adquē loīs frequentissie remittemq missi qz mā vie cōrupta qz addat i cibo fumg rē et potissie pecorat role a x sine indigestōe suie ieiunatiōe et nutrētis alys. Clarificatio. 28 ¶ Intelligendū secundū doctā auicene .6. de nalibꝰ et sicut declarauīg .4. de morbꝰ adh° ut cō tingat ēē videre oz qz ydolū rei visibil cōtellet² mediāz speciē nec ui obiti aliter cōtingēt qz vnū vide² duo Et ai corpo obtū dispi² et male imbicat Verbi gr Ponat² qz quadratū velocit² moueat² imbi cabit figā circularis Et si gutta aque cadat velocit imbricabit² linea cēa igit² corpo obiectum decipit² et male imbicat Quod ecit de corpe cōrupto vbi ecit mala complō ni capitis et stō et ālys ptibꝰ 2 mala mā et malū regimē cēte multis mōis potest iudicū cōrupi Ei ālia sequat² in suis passionibꝰ.

Ad bonitate i² udicij mltm ſ̄t
tpamtm compl'onis et humoz ꝺ̄o
tgit² cōruptis ſicut habet tpa//
mentū cōruptū ita ſrecpntiſſic
udicū cſt eligendo ē mgr̄ docto
bone gplexionis et thrudis et me
dicꝰ opans et udex ſang et ōib
ho quo indigemꝰ qm ſi corpꝰ tpa//
tū cōrūpitur iudicio Quid erit
de distpato nō ē i² aliqd vt vi² q
ita ſanat abhominat̄ ſpeculatoꝝ
dinoꝛ et thugnoꝛ sicut boꝛras te
gis et moꝛe Ide letargia Ca.ſ2ū

Letargia ē apa mptr̄ poſte
riori raput subtꝰ cranei
Causa Causa huiꝰ paſ
sionis est omne illud qd mltipli
cat rhymū flām̄ et replet raput
vaporibꝰ sicut allia repē poꝛei vi
forte crapula et ebrietas et mltꝰ
comestio fructuū et pisciū et offar
et lact̄ et carniū pozanaꝝ cert//
ū qēs et oīū et repleto nauseatiꝫ
et silia Cui² vapoꝛes astendunt
adraput adrebꝛe vers̄ partē pḡ
tūr causant apost̄ subtꝰ cranea i
fozaminibꝰ et vbꝰ et raro ipām̄ebꝝ
et sbia medullari pḡle nī ē et tur
ē deteriꝰ et appellatur noīe sui
actiuꝰ Cum letargia ⁊ a letes qꝺ ē
obliuio Et ita letargia mḡnīū diat
obliuione nō ē morbꝰ sꝺ actiꝰ
morbi Et si veiat apa tūr ē morbꝰ
et causat² ut plīmū cꝛmelia Et ē
intelligendū qꝺ sicut apata simplicia
causam² mrebꝛo ita et coposita
sicut sūt flā et colera ita qꝺ alia appa
rent sīg flat̄ alia colꝺ alia cāliter
et ita amaria appent diuſa Signa.
Letargia autē sp cōmitat² ſ.
lenta et dolor modicꝰ obliuio et p//
mixto roīs si fiat de flē ē aim
ostitatē mltꝰ apn̄° et mltꝰ spu
ti et profundat² hisompne et statꝰ
oculꝰ clausis et oꝛe Bed si apiat
obliuiosꝰ² clauꝺ et os sile et ob
liuiosꝰ² alia astellad et mingēt et
ego ē ghuda et vrina sicut subiu
galiū et pulsꝰ et anhelitꝰ sp̄ui
et stridꝰ et oculi et meglas Di
alta voce clamenꝫ² et grīb nomīe
vocant² rudent et aliena loqui
Et si dimittan² statꝰ rucrid² ad
somp̄m q nō ē ꝓprie somp̄nꝰ sꝺ
sopoꝛ et grauitas Bi at sūt mā
melitta ē cū rixa et moꝛi et ten
ocꝰ apertos et habet intuitū fixū
Et si apa sicut comp̄s² et diatur
flā tur sompnꝰ mltiplicat² ḡnis et
tarditnitas et pigricia et motus
Et si colera dnēnt mltiplicant² vi
gilie et motꝰ et alitatēs Et si
equalit̄ erit equalit̄ Prosticatio
Mudor frigidus intapite moꝛ
tem sign̄t Bi aut nullū istoꝝ assūt
et aīa grīnit̄ incipit mitigari ⁊
pcto fortificat² signū est aiatꝰ
Curatio. h̄ Cumpmis fiat flo
mis res ipediat Dem fricatōes
fortes extremitatū Dem clisteria
acripiat mltꝰ cū peracutū quia
mitabile iuuat Dem puocat² vo
mitꝰ cū pena Dem inungat² raput
cū olo ros et aceto et post fiant fri
gatiſmā et rapipisma Et pḡ duos
dies inungat² raput cū rastoio et
aceto squillitico Et si aliqꝰ mō pos
set ēe compos sui ipius digeꝛat²
mā per ghinr mod. Pe vrinū sp̄ sa
liue vrinū mēte vrinū rute vrinū
calemēti betonice aā ℥ iij mazar
an̄ anū se. ceu. aā ℥ j. mellis
Zuci aā ℔ß aceti .al. ℥ iij
fiat syr̄ in pua q̄ntꝫ aī aqua ꝺ
totōis capill̄ ve. et brusti et spagi
pirꝫ² mā cū ꝛeraꝑ sic̄ pe ꝛeraꝑ²
⁊ ß pulpe rosaḡ bdellij aā ⁊ ß
misceant² et fiat pillē pel sic pe
aloe ⁊ ij agarici turbith ana ⁊ ij
pulpe rosaḡ ⁊. ij bdellij aī anamō
mastic ℥j ana ⁊.j. fol' absm. ⁊ ß
conficiantur cū oximelle squill̄ et
fiant pillē et dent² ⁊ ij vel ij mane
quotidiannū ptūlarium Corpꝰ vō
mūdificato et mā distracta et
olibꝫ sibꝫ prodentibꝫ sicut dcat
tungat² raput aut emplēt² cū re
solutiuꝫ calidē Cꝫ mālia sūt iste
castor' mirra piꝑ pixetꝫ euforbiū
sinapi sulphur assodilli sticcas
galbinū ḡmmi cute agrestis origi
talamtin cuta mandragore lauꝛeola
pix nauāt et silica Exiſt̄ eim pos
sint fieri olea aut empta aut
fomentatōes aut subfumigatiōes
aut sternutatōes Ventose vatz
sine scarificatōe vbi sanguis vide
habūdare vide pōt² in loco luiosꝰ
pleo pietis Et si ēet mltꝰ pstudatꝰ
in sompno ḡui sinit ego vidi mlto
tur rhanē pili barbe et pectis et
trahant² naꝛes et strigant² digiti
ꝺuplicati strictura vehementi.
et ligatā fortissima exīmitatū et
fricatōes fortissime cū sale et
aceto inexīmitatibꝰ sine oīa mia.
Et tcant² sues cū porcell̄ coꝛā
tuāe eig et rogantur clamare for
tit̄ et tube sint ſ. et tapane mḡre
et tympanū et serra cet mḡra
q ghinue pticat² cū martello et
vasa enea terribiles sonos emittentia
Et clamoꝛes fortissimi aīe mo//
rtue dormitādo Et qꝛ ribū anticipi
unt et mltꝰ moꝛiū² assistentes
tradūtes q hoꝛ sit impietas et ma
licia et non pmittut tlia fieri sꝺ
pcto pnostrato nō pmittat Quia
multos cū tali violencia vidi cua
dere et frequenter accusaui assistes
dehomādio qꝛ nō pmittebāt me
opari ip ignomia et mltꝰ cū hoīb
et aliis curabanē et mltꝰ moꝛia
bantur Et potissime illi mgbo
nō poterāg opari ip importunū et
assistentiū Et sūt mortuꝰ mḡre
ne ex letargia cū erat .40 anoꝝ
tolerio adustꝰ et erat ibi turbat
mgroꝝ et ocs eiecerūt q aperet²
emoroide et cyrurgicꝰ sclꝰ nullo
mḡro pūte aperuit et extraxit
vt dixi² in minia q̄ntitate i trīq
sp processit debilitando donec moꝛ
tuus ē Et opmoꝛ qꝺ mltm notuit
ci qꝛ gallinis treis minis replebat²
amulieribꝰ qꝛ vix pt aliquis bn
dictare vbi mltꝰ ceꝺ sūt ptātem
Cibꝰ i² sit subtilis et facilis dige
stois Bi aut obliui stat² mḡrere
et assellare freqūt pedē et vesica
et ventre et embroret² cū aqua cali
tamo. mellil et ātḥos Et fiant
suppositoria acria Bi aut mā ²
coposita coponā² medicamīa et
adhuc² frigida si co. exurat et
calida si fla Et si melia petat
ea ponan̄ q tūr assum ad melioꝛ.
Clarificatio. Intelligendū
qꝺ cū complo cerebri tpatꝰ ⁊ ocs
rebri opatōes sūt meliores et spūs
rlaxi et mūdi Et cū corpo tpatū
quo adamōes duales non mūtemt²
Donec infine tuentoīs 2m auicen. aliqd.

Si aut cēre modicū lapsus mi
altera ⁊litate bñ facit debilitat
tacz aliqñ opacz Et ō mollicies
fiat abmelioꝛē apphensiuz uiꝝ illd
gra. facilitas enim addiscendi ē mol
lis et meoria pmanet Si aut cēt
magnus lapsus nūc ocs opacz sole
dunt et potissime si cēt lapsus
infrigidō et hūdō qm frigidū
inobilitat spūs et hūdū sufforat
calore nālem Et ō dicebat ga. 2o
de nitziozibz q frigidū ē magis
sioe aīe ipo gradu et hūd i 2o.
Et q i letargia fla dnat inptē
posteriori vbi ē meoria ō corūpit
menso Nō ē i mirabile si i sēnbo
corūpat meoria ptez frigidū nā
quos dnat et hūdū aīale mīsi
partis hēat bonā meoriā Et id
aduertendū q tria sūt gīa hominū
qui partis bene memorant. s.
puī religiosi et senes Puī eīm
meorā bñ pp forte ymaginatiuā
et forte apphensiuā Omnes eīm
formas sēs nouas et ō fortissīe
apphendūt eas ꝛē fortissīe meo
rant uiꝝ illud Puī nouia testa
capit inueterata sapt Religiosi cēt
bene meorant pp quietē aīe et
dimissioz negotioꝝ secularium uiꝝ
illud aīa sedendo et gestando sūt
prudēs Et uiꝝ illud qui bonus est
in studio sūus ē infero Senes cēt
bñ meorant partis Puo qz fortē
ymaginā et fortē apprehendūt
ni ymaginā tpo eis nonꝝ sufficit
2o ni sint ingatē cū nō ita possūt
mopacēs extrinsecas Et ō fe ocō
quasi religiosi 3o pp siccitatē
nālem qz saltem postquā ipressū
ē de difficili separatur et ita patris
defectus nālis repar meis Si salē
sapia reflt in senibz uiꝝ illud
nemo eligit iuuenes duces et uiꝝ
id senes fidelis pma recēdi via
Quod q letargia flt eās pmūas sūt
aer frigidus et hū. et tonestio
ruboꝛ frigidoꝛ et humidoꝛ Et flt
eas antecedeas sicut ē mala gplō
fria et hūor flatuz habundans.
Et habet causas tonuūas sicut
ē apa flatuū mparte posteriori
cerebri Et habet sīgā pnostica sic
ē ostipatio et oblīuio et habet sīgā
demōstrāna sicut grūna oculis ap
tio Et hz sīgā mōlia Et flt sepia
mōlia sicut qñ sanguis fuga flat
applicata et nō adhereat Quod
q albom mēoriē mūtra contēnit
dispo. si recēbi calida et sicca et
audito pauoꝛ et mirabilū ges
tuꝰ et coꝛpis et tunc aīa se fortē
conuertit et fortissīe apphendit et
ita fortissīe meorat Uiꝝ illud aīa
sedendo gestando fit prudēs vbi
igit ista euenīt ibi ē bō meoria
Et ō oīa ista euenīt ipuacēs qre
melig meorant qua senes Quod
qm licet flegma infrigidet mēbra
gnis bñ pt rompere Duo cone
plentibus Po eoc apatus Bo eoc
te. n aliqd magnū pn̄ce ipadiet
Quod q mletargicis ē vrina ved
subungalū qz maīa ē flatica sed
mfrenesi ē tenuis et tenuissima
qz co. astendit ad supiora Sto
aduertendū q meoria alīn amittit
pp mīma hūditatē cū sīg ē qz
male meorant de pūtis et remotis
sed bñ de pūtis et mometaneis
Si aī amittat pp mīma siccitatē
male recordat de pūtis et mome
taneis et bñ de pteritis et remotis
Et qm ē de siccitate nō coperit
confectio anacardia sic dicet
in capitulo sequenti. Ca
De corūptione memorie.
De istis duabz passionibz
dictū ē in ca mmēte Dicēdū
ō tūsire volo ut breuiꝰ potero Et
primo tractabo de corūp memorie Corruptio meōrie ē passio
partis posteriōꝛ cerebꝛi Causa.
Causa huius passionis ut plurimū
venit pp malā complexionē frigidā et
humidā et pter apostē frigidū
et humidū tūi alīn venit pp malā
ypocras. et sicā Oblīuio i ē ac
celuptio meōrie aduenīt alīn in lan
guentē et assistat solicitatū Si
igit corūpat meoria et aduenīat
oblīuio pp apostēma nō ē bonꝰ mi
rabile simul dicūm ē i ca de letar
gia Sed hīc agitur de corūptōe
meōrie vbi causa nō sit ita fortis
Signa Si autem causa sit
mala complexio sicca tūc ē tū vi
gilijs et nō meorat de pūtis
mometaneis Quia nō de facili
fit impressio in sicco tūc recordat
de pūtis remotis qz de difficili fit
separatio aut sicco Si aūt sit exhū
ditate tunc ē tū somno grauis et
profundo et bñ meorat de pūtis
mometaneis qz de facili sit ipssio
i hūdo de pteritis aut remotis
nō sit recordatio qz de facili amittit
impressio sīc in re hūda Prosti
catio Si fiat de malā complōe
calida et sicca tardiꝰ curat Et si
veīat in lan samitat pmittat
letargiā aut apoplīam a cephalea
Curatio. Si venerit pter
malā complexioꝛ sicca tūc ppetuū
ea q humectū sit ē somno et
onū et cibaria humectā sicut
sunt vitella ouoꝝ et brodia car
nium et inungere caput cū oleo
sisamino et fomētare caput cū de
coctioe maluc dismaluc ordei
ramo. mellil. anethos et silia cēt
lilij Et ita q expositōe resultet
ea vētosa adipamentū vt flat
hūditas ad caput ꝛē copetunt
exercitia et frictiones impte poste
rioꝛi capitis et vētosē et clīa re
sumpta et sitia Si aut causa sit
frigida et hūda qz frequius aduc
oꝛ diligentiꝰ pertractabo Aer sit
mūdus clarus et domus clara mūda
luminosa et aer sit altus siccus et nō pt
flei per nām fiat peraptissimū ster
nendo i domo origanū calamīm
et silia Uitet flatū omnē vētoꝛ et
potissīe vitet ventū meridionalē
et cēt borealē posq meridionalis
presserit Uitet quantū cxit pgle
ablucōs fomentacoꝛ et balneū aque
calide et frigide uitet somnū sup
fluū et potissīe de die et potissīe
pg repletioꝛ uitet cēt vigilias quia
virtutē obtinūt Et quantū ē pgie
offas et brodia et inselta et carnes
porcinas recentes et piscēs et vtā
assis quātū ē pgla Dem admedici
nalia vetiamq digerat mā et pur
get sed paulatīm pp astendendo ad
fortiora Imprīmis igit digerat mā
sic Se author recipi precōs aristolis
vr uiscq calamenti vtriusq nasturcij
vtriusq saluie vtriusq centaur aā
ʒ j mellis lb j. aceti albi ℥ ij et
fiat sprg Sīa purget sic Se recap
ʒ iij pulpe coloq in bdell ij amā
dula vij nuc recent et fiat pillē
Dem fiat stupha et in stupha po

nantur ea q̄m sūpf & exercui op
ferat² qualibet vice aut alt̄ trāi
ate añ ʒ. j. Dem̄ fiant rapupigia
et fomentacões et alia sicut dicūtur
Si aut exhȳs nō fuit perfecte ru
tarq; iterꝫ per paucos mīs piag digere
per hūc modū. cū isto cln̄o Pe tim
gnm̄ pipis añ ℥ ij pais ʒuat q̄m
suffic̄ et fiat cln̄ Dem̄ purget²
mā sic Pe xeraloph ʒ ij theod ana
℥ß ℈ß misceant² et fiant pille
Dem̄ fiat rapupigia et alia sicut
dr̄m ē Si aut exhȳs nō ruerint
pgea iterꝫ digerat̄ mā perhunc
modū Pe radic aron trāi spīnaz.
pipis amsi trīū pipis longi trīa
mōi optimi nucis mg. garic tarta
mōi añ ℥ j. fiat pulu⁹ sezpilli
ysopi ana ℥ j fiat pulu⁹ et pōt²
in sacculo de aluta & vtat² isto
pulu⁹ mane et sero cū brodio aūz
vsq; adcocl̄iat vnū dem̄ cū aceto
sic Pe galoph ʒ ij theod anaz
ʒ v. misceant² et fiant pille
ista tm̄ pnt addi et diminui scundū
gnem̄ pmulazū Dem̄ fiant
rapipurgia et stuphe et alia sic
oz intelligend q̄ cū exercendo ē ro
pita et nō ē obedies digestiōi in
digens euacuacibo mītis ꝙ tut
modo opandi imitandus ē ut visū
ē astandendo adabiliorib⁹ adfortio
ra Pg hoc aute vtat² rapupigijs et
masticatoriis & fastidiat ign² ꝛꝛꝛ
aut pizetꝝ ut aquositas inultra
a rapite defluat Dem̄ piciat² p
nares suct⁹ maioraē aut sorn
buti aut decoctio pizetri in vno
deinde vtra² strenuitatoriis cū
condito et pipe et rastor Dem̄
fomentū caput decoctione aq̄ ramo.
anthos flor⁹ vtriusq; siliquados

et centaure Pgea inunget²
cū oleo de lilio et rastor Dem̄
oderet ambra storace calame
tū et lign⁹ aloes Pgea ät vtat²
confectione anacardia q̄ sup dta
fiat bonitate medicie Pe talis
est pipis marpipis mab bebl
emblitoꝝ bellir mā ana ʒ ij
tosti anacardi ʒ vi buti baratz
lane añ ʒ vi nipi ʒ ij tē ana
rosdes per se Dem̄ medicinas
alias et consice cū butiro vacino
et mellis equali q̄nte bullitoꝝ
prig et det po vj. menses sue
confectionis Dosis ℥ ij cū aqua
fen̄ et apij et caueat alabore in
pmo et vino nimio

De letargia

Letargia non capitulū ℣iiij
vera est apostema cōpositū
ex. ro. et flē. pervia vicinitatis
in parte posteriori cerebri Causa
Cā huius passionis ē crapulę
et multitudo ciborꝝ et potuū diu
sorꝝ caloꝛe et frigidoꝛe meab⁹ misa
q̄ non pōt digerē nec tegē pfecte
et cō apostemata et fe. gniant²
Signa. Cuius compotis signa
sunt q̄n mouet² flā seu dnat² cū
apnt signa eius sicut ē raritā
tas et stupor et somp̄nus pfundꝰ
& apꝛ q̄n cet mortuꝰ et oculi st
clausi Cū aut dnat² colera tū
mouet² et loq̄tur aliena et tenet
dctos aptos et habet mutiū fixū
sēm q̄ huoꝛ dnat² vno alteri
ā eqliter ita dnant signa isti⁹
vel illi⁹ vel eqliter Letargia
i² nō vera habet quietē cū
letargia vera q̄m vtrobiq; ē apo
stema imparte posteriori cerebri

et cū hoꝛ fe. et obliuio et corup
tio memorie et desp̄cia Sed
dr̄m quia letargia vera ē sp apo
stē de mā frigida et simplia et
tenet sp oculos clausos nisi per
actus q̄n cū exercet² et cū tenet
ocl̄os apertos oblusos² clausos In
nō vera sp ē mā copposita et exercꝫ
et tenet ocl̄os apertos et color fa
ciei imutat² mō adliuoꝛe nō ad
itrenitate pulsus aut ē nigr color
quā in letargia vera Et det assuf
tatione meli⁹ q̄ hoꝛ ē pg⁹ q̄ cēbrat
et loquat² Insuffocatōe aute nō lig
intelligat et cēbere nō pōt Et det
ab apoplia et epilia q̄ ista venit
cito sed letargia paulatīe differt
cēa sincopi cordis q̄ in sincopi as
sistat facies faciei mortuoꝛe In
letargia aut faciei sanoꝛ et sue
q̄dam alia sēs cōia fiant sē inoꝛ
dinario sermonis difficultas tūs
glutitis et anhelitꝰ et vrine.
Prognosticacio Dis fe. et oē
apostema et oīs compositio frā ex
dicte contrꝝ ē possima q̄ mlt⁹
mē et pessimitas eius sētie q̄ nā
nō pōt regē pp ōtrariet̄ sicut dic
et in enutricijs Curatio. Dicta
et oīa medicalia dent ce copposita
sicut mā ē copō et si appet dmu
vng sup alteꝝ q̄ tunc apponant²
medicamīa pro illo Et si eqliter
equalit² Et si febr cet forte q̄ ap
ponant² magis frigida voe fe. In
primis igitur fiant distercia copō
sita ut dictū ē Dem̄ iungat capt
cū olo ro. et acato squil Dem̄ fiat
flōia. Dein digerat² mā cū oxiacā
et sper viol at oximel dulc et
purget² cū vera ap et clao d'zuaro
ro. Deinde fiat fomentacões apo²

et rū hoꝛ fe. et obliuio et corup
tio memorie et desp̄cia Sed
dr̄m quia letargia vera ē sp apo
stē de mā frigida et simplia et
tenet sp oculos clausos nisi per
actus q̄n cū exercet² et cū tenet
ocl̄os apertos oblusos² clausos In
nō vera sp ē mā copposita et exercꝫ
et tenet ocl̄os apertos et color fa
ciei imutat² mō adliuoꝛe nō ad
itrenitate pulsus aut ē nigr color
quā in letargia vera Et det assuf
tatione meli⁹ q̄ hoꝛ ē pg⁹ q̄ cēbrat
et loquat² Insuffocatōe aute nō lig
intelligat et cēbere nō pōt Et det
ab apoplia et epilia q̄ ista venit
cito sed letargia paulatīe differt
cēa sincopi cordis q̄ in sincopi as
sistat facies faciei mortuoꝛe In
letargia aut faciei sanoꝛ et sue
q̄dam alia sēs cōia fiant sē inoꝛ
dinario sermonis difficultas tūs
glutitis et anhelitꝰ et vrine.
Prognosticacio Dis fe. et oē
apostema et oīs compositio frā ex
dicte contrꝝ ē possima q̄ mlt⁹
mē et pessimitas eius sētie q̄ nā
nō pōt regē pp ōtrariet̄ sicut dic
et in enutricijs Curatio. Dicta
et oīa medicalia dent ce copposita
sicut mā ē copō et si appet dmu
vng sup alteꝝ q̄ tunc apponant²
medicamīa pro illo Et si eqliter
equalit² Et si febr cet forte q̄ ap
ponant² magis frigida voe fe. In
primis igitur fiant distercia copō
sita ut dictū ē Dem̄ iungat capt
cū olo ro. et acato squil Dem̄ fiat
flōia. Dein digerat² mā cū oxiacā
et sper viol at oximel dulc et
purget² cū vera ap et clao d'zuaro
ro. Deinde fiat fomentacões apo²

exero. et viol et nenuf et rame.
et mellil et anthos & breuiter
fiat oīa q̄ dr̄a sūt in letargia vera
misi q̄ medicamīa oīa et cibaria
componant² secundū compoez nīe
Clarificatio. Intelligendū q̄d
unus istoꝝ nō tpat alteꝝ sed cū
vtroq; corupat² et ledat nam et de
bilitet et cō mgis vnū corupit alte
ꝝ et ista passio ē peior Et uis
hoꝛ sciendū q̄ q̄dam ē huoꝛ co
mixtio per viam mixtionis sue i
colera cūna et inhuoribꝰ adust⁹
et cōmixtis rubicte quartū ē de
se non fiant diuersa simthomata
Et cel glia cōmixtio pnā vicinū
fiat diuisa simthota. q̄m ex istis
mixtis non resultat, forma una
pmo deūt in formis spīs et sin
bus ita et in motibꝰ et actionibꝰ
quia t² sūt diuisa licet vicinia.
Diuersa simthota pnt inducē vnū
alteꝝ nō cognoscendo Lo mtelli
gendū q̄m licet mā frigida nō
sit apta ad reperiendū & febr
methilog apnō pnt apponi re
percussiua vōc tpat et vōc fe.
et potissīe in letargia nō vera vbi
vbi melius pnt cōpere repercussiua
et flōie q̄z in letargia vera Deco
placde 14 capitulū

Congelacio ē passio pris pos
teriorꝭ cēbri pp quā homo
amittit sēm et motū in toto corpe
Causa Ista passio gnerit exopi
lacione partis posterioꝛe cerebri fac
ta ex malā complōe frīa et sue et
exhuoꝛe melico frēo et siccō grosso
et cō ista euenit illis q̄ comedūt
fructus infrigidatos mīme aut
potāt aquā frigidā aut silia mltm
frigida q̄e fit opilacio et spūs

mẽ̃ frossato et nõ pot spꝰs ad
mẽbra subiecta penetrare
et ita tarent sensu et motu
Signa ¶ Signa huiꝰ sũt qꝫ
mã stat oculis apertis et re
manet rõsignata sibi dispoem
i qua iuerit eã qm̃ si iuerat ipm
stare stabit totus erꝛ̃us & si
stribat stribit stribes & si dor
miat stabit sicut dormies & si
respiriat reliqꝫ remanebit in ead
dispõe & ita de alijs õibꝫ rõpis
configãcionibꝫ qm̃ moribꝫ dispoi
recte dimittit eũ mgbꝫ iuerit eũ
aliter stat sicut rigidꝰ spasmatiq
& si trangat non sentit & si
voretur nõ erubet & iõ volgares
qm̃ vident illm credũt ipm ee
raptũ et qꝫ loquat eũ deo et an
gelis eiꝰ Sed ꝛ̃ reliqꝫ vim pat
et violenꝫ rapiunt illud Pro
nosticacio ¶ Nisi calefiat et hu
mescent sicut congelati in niue
morieñ Curacio pmũ rõsiliũ
qꝫ flat disscreia fomẽta ut si frig
tocre et epithi et nystare et ẏcã
russi et olim sisaminũ Deinde fiat
fricatões exterius fortes et lõga
tã roxarũ dolorose et rapi pgria
et fiant fomentatões aĉra caput ũ
anthos borragibꝫ et fumo tũ et
tamo. et ancto & injungat caput
ũ oleo de lilio et olo sisamino &
si ẽ compos sumpig aliqꝫ nõ digat
manda eũ sꝛs de fumo tũ et exiit
sqlt & purget eũ veraruss et
veraloꝫ Posti i shmo causam
et materiam peccatem agamq 2m
exigentiã mẽ peccauit et male co
plexionꝫ et pacientẽ paciatur
Mxificacio ¶ Positũ ẽ supig
et poc infrigidatũ qđ mlti
plicit denominis virtutẽ auate
sensiue et motiue Intelligẽs
qꝫ licet supig facta sit mẽcio et
infrigidatio etiam fiet qꝫ dra ẽ mr
somnũ inãle et stupore et rõ
gelacõe et letargia Quia iõibꝫ
illis corrupta est virtꝫ tactiua
et motiua qꝫ omes ipi videnꝫ
quodãmõ dormire Ga. at tatat
istam mãm in fine 4 de morbo.
Et sup ipũ assoꝛ somnꝫ et vigi
lia ẽ Intelligendũ ipꝰ qꝫ congela
tio et letargia sũ magis i pte
posteriori cerebri. somnꝫ aut
i naturã et stupor sũ magis in
parte anteriori Preterea dicit le
targia a congelacõe qꝫ letargia sit
a frigido et humido sed congelatio
ꝫ gra. vocat cathalexi causat ex
frigido et sicco Somnꝫ at in
ãlis longus et ꝑfundꝫ dicit a
stupore quia in somnis magꝭ pat
ꝭg eius in stupore aut magꝭ pat
virtus tactiua q est in nervis ẽ
Preterea malio differt qꝫ stupor ẽ
diuturnio ꝭg et motꝫ et iõ pt esse
stupor i vigilijs sed in somnio est
oblatio sensꝫ et motꝫ et ideo nullꝰ
vigilie Preterea differt stupor a
congelacõe qꝫ stupor ẽ in virtute
tactiua motꝫ et congelatio in motiua
& ẽ in alio qꝫ in congelacõe sunt
oculi aperti sed in stupore nõ sũ
Preterea dicit letargia a somno qꝫ
in letargia ẽ sẽ. et aposterna in
somno at non Dicꝫ in exercitati
pot si alta voce vocat et ꝑpria
voce non et & nihilꝰ dicit a con
gelacõe qꝫ congelatꝫ ẽ rigidꝰ et
qua si spasmatiq et dicit minor
diam ab apoplia et epilia et

et talis meritꝰ Isti enim omes exi
tari nõ pnt nisi pertinacꝫ pocti
Atin in liz exercitati in statim re
uertunt ad pria passioꝫ ni ginue
exercitatue. De somno i nali
Capitulo xv
Somnus est re (ca. 15m)
quisio spũs animalis administerio
rea nim primoꝛ sensꝰ et motꝰ ni
mium est nam angelicum Causa
& Causa hꝰ ẽ feritas pt anteriorꝭ
cereb' aut humiditas aut dryꝭ aut
frangatio aut diminutio caloꝛ nalis
et spũs Intelligendũ ẽ recta ystam
mãz qꝫ quida viuinat plꝰ abstine
nãm Somnig i nalis ẽ quies vi
tutũ animalium cũ nutritiõe nalium ppt
remotiõꝛ caloꝛ nalis vitalis et
animalis administeriora Intelligendũ ẽ
2m intentiõꝛ gra. 4ꝰ de morbo in si
ne particule qꝫ in somno ligat ssꝰ
ꝛ̃is qui ẽ in pte anteriori cerebri
et ligat solũ exhumido suam ꝑtem
resoluto a 2is alias aplici Dige
stiua et iõ cessant et gestus omes
opatões animales ssles exteriores.
Imaginatiua at minꝰ gestus sensꝰ
interiꝰ aut i nalibꝰ suis & inte
riꝰ dm albũ in phia sua ner i pte
somni ner i tpe vigiliaꝛ gestant
Remanet igitur virtꝫ animalis et spũs
vitalis nalis & iõ tue sit bõ digo et
virtutũ totiꝰ corpis roboratio Motꝫ
at vitalis remanet i dispoe sua et
strõm pulsũ et anheliti Pri somnꝫ
nalis fiat in debita quãtitate qualitate
et ordie et opatões totiꝰ corpis robora
Si at sit minus pfundꝫ aut plixꝫ
aut ipe indebito nõ ẽ nalis Somnꝫ
i nalis sit exhumiditate sola Omis
aut somnꝫ altere abisto in nalis ẽ Est
at somnꝫ altere q pinatꝰ nali. Qui

qui hinc se. fortẽ et i somnietute
magnã et nõ pꝫ trisim dormiut
somno pfundo et prolixo tlis somꝫ
vinat nali qm̃ ẽ bonꝫ ẽ ẽ ipe
sanitatis nõ ẽ bonꝫ i pꝫ mediocrã
laxatiuã & em alter somnꝫ qui
vinat i nali vt ille qui ẽ pꝫ labo
res et exercitia et fatigacões fortes et silia & ẽ alter somnꝫ q ẽ
penig m nalis & ẽ rã ẽ fortis qntũ
ẽ 8 pnis Prima rã ẽ fortis mmia
exterior siue interior siue sint ex
aere seu vento seu niue seu exnar
ctiis exterioꝛ applicatꝰ siue mingi
bibit sicut ẽ opiu mãdragꝛ unsqꝫ
roriãdꝛ spuer sucꝫ lactuce et si
milia Talis cim somnꝫ assita
congelatiõ et stupoꝛi 2a rã ẽ stu
ditas nimia opilans et mollificans
nerꝰos et tat assitat ebrietatẽ 3a
rã ẽ frigitas intra ñ humiditate et
si ãhelitꝰ emittit in dissone sua as
sitat letargie & si aggraviat as
sitat apoplie et epilie Signis
istis 2ꝰ causis somnꝫ ẽ i nalis suus
et profundꝫ et talis pfundatio somꝫ
appellat & sibeth apꝰ auicen) 4a rã
pt esse aggravatio cerebri et aliox
membroꝛ sicut Pri grã casus repssio
cerebri et stupor et fluxꝫ resolutus
apulmõe et pleuresi & aliqꝫ moriãs
mittm in stõ et putrit abcpãte et
mittẽ qm̃ male mẽ et corrupte asci
dut ad rectũ et stupefaciut ipm
et pt pueire exnionimũ spũs debilit
& grat esse somnꝫ suus et pfundꝫ
mmagis poriꝰmoꝛ sc. Signa.
¶ Quando somnꝫ fuit nalis m
expergefactõe sentit se leue iocun
dum et hylarẽ Vr nalis sentit se
fluem et ponderosũ & si fuit fortis
i ea precessit tpus mltm frigidũ

et ē corpo q̄ exiride spasmatu ſt
ſi eſt exnatrotic appz odor more
et mutat color in luiditate ⁊ ſi
exhuid⁹ ce flauca vergit color faciei
ad albedine ⁊ ſi exſagnea ad ru
bedine ⁊ ſi roponian cauſe et ſig
ſile ⁊ ſi ē abalys membris cognoſ²
exdolore lon qz vbi dolor ibi eq̄ud
Gi² venit exterebro vel exḡſtiz
alia cauſa ſp̄ preſſit fuitas i illo
mēbro ⁊ ſi aſtō nauſea et ita
de alys ¶ Nut at qz alt dubita²
ſi ē ḡtiud ſompng et pfundꝰ q ap
pellat² apud Auicen. ſubeth a ē
alia paſſio io mtel⁹ q ꝺr ab apo
plia. qz in appoplia vtr ſenſus ⁊
motꝰ ſunt ablati i toto corpe et nō
pt ēndere grāp ⁊ nō pt exitari
gtquā ſd iſte pt exitari et motꝰ
eiꝰ ſut leniores Gi at ſunt ſi cropis
rez tū facies aſſimilat² faciei mortu
oz h at nō ſed magꝭ faciei ſanoz
ai facie ſubrumida Gi at ſunt ſuf
fortatio mēbꝛ lucet mtelligat ēndē
nō pot ſcire aut exitare et ēndet et
alia q dicta ſt mra minꝰ te ꝓcedē.

Prognoſticatio ¶ Omnis ſompng
qui prouenit exmima ydropicꝰ et
deſectu ſpus debilitate ē peſſimꝰ
mꝰ cēs et magꝭ vitiat² mortē ꝺor
mire ſup ꝺorſum malū ꝺormire
i ſde poſ. ꝺormire i radijs lune
et ponſſie q̄ mit pangiſtiu fora
mē peſſimū ymo ſcant ſtreaze ſag
une ſicut ꝺr aut. ⁊ nimia hu
ditate ⁊ ſunt exptē q ſi radius
lune intrauerit p̄ fenestrā et
tetigerit ſuū nū vlneratū vel
vlceratū ē ēt mortē eiuſd. Omn
ſompng ū ḡſut⁹ indeclinabē pox
ſmonez ſc. ſtinue mōl ē quia
unas ſoleria ū nō iuuat moleſta

prul dubio eſt coz ſigno qm
ſe. conti⁹ hrut poz ſuo nō et m
fine illig ſoꝛtis acceſſoꝛis debet
cuare et ſi nocerat mozale eſt
Omnis ſompng pluxus ⁊ parat et
diſponit ad letargiā et apoplia
et ita de alys. et io oudig hrut
Oultꝛe qd ē ſompng gelide miſi
moꝛtis ymago ¶ Quarto ¶ Gi
at ſompng ḡuis et profundus
arguit m primis pꝓs poriſmoꝛ
febriū qz ꝓpter ēndit et eſt
multū noꝛiꝰ deo primo de ipſo
videamꝰ Ponat² partes i loco lu
moſo et fiant ſibi tedia multa
et fiant fricatōes ēmitātu et odoꝛ
acetū et mingat² caput ū olꝺ ro.
et aceto aut aggreiſta aut vīa ma
lor Gi ad fiat ⁊ paſſiones aliꝰ
membꝛoꝝ ſurgent² illa pꝛig Gi
aut ſiut ⁊ narcotica vta² tyriaca
Gi aut fuerit ⁊ mala compoſ
frigida vta² mateidato et vta²
iſto electo Pe ḋyanthos ū plur⁹ manuſcr.
ai muſto potionis miſtate aīz
im mſtrant ⁊ ſtō odoꝛet muſci
et ſagū aloes Gi aut fuit ⁊ hu
miditatē odoꝛet tū caſtoꝛ et mira
miſtratū et ſāguinū et fiat exciſi
oleū et inungat² caput Gi at fuit
⁊ vtrūq; ſz ⁊ frigiꝺū et humiꝺū
tunc nō pōt eſſe ſme mā pertāte
aut valde raro Et tūr pꝛoꝛdinē
ſiant oīa q fiunt in letargia vbi
niſi q pg vlēs purgatōes fiat
fomētatōes verſus pte anteꝛioꝛ
magis deruta et caſtoreo et cu
foꝛbio et calamēto et ſilibꝰ Et
nutrient ſrēgnter noua triſtoſa
terribilia et doloroſa aliꝰ ag
grauāna Gi aut ſiut ⁊ mīnid
mamtoꝝ et ſpūs exalatione ſoꝛte
nō ē via det² i² ſuꝛꝛ galliaz

aſſatar. at pais ū vmo. et
odoꝛet aſſa et pignītaria ⁊ vīa
muſtatella et oē ḡteng arōnī ⁊
velocē nutrienciu et rḡe ſtat
in pace ēſt. ¶ Clarificatio ¶ Gi
ꝺubitaret aliḡs q̄t iſtoꝛz indunt
maiḡ noctumētū i actoribꝰ v⁹
tutis actiuu an frigiditas an hu
miditas. Dico q̄ rebus pibꝰ
extrinſ maiḡ noctumētū vertit ex
frigo ū ſit q̄litas actiua ⁊ fortis
humiꝺū eſt qualitas paſſiua et
de facili rectificat² ſecundū ga.
1. de ingrēo Gz ⁊ 1° quod ḋint²
2° de interioribꝰ qz humiꝺū ē m
confuſione aut m 2° gꝛaꝺu et frī
gidum in primo gꝛaꝺu et ita vi
detur noctumētū humiꝺi maiḡ
Dico q h° ē ⁊ humiꝺū q̄ ꝺ ut fre
ḡng ē ū mā et ē habundāns et
ita p actūs magis noceat Gi aut
ponerent² ambo cēlia videtur
q ḋe nā rei magꝭ lederet frigiꝺū
quā humiꝺi Et ita ſompng ⁊ humiꝺ
ſupor et rogelatio et filia que
fuerunt exhuido ſ. pcō quia
pluerunt ex humiꝺo impediat.

¶ De Stupore Capīm 15.

Stupor ē diminutio ſpō
et motus Cauſa hō eſt
oc 1° quod impediat trāſitū ſpūs
ad neruos. Intell⁹ q̄ aliḡ appel
lant ablatoꝝ ſpōa motū in toto
ſupore et⁹ nō eſt ſupor ſed apo
plia aut epilia Aliḡ appellā mol
liſicatoꝝ ſupore et⁹ nō ē ꝺre
ſupor ſed paliſis Per ſupore i
telligo diminutoꝝ ſpō tactꝰ in
aliqua pte corpis et io vulgalit
appellantur dormita⁹ mbri ſi
ni aliḡs tetat tibiā vnā ſuper

alia tūr nō bn ſentit ut⁹ bn pot
mouꝺ don⁹ aliḡi⁹ ſtent talis
obdormitatio appellat ſupor ſo
pa captm ꝺ ſopno aḡig ꝺe ſupore
⁊ quidam quemcūq; qm ⁊ diminuꝰ
tactꝰ videtur mēbꝛ obdormitū.
Intel⁹ tū eſt q̄ ſpō et motꝰ alt
fiut pnū nerui et alt p duos
nerios Gi per vnū et ſpūs nō poſ
ſit ſufficiāter pertēre tūr eſt
diminuo ſpō et motꝰ Gi at fiat p
duos tūnc ſi aduēiat noctumētū
nerio tertio tūr bn mō ſed nō
bn ſentit Et ſupor ē diminuo ſpō
tactꝰ Et ſi pareret² nerug motiu⁹
et non ſenſitiuꝰ tūr magꝭ pinet
adpaliſim a adſpaſmū Et ita vi
ꝺetur q ſupor ꝓrie nō eſt niſi pa
riat² ſpō tactꝰ alie nō eēt mēbꝛū
ſtupiꝺ ſeu obdormitū Et q ledi²
opano mēbꝛi organici io auicen
appellat ſtuporē mēbꝛ officiale
Cauſe aut que ipeꝺiūt tranſitū
ſpūs ſue multe Prīa ē paupras
taloris et ſpūs non potentis ſ.
multiplicare vſq; adnerios ⁊
cauſa eſt nimia fuitas exterior
ſeu interior rōbenſas ſpūs et opi
lans nerui Vel pūctura alicuꝰ
animalis venenoſi vel tactꝰ ruꝰ
piſcis q narcon appellatur ⁊
cauſa ē nimia ſaliditas diſſol
uēs ſpūs ſiut fe. ardentes aut
nimia moꝛa in balneo 4ª cā ē
ſiccitas roꝛrugās neruos et iſta cā
ē valde mala ¶ Cura cā ē humiꝺus
ſiue mā diſponēs ad oplatoꝝ ¶ Cā
ē opilatio facta aḡlibꝰ humoꝛe ſiue
ſit ſanḡis opilatō roē multitudiꝰ ſuie
ſta roē viſcoſitat⁹ ſiue melia roē
groſſitiei ſiue colꝛea ū admixtioe
aliꝰ Vltia cā ē ꝺuricies et ḡſſitiei
nerui. Signa ¶ Stupꝛis ſtꝰ

manifesta ex iudicio patientis et
humores cognoscent[ur] ꝑcia signa
Et h[abe]r c dra inter stupore et sop
nii in nalem C[um] stupor c in
vigilys somno aut in nalis no
q[uam] tunc c oppo[n] in adiecto Ista
cim mgr[is] explete dm[u]s s[an]c supig r[e]
de congelatiue rd Pronosticando
C Stupor aduenies cerebro si
continuauit apoplia et epilia
sequit Et si stupor fuit inuicta pa
lisim a spasmu sequit Et si fuerit
in facie signat tortura et si i alys
partib[us] aut trinore a paliesim sequit
Stupor s[ecundu]m continuato sp malus
Curacio C In curatione cephe
singla singlis calida i[n]curent[ur] per
frigida et eg[o] et sicca nu humidis
eg[o] Et ꝑgatur humor peccans secundu
exigentiam humoz Curet[ur] i stupor
ubi et particularit sicut dictu[m] c in
me[n]te de somno mia[m] suo d somno
profundo et grauu a sicut dict[um] e d
tremore Et n[ot]a aliud speialitat[er] c
hic n[ot]a q[uo]d si c ex sanguine fiat flobo
q[uo]d membz stupidu frequeter et q[uo]d gn
nunc fricatiue et q[uo]d exerceat opa[ci]o
suas nales Intelligendu q[uo]d stupor
tenet mgr[is] adparte anteriore nu
abilla parte magr[is] predat victus
tactiue Congelatio aut adpartem
posteriore congelati at sp tenent
oculos apertos stupidi autem no it[em]
de vigilys Capitulu .lx[x]m.
Vigilia est productio spus aial
adinstra sensuu ꝑ opa[ci]o
exercendas Causa intelligendu q[uo]d
dam s[un]t vigilie nales et dicunt
Vigilia nalis n[ot]a alic[ui]d c qua ex
pergefactio a sopno Somno aute
nalis ut dictu[m] c sit ꝑ humidu suaue
resolutu atriplu digestiua Ca
liditas consupta est tunc fiut vigi

lie et tales vigilie dicunt[ur] nales
Si aut vigilie excedut ingnte
qualitate aut ozdie tunc dicunt[ur]
innales et tunt ꝑprietate ingesti
corpus et corrupendi virtutem
digestiua et gnandi humores
malos et corruptos Et hoc digois
facies subtrimila effunt sopng
igit[ur] et vigilia st res no nales sn
qbz corpo diu durare no pt Et q[uo]n
ista sunt vt oz sanitas gseruatur
Et q[uo]n sua sicut no oz tunc mdurie[n]t
infirmitas Cause i[n]t vigiliaz sup
fluau sui iste ꝑma ca sut anima
aie sunt c ira tristicia sollicitudo
et silia Ma c fluxg ventris Gra c
fe et eaz molestates ga ca c do
lor ga ca c loa nimia claritas et
potissime mapparat Certa est
nimia tamen et fames et pua
humiditatu Certa c nimia eples
et crapula et idigestio ꝑ asen
sioz fumositatu mdige stazg eg
guanau caput pungenau et
mordicatiuu Octaua ca c nimia
siccitas dnans mpte anteriori
cerebri Nona ca est nimia cali
ditas Decia c caliditas et sic
tas Undecia c habudantia ho
ru mpte anteriori cerebri Duo
decima c humor melic ibidem
hndans Tredecia c humor fla
tug salsg sicut misemb Unde
senes vigilant et ꝑ nimia aqua
aie et propter preuenu et frabie
qui pueri exple salso Et si
alie sint cause credo q[uo]d abistas
pnt reduci it[em] Signa C Anima
aie et dolor et claritas nimia
vel manicio vel repletio nimia
cognoscunt[ur] ex cognitione suaz cau
Siccitas aut cognoscit[ur] per capitis
lemitate Et q[uo]d no sentit calore

neq[ue] frigus Caliditas diser
nauit per inflamatoz et sitim
vtz q[uo]d pervtz q[uo]d in o. at cribea
vergit facie adustitate Et me
lia adiuuet ꝑ flc salso c au
quad gete et humiditate fluete
per nares Pronosticacio C Vi
gilie insemb[us] bono mo non fiut
remediabiles Omes vigilie su
perflue inanuit corpo et debili
tant et mdigoem et humoz cor
ruptoz iduxit ni somnu nale
sequat[ur] bo digestio Et io dicebat
galieo super illu ass Ventres
veme et ve rd. Quantu cim
na iuuet[ur] exsompno bo[n] c ꝑcu
dere Et dicit Auic[enna] q[uo]d si vigilie
fiunt supflue et supuent tussis
tisi mortale c Curacio C Vi
vigilie fiunt q[uo]d actiu aie curent[ur]
ni letitia et ordinen mistra mu
sica et catilene et gnu eog co st
actiu aie Vi fiunt explexu vene
fiat suppositoriu exopio et sang
dra. et bolo armen[us] et ypoquis
Et vta isto alno Pe dyacodion
diaspuis an qe .ʒ. et misceant[ur]
Vi at fiut ex se. curat[ur] sic ea q
dicta sunt ca. d se. Vi at fiut
de dolore miriger[is] euacuad[us] ano
dina apodiando et narcotica ap
plicando si noim fiut Et si fiut
exma claritate ponat[ur] mlcos ob
scuro Et si fiuit exmamice dens
ibaria humida et resuptiua et
nutrencia et qes et ociu et bal
nei Et si vigilie no sunt nimie
exitent et ꝑpea balneet Et ꝑpea
dormiat et vle po balneu sit
sompng n malg humor impediat
Et si fiut ex repula iungat[ur] vomi
et abstinencia et purga humoz

et odoret aretu et sandalos Et si
fiut eximia siccitate humectet[ur]
au gete et cibis et balneis Et si
eximia inflamacie infrigidet[ur]
au lact et au maurella Et si ex
colera fiut digerat[ur] et euacuet[ur].
idem de melia et idem de flc salso
C Causis i[n]t primis et antecedn
et remotis tunc adsompnifera vemg
paulatie adebilibus ad fortia
astrendendo Rup[tu]m q[uo]d siccitas sit
causa a caliditas aut vtz q[uo]d ʒ
igit[ur] modi aut 4or pnt remedi
ari primo q[uo]d sompnifera ponat[ur]
in ndribus et q[uo]d panes tractat an
helitu 2o q[uo]d pani madefacti et silia
frigi et timporibz aplicet[ur] 3o q[uo]d
fiant fomentaciones circa caput et ex
tremitates 4o q[uo]d dent[ur] cibaria et
opiate et empta adhoc valeria
C Materialia adhoc valeria sut
ista oleu ro. aretu albu ouu. aq[ua]
ros. lac aa. oleu nemis[um] ro. viol.
nemis[um] folia salicis folia ranne
fol. cuc[umeris]. fol vitis albe. lac[tuce] portul
matella semper viua vmicular[is]
cortic[is] citri corticas rosas super
iusq[ue] opu mag[ist]r requies sub
tronstrata dyasper camph sad
tamonial sirdeu mellit surgme
diat rosis sambuci bullit intra
lamo pluma fata plora sonitus
aquaz fot arbor[um] rondutu aqu[a]
pdomu et sup domos fricacio
lotis sonitu vigilie strepitus
magn et lumen magnu ad qs seq[ue]
ges subita et tenebre Et si oia
desinut inpias dicere horas di
nas et strax dormies Clarificatio
C Intelligendu at q[uo]d vitu ymagi
natiu sit dictu c nuq[ua]m q[uo]d sit

nec in tpe sompni nec in tpe vigiliaz Et io intpe sompni si aspe-
dat ad supiora cõ rigit silogiza-
re versus fruc et silia Et si des-
cendat ad inferiora ghgit fantasiare
et multa sopnia fantasmata videre
sn capite et cauda Et qz faciliz
descendit quã ascendere io frequẽ
accidut ista q illa Et io qz i mo-
tu ginuo et nucã gestat io exhor-
tamo fm auctõ ho denãlibz i ginu
creatis Et io sicut ventri cru-
pe nõ possuñ ita ymaginaciões et
cogitatões auferre no valeñ Dici
at pfi relisse mal' cogitatõ et
sussset Hinc aut Dhites quales qz
sunt i sopno ponisse exhibes suc
viso audito olfactu gustu e tactu
Qpaciões at nãles fim tas fortifi-
cant suc e apetitiua membroz digestiua
gtiua et expulsiua sudoz Sed
ille q sut compositi et crasiali et
nãli gestãt sicut e appetitiua stoiet
expulsiua eoz et mine Rod q
ssus gis e ipeia passio sompni q
ssus ihs radicatiue et originaliter
e memore et ita intellexit azr sed
mãifestatiue e memebro et ita intel
lexit gal. Et si exhis hic possent
ee aliq placet mi qz plura dixi sup
dicta ga sic qñ de morbo Zod qz
frequẽter meoran d sopno qz vdola
abintz sut et frequẽter nõ ecce
dam qz qz aber sut ãi nõ sint
meorie fundata Et potisse fit ob
liuio sompnioz ãi tpata sit exp
gestio Et ius hoc querendũ a mo Aui.
go de nãlibz qz hoies q gsueuerãt
vez dicẽ ut plurimũ sint vera sop
nia Iod qz alq insompnis hoies
surgut et qz indiuit se et perci-
piut hoies aera se aln armant se
et ascendit equũ aln vadit p
loca aqua ita qz intpe vigiliaz
nllo audirent vel possent insire
Et de talibz gñra audiuñ q non
oz hic inserẽ Dormientes i sut vi-
gilantes et facut opa vigiliaz
et vident lucm lucne lagnide et
audiut vocẽ sed tagnidi Dormies
i sut vigilates Ista aut accidit
illis qui sint complexiõem cerebri
calidam et humidã qm cõe humidi
sit forte opilatio et cõe caliditas
forte ymaginatio Vnde ymagi-
nativa precipit virtuti motiue
et illa e sibi obedies sed sensitiue
no qz motiue sut mgis impte po
steriori et sensitiue magis i anteriõ
vbi e ipso gñs forte legatu et hu-
du Et ita virtutes sensitiue no
sũt obedientes ymaginanti sed motiue
et io ali sani iuceñt reuerentiã
adloeñ et in crastinũ putant se
sompniasse tm Et io malũ e i ma
tamera ni talibz sorijs bitare
Ptloria i fiat et abstinentia et
odoret acthi et camphõ et ex i
actu illig surgedi flagella esset
multm vtilia ut ataxia ymagina
cõe reuerterent Quinto q
opiũ et narcotica aqua et potisse
opiũ nõ dnt applicari corpi sua
misi tria p. 4. contrariat Primũ s
q mgã nãtas qñ desperato sedm
q opiũ sit br. senatũ ãi cassia
ligna et croco Zm q apponit m
parua quantitate 14m ecc q pari
ret supra corpo supposituñ Supo
sitoriũ at de opio inducit sompniũ
qz mitigat dolorẽ et arsurã et
solbat et costringit et ita sompniũ
inducit Aduertadi ad id quod
dixiq de remedijs vigiliaz in febre
et adea q hic dixiq Et ita per dei

gratiã potiq inducẽ bonũ et sua
nem sompniũ Cde mania et
melia.

Mania et melia sut Causa
rõeruptes tñ sme fr. Causa
humor ei melico mistiões terebrũ
pertubãs ipm spm et obnubilãs
et aiaz offusiõs e causa rõeruptois
ment Dicut cim ãi complo cerebri
q est naturaliter frigida et humida
e sicut oz et spũs sut clari et lucosi
tunc accidit bona ymaginatio ro
gitatio et memoria et in tpe sopni
et intpe vigiliaz Dic qñ ptez na
turam ista sut hec accidit rõrup
tiões diuerse et multiuersis partibz
qm aln rõrupit ymaginatiuã q est
vers prem anteriõe cerebri et alie
non sunt actiue Sicut ipe narrat
q demteriorib de quo bã qui cue
lebat pilos deuellentibz et amicis dice
runt qmoriebat et ipe aduertens
qrõ erat salsa et melica et tagna
uit eos ut iniuaret eis et venerũt
et euasit Aln at rõ est lesa et
alie salue sicut narrat gal. e qda
qui exẽs in fenestra rogabat tñ
seuntes vtz vellent vasa vitrea
et ipi illudentes et extendebat mag
et ipe proiiciebat vasa et ita fere
quoda pueri Ette ymaginario nõ
erat lesa nec memoria qz cognoscebat
amicos et vocabat qrio nõie et ita
de illo qui proiecit. Sed raro fiat
lesa qz ignorabat vtz vasa essent
frangibilia vel nõ et vtz puer es
set lesibilis vel non Aln lediuñ
memoria et alie nõ sicut sut dicñ
supiq ta de corruptõe memorie sedm
ignaue diuersitatẽ humoz et sm diu
sitatẽ qntitatis et situs secundũ ho
diuerse perfectiões et corruptõs ãi
gnant Et sedm ho diuersa noia
sortiunt sicut e alienatio mentis
corruptio desipientia stolibitas m
fatuitas mania melia melancolia seu
cap aq mania ypocondriata seu mi
rachie amreach dicã et ita de alijs.
Ista aut passio frequẽtiq aduenit
colerice et extenuatis et illi qui
sunt roc calidũ et epar calidũ et i
quibz humores adusti gnant hn
pinguibz et albis raro accidit et
frequẽter venit in autũpno a i tpe
vernali Causa aut immedta e humor
melicus corruptus mistiões terebri Hec
autem antecedens sut ota illa q
multiplicat meliam per se p accio
sicut ydropisis aduste et corruptiõis
Ista aut sut multa sicut nimia tristicia
sollicitudo et silia Hec cã pt esse ob
ijs q multiplicat meliam sicut lentes
et fabe et alia legumina et ota q ma
minuta et panis ordeig et vinũ
grossũ turbidũ et raseus anguo
et caules et extremitates et pal mi
tes arboz spinarũ et carnes bouine
antique et potisse indurate i sale
Carnes lepoz et cuniculoz et
apri et carnes omnium animalium sil
uestriũ inusitatarũ et illotarũ
q comedũt inhabitantes regiões
aut cde male consuetudis aut
cde fames sicut sut vulpes etiq
vesq carnes asini muli et silia
Deqbz fuit galienus medoz Zo de
interioribz Cum Zm cã pot ee huio
corruptio et ita aduenit sapius
et ifirit in melitã Et sile
tolera suie sunt nãlis siue in
nãlis et ita de melia que aduenit
et ita de flegmate cũ putrefactõe et
corruptõe sicut Aui litet raro
q sile nõ inducat Iam cã pt ee
corruptio digestionis i membr
et malicia mistionis et ze
tenõ superfluitatis materie
igitur melita aln est intellectio

alīs ascendit vapor melīcus a
membris interioribus vt accēdē et
sēō ab ypocondrijs et mirach et ab
epē et asplene Cū ibi ēmaneat
huor melīcus aut nō bñ mūdi
ficat² epax abhuēre melīco et p
uenit arcterīe menstruor et emo
roidarū Et alīs vapor melīcus as
cendit a pede et pacīs inferioribus
Et dicat Quicq; q alīs dicat q ista
passio pueri a demonio Et dicit q
ipe debeat phīcum q nō se debor
mittātē dī quouis quocūq; tpe dat
negotiū tā ī me^ta sp̄ē melīca a
quocūq; fiat mīsmutatio Signa
Signior q̄d sp̄ volūtas et q̄ pueri^a
et quēd occulta et q̄ manifesta de
tecta et quēdā ocl̄ta Signa
occulta fiūt manie sue cū quis
ymaginat² et cogitat ea que nō
debet cogitare aut audīre aut
ymaginari Et cū putat bonū q̄d
nō est bonū et honestū q nō est
et cū cogitat apphendere impossi
bilia aut irrationabilia Et cū male lo
quat de illis quib⁹ sunt inpte sōpni
sue vigiliarū et cū hoc habet fan
tasmata diuersa et terribilia ·
vt q̄ videat² sibi ī sompnis q̄ vide
at damones ·a· mōchos nigros aut
suspensos ·a· mortuos et alia ḡsilia
et modo videt et modo fugat et fugat
de non timendis et videt de no videndis
Signa ait manifesta detenta sūt quā
dīu cū ore q̄ cōtrepit cū corde et
sensu solo loquit eo q̄ a puēripio sue
stolidītatē infantilē et profert
verba fatua q̄ nec ītellectū nec
caudā nec ḡsequēdā incepta nec ēdūt
tor de eis Signa autē completa sunt
vt q̄n illud corruptū q̄d ortum est et
ore prolatū prosequat opando et itēdit

obtenendis mīs supīs nō misereq
sue cumbutis dequo fiunt melīor⁹ ·iiij·
Cumbuth ē q̄d genus arancē q
vadat sup aquas stagnū et habet
longas tibias cū incipit ire d sus
vna parte aliqua mora sit p̄mo
statū incipit altera Et appellatur
illud andī ī vulgari rap̄ aq Et ī
q̄n videt aliquē q facit aut dicit
aliqua fatua aut puerilia ille
rapaq Cū ī² desipientia ē completa
mora pedū manuū et ligatie et
oculor sue erratīs nūq̄ ab horizonte
vie vni et ordini vni Signa
aut q̄nalia sūt ista de ḡpriete
eius oīs melīcor ē hic odio ista
vitā et fugē societate hoīm et ē
ingitiua tristitia Et hor ē q̄d
dicebat ḡta· sme· q· patricke de
morbo Non ē mirū q̄ time aut
melīn q̄ cum hore rōtinue sea
portat cū eis ē inuoluta ī tali
gine tenebrosa Et quia sē cor
pis passiones ī tunc sic pueri
et fatui timet intenebre et⁹ est
quod dicebat ḡpheras Timor et
pusillanimitas si mīm tpis ha
buē melīā fanat hoīm melīn
ḡie sūt timidi et hore longo tpe
meliam Caudū est ī² apassio
nib⁹ melīc⁹ q̄ nec ītm ḡpē pōt
nec orare nec ītelligere nec do
cere Quit ecē et alia sīgna
indiuersis tīb⁹ diuersa de gbus
mentor fanat gal· 4° de ītrioribus
Aliquibo cum videat² q̄ deq̄ sene
stat Et alīs q̄ angelus q mo
uet orbem fangetur et fugit gī
nue ut celū non possit ipm con
tingere Aly timet q̄ ab sorbeat²
Alys videtur q̄ sit gallus a tantat
sicut gallus et monet brachia

loca alarū Alys videt² q̄ sit gal
lus vasa vitrea t̄ argillosa et ī
ment q̄ si tangerent frangerent
Alys videtur q̄ sint mortui ī or
sēnubila et incipiut legē et do
rere et tīb nī dimittē cōbile Alys
videtur q̄ sint ḡphē et q̄ sint in
spirati a spiritu sancto et incipiut
ḡphetizare et mīta futura p̄dicere
de statu mīb aut ānexpi et ita de
alys milibo milibo et tenaxabilib⁹
ad q̄ narrandū non sufficiat pnis
dies Sīgna aīt specialia sūt ista Si
ex sagine ē nī tristi ē et oculi sui
rubei et vene plene et rause mīti
plicates sagiunē presertim Si ex
colera fuit verat ḡprie mania et
ē nī saltu et furore et lupiositate
et nī terribili aspectu et appellat²
agbusd demoniū lupinū Si ex
melīa sunt nī tristitia et sollicitu
dine et more et nī peruersis cogi
tacionib⁹ Si ex flē sūt nī sompnie²
Intelligendū q̄ nī terebr pant ex
siccitate nimie ē crapinis leuitas et sitis
et vigilie et pauuitas superfluita
moalis et naribg Et si patiat ex
humiditate adest crapitis fluitas et
sompnolositas et mīmudo sup
fluitatī inodiset naribg et pau
uitas sitis Si aut venerit ex pauo
inferioribus tue ī membro vnde vent
adest ponditas dolor et aggrauatio
sīgna illig Pressetiā Et si a corde ē
mor et mediata passio Et si a sto
dolore et nausea et ventositatib⁹
multe Et si a mirach et ypo
condrijs inflationes et torsiones Et
si ab epe dolore ī ypocondrio dex
Et si a splene duricies dolore et
aggrauatio imparte sinistra Et

si a partibg interioribg dolor et
aggrauatio circa ptes illas Et si
ex retentione menstruor vl emoroi
darū hor primo audito patient
et si qua sue filia Prenostimata
Desipiencie aī cessu st minus
molestē si pg ceasim in se aut
veniat mania et tu ho alia bona
sīgna comitent² sīgna cuasiones Et si
mala mortē Et tu aīa audit q
cuadit a sede et nō mor² et mā de
manet ānexata intrapite et ita de
manet maniacus Si vlcera ve
niant maniacis infantie a impedim
mortis et mirabilitatis sīgna Si
maniacus amittat appetitū cib⁹ cuadē
nō pd tm pp malicia tum pp pua
tē abi quam diu cum vitreis ma
niacis tu curatis aspectū nō ceputes
cū curatis Si aīa superuenīt
manie varietes a multitudo messuor
aut fluxus emoroidarū aut vlcera
pilis tunc curat Curatio Pri
mū cum quod ceperit ī curatione oim
maniacor ē gaudiū et letitia cpm
illud gd magis nocet ē sollicitudo
et tristitia Et ideo dom debet
esse clara luciosa sine pietas et
debent ibi esse multa odorifera et cēs
habitātes nī eo debent esse pul
chri aspectus et choreis quos habeat
et de quibg verecundet si enormia
efferet aut fatua loquet Et ipsi
debent intra promittere et ī multis
aliis pulcherima pictare debet
etiā ibi esse instrumēta musicalia
Et breuiter oia q̄ letificat animā ·
attīn si pueriat istra egritudo ex
nimio gaudio et repentino Vt
q̄ fuit nūciatū q̄ ipe ī dignitate
erat max⁹ sublimatus aut a minus
suus frē bō ē q̄ de illo eos trahina
iudicat² Vō maiestate ceperit oia
humectatia nī passio sic pp sīgni

Et ꝯ repetit sibi somnia q̄s oīm
et balnea ante cibū et abaria ſiu
mentāria nō opilāria ꝯpenit igr
galline capones et caro ānualis
agni et vitu clarū subtile et pisces
squamosi de aquis mūdis et ouaſ
bilia et panis tritic bene cocti et
bn fermentati et nō tpata ꝯtitate
salis Et breuiter oīa ne illud qđ hu
mectat corpꝰ q̄n plus nr
cacois Intelligendū q̄m tñ q̄n si
mania veniat expilādo vel ex
plāt cōrupc̄ fuit ista essent mo
dis fienda et tunc q̄mlt nō esset
concedendū q̄n opilat 2º q̄penit
inuacōe videre & id q̄ multiplicat
maliam suā fuit nālis suā i nālis
Dicit ēē panē operū et vinū no
uū et ōē vinū turbidū spūmosū
Lentes fabes et alia legumia ta
seū antiquū carnes bouinaſ ecām
q̄ adueūt humoras Et ꝯ vitabit oīa
salsa et oīa acuta et oīa que fiūt
vehemēs acetositat̄ et vitabit oēz
laborē et icā et cōitū et sitia 4º
ūdmedicinalia veniaḡ In mania
igr de causa calida apponamꝰ i
pmo repnssiua et gstrictiua et
sompnifera Et ꝯ inūgamꝰ caput
cū oleo ro. et aceto et vīol et ne
nūf et oleo de salicibꝰ et nuc et
spūc et aceto squill et ramo et
mellit Et si fiūt facta mīmediate
et abbant anthos et stirados et
ramo et mellit et acetū squill et
sitia calida q̄ nō nitim q̄credunt
Deinde gueriens ē q̄ fiant fric
tiones exāmitatū et ligaturē
dolorose Dein fiant cūt clisteria
Et si est causa calida addatur
clēm de succoro Et si frigida ve
cap stirad et amp et alia sēm
existentia humoris vel manif.
Cuia mālia clisteriorꝰ hic ap
ponere nolo dēm patrialiter
tureꝰ sēm existentia humoꝝ Et
si esset inobediens liget vt nō le
dat se ner alīū et colaphizet et
flagellet Si igr fuit flegmatica
fiat primo floia de sophenis vt
trahat mā ad partē longinquā
Dein de vena q̄ mē pollice et
indicem Dein de cephalica que
ē mediana brachij supposito q̄
indigeat et q̄ vicin possit tolli
cara Dein purgē seu mūdifiē
cū cassiaſ mana thamarid
epithi et aqua casei Si at fuit
colica digerat sir ꝯ ende sca
riol lact asi 2 in suco borr fiat
in sūo cre fiant bugloss fiant po
mor dulcīū aīī lib ß et aceti
squill q̄ iij pauc zuc lb ß fiat
sr̄e et clarificet Dein purg cū
mirab mūd et mūd et thio et folioz
sene et dq̄ casei et ista fiat mix
viabꝰ si indiguerit Et si ex hys
nō curetur et passio cā incipit mīu
cari fric evacuet cū elect̄ de fiūr
ro. et ꝯfic aquaſ cū dyagrid et
masticē Ista at fortē mediana
nō det nisi pḡss leuia ꝯsequt
Si at mā fuit melica digerat sir
ꝯ cad seq̄ pec̄ brusc spargi q̄mq
aīī 7 ß fiant borrag fiant stabios
fiant lapacij acuti fiant sūc
fiat bugloss fiat melliss aīī 2
vj acet albi 3 ij fol sene epithi
aīī 7 mj mell cos lb. ß. et ß fiat
sr̄e et clarificetur Dein purg
cū mirab mūd bell epithi et fol
sene et lapide lazuli et lapid
armenico ꝯparent i ista fiant dez
et exhibeant mitas viabꝰ pḡss at

passio mdurat det valoꝰ et
ꝯfic et ita paulatī assedet
dū est ad fortiora Si at mā fuit
flegma licet raro ingrat digerat
mā sic ꝯ cad app brusc q̄mlt
stolop mar aīī spicanardi sq
nanc capi aīī 3 ß et tūc apponat
fiant pred̄ et mel et acetū et
fiat sr̄e Dein purget cū mīab
fab et mūd polip et agarico pat
fiant oz et cū repressiuis q̄ dent
milt viabꝰ si necē fuit Et si pas
sio ē mdurata purget cū fortiorꝰ
s cū veratr et veratr ꝯfic aquaſ
ai pulpa colloqn Vel ꝯ māp
hunc modū s q̄ lardent cad sēm
aut per de ellebo et stet subtra
4o diebꝰ et fiat oximel p modū
que dixīg supig ca º de lepra et
vtā eo Dein aut cū oīa dficiunt
radat raput et findat minute et
poca fiat cauterciū a cauterio infra
qz graue dubio ostud fiant adstumoz
ex alacrē Vidi ēm melicū et a fre
tuna cū gladio volneratū et cra
neū fractū vel quā diu volingfiut
aperiū tā diu fuit optūe curatus
Et sanat cū fuit sanatū volng et
clausū reuersa ē mania 2 puto
si volng fuisset diu aptū ipe fuiss
set remediatꝰ sic oz q̄ curatꝰ fuiss
set Si at mania venerit ꝑpter
cas extrinsecas ut ꝑ casum et
prussioz et sitia fiant clisteria
floia et capitis ꝯfricacio cū oleo ro.
et aceto et lacte mlier et p corpꝰ
mūdificatoz fiant fomentaciones cū
capud cū ramo. mellit anthos si
mil et sitia Si at pcurit ꝑ asten
sioēz sui abstinetioribꝰ ad supiora
tunc fiat remedia iux materia

parenale parent Si i venerit
a verde dent ista ēnā Pe bya
tamaron dyaroden ulm dyamargd
dyambre letuar ga. plicē cū musco
dyanth cū mg aīī Et ita de alīs
remedijs cordialibꝰ siūt ꝯ spodiū
ambra pruſty lignū aloes aurū
foliatū buglossa mazzaruc ob
de corde rotul dromed oxim
se maioraē se basilicois croc et
sitia Si aūt venerit astō et ab
ypocōdrijs et mteach tūt recti
fiet digē et ventositas exclu
dat et prouoc vomitū et det
cibꝰ subtilis et fiant digrois Et nō
ponat crudū supse mdigm et
pqq̄ abꝰ cōrupt fuit mistō q̄ dis
cernit excludet sic eius ifirmo
sitatē aut pōsitatē aut aliq̄
saporē abhominabilē sic non
dormit donec stomacho fuit mūdi
fitatꝰ a pōre vomitū aut precisse
aut per medicinā stomacalē Et
cōforet stomachus cū isto electo De
dyamarg dyatrion piperon dyam
bre dyanthos aīī 2 ij misceant
Et si cū acet calida fiat floia et
ventose et fricā admisceant et
misceant fiant di ta º d apari
Et q̄nq̄ ista mania causat a cā
frigida q̄ apellat miracchia seu
yporondriacta q̄ alīs 2 cū duricie
ventris et fetore et cū nō Si
igr simie apata fuit et inflacōe
tunc valet ista quoq̄mo apli
cata absinth aging rasus cuta
radix lily Dein fiant ventose
et sitia Si aūt fuit abeye dent
duretica et aperiēa sicut i spina
nardi squinanū et sitia Si
aūt vent asplene ag pe frigi
cuēre tūc mollificet spic et de

opilet² sicut dicitur inferig Gi
exemplo oribus apiantur sicut
dicit² Gi amicie prouocreng²
mestel sicut dicit² Gi at ab ali
quo alio membro et possit tantezi
zari cauterizet² Preseruet² i²
mamam et melia mre et i au
tumno cu loga atropie epithi
et seri caperim hoc am vle pe
seruat a lepra et abo passioe
melita. Clarificatio. Cmelli
gend q inter ora q magis nocz
sensibo est replea cibozz et hu
miditatu Hiritas at qm excedet
norat corebeo q reddit nozues
mimis mobiles Et si excedat plg
ipos purificat et resoluit et sunt
dra auicne Quod q in calidis rec
gionibo frequntig accidit mania
i frigidis aut tardius Et licet
calor nalis si foris cu aduerit
ses viuificat. De amore hereo

Amor qui he Cap^m 19^m
reos dicat est solicitudo
melita pp mulierē l mulier adrē
Ca hg passionis e corupco esti
matie pp formā et figuram fortit
affixa Dn cu aligs filo captus
est inamore alig mulieris ita for
titer corupit figuram et formā et
mos q credit et opinat hac ee
meliorā pulchrioie et magis
castam mgis venerabilē mgis
speciosā et melig dotā in nalibo
et moralibo quā aliquā aliaz
et ideo ardenter cupiscit ea et
sine mo et mesura opinās si
posset fine attingere q hoc esset
sua felicitas et beatitudo Interim
corupit e iudicū rois q grime
cogitat de ea et dimittit omes

suas opones ita q si absq²
ea vix intelligit aliq alia
Et q e maxima meditatoe io
sollicitudo melita appellat² Ite
reos d² q hoieos et nobiles pp
affluentia deliciaz istā passio
ne assuerunt incidere Item
sicut dicit viatig sic fidelitas e
ultimū dilectois ita hereos vltm
dilectionis Et io mlti cupiscunt
q mlam efficiunt² inf illud
Ouidy Altrabe sublimi triste
pependit onus Iudicū est ipoz
corruptu e Et io dicebat mle
tristi Dis amās rem nd est
aor arbit equs Ita deforme
rem ubicat esse deus Et alibi
si quis amat vanam vanā pu
tat esse dyanā Dicto i² ymagi
natiua vel estimatiua q excitet sensibiles precipit ymaginatiua
et ymaginatiua cupiscibili et
cupiscibil irascibili et irascibil
virtutu motiue lacertoze et
mouz torpg to spreto ordine
rois mouet² et trahit et d nocte
et de die per uia et mvia sper
nendo talibz et freigus Et oia
picla tg aiaq; roubicois sint ni
iam amplig nō ps gesce torpg
sed corupcionis non gessit m
tim q tristabilia sunt fmie qa
de maiora quā essent delecta
bilia. Dato q sceet mirantu Et
cu naturaliter fugiant² tristabilia
Hic at ita mente rapt e q pp
vna modica et miserrima de
lectacoz de tristabile videt² sibi
delectabile ita rite fatuit ribal
di qui pp delectacoz ludi et ta
berne mlyeme merebut nudi et

mitra deībunt Et tm vident
q e maig delectabile et eligit
sibi maxie tristabilia Ita etiā
miseri filo capti Sicnia Cbus
sunt qm amittit sempnū et a
bu et potū et macerat to corpg
preterquā oīa et hinc cogitatio
nes et profundas ai suspiriis lu
tuosis Et si audiut rannilenas
de desparoe vel separoe amoris
strui mpiut flere et tristari Et
si audiut de quarde amoris m
put ridere et cantare Pulsus
cim illoz e diuersus et iordinatus
sed e velox frequis et altus Si
mlier qua diligit noiet² a tristat
cora ipo Et perhibet modū cognit
gral. passione sed uueis Paucis
cim erat mles tristis et macilent
et pulsu erat ocultus et iordinatus
et nolebat gral. narrare tue amo
rosa q illa mlier q diligebat
tristitia cora eo Et tue pulsus fiut
subito forte exhilarat et tu mlier
tristitia sunt pulsu reuersus e adnaz
prima Et tue cognit gra. q filo
rapto erat et dixit patri. nles i
tali passioe q them diligit mlierē
et altre fuit amicatus q cognit
set passione et persona Et io si
aligs volt scire nō mlieris qm diligat
filo rapto noiet sibi mitras et nu
nciatur illa qua diligit statim pulsus
exhilarat illa i² e et fugiens abea
Cpronosticatio e talis q misi hoiem
fulcrat² inmania rubur et mo
riunt Curatio Cpaucs iste
aut e obedies rois aut no Si est
obediens remoueat² abilla fla
ymaginatoe abaliq prudenti vio
que timeat et dequo vereatur

nu verbis et monitoribo ostendeo
picla seculi die iudicij gaudia
paradisi Et si roi non est obe
diens et esset inueis qui esset
sub fula tunc frequnter et forte
flagellet² doner toto impiat se
tere Dem miciant² sibi valde
tristabilia ut maioe tristitia
minorē habeat offuscare Aut
quia nocient² alta delectabilia
vt q fatuus est senestralis vel
baiulus vel benefiau grande sibi
est collatu et reuocabit² q hoieos
mūt mores Dem tollat² oīu.
Dn ouidij Oia si tollas piete ouidij
rupidis arte Dem orripet malig
artes noia Dn Ouidij Ita vacue
menti q teneat² opa Dem distra
hat² ablogings vagioes vt videat
varia et diuersa et dehoc Ouidij ouidij
Vade perueibata splēdida rastra
rogge Dixidas tueias et rem mille
colores Item horte² ad diligeb
nitras ut distrahat² amor ymud
pp amoe alig Unde Ouidij. ouidij
Hortor vt et puter binas habeat
amicas Horteq e plures si qs
hre potest Vnle igit² est mūre
cognitu et de int² aicos et notos
et q vadat per loca vbi sint pta
fontes mores nemora odores boi
pulcher assus canty auiu i screu
meta musica tm dicit Auic. q auic.
alig mouent² plus pp istrumta
musica Et si alig ma fuit ibi
aggregatu nidifice² sicut dictu est i
ca demania et melia qz ve vna
spes e mlierē Finaliter cu aliud
gsiliu nō hemg imploemg gsiliu
verulaz ut spaz dehonestat et de
fametet quantu potuit Ipe cim sint
artes sagace adhoc plus qa vi.

auct Dñi dicit Auct. exalig sut qui
gaudent inaudiendo fetida et il
lota Fuerat i2 vetula tpissia
maspectu ñ magnis denibo et
ai turpi et vili hitu et q portz
subito gremiñ panñ mestruatñ
ft abiciens silo capio et q incipiat
dehonestare amasia sua dicendo
quo d meosa ebriosa et qmosat
i lecto et q d pylim et ipudica ft
q incorpe suo sum exestride eu
rones nim fetore anhelito et alys
tibi enormibo mgbo vetule sunt
edorte Ri aut exhys persuasioibo
nolut dimitt subito extrahere pa
nñ mestruatñ cora facie aportdo
dicn et clamd talis d amica
tua ft si exhys no dimiserit ia
non est homo sed diabolo trare
natq Fragilitas i2 stia senñ sit i
perdicone. Clarificando Intelligend q cito supflug dsicat
et talis no gpetit heros nec trisho
ner melior sed gbus permissu d
opent sibi tpañ mod et tpa
mtin Secundo tpantm sit secdm
qual. qñ sit tantis mtuatt ut corpo
sentiat se alleuiati et melio
mebrnt et dormiert. Coitg i2
qui letificat et calefaat et boaz
difoez mbuat io bñ gpent qbo
gressu d dñi tñ fiat secdm tpantm
Dod q vinñ letificat et hilarat
si ñ tpanto suma qr digestione to
fortat io bñ gpent oz i2 q vinñ
nd sua2 mpua qñte nec mtata
q mebriat2 Sed mtali q letifi
cet et auras tollu No9 Ebrietas
nulla vel tata sit ut nibi auras
ereipiat si q est pret ptez noez
Et io dicebat viatico Qui primo
vinñ de vite duce molitq e me

sapientes debet q putare 1308
q in hac aura copetit balneñ q
humectat et letificat dñi ñ corpo
sua bñ mubilitatñ 14o scienth e
q aer qui hereos b2 ppie logo
e passio cerebri gpa pp corupcoñ
ymaginatie. testiculi aut pnt
de subiectñ quo abram guttã q
epar quo adanteredetem 14o ad
uertendq q ista passio frequen
abuent viris quo mulieribo p
tato qr viri sunt calidiores et
sole frie frigidiores etc ptz in
masnt bzutoz qui ñ furia et
impetu mouent2 adoniñ impleb
Aut aut viri qr st calidiores io
motiñ intensio delectan2 vnu
lieres aut extestue plo qr inse
mie viri et inseminñ ppio delec
tant2 Plinod q ista passio pulch
rimo mo pot describi sic Amor
e mns insania q aiam vagat2
periania crebris doloribo per
mistens gaudia De Ebrietate
Ebrietas e tapim 20m:
passio cerebri ñi nezuoz
mollificatoe pp suos grossos a
pmo resolutos puenies Causa
huius Causa d ñi 3m acipi2
in minia qntitate ñi virtz digt
stiua stoi et epatis ns pnt supac
nec digere2 et tunt resolui2 grossi
humores p sumi grossi cebze ase
dentes q mollificat nezuos et
rotundant mstrua sensuñ i toto
corpe et turbat virtutes omes
siant e ymagina ua cogitatia et
meoria qm fumo iste e caligo
et tenebre ipi die siant nubes
ipi soli gssitat igit2 desipie et
furori. Signa. Primu me
bzu in quo appet e lingua pp
multitudinem neruoz qui ibi st

et io incipit loqui balbutiendo
aut verba precipitando. Pem
incipiut alia mebra tremere aut
deficere et ita dealys Pronostica
Ri cum illa gñ nunc aut aligs
nd pot esse qui moriat a fiat
apoplecia a epilempcia a tre
mulosa aut glottoso qm lucet q
sit caliditi ñ bibiti e causa frigi
dar passionñ secndñ etia primo
demorbo Curatio. Cura
gm st e calide gplexionis q frigi
da rapiri applicent2 sunt ost ola
vo. arcteñ et nemis et silia Ri
aut e frigide complexionis aqua
calida pantio vicina sit e cumo
melitt anethi et silia rapiri ap
plicet2 Et fiant clesteria et fri
cacoes extremitatñ et sumat sirop
tia si frit frigide coplexionis si
mat suaui mete et absinthi Ri
aut calide sumat succi raulini
citonioze et silium Et qr aura po
sita e supius ra d doloribo ca
pitis ideo aura ptergeq no pesto.
Clarificando Intelligendum
q ebrietas et acon ebrietatis sunt
dre et ate secd diuersitatem gplex
ionum et nezuoz Cum ei dñi stom
ca ginq mebriant2 et ninq aura2
coercio est defrigido Item e de
complexide cerebri calida vel sti
gida Vinñ ei grossñ tardig in
ebriat et tardius curat2 Ri aut
apponat2 aq acuus iebriat qm q
damo subtiliat2 Et io dicebat
auct Lucrena vinñ limpbatñ cius
iebriat Subtile at vinñ nag io
briat et cius curat2 Cetera
em st diuersa secdm diuersitatem
gplexionñ Item sanguinei iebria
ti ridunt hinc inde et intuerent
stoliditate et infantile Colerici

efficiunt2 logaces et mobiles et
q quãdam furia inereñ Sed
Atrici effiunt2 sopnitosi et stu
pidi ñ sompno graui et molesto
Melia effiunt2 tristes et incipiut
flere peracta sua Ri qui dñt stom
pecidñ mrcunt dolore rapitus ve
hemente Sed qui tpañ dormiut
mgs sompno nali vinñ purñ nag
mebriat et albñ velociter sed cito
soluitur Sed qui dñt stom caldñ
et cerebz frigidñ cito iebriant 12o
intelligendq q milta st que idiciat
actios silees sil'em ebrietatis siat
e crenisia et medo et mgella ñ e
impane eddit hoiez sompnulosñ
et stupidñ quasi ebriñ p mltitudiez
vapoz sed ptisana qñquid p bon
tate sue decoctionis 13o intelligend q
mobo ebriosis et thiribo caput ple
nñ vaporibo grossis et indigestis
videt q recta liniã candele sit zoa
magna diuersis coloribo plena etc
e qr sprus tuosi pp vapozes sunt
turbati 14o scienth sm inferiz aut
ozes q bonum e mebriari set in
mense no pp ebrietate sed qr ad ebri
etatem sequitur vomita subor et se
cessus q corpo tunt mubificare Et
talis passio pereclaroz adfine nec
e morbo Et ñ mlti alo sut modi
pugandis et sit hoc ignominiosum
et ecl non est oio tuzi qm ante vo
mitñ bñ posset incidi apoplian io
abaula nec speculatoris totale sit
remotñ Quito nond q se. gra. m
de gplexionibo mtr. ora que nauis
quertunt2 intalore et spm e ipm
vinñ. ipm ecl curat Syncopim sm.
gra. 12o de ingenio Et multa alia
umanita fiunt Et h est vez qñ si
mul secundñ tpantm Cu at exedit
niam corpis fiunt ei multa nocumta

Primo qr replet caput vaporibo
et ita pturbat aiaz et ex̄ omēs
opacões eius 2o qr cōe mbrōmis
guerit² macūl et ita pturbat ner
uos et² exit ex̄a paliss 3o qr mag̃
crudas fuat penetre abmēbra et
ita ē ex̄a arteria ex̄ sit fortissīa pe
netrative Quart i² vnū ē altissīa
tyriaca ex̄ sint² sicut oz sit ē letale
venenū ai sint² sit nō oz ¶ Ultimo
intelligendū q² crebr̄ declinatione
corpe mūbificato qbz data ē lice
a pl̄ opetere dū in̄ fiat sm̄ tpa
mentū de frenesi ca. 21.

Frenesis est apostema cali
di in pāniculo cerebri ge
neratū ¶ Causa huius est
colera rubea pura aut ebullitio
sanguis crorde a mepate Cause aūt
coadiuuātes sut vt̄ quia iuuenes
colerici et tp̄us estiuū q² qr labora
uit in diebz canicularibz et stant
i sole calido capite discoopto et
iciunauit et barba ra. comedit
et alia gsilig q corpz calefaciunt et
desiccant 2 frenesis aī qbā vocā
et qbam nō vera Vera aūt fit qn
co. rubea pura aut co. ru. adusta aut
vapor sanguis ebullies in epate et
crorde craduat² in pāniculis cerebri
a in sbia medullari et ibi stat apa
ad qd̄ s² feb² cōtinua et acutissīa
in pcipe medici nobilitatē in pp̄ne
dispoz Frenesis nō vā cātuz ex co.
rubea q² seq² febr̄ sic sut ẓne
tractus apa pulmonis lateris dispag
matis sui exis meies et² de singlis
Signa ¶ Signa sut febr̄ continua
aut exacciano vigilie sitis mgs do
lignie motz cordinatz pcipu et ma
nuu et agitatio totaz corpis loqla ge
mua et aīa terribilia et furiosa
In nō vera aī oīa sut emissa et

alia quiesunt Dronostratio ¶ Ma
licia in pronostic supra illa pte
manuu mobilitas signa sic dicit
ep frenesis permanosa ē oi cplē sic
nesis q ē in sba medullari deinde
ē mt cōis Dem illa q ē in dura
mre i frenesi q ē ex. co. rubea pura
adusta ē pessima Dem q ē ex sāg
ne Dem q ē ex co. rubea et ita d
alijs Signa aī mōlia sic ista cū
rubea p̄ssit tolerata et md ē
alba et tenuis et alienacio gnīma
et vigilie gnīue Bi mīe sic oīcat
rubea et egestio Et si spasmet² et
si tibie sic extense et non possut
duplicare et duplicitas nō possit
extendere Et si vestis appoat in
pollice et si arteriat sincop istis sig
nis apntibz ita mors sebet nipe
dibz medicis² gfessim fugē debet
Curatio. ¶ Istis signis mōlibz
nō apntibz parato naufragio suc
cratur Inprimis i² particularibz
gerentibz fiat flor de cephalica
vsq adsincopim vel qñ sincopim si
vires tollerare pōt Dem fiat de
vein q sut i sum¹² nasi Dem ni
seris poris prouocet fluxz sanguis
abintz Dem fiat flor de vena q ē
infra oīe Dem fiant fricacões et
clisteria Dem fria capiti applic²
fiant ē olim co. et aceto et aqua ro.
infrigidata in profundo putei Et
sindigemo frigidioribz extra² ad
sutz ex vno istoz l' expluribz. s.
lactuc portul nuc sp viua vel mau
vella sp̄. al. et stilbz et bombex i
vngā aut aliud sile et tepid fron
et tmporibz applic² 24 hor a
principio morbi gnīuet² et vtut²
isto sic De sutri lact² suc² cuc² sua²
portul suc. tetigis aī lb̄ ß 4or ss.

fricoz se. spuer al. aī q ¶ vini
malor ℥ 2 in sand oīm 3 in pāis
zuccri lb̄ ¶ fiat syrop clarificatus p²
genre fii istri decocōe ex ipō
aī digestioz mic De flor² borr²
flor² viol aī 7 ¶ prunoū 20 fiat
decocōe et in decocōe ē solua² ras
sia ¶ mūd thamarī aī 7 ¶ mis
cranc² et exhibeant² aī diam Cibo
sit nullo Et si nōn sit det mica
pāis ter tota mā diluā et fcia.
aq ordei colata et colatā 4or se
fel mūdator cū lacte amigd. vel
lar amigd aī vino malor ℥. et
pane de zucc cū modico aq ro. De
q fiat istra decoctio cū sucro ¶ monū
et pane de zuā Et si ascendam⁹
vsq adordeatū mag̃m gdem exit qr
egritudo ē buis et aīa terribilia
Si aut egritudo est gsumata q dis
trem² qr alienacio non cessat et
vigilie sc gn̄e tuc nihil frigidū
capiti applic² nec atri nec potena
Sed crudi viui findant² p dor sū
et subito rapiū applicen² et nō ino
piut infrigidari stat alr applic²
Et si tot nō inueniant² ponat² in
aq feruenti Hoc idem pōt fieri de
gallo ¶ de ibem de pulmōe vituli
et q prodorsū extrahat² aīali vi
uētis Et ista sic mīssice ap
plicent² qr hor ē vltimū remediū
Domg aūt sit fria et aspergatur
aq fria et aceto et aq ro. et ponat²
multe tūc plore i domo et herbe
frie ē mīta de nemis et fol vīc
albe et fol salicis et cūcumis et ro.
et viol Et si nō pōt dormire vta
dyapu et fomentet² caput ni de
cocōe aque spuer et ro. Et farina
spuer pistata cū lacte mg. puellā

nutriens et abluat² os cū aqua
frigida et aceto et ponat² sactuli
de psillio sup̄ ligua madefacti in
aqua frigida et mādibula iferior
et gula et pectus iungant² cū isto
vngto De dyaggi fri infusi i aqua
ro. mussillag psilly sic in vino ma
lor ℥. colentur mussillago et addat²
farina spuer al. et oleū ro. et medi
cū cere et fiat vngm̄ q mg̃bime et
arsura lingue et ita lingā aperta
Et sciant alia remedia q dra sic ab
mtg et teneat sol ponit supra lig
uā aut frustū pomi masi remanet
admodū lingue Dem si erit i con
valescentia regitur sic convalescētes
debent regi Si aut sint pasciendi ai
ret sicut illa aq̄bz quetur debet regi
Cū eim venet propter defm spus
fiunt aera pemonem et embrocet²
cū aqua ramo. Et si sint stupidus
pp mltitudi² in frigidam cū some
tet² cū aq decoctois ramo. anthos
simulos mele metastiz Et si sint cū
monia ingenubie et furia ligē ne
ledat se nec alios et ponit sp̄ flōz
in cōi valescentia vtat² somnis et bal
neis et rebz fant dignis frenes alr
oportet² cū mamma lupina et tuc
sunt aīa terribilia qm ascendit p
parietes et furia Et compō vbe ni
cent² sic oponētia exigūt sufficia
tegnter dicē in̄ali qr nimis est
longū oīa pticularia pertractare.
Clarificatio. ¶ Intelligendū q²
crebr̄ et ossa pūt apāri licet Da
mascen teneat grēū cp vo ē qm
q̄tuit pot nutrimtm pt dilatari i
extendi pt apostēri Dū liq crebr
sit subtil et aq̄sū vistosū in est
extensibile gre et apostemabile
Ossa ecc sue extensibilia salu in

damascen

pmcha q̄ ℔ q̄ apatā fuī aīa
bilia reperaīendo et euaporando
māj adopposiēa tūsmittendo et lu
esset ibi sanies et virulēcia nā
tm pt puegare a pernares a aures
aut insensibile ℔ q̄ infienesi
licat de⁹. tm opetit flōa licet in
mā colita inquīni hūig nō opetit
flōa hoc tm pō compete aut rōe
plenitudis aut rōe dpatis a cone
fe. a rōe dolorē Et q̄ fortit mfrigi
dat et q̄ tñit adopposiēa et q̄ valet
q̄ putredinē Item aduertēdū q̄ si
plenitudo ē mg̃ et venerit ip ebulli
one sāguīs inepate bn̄ pt operē
flōa de basilica ꝓpter tm et regu
larit locūdo mgr̄ videt competere
de cephalica inquīn frenes ē qm
flōa dr̄ fieri depte illa q̄ diuertit
et aīus euacuat plenitudinē ex
loco secūd gra. ī regimīs sup illam
tm dolor adspatulas. sed hoc
fiat flōa fm̄ de cephalica nī il
la vena prebat a venis q̄ nutriūt
partes capitis intrīseras et extrin
secas Cū cephalica oriat² ax̄in
dexis et m̄ hoc trahit adopositam
Bi ægrit² euacuet plenitudinē ex
loco et trahat adopositū ideo de ce
phalica ꝓpetit Cū ē frenes sit ip
ebullitoz sanguīs inepate fiat
de basilica et sīlr de cephalica et
itm de alys ℔ q̄ frigida est pmē
mpr̄iāpio applicari et q̄ mām re
tro pellunt et q̄ gfortat ut mēbr̄ q
ō oleū ro. bn̄ pt operē Et licet
dcm ro. de se vergat ad spaūentū
tm nī caliditās est caliditū et nī fri
gid frigidū rōe rosarū et aceti
et silr Dīno nōnd q̄ caliditās
frenesim ostendata vtrūq̄ predictoz
nō calefaciūt sed magis mfrigidāt
melīm euaporando et adexnūs
delegando q̄ subito appetitus
et ea q̄ dicta sūt applicari pnt.
Sternutatione cap̄m 18m

Sternutatio ē motus nālis
crebri fortis et valid ip ex
pulsione nociuoz Causa Cū
ligus aut ē extrīseca a mīseria
Bi extrīseca sicut ē pulvis aut
fricatio aut sol Bi mīseria sicut
aut nālis a violenta Nālis ut
cum alīq̄ mā nociua ē intrebro
tūc vtrisq̄ sīlis apphendit id
et suffocat virtute sīalem expul
siua et illa ut magō impetu ex
pellit ad exteriora Et ideo talis
expulsio crebri impetuosa ut
spūtu appellat sternutatio de qua
dicit gra. q. de morbo q̄ nō est
mot morbi sed nē Causa ygit
nālis est humores vaporosi p
modū reumatisim crebre aggra
uates aīa ascendūt expleūesi
aīa expi pleumonia qui asten
dentes adcrebru indūcūt coriza
et talis mot bn̄ posset ee mot
morbi Signa. Ista st signa
ita mā ca q̄ relari nō possunt
qm̄ sit ibi ꝑnus magnus ut mīsat
per loca valde angusta ut Pronō
sticio. Pronosticatoz potit ꝑ
sternutatio ut reumate malū Et
idem sternutatio ī oī egritudie
coste et pulmōis malū Intelli
gendū q̄ sternutatio aut ē ī prīs
morboz et ut reumate a īfine
et sme reumate Bi ut reūte sp
erut mala vbicūq̄ fuīt Bi sme
reūte et mdecliatōe sme posset pre
cessit egritudo sp bonū Ita si
egritudo pniosa fuerit sternuta
tio pronostic supet illa partem
Sternutatio ut Sternutatio est

valet ad expulsioz semīne et
sēg mortui nī sit mot valido ō
nissimus inferioz Bi aūt inalis
egritudie applicent sternuta
toria expediūt est potissīe flōa
et si nō pnt sternutatōe Cirsario
Bi fiūt a causis pmtis d fan
li curat causa remota Et si fiūt
ex calore ingrāte nares et ipa
ex oloro. vīol et nenuf Et si
fieret ex frigiditate fiat ex olo
rano. et nigell Et si fiūt ex
rēūte frō suffumigē ex lapdano
et ābra Tamē intelligendū q̄
mōi rēūte malig ē q̄ fiat odo
ramta quā suffumigatōes Dia
ribaria dentur actu calida rete
no āhelitu nihil valz ī sternu
tatōe et coriza et potissīe i cē
frigida ligneo cel exīmitatū
forte et dolorosa valet ī sternu
tatione Clarificatio Intel
ligendū q̄ basilicon et sīlia aro
matica cala resoluūa pnt ope
rare ī sternutatōe a q̄ nō ē ex
rēūte a q̄ mala qplexio ē si
frigida tm q̄ coriza ē inde li
natione et exēa frigida Et tūc
calida pnt valere exalando et
confortando et calefaciendo ī
ferig pertractabi de ista mā
de egritudinib⁹ narīū grā mē
de morbo capitulo 2m

Inimicis est fantasma ī sop
nis continēs corpo et aggūab
et motū et loqlā turbās Causa
Animb⁹ nō est demois et ō vo
lunt aliqui q̄ ani ille animb⁹ dicte
ē sup corpo quanū et potissīe qn
iacet resupīng ppe cōupte mfluē
rie aggrauans corpo ita q̄ ꝑ
patienti q̄ suffocetur Et si adhuc
prius lactanbo frequēter suffo
tant q̄ tāta corruptoz sustine
nō pnt Et ē opinio theologoz
volgares tm dicūt q̄ ē aliq̄ vetꝰ
calras et cōpnēs corpa cel nī
Medicina autē melius opinā
malibus aut ducit a cā extrīseca
aut intrinseca Bi extrīseca a
qn dormit venit subito frīas ad
put coprimēs et opilās. aut qn
ab dormit sup mīnū repletoz
sibi et potq Causa intrīseca est
vapor corruptq̄ abhuoribq̄ cesd
lutq̄ opilās et aggūās cēbz et
cor ita q̄ spūs plenarie nō pnt
se diffundere adtm corpus et ita
q̄ primo defiant mēmis ō ut
patiēn q̄ illud fantasma incipiat
astenbere a pedibo Dem paula
occupat tm corpo sed q̄ vapores
plo aggrauāt Et ō loquit mu
giendo patiens auxiliū si posset
loqui at est toto pericl ꝑ sar
cina aggrauātem si fumi corrupti
opilatem et obnubilatem spm
qui fumg aīa ducit a sanguīe atra
a colera grossa aīa a flē aīa a
melia. Signa. Huius passio
nis sig̃ discernunt per mīcria
patiēt sig̃ suoris sicqter dictū
sunt Prognosticio. Cuius
ista cognitat eueniūt ut medice
alīq̄ isoz nōn maneat a apo
plīam aut epilaz a spasmū a
palisim a morte subitanea aut
repentina Et si ista veniat ī vi
gilīs tanto deterig ē Et si pg ex
tatoz subet subsit frigido et sit
ut rēōre cord possimū ē Curatio
In primis ille cui consuevit
euenire habeat somū dilm qui

stranim ñ audit ipm sic dom se
rante et quasi lamentate q exit
eñ Et q ficat pedes et manus et
caput nuttñ et fortñ et aspergit
faciem eiꝰ ñ aqua ro. et q pniet
vomitñ et q det sibi dyamthos ñ
musto aut dyambra ytali casi
bene pñ d sp habe pizatem ali
quã qui uret oriste Et at sudt
eximia capus frigiditate iunga
caput ñ olꝰ saurꝰ rostmo eutra
celmo et stibo Et si eximia re
plecõe stoꝰ fiat vomitꝰ et fiant
clisteria et abstinẽa Et si ex
sagnẽ fiat flota Et si exalys
humoribꝰ pget sm existenã siu
moris et sp abdaꝫ balag a yaust
Dieta sit subtilis viuat i gau
dio et letica et uitet oña tristia
et vtaꝫ medias et clerꝰ cordialibꝰ
sicut ẽ dyacamaroꝰ dyacodon dulc
et ita de alys Del purget ñ eu
forbio et pulpa colloqñ pat et
expss sicut dcm Do epilepsia
Epilempsia Caplm. 24m.
Est morbꝰ cerebri offiñat
differens sensũ et exercitꝰ tm re
pori ñ perturbatõe motꝰ maꝝ
ip opilatꝰ feriam i ventriculis
cerebri nñ ñ principalibꝰ Causa
Causa huiꝰ passionis ẽ humor
aut vetositas grossa opilãs ven
triculos cerebri nñ principales
impediens transitñ spuũ admẽbra
Et io regit subito cadere adcrã nl
sentit nec aliqm mo pt stare rectus
sed nmo deabit n epylia esset mo
dica valde sicut dcm Motꝰ autẽ
pedũ et manuũ ẽ agitatꝰ ordi
natꝰ et motꝰ angelicꝰ sine Et ip
violentꝰ et ordinatꝰ motꝰ anime
litꝰ sp ẽ spuma more Hur aut si

ventriculi principales et magꝝ q sp
necessario esset opilatꝰ hunt aut
apoplia qz eaꝝ mã vtrobiz et i
eaꝝ pte n qz ma poplia opilaꝫ
meatꝰ magm et principales h at pm
Et io paxisms epilie ẽ breuis et
nñ ẽ mortalis de se Paxisms aut
apoplie ẽ ghmo ossp admodũ
q venit mpo pcedo Et si ghgat
q euadat infra 4. dies liberabit
sed pertransitñ m palisyn Cui
nisi epilie sit in meatibꝰ cerebri
nñ principalibꝰ et vitet mã tri
pitibꝰ nerucre et neruis Sterndr
feamdũ latꝰ et fratꝫ sm longitu
dinẽ Et iti epilia est spasmꝰ
ñ spasmo repleñ ali tong corp
terminant cñ nerui et dyafragmatis
vers origiez ut melꝰ possint
expelle nociua sm q dcit Aui
cenna Actii mã Galieni ita subtilis
q spasmꝰ nñ nitꝝ aptꝰ
ista ygit spilatꝰ sit expte et ho
ut principiu et pgea sit de media
et pgea de sagnie Et pgea img
sit de colera qua d aliq humore sit
cõa de vetositate grossa et va
poribꝰ de humoribꝰ resolutis sp
in q mã venenosa fumosa et hor
ribil Cause at admodũ sunt
ventꝰ meridiacꝰ et nubilus qn
vent pg meridiacꝰ et ocidẽ illud q
velocit ẽplefiat caput sicut est
lagꝫ nisa misole aut in balneis
aut iuxta ignẽ a frictus mma
mitigatus ubi et potus crapula et
ebrietas Multitudo uboꝝ fumo
soꝝ sicut sunt allia repe et fructꝰ
ar filia Et ytẽ malicia egri
qm ista egritudo nñ adueit nisi
exmalo regimine et exmala dieta
sicut scribit Gra. sup illũ affor

Epilepticoꝝ mucus Morbꝰ i
tam horribil nñ pt procure n ex
ordinatissima dieta forte in illis
qui hñt caput debile ana gre est
a pma gnatõe qm intralibꝰ modi
ca incõmodatio sufficit Malys ãt
oz q sit valde multa Epilia igit
aut pcedit a ca pcata aut ab ãn
tecedente et remota hor ẽ drm qm
alꝫ pcedit a cerebro et alꝫ ab alys
partibꝰ Cm fiang malicose ve
nenosus alꝫ astendit a pulmõe
ad caput opilãs meatꝰ et ita tri
nit paxismꝰ epilie Alꝫ pcedit
a stoꝰ alꝫ ab epate et a splene
et a renibus et a bitosis et a
vesica et a pedibꝰ et mambꝰ et
pollice Epilia cm seruat prodo
alꝫ et alꝫ nñ ita q alꝫ segt
motꝰ solis et alꝫ set venit in
ãno Alꝫ at set motꝰ lue q alꝫ
venit ñ pma ℥ q ẽ nitꝝ humida
et 2a q ẽ humidꝰ et si nñ sm
te tñ apparenꝫ et sm caristiaꝫ
Alꝫ venit malys duabꝰ q sup
pg plenilumiñ et tunc signat
mã feria Alꝫ tñ sicut due luna
ciones vel tres vel plures Alꝫ
venit a vino mero et corrupto
stomacho et sagnis mestrui Et fo
ris ista nñ est recta sed venit
pg vtrꝫ alꝫ paxismꝰ ẽ fortis val
de et longꝰ alꝫ brevis Et vidi
fregitꝰ q erat ita huiꝰ q nñ oper
tebat n q appodiaret se adpiete
vel ad aliud tale et q freiabat
facie et ressabat Alꝫ aut nñ m
digebat appodiatõe sed videbat
sibi pt bacio i trapite et caligo in
oculis et ipe pssones dicebat aue
maria. et anqua gplenisset trã

sinerat peroꝝ et expuebat set
et tm ñ sinerat Et videbat fre
gitꝰ mdie Et alig sc qui pg pox
penitꝝ nñ recordant de cau. sc
de affectoe Et alig sc qui vere
audant et recordant. et alig sc
qui defendat se in pox et aliqui
cuomitñ Et alig asellant et alig
polluit se et ista oia ptenit
seamdũ diuersitatẽ matie in qñ
qua sinꝰ pcedit Et aliqñ
venit epilia ip vermes et alꝫ est
morbꝰ gposicꝰ qz gpo ñ sinropi
siat est in viduis et virgis conti
nentibꝰ qñ vapor seꝝ crepñ ia
tristati i natura veni vadit ador
et mduit sincopim et mssit ador
put et mduit epiliam Et pricit
cria ip aspam horribilẽ sicut est
aspectus fulguris aut sonꝰ mati
mꝰ sicut est tonitruũ a rampam
a trympam magm et sinꝰ Et pcedit
cria ip ca q non mduit epiliam
a rota spe Et huiꝰ sunt multa sicut
si extorqꝫ capra et imꝫ aliquis
nudus mduat illam pellem epy
leptꝰ efficit Et si suffumigetur
ai pinguibus cig sine est de gallato
et idem de mirra et idem de opio
fregitꝰ aut venit epilia pus ip
inordinatoꝝ nutrict aut qñ potant
infantes vinu et sunt i crapla
Et alꝫ venit ip repilia venenosa
Signa Signa queda sut
que significat epiliam sinaz et
queda q sigñt humore pctantem
et quedam sc q sigñt ptiala pa
gelte Cta at que pcedit epiliam
sinaz sue atramentas lingue verges
adalbedine et ñ hoc viridꝰ ve
naz q sunt sub lingua Brotoia

vertigo mulꝫ ꝑdicũ epilia
futura ꝺe facilit ſompnia ꝙia
ꝓfunda ũ falſis fantaſmatibꝫ
et rimoſis ꝙꝫ at humoris pectꝰ
adam ſumuit mpoxiº et q̃ an
et adam pꝫ mpoxiº fit qñ ſpuia
ꝺ multa groſſa viſoſa alba et
poxiº ꝺ prolixꝫ ũ agitudo mlta
tunc ſignat q egritudo ꝺ ꝺa flẽ
et pꝫ poxiᵐ debꝫ gliberare ſi
ꝺ ſtitica ſi vixit mono ſi mltiplꝫ
tauit regimẽ ſtat gnatiũ ſi ꝺ
replete habitudinis ſi vria ꝺ re-
miſſa et ſpiſſa ũ quada reſi-
dentia admodũ virei ligfacti et
ſi iſta aſſint et alia ſitia diſ-
rendo patꝫ nales et nõ nales
tunc cetꝫ eſſe poſſuꝫ qꝫ mã cau
ſans epiliam eſt ſtitica et ſi oia
ſint remiſſa qꝫ ꝺ flẽ ſalſo ꝙi
at mpoxiº ſpuma vergat ad ru-
ꝛeitatem et faces ꝺ rubea et pꝫ
poxiᵐ ſigna appeat ſanguis et
rubedo venaꝝ q̃ ſt ꝺ odis et qꝫ
ipe ꝺ ſanguineꝰ et qꝫ preſſit re-
gion ſanguis multiplicatiũ et ũ
ior vena vergat ad ruborem
et qꝫ tpus ꝺ vernale tur vꝫ q
ma ꝺ ſanguinea ꝙi at poxiꝫ eſt
brevis et leuis et ſpuma vergit
ad rubeitatẽ qꝫ ſanitatẽ et pꝫ pox
appꝛ caliditas et ꝺ tale cõplexioꝰ
ira ſubit qñ amẽs et furioſus et
tps eſtiuale et ꝺ iuuenes et mlti-
plicat regimẽ gnatiũ colẽ et
vria vgit abatem et tenuitate
tue ſigtur qꝫ ꝺ de colera ꝙi at m
poxiº ſpuma fiut modica et luens
et faces vgit adluoꝛẽ et migre-
dinem et huiditates ſt pauce m
ociis et malꝫ ptib pꝫ poxiᵐ

appꝛ qꝫ ipe ꝺ melico et timido
cum quada deſipia et ꝺ tempo
autũpnale et qꝫ preſſit dicta
mltiplicatiua melie et qꝫ vria
ꝺ remiſſa et tenuis tunc ꝺ de
melia et ſi iſta melia ꝺ tãta
exaduſtioe ſanguis tur pꝫ poxiᵐ
panes ꝺ ũ reſu quoꝺ qui aſſila
ſtoliditatẽ mfantile et ſi ſiut ex
colera aſſilat mane lupine et
ſi exſtẽ ſalſo ꝺ ũ quada gete
et ſi melia aburat eſt ũ triſti-
tia et ſollicitudo et aſpectu tribili
ꝙigna aut partiale patiẽt ſi
iſta qñ ſi pueꝛ aterebꝛo poxiꝫ
aduemos non ſenti et ſp ꝺ cum
dolore capitis et grauitate et ũ
quada ſtupi pertubatoe ꝙi aut
fuerit ꝓpter alia membra tur p
ſentit poxiꝫ mtm alti qꝫ abſcin-
dunt ſe et dolore proferat in
loco vbi ꝺ minat huiꝰ mẽ venoſe
et ſi ꝺ aſſo eſt cum nauſea et
dolore ſtomachi et ſi ꝺ amiſtat
ꝺ ũ vomeo ſitate et ſi ꝺ abeꝓate
ũ gluedine in dextra verſo ypo
condreũ et ita de ſplene mptr
ſiniſtra ꝙi mã ꝺ mzemibꝰ pol
luit ſe mpoxiº et ſi mveſica
ꝺmigrat ſe et ſi m mteſtis de
fendunt ſe tom mpoxiº et ſi
ex mẽte meſtrua ſiũ ꝺtenta
et ſi exoꝛeꝛipꝛoe ſemiꝰ tur ꝺ
vibria et tonines q nõ exat
an ſtim masculꝫ ꝺ mods gnes
qui an nõ exat et ſi impoſſite
ſpandis vel padibus et ita ꝺ alijs
diſcrem perꝺoloꝛẽ et ſtudiet
in loco Pronoſticano ¶ Et
mlieri ꝓgnãti venit epilia ſem

cuacuato ſoluit ꝙi aũt poxiꝫ
fuerit breuis et leuis et pꝫ poxi
hereditat et recordat ſignũ eſt
q meari pot ꝙi at in capite ſup
uenerit morphea alba ſignũ ꝺ
curatoꝝ ꝙi aut poxiꝫ fuerit lõgꝰ
et ſpiſſus et nõ recordet nec vere
cundat ſigñ eſt difficilis curatoꝝ
aut forte impoſſibilis ꝙi aute
traxit infrons dep ꝺ epilia ab
vño et pꝫ cuomuerit et pꝫaut
et ſuppluuiatites mltas aquoſas
expulerit ſignũ eſt liberatoꝝ
¶ Si vero non ¶uia ãtu eſt
ꝙiatꝫ ipe menſtruoꝝ ꝺ exm
inũ ſpmanibꝫ aut pentes ſꝰ
epili ꝺu ꝙcurus mtrat epiliꝫ
taligno vide curabit ¶uia poꝛꝫ
ꝺ abortero et exit amat cauſ
ũ mala complo ꝺ ẽgita ꝙi
mẽtio ſeptembꝛio ab hora epi-
liam extauſa pcuata rebꝛi
et cõtinuant patratꝰ prebeto
mag curabit ¶uia etates que
ſequũt ſt feꝛitudo et cõtudo vi
hiuata ꝙi dubitas vtꝝ ſit
curatus ab epilia exãt puncta re
rebꝛi vel nõ ſuffugia upm ũ cor
mbꝫ rapraꝝ et ſi nõ cadat curatꝫ
ꝺ ꝙi aut cadat nõ curatꝫ eſt ꝙi
poꝛ epilie auerit freqnter et po
tiſſime inſene pcim ꝺ morꝰ ¶
dico vobis de epilia qꝫ ego hũ
m cura mea mltos iuuẽs et ſe-
nes pauꝑes et diuites viros et
mlieres et fẽ de oi ſpe epilie et
tm nec pcime nec palũ vidi
aliqũ curatũ miſi eſſet puer aut
qꝫ pueriſſet ꝺ malo regimĩe et qꝫ
non mltum duraſſet et tm ſiũ ſili

genitiſſig in oibꝫ et pacientes obe
dientiſſimi et ego neſcio cum dõ
ſit ¶ dico qꝫ hoc qꝫ ũ pacientes
venerũ ad vos nolite dehonestare
vos ipos ũ vanis et falſis ꝓmiſſio
nibꝫ mauratoe epilie qꝫ fr omnꝫ
epilia ũ magꝝ difficultate era
dicat ꝺato qꝫ exgbiari poſſet.
Curatio ¶ Cũ ads ꝺ impoº ſi
ꝺponat os ſupra aure patiẽtis
et dicat tar iſtos Verſus Caſpar
fert mirrã thus melchior balta
ſar aurũ hec tria qui ſcã portabit
noia regũ ſolui a morbo dñs pi
ductoꝛ ihus tor deus vere in ame
probatũ eſt qꝫ ſtatim ſurgat ¶ ꝺ
ecl qꝫ ſi ſcribant et ponant ad
collũ qꝫ perfecte curat Dicit ecl
qꝫ ſi pater vel mat vel amici pa
cientis ieunẽt tribꝰ diebꝰ et poca
bꝛant abeatiam et audiat miſſa
et poca ſacꝛdos ſikelis dicat ſibi
ſupra caput eoꝝ quod legit i ieu
nijs 4oꝝ tpm i autũpno de illo
qui attulit filiũ ſuũ ad dñm ihm
ihnte ſpm mutũ et ſimt ſic hoc
genꝰ demoniũ amullo pt exire nõ
ꝺoe et ieiunio et pꝛca qꝫ ille
ſacꝛdos pagũ deuote et bona mẽ
te legerit ſup caput qꝫ ſcribat
et portet ad collũ curat pfecte
poſt dubio Ultra ecl ſunt que
curãt epiliam vnũ eſt viſcus
querens ſi portet abcollũ aut
quocũq; mo ſuat Pioma ẽna
ꝺom fiant ſiura freqnter et qñ
ginue oboꝛã miltũ valet Oui
cute agreſtꝰ ſi ꝛponat ũ furia
ordei et acuto et obꝛet freqr
et qñ ginue miltũ valet Corri
gia facta de pelle lupi ſi portet

iuxta carnē aut q̄ fiat seruꝰ ī
capite mltm valet Bi sāguis
mustele miscreat ūi vrina et po//
tē mltm valz Et caro eiꝰ si co//
medat ibē fert Piretz tpatū ī
melle et cōmestū l' portatū ad
collū vz Bi catulꝰ ponat ī olla
n fīno et q̄ olla coopiat et lu//
tetur et q̄ stet ibi tanto tpe q̄
posset pulueizari nō n̄ q̄ adu//
catur et q̄ pulueizet et pulueꝰ
exhibeat aurat Coagla
lepoꝝ mltm valet Piretz gdi//
tꝰ ūi zz' ecl valet Endat ī
piretz inpua frustra admodū
fabe et humectē mag̃ intel diebꝰ
stat fit de zz' cōdito et pgea cō//
ficiatur ūi zuc et vtat eo q̄
multū valet et est vtile Cū ī
aligs in pox fricent exīma fo//
titer et ponat lignū vel aligs
site inter dētes q̄ anhelitū et
q̄ nō destruantur dētes et ut
posset fricari līgua cū tyriaca
aut metridato aut cū sucꝰ rute
et sucꝰ rute proiat priazet et
p̄ pox̄ q̄ euomat et fricē ca//
put et totū corp̄ fricatōe q̄ tedu
versus inferiora tm et gestat
et pgea comedat et parz et alba
ria sit fialis digoris siut sunt
pdices et gallie vltius aut mā
est digreanda et euacuanda zm
alb̄ꝰ mane pectat et p̄cipue
patiet̄ impiag ī a puis mfan//
tibꝰ ūi ī in pub et infantib
cueiat freqū q̄ crapula et vinu
potacōz et q̄ corrupcōz lactis et
malū regimē nutricis iō ī p̄mis
rectificē regimē nutricis et
vtatur dieta subtili et tpata
Et viret ōio totū et puer abst//
neat a vino ōio si est possibile
viret igit ois crapula Et vio
aut diat gra. q̄m siat vinū e
iuuamtum semibꝰ ita pueris
mimicat Odoret ysopū q̄m
cuta est nimis calida et opent
pueris magis Bi aut fuit adulte
etatis mqua possint sedere me//
dicamia applicari tur si ē ca
sāguinea aut si cꝰ q̄ est pleꝝ
toricꝰ q̄nq; ca fiat fiat mpimis
flebia de sop̄hena Deinde de re//
phalica si indiguerit dem de
venis q̄ sunt sub lingua Dem fiat
ventose inter spatulas Dem
fiant cauteria et serones in//
causis igit calibꝰ vtat isto syr
Re endiue fraciole lactu. cozial
rerent an z iii cute pionie
ysopi polij mētani absin. an
z j sum fiu ree lb̄ ß st. cute se
pronie siseleos maratri an. 4
se frei. an z j, mell' zuc an q̄
iij fiat syr Deinde purget ai
isto medicamie Re agarici z iij
pulpe colloq̄n dragēn rentarb
ana z. j. mastic bdelly se. cute
siseleos garg foliꝰ absin. fol.
mēte ana z j yeraruffe z iij
confiant ai oximella squill'
et misceant Et po 14 dias siue
confectois dent z ß et misceat
pillē vel plus vel mig ßm cō//
uenientā partialiū Et cum
corp̄ quenēter fiunt p̄getur fiat
stupha et in stupha ea q̄ in syr
p̄cedenti et zuca Et fiat ieiuno

sto et q̄nuet tribꝰ diebꝰ sal ī
die ante nbū vel plo si dicat
Et alibꝰ vice exeūt de stupha
vtatur ista opiata Re tyriace
rubee trōsicate aā zj et exhi//
beat ai vino decoctōis absin//
thij Bi aut mā fuit flatica q̄ ste
quenq; accidit dīgatur mā per
cluti nios Re radic preos arist
lo squille ysopi prone vomice
viscꝰ querni polij mētam ōri//
gani calamīt struth salnie
cute ana z iii se. cute siseleos
se. pronie vomice aā mazatri
aā z ij flor̄ stichados arabic
z iii sucꝰ absinth sucꝰ rute
ana lb̄ ß melliis lb̄. j. et ß fiat
syr q̄e lb̄ ij Bi aut mā esset
q̄renta in sto addat mētā Bi
depate spicanar̄ sīnanīi cetarg
acetici et si i mētre rubea ā
arthyta et samina et ita de alīs
addant ea q̄ fiat aspor et
q̄etate admebrea vbi dīa digesta
purget sic Re aloe turbith ana
z iij cuforbij pulpe colloq̄n
esule ana z. j. yeralagd z ß
mastic bdelly siseleos se. rute
zß fol' mēte absm. gar̄ spica//
nar. aā z. j. confiant cum
oximelle squill' et misceant
et post 15 dies sue q̄fectois ex
hibeat az iii ysop ad iij vel
plo vel mig uīq; q̄uenīa pti
cularia Dem stupher et in
stupha ponat ea q̄ in syr
Dem vrtā qualibꝰ vice tyriare
metridati dū zj et de sic dem
est peiordiez Bi aī mā fiunt

malitia digerat sic Re rad
fenic pers brusci sparagi q̄nq
ariste aā z ij ysopi rute pione
cone polij mētani ana z. j. sun
bocer sun strabiose sun fiu ree
aā lb̄ ß se. pione se. rute viri
q̄rini epithi fol sene polip
an flor̄ stichados arab z iij
mell' ros lb̄ ij fiat syr q̄ adata
dīga purget sic Re agarici
pulpe colloq̄n ana z. ij lap ar
menī nonies ablut z iiii vera
ruffe z vi libell' mastic se cute
siseleos cinamōi garic fol' mēte
fol' absinthij aā z. ß q̄nam
ai oxīmil squill' et post 15 dies
siue q̄fectois det z iij vel plo
vel mig uīq; q̄uenīa pti
Dem stupher ai eis q̄ pond
in syr et detripiat tyriacā ai
aurel alex' et seruet ordo dēs
Dem ois pg mūdificatōz vtā
crapasgys et strenuatores
et fomentacōibꝰ et balneis Ca
pipgia fiat cū sucꝰ mediam
rose sambuc a cū sucꝰ maio
rane Strenuatores ai rastoio
elle et pipe Fomitatores ai anth
et stichados Et si ca c calida ca
put infrigidet tpate Et si fria
calefiat Bi siccā humectet
Bi humida desicet Et ista oia
fiant per ordiez Inpe q̄nti. s.
in pīo in medio et sic ter et ter
in autūpnali et semel ī estate
et sal' inhyeme Et si q̄uerit a
splene curet sic splenetica passio
et ita de sēs epate et alīs Et si
veiat apostie stringat fortissie

aũ poꝛm et fiat cruttereũ ꝛ
ita de alys mẽbꝛ si ē possit
Intelligend q̃ lãgy vsꝰ istius
confectõis tueat epiliam et po
tissie si mã est frigida ℞
mitras squillas mdratas et patas
sicut oz terant et ponat in vase
vitreo vel vitreato ponat tm
de mell q̃ sglle cropiant et
tropiat olla aũ greossꝰ corneo et
stet nisle vsꝰ in meridie mdicly
tamulatibꝰ Et rondie agitet
admodũ ꝛpue eo. per dies .40.
et pgea detꝛgat mꝛm dimꝛ
Et exhibeat permodũ ligrie
hoc fit primo pt dari pr se vsq
ad .3. ij rõdie d mane Si aũ no
possem tanto tpe exspectare ꝙa
supra ancꝛes caldos fit fiant
clisteria aũ vtiq̃ tentare. ne
prouocet voity aũ se. capbani
et oꝛmꝛ dimꝛ ℞ in ea frigi
da vta isto clao si ē dimes ℞
dy ambre dy accumapon dya
margs aã ana .iiij. misceat Si aũ
paup ē vta isto ℞ dyamte
dyatbn pipeon dyacatomiron aã
℔ ß misceant Si aũ ea fuit ca
lida vta isto clao ℞ tasand
zuc co. dyacaryon abbat aã ana
iiij misceant ℞ si ea ē calida
vta rociad in sulsamẽt sub
Et si ea ē frigida vta isto pulue
℞ eũ gnim pipis vsopi et mitt
de sticatoꝛe ana ℥j garsania
moꝛ nubedaꝛ mchng cazbamo
galangꝛ zedoꝛ se. cute se. pisse
sisceos aã maratri aã ana
ß pub puluꝛzent et ponant

in sacco decaluta et vta eo aũ
di eo q̃ comedit Si ea est
frigida corpe mdisticato vta
ista ℞ande mq̃ mueꝛ magꝛ
mmantem ℞ ambre greise stoe
calamite ana ℥j. lapdam pi
rissimi mastic thuris gaꝛ
lig aloes ana ß muscꝛ ℈j
conficiat aũ aq̃ ro. alia ista
fone vta tribꝰ mod Dirigo
q̃ fiat pille adq̃ sitiat aũ
demã dagluciat eas inter
2o q̃ alias tres poat sup pru
nas et q̃ recipiat fumũ ℈ij o q̃
odoꝛet die at nocte tota con
fortꝛ Si at sint ea calida vta
tali ꝛfectõe ℞ ambre q̃ sic. se
pone vsopi pirethꝛi blactꝛ bi
fanare aã ana iij sand muta
celmi roc iandꝛi aã ℥j q̃ siat
aũ aq̃ ro. et aceto et modico
lapdano et vta mo pdicto Si
at tussi pstnia ligan exmia
ligtarde forenssia et doloꝛosa et
fiant fricatões fortes i toto coꝛ
pe potissie mane Et mod
fricandi sit incipiendo a supioꝛibꝰ
et trahendo versꝰ inferioꝛa Dicit
oes rãe epilie q̃ deo sc et potis
sime vitet repletꝰ nbi et porꝰ
Vitet oia fumosa sic sc allia
repe et oia multm calida Vitet
oes fructꝰ ni fructꝰ stipticꝰ po
tomachoꝛ et parũ vitet omnia
legmia et oia que fiũt ducere di
fficilꝰ Vitet sopnũ diurnũ et
iacere supꝰ dorsũ et rapire ceti
nato Vitet aũ exire i aere actiuũ
respirꝰ versꝰ ymia et p fricta
Vitet sonũ magne campane

et rugitũ leonũ et oia terre
bilia et ventũ meridionale Et
vitet ira et alia accidẽtia aie
sicut ē timor et sollicitudo Et
vitet breuit oia illa q̃ faciũt
adsubitã excalatoꝛ spũs versus
exteriora a adsubita cuersioꝛ
versꝰ mdiora Aer sit caldus
clarꝰ regens adsimꝛ Et ideo
ꝛferet mũre se versꝰ regiões
calidas et saras Si at tomo et
tota substãtia lãgie alcalibꝰ et ab
agꝰ imũdis Et rama sua stiff
iungat aũ vsopo et cuta et sto
mach calamẽto sine calamita Et
oia forinsica sint clausa et aũ
tota rama cũ cpleta illo fumo
apiat vna d fenestꝛ ut cudat
Et pgea stet ramam et iacoat
capite elcuato et pulmõ sit
plenũ de polys vsopi et cute et
pyone cõe et poly mota Et
aũ mãe sudexcerit et sup fluitates
expulse fuerit fiat capiat et tõ
coꝛpꝰ pmod dorm Et pgea pecti
ne et teneat pomũ dulcũ i mau
Dem exercitet exmõ tpato per
loca mda et delectabilia Dem su
mat cibũ sobm vlenũ tpantꝰ
et studeat ribũ mastic et riba
rũ sit pauca et i pũo et i q̃ste
Et no abluat se. ner aũ aq̃ calida
ner aũ aq̃ fria n ut img ponit
Cibꝰ sit de tꝛtico nato mꝛca leuis
d nouo altꝛa altꝛa no fumata no
paludosa et cibꝰ sit bn cocty bn
fermentaty et aũ tpata q̃ntitate
salis et sit de yna die vel duabꝰ
ad plus omne aliũ panẽ vitet

xi sit clarũ mundũ bn ma
turũ odoriferũ antiquũ vite
pp caliditate at ꝛcedꝰ pp ebdi
et sit i pua gne aq̃ uerna naꝛ
fluminũ et aũ moderata q̃ntitate
vinereũ regionũ et tpm anni
Aq̃ sit fontanea mda clara vsꝰ
orientẽ ꝛcens ita q̃ sol mane
pcutiat hostiũ fontis et sit ab
oim sapoꝛe remota Et creat sup
loca mda Et accipiat aliquantulũ
lãgie ab hostiũ fontis vt sit mũdũ
exptumbꝰ stellaꝛ Carnes sit
q̃m ē pgle volatilia oia et oscta
preter illa q̃ dagiũt i laubꝰ et
agꝰ Et si no erit pgle vitꝛee
quadrupedia Vitat carnibꝰ
agni anulis et vituli lactãt
et edi capꝝ et ruminãtes viuẽs at
capoli iuuenes oes alias carnes
vitet Vitet oes pisces vsle et
si cet coacto vtiq̃ piscibꝰ squa
mosis d agꝰ mũdis cocti i no
puro nũ sale et pcipue Vitet
ouis sorbilibꝰ Et si ea fuit ca
vitet lacte spmatycꝰ coriad
endiuia straciol et atriplices Et
ea ē frigida vta blatis boꝛe
oꝛo fabis pcipue stagio oia alia
olꝰ vitet Vitet oia legumia
pter brodia nisi Vitet acetꝰ oꝛ
rasilũ ni butiosũ et pinguẽ et
pauꝝ pg comestioꝝ Vitet oia
lac vitet oes fructꝰ vt dictum est
nisi stipticos Cruribꝰ pmissa ē
coꝛe vtiq̃ coitu nũ rpanto Vite
exercet se d mãe an cibũ et dorm
sed pg cenã pauꝝ No dormiat de
die vt dictum ē Dopno enim gstidꝰ
et lgus multm nocet Cibꝰ inte
vigilie multm nocet pg coꝛpis.

15 2

mūdificatoz pt̄ vn balneis lz
parū Biuit minia repletio ē
multū nocua ita minimā iamicā
et potissīe illis qui hnt ocīsiōm
sōi nitm̄ sīle ita q̄uo fames
minima pruat pox̄m ai malis
replet̄ humoribo Bi at epilia
uent̄ p̄ cās p̄missas ēmouad̄
et si p̄ sumos ēsolutos a pubo
inferioribo ruēt̄ iux̄ gueniēdā
p̄t̄ et humoz̄ pectāt̄ ita q̄ ipedīā
flumq̄ no astrēdat gn̄m ē pḡle
Et q̄ velit se exēcitare i hys que
dicta sūt sat̄ erit sibi via ēlucidata
Clarificatio. Si dubitaret de
quō humores abinferioribo pnt
ascendē adcaput nī sit grossi et
pōderosi Dico q̄ ḡta. vndet sup
illū affore No febricitātibo sī
sibiū &c et dicit q̄ co. euaporādo
ascēdit usq̄ adsom ita dico q̄
humores euaporādo pnt ascendere
adcerebz et ponsīe illi exēplo sit
epilia ni sit ueneosi horibiles
et fendi sicut ānalibz panetibo
morbi caduci ni anatissōzant̄
tgbo iuenit̄ acsitas ferina hoc
ribilis et q̄ tlia patit mebra no
bilia ēo si ieat ab cor causaret
sincopm Di adcerebū epiliam po
tissime q̄ euaporan i cabro con
densant̄ Et pḡea ēo densa ra
dūt inflorebo et ita opilat Et
ita ipedūt tristiu spūs iste i2
d modo 2o posset aligs dubi
tare hec me epilia nō z poxi
gnimq̄ ni ē ta priuata q̄m dolor
ē gninug ni mā i cerebro gnet̄
Dico q̄ modica mā intrecebro

Dico q̄ modica mā intrecebro
ginet̄ sufficit adcausand̄ dolo
re vel ecē modica ꝑ difficia ꝓ
ad causandū epiliam z q̄ sit
mlta et eo licet gneat̄ in cerebro
no tñ ē tanta q̄ possit facere
pox̄m gnimū et si faret non
esset epilia sed apoplia Zo d̄ q̄
vinū luz sit fortissim̄ peccatum
michilo tñ pt̄ gpere i epilia. ꝑ
illis qui hnt stom̄ frig dū
tñ exhibeat impue gn̄m tante et
tpa qua re in alijs at no dr̄
inderlinacōe et corpe mū dispō
to ai gutat māz niva poēz 4o
intelligendū q̄ pox epilie qui
frequenter aduenit et paz durat
ꝑt morbu d facili curatur 5o
intelligend q̄ si mā grossa in
sto poxisme erit ni nausea et
vomitu Et si i tristimis ḡadib
i pox veniat mollit et si i vehīa
vena et si tremb pollino sequit
dem ē signū Quarto d q̄ luna
habet 4 quadras q̄ assitat
4or tribꝫ p̄a ? calida et humida
et assitat vere 2m calida et sic
ca q̄ assitat estati 3z ē frīa
et sicca q̄ assitat autūpno 4m
frīa et humida q̄ assitat yemi
Di at dicēt q̄ 2m hdra nō ē
sicca sed humida q̄ ēstrēte luna
ēst oē humidū sicut p̄z ire cbilibo
Duo q̄ dicī est augmentū ꝑdd
vez et est impria gdra Et ꝓ
fantasmū suū apparēs et est i
stella ptāto q̄ humidū ēanstrati
occupat maiozē locū et ita oē
humidū ēst ēstente luna vel exi
stente vel apparente 2z

De applexia vi

Applexia ē passio cere
bri auferēs ssm et mo
tū toti corpi repēte et su
bito mḡ voce p̄dete ꝑ opilacoz i
meatibo z vēticul cerebri p̄
ncipalibo ḡi no principali? Causa.
Causa hḡ passionis ē a exteriore
aut interiore Exter̄ sit ē casꝰ pi
culosꝰ at prussio obuiando vehemēs
et repēntina frigiditas aduenies
rapiū a exīme et silibo a i illi
qui i estate rapite distoopto in
tiar repla ꝓfunda marmorea ꝑ
abmtg a hor ē ꝑ apostē a fe. a
ꝑ sanguis exuberantia replēs
ventriculos et meatg a arterias
Aut sit hō ꝑ humore fluxū a ꝑ
vtrāq; a ꝑ grossam colerā sed hoc
raro accidit et si accidit pranto
denus ē q̄ cont̄ gueniēda p̄t̄m
ē Cā vo ānis ē crapla et ꝓlem
minia sibi at potꝰ oīū et vite
trāquillitas et dimissio floꝛe et ētēo
supfluitatū ꝑtē solutū Et minq
vsꝰ floꝛe i iuuētute et adultat i
hor pluuie mītē tps hyēle etas
senectutē nbq humdꝰ dimissio exīq
soliti et repletio minia ꝑtē solitū
et ita d alijs ēformibo Inter
q̄ apoplia hḡ. z. spēs que hēnt
exptē mē q̄m q̄n vehemēti ꝓlen
dēs tam ꝑ nēs quā nō ꝑ nēs et
meatg et oīo et vbē tūr est
maior Et q̄n ꝓlent sed cū qua
dā raritate tūr ē media Sed si
ꝓlenio fiat q̄ vsq; admedū tūr
ē mior Exptē attentū dist̄guēd
q̄m q̄n suspicat cū mḡ difficulte
et spuma ē niore et vox ē sic
strangulatoꝛ et ꝛordiacio an

helitg ē magna valde tūr ē
maioꝛ spēs Et si asset sme oī
anhelitu et vore et spuma et
motu at sine sbu tūr esse deḥg
hz at spe ē suspiriū et difficultas at mordacio nō q̄ alīq
gesat hz at spe ē suspiriū
sed nō est mordacio nec spuma
nec vox strangulatoꝛ Signa.
Si tu es vocatꝰ adpacientē et
vides eū sine sbu et motu et
sic dormīte sompno ꝑfundo et
ꝑfundo spirat ē sompno q̄ vocat
subeꝛb et stertit Tunc vocā eū
ꝑprio nōie at altra vore et frḡe
eū p capillos et ꝛeduplica digitos et strīge fortē at pūge eū
ni acu et sbto tūr si nullo mō
rīdet apoplecticꝰ ē potissīe si
subito vēit at ni altra vore alīq
ni ē magnū dubiū vtr̄ sit viuꝰ
vel mortuꝰ ꝑ p̄uacoz sbus et
motg at āgoliꝰ et pulsus Et
tūr claudant̄ ōia foramia dog
et sfoꝛuli lane minutissime
carpinati ozi eig apponūr Et si
moueant̄ pili lane ꝓut dubio
adhuc viuit Et si nullo mō mouēant̄ mortuꝰ ē vel si accipiat̄
ripḥg plēg aq̄ et ponat̄ sup pectꝰ
et tūr p̄cepta ōibo de domo
q̄ sedeant et q̄sīt et p̄mūtat̄
ecē aq̄ vasis quesīte nūc espi
nando aquā vasis diligenter
Et si nullo motu moueat̄ pulsu
bio mortuꝰ ē Binaūt adhuc
viuit hmḥ q̄ apoplia hz gueiat
ni epilia m mā at m situ dēt m
q̄m epilia ē ni pioꝛ apoplia aut
nūquā q̄m at interficit a mpa

lissim nabit² ag̃a² cñ apoplexie
t ira grossa et fera et multa
et ꝯpacta q ꝑplitaz ruisnii naz
nō pt̃ Sed ñ curat² impalissm
tiat² qm mā apoplex² cum di//
spgitur pernecuos causat pali//
ssm sicut mā palisis ñ aduat²
tar appoplexiaz et ira palisis
tiat² m appopliam et apoplia i
palisi Preterea sciendū q apoplia
dr̃ a pmo pno ſm̃ et ꝑsimilo
qđ apellat² subitꝫ et dr̃ a
letargia et sincopi corde Asop⁹
et letargia dr̃ q iste veniunt
paulatī sed apata subito Et
ñ h⁹ i apoplia nlla t exeitano
nec ēmisio sed i alys t salte ñ
violēcia Differt ecā asincopi rede
qm i apoplexia facies assimilat² fa
cei viuoꝝ sed in sincopi assimilat²
facei mortuoz Sincopl at ꝑtī
et mēbr̃ sut̃ prodales sed ñ
venit a cebro nō Cognoscit² aut
mā pceras q sibi t sanguis nit
facies t rubea et si pla facies
sibalbida ñ iuuid⁹ mitra Et si
t exterius g posit cñ exit g̃ra
Et si exsanguis ifacto melā tut
facies vgit abhorrere et liuore
Et si excola vgit abhominare ñ
iuuid⁹ pauca Et si t ex apate
t sp ñ febre et istra t interdū
pessima Et si t extinctis ꝑmitt̃
cognoscit² exitus Prosticatio.

ypo. Ypo. debz prosticare apopliam
forte curare t impḡle fatal vō nō
fatale p̄a i² spes et 2da nō curad²
matū gliana 3ia at pt̃ curari ñ
ypo. nisi diligēcia Ypo. cum intendit

q̃ si ds sang subito amittit ssm
et motū et vocē q̃ infra 7 dies
moriet² n̄ si. accipit cū Dicit
cum q̃ si inebriatꝫ repete sñ vo
ca fiat spasmo ꝯtato mort n̄ si
supuenet a fiut soluti hora q̃
crapula solui² Et dr̃ Aurelia aur
q̃ aligs t alīn sñ ſm̃ et motu
et anhelitu et t sicut mortuꝫ n̄
q̃ aliquo mō sopito hz aligs
pulꝫ Et dicit q̃ eis mortuoꝝ
cuiusstat l cuiuscūq pt̃ qz calor
inatꝫ t ira debilis abilitꝫ q̃
nllo aere exteriori idigz Et dz
state per .4o horas anguā spe
liat² Dis igit² appoplecticꝫ stret
et gseruē .7. horas aligs sepelia
Sed pauci et nulli hz autos ideo
mlti valde sepeliunt̃ viui ꝑ ypo
igit² ypo. et Aurelī gnosticare aue
runt Dico ego q ego vidi mlros
appoplecticos et i veritate nūq̃
vidi aliquē euadē a morte igit²
subitanea et amota eterna libera
nos dne Curatio Hi ñ t sangui
nea imꝑmis siat flobia d magꝫ
cephalica Et si ñ t flia vt cū
corpꝰ sit ut pluimū pleture adꝰ
siat flobi de vtraq cephalica du
tñ vter possit tolleraze 2o siat
clistere cū stercorib⁹ et cū alys sibꝫ
et resoluat² ibi veraī a veratrū
a veralagod Dem siat fricatoēs
extimtatū fortissie cū sale et aceto
tepidꝫ Dem siant sternutatoēs
pp̄ elli al. pipis castoꝝ aīs 3 siat
puluis et alis pes pcalamū in
sufflet² i nares et si sternutauit
bonū t Dem sussumgat² cū alipta

mustrata et grallia mustrata di//
inde fomentet² raput cū decoctōe
ysopi herbaz pp̄ vtriusq salue
vriusq calamti vriusq mētre vr̄i//
usq rute aīs fastidios ii cōgessent
et bulliat i vino albo et fomentet²
raput exalto Et d̄m raput cū pā//
nis calidꝫ exsicet² Dem vngat²
pp̄ cuforbij piret² bace lauꝝ cost
rute agrestis et domestice aīs 7 ij
bulliat i oleo mgrell̄ et cū illo
olo mltū calō inungat² raput de
in siat tle medicamē pp̄ cuforbij
piret² castoꝝ galbani serapi opopon
tium ſm̃ pipis sulphuris vini
singuloꝝ inequalis locis aīs 7 .1. con//
fricent² qđ massa at tō figuret
malutu admodū capellis ut sup
sicis granu extendat² at calidū
capiti applicet² Et si exhyis non
cucet² nec exeret² bead ferrea
et calefiat et capiti applicet² Et
sit in cū calida q̃ si aduret ca//
pillos aligs ꝑstringet² alia capiti
apposit² Et ista ōia pararidez sñ
intermissoe nitū gminuent² donec
reuixerit ansalte mortuꝫ siue vt
nō possit dici q̃ ex defectu medica
minū dsinat² Cum dr̃ Aurelī
q̃ fe sñ apte timant² alīs per
appopliam et pt̃ dari adbomī
nī stat sic mortuꝫ q̃ cōis et
posit² cuiusstat Et tō nullꝫ talū
ist ipe dicat² dat sepelie donec nisi
uerit tres dies nales adplen et t
spaciū 12 horaz Hi at per dei
graz coualuerit siat q̃ cuomat
et det² alꝫ subtilis et i nariz q̃ te
quā mepilia Et det² cū oximel
duret oximel squill Et purget² ni

valuste et cū valeaz et fiat oia
prout dictū est de epilia q̃ si
inueniūt ista i curatōe nō
oz i² repete Clarificatio. In
telligendū q̃ anhelitꝰ sīc existit et
apparet in apo⁹ de quo nō pot fieri
cum fiet subito mors sīc ꝑ suffocat
et strangulat sed t alīq⁹ mō con//
fuse et mordicato adhuc in pt̃ esse
anhelitꝰ ista debilis q̃ nō apparet nob
ꝑ nisi t illis q̃ sunt prope ipm̃.
Aut at anhelitꝰ apo⁹ nō t pp̄
virtutē aīatā sed pp̄ nāle mouere
exdesiderio sm̃ gra. Et si dicas ia gra.
virtꝰ nālis nō mouet dicō q̃ nō
mouet i tpe sanit² sed in tpe magne
infirmitat² sicut hic Quod q̃ apo⁹ ut
plimū t curabil at⁹ t pp̄ nobi//
litate magni et mltitudiez materie
cruia membꝝ nob⁹ nō pt̃ pari
mlti² nec pp̄ lōgit² morbi et mo//
lestatoz animū Hi at curat hor
nō pt̃ sed perstet pp̄ mltitud⁹ grossi
tat et viscositate materie sed nā
vigorata mittit ad loca ꝓxia Et
q̃ ibi cruit² nerui i infundit²
mā i neruis et ita fiunt palisis
ut dem t Quod q̃ stagnū audit
palisis inpte dextra q̃ pars illa
est rarior at meatꝰ magis apti
Alīs ñ sit inpte sinistra pp debili
tat et ita plus gnat² inpte aquā
mā magis dilatat Ultimo dicit
q̃ i apoplectico et i epileptico pila
vel ligm̃ vel aliq tle det poni mi
dentes cū violētia et coe aselitꝰ
et ut dētes nō destinant²

De paralisi et eius curatione. cap. 26.

Paralisis t neruoꝝ mollifi
catio cū ablatōe ssi q̃ motꝰ

Causa quedã sunt cause extrinsice et q̃ intrinsice Cause extrinsece sũt casus passio nocuor nimia attractio ruptũ incisio pertinsuersu dislocatio ira hor et nimia frigiditas ꝯprimẽs et claudẽs a nimia caliditas exalans ꝯstrictis l'spũ et siccia Si abnito sit oia illa q̃ opilat et claudit rapitu et originez nocuor ita q̃ spũs ad subiecta penetrare nõ possit Ista aut sũt multa sit flegma ut plimũ et melia mg et sanguis adhuc mg et ro. minꝰ n' addita ẽ alio humore aposte et siccia sicut dictũ ẽ Dñ igitur sit morbi q̃ pnt ẽ palisim tiari sũt ẽ apoa febre ectica colica et suffocatiõ uteri Inter ẽ q̃ duo ẽ palisis q̃d ẽ vlis et q̃d particulare Particulare ẽ i pede tm aut uentre a uesica aut intestino a stõ a lingua a naribꝰ a maibꝰ et ita de aliis Et appellat vlis q̃n tenet medietẽ corporis sedm l'gitudinem ita q̃ an ẽ myno latꝰ dim i altero, dim mamboꝝ pt quã i rapite q̃ si esset i rapite tunc esset apoplexia Et ẽ intelligendũ q̃ ẽ dra mr spasmũ et palisim q̃m in palisi plogat membr q̃ in sinũ trahit sanũ Et ũ hor in palisi mã ẽ diffusa p membra et ẽ dria q̃ plus ẽ exmã humida et ita plongat nerug sedm l'gitudinem vel curtat sedm latitudinẽ Spasmus ẽ inspasmo pmo q̃ membra curtant secundũ l'gitudinem Inspasmo em membra sanũ trahit infirmũ Sed q̃ mã est nimis contracta et corrugata et ibibita infra membra neruoz et p hoc dilatat nerug Manna dria q̃ mã spasmi magis trahit ad siccitatem grossitudinis tm abile pro tremitio Palisis i ẽ membri mollificatio et remollitio ita q̃ ũ mã potis membra paliticã elevare et deprimere Sic corrigitur mala facta Inspasmo at nõ nã nerui sit magis exsiccati et contracti Quid

Pulsio paliticã ẽ occultus debilis frequens et inordinata Vna ẽ alba tenuis atq; ũ ẽ mixtũ colorata p venes nõ potentes se extendere aut rõe doloꝝ aut se. aut alicuius morbi accidentalis latentis infirmitatis ẽ ita frigidũ ar Resset inglacie positũ et sanũ sentit ita caliditatem sicut si ect in igne et octo atq; moriat Quid aut humores peccantes sit q̃ si ẽ ex sanguine pleno et color rubeus et vene repletę et tota corpus plenũ et signa sanguis precesserũt Si ex flebotomia exit albũ humidũ et siccum sanguinem aperiens i toto corpe Si ex melia exit liuidum Si exeo. exeo. aut sola fieri nõ pt et si fiat hor ẽ pauci noz ũ aliquando humore et raro accidit et tunc siccum sit reposita Si ex apostemate ẽ ũ se. et durities appz i loco tacto aut p̃mittit eximios pacientes cognoscunt Prosthanad Si in pulsu febricitãtis vena appz viridis sicut palisim futura aut spasmus Palisis i semb̃ de difficili aut nuquã aufert Tremor sequentes palisi bonũ ẽ ffe. sequacies

palisi bonũ est Palisis si prouenerit ex dislocatione a minima herniose contractione a ruptã aut ex incisione pertinsuersu nõ capit curationẽ Si aut membr paliticatũ sit minꝰ a colore tinctus valde malũ et si nõ spes ẽ curatione Cura eius Curatio palisis dẽ attendi p impedimenta nõ dat fortis medina Ro dem gsiderare si ẽ fe. et si sit dat medicina ita ex talis et frigida Ro debet gsiderare medicinã calida et si sit ẽmixta et ũ ramo. et mollit et anthos et silibꝰ medicat quã minus calida atq; dissoluit et diffundit mãm et ita augmentat morbũ Ro gsiderare dem q̃ medina apponat corrigit nocumentum quã alie appo sup̃ ponunt paciente pazi valebit Ro dem gsiderare esse medicamina talia sup membrũ paliticatũ quã ant̃ calefacit et vlcerat et membrũ nõ sentit et ideo nesciũ utrũ iuuet vel noceat Deo precipue dem respice si color est rubeus et raro inflata et ũ coprimit dealbat bonũ est Si aut nõ dealbat coppressũ sed magis rubedo sanguinis est q̃ minus calefit Et ũ hor si vlcera appareant quę medicamina st̃ munda vt dictũ est Inprimis dicet ũ aq̃ ordei et ydromella et tenuia dieta nõ solũ vsq; ad .x. dies sed vsq; ad .l. vel ad .lx. si vtq; tollerare negat Tibaria i sit volatilia assa frixa et condita ũ speciebus aromatis abouũ nõ caueat vsq; ad declinationẽ morbi Et sit potus tenuis aqua mellita aquã cocta non potet et si potet valde parum Cibus sex rerum nõ naturalium dent vigilie adhibeatur sic ẽ aer cibus potus sompnus et vigilia Cume igitur potet et cibaria sint sicca Si at fuit de sanguine fiat phlebotomia dem sumat oxiacr et oximel duret Et pigat ũ tartarũ in pociali et oxi lacte et peraq̃ Deum iungat caput ũ oleo lauri costino camedreos Et si mã fuit melius digeratur et expellat sinut decet illa mãm et si ꝯ exparte aperiant illa sicut decet aperta et ita de cibis primis Simplicius distasis simul medicinale adhibeat et gposui gre Deb q̃ frequens et ut plimũ aurit de flebotomia quã diligentius pertractet q̃ in primis in fiat reuulsio de malue meretricalis abrotani brusci centaurei bruscꝰ frondes bruscꝰ cute ana ay j sucri flate lb ß fiat decoctio et inde coletur ee solueris olei rosati ℥ ij mell sat fiat clister ana ℥ j ℥ peraq̃ palagii ana ℥ ß misceantur et colent et fiat clister vsq; ad lb ß Si at nõ ꝯstipatus pt precedẽs clister mollificatus et pgea istud Dem sirupus exime fortis et particula panis suauis Deum digeratur mã ũ pipere et asa. a ũ pipere et acoro aut ũ pipere et tyriaca a ũ pipere et mirobalano a diarodon pigeon et fiet pris ũ rubea laly et puerg ũ peraq̃ et yera logadie actuar ũ pulpa colloquintidos vel digeratur mã pluntmodũ pe radicis pet apij gentiane aristol ro. cappis squille

·a rori pretet raphani lily aiñ ℥ iij conquassent² et tpent² i vino al· et accto perdiem at mane tur
ℓ narissi vtriusp saliue vtriusp calamñ ana ℥ij mellis ℔·j· et ꝑ fiat syr℔ ℔ y
ℓ ā digesta purget² sic ℓ agra
rin ℓ hirh aiñ ·ʒ·ij· cuforbi ꝑ pulue
rello qñ elatices aiñ ʒ j masticℓ
ʒʒ bdelly salis gemme spicenar·
serapi aiñ castorey carui agsste
sℓ·rute aiñ ·ʒ·j· yarum² yalagℓ
yerap² aiñ ·ʒ·iij· misceant² cum
oximelle squillit· Et fiat massa
et ex ea vti voluit· accipiat ʒ·iij·
aut ℥ ß a plo a mane secundū
quemcunq phisicum pgnid
medna cōfecta fuit ademptis ℔·15
dies si pacies pt hñ exspectare
a det supdicta medna Dem ñ
vngat² ex aq° exist olis a ex
multis· s· cōfrim laue mumpny
et ex olo de mice cōna aut accto
a piretro a cuforbio a spicanar·
a ingalla a ruta a sniapi aut
mixta a decoctionis hoc a de
carui· s· agsti aut y sopo et ita
d alys olis calide extractiuis ce
pluribus et cōsumētibus Ciaut a
oleū de balsamo et mel anacar
dinū et adeps volpis et vulturℓ
et sitim caliditū Ante tñ istas i
vnctiones pcipiat mundificatiū bonū
d vn sciph sticis Et in stupha po
nantur ōia q ponunt² in sℓe Et
ꝑ exitū q lis vice exhibeant² ty
riaca aur alex aiñ ʒ ß et cōtinuet²
mltis diebus sic vsando Dem appet²
illud emplm ex cautela p dicta
℔ cum ruta agsth cuforb· opop
serapi galbam castoꝛ mixta ase
fetide bdelly piret· mirtino mur
cōne tm cum pipi· anacardi
tapsie nigelle sniapi carui agsth
sℓ·ruta aiñ ·ʒ· ß cōpiant² ex ois
melle equalℓ et fiat emplm· sup
membꝛ palatino appoꝛ Dm pot
balneari accipiat vlpsℓ et ex pille
tota drogt² in aq cruta et cala
nito et cacem agsti et accto et
balneet² in ista aq volgares tm
decipiū² misto balneo qr fluit
ān corpꝰ mundificatoꝛ et ideo
augmentat² morbꝰ Capiegia
ecia et vomy cōpetit ynbecillitate
dot² vnū caliditi antiqui sed
pua qntitate Vetosi ex stricto
orificio ssi stazisimode scepti
apposite sup capita nozuoꝝ multꝝ
iuuat Cauenitatio facta ex ellō
multm ℥ij et ex medicamibꝰ resi
luciis sp stiptica apponat² Cui at
fluit i cauale stoma multm gferet
q membꝝ elenet² et depmatur
ut sua possit opatoꝝ exercere ex
Clazificio Intelligendu q
palisis frequnius accidit ex priua
quemit vt ex est frigida d com
plōe et senex et tps frigidū aut
qr viuit cōtio et incrapula et
vino mlto aut qr offitiū suū est
frigidū qr pistator a qr era agis
cōuersat² et ita d alys Nota
q membꝝ palitici licet nō sentiat
vel moueat² methilomq nutriat²
licet debilit nutriat² Et ꝯ pt
qr cōtinue macerat² et exsicat

et luꝝ spūalis dialis nō possit
petrare nutrimtm nō petrat·
qm modica nubes ꝑpedit radiū
Sed accio spei ta accidit ex ℓ
de difficili ℓ accta te sic ꝑ ꝯ solidꝰ
fabꝝ vbi accidit nō solū aer
sed fuga vt pdictus et sic ma ℥
dicendꝰ q virtuꝰ nō gperit i aliqua
egritudie nec naturali fcia nec exa
passionꝝ naturaliū et qr sunt
manas recidas petrare Et qr ꝯ
fertur marenū hꝰ i declaroe ꝯ
pe mūdificato et q administret² si
De spasmo cta· 21· Aut ꝺ

Spasmꝰ ℓ egritudo nerualis
contractiua nerui ad suū
origine cū ablatoe motꝰ Causa
Causa qdam ℓ exteriori qdā inte
riori Exteriores em re sūt mltre sic
ℓ mima feritas ꝯpmēs a caliditas
dissoluēs et adnectuos delegans
Aut sunt ℓ putrida nerui cū filo
a ani et sibꝰ a pudura scorpionū
a morsꝰ ceptibꝰ aut labore nimio
aut cotꝰ superfluꝰ a vetꝰ fluxꝰ
nimio aut fluxus sanguis nimio
a aliq alia res cafeꝰ reuertī
membꝝ ad sum originez sic ℓ casus
impsso et ita de alys Si at cā
fuit in dote tur ex sℓ mltre sic ℓ
apa vbi mā ℓ adunata i vno
loco nerui suꝝ origis eiꝰ dnalys
aut causis mā magis ꝓhendit
Et cū hoc vetositas grossa q nō
℔ exitū Alia tm ventositas est
ita nociua q rito ℓ cedit per se a
cū modica fuerit Et cū qr venit
imbia volgariꝰ vocat² trampe
Alia cā est sanguica alia melica
alia flatica et ista venit vt plurimū

alia sc· causa et reapula et oiū
et sōpno minis profuibꝰ et si q
sūt sitia Intelligendū q spasmꝰ
quada ꝯcipit sectiones Dis eim
spasmꝰ aut ℓ de ℓplecoe a diamoe
et si q sūt alie cē adiastas duas
ynt roburi Cēta diuisi ℓ dis
spasmꝰ a ℓ volis et pricularis
Dis qñ ℓ in vna pte tm sic si ℔
℔ar² membꝝ mihi aut tm postꝝ
aut vtrq modo Et si vocant² ꝓpꝰ
noibꝰ pleurostong cuprostong et
tetanꝰ qi tm tenes qm tur cōtra
ctūra² nerui ātericoes et po
stericoes Et iste exdifficili gnosci²
qr eligant figa² in dispoe sua ꝺor
intellect q ille spasmꝰ tong corpl
particularis ℓ Vt cū ℓ i aliq pte
furiosi tm a impedibꝰ a maibꝰ aut
vestim et ita d alys ℥ diuisio ℓ
qñ spasmꝰ gbe ℓ in pueris et ille
qbe defacili venit et de facili curat²
Et qbe venit malis etatibꝰ a ·1· anno
vltra et tur de difficili venit et be
difficili curat² Spasmꝰ qba antecedit
et est vt plurimū de ℓplecoe
Et qba sc· replecoꝝ et ille ℓ vt
plurimū de ℓamoe Spasmꝰ quda
ℓ cū magno dolore sicut ille qui ℓ
de replecoe et qda vbi nō ℓ tanto
dolore sicut ille qui ℓ exiamone
si esset coe mordicatiois et stiui sic
inspasmo stoꝝ ꝓ colam prassinā
Et omes ere sicc alia cā spasmi
qua ep̄lie Signa cui cū videō
membꝝ siccū et frigidū et nō pōt
reduci ad sua dispoē nālem tur
illud membꝝ ℓ spasmaticū Et
si sano subito aduenit tur sigr² ℓ
de replecoe Qua nerug tur diminuꝰ

est him longu et magnificatu ẽ
stom lati sicut rocepia i hyeme
Bi at paulatim aduenit a pg se-
et labores et mamores hui⁹ talis
spasmg est d' inamore vbi ẽ aritra
no neruj him latu et secundu lon
gu sicut videmo de rocepia i estate
Et qi spasmg sto reuertit² ad sua
nat̃ no ẽ vt spasmg sic pi ostra
toe et singulu pulsus at spasma
tor ẽ debilis duog vndosus et i
ordinatg Dcia alm est colozatu
pp se. et alm remissa pp astensu
humor ad caput Et si fuit exsag
uine appz rubedo i mebro et appz
dimim sanguis mtoto corpe dta ẽ
de melia at de fle de quoz signis
flegmat dem ẽ Causa at pmitte
cognoscunt² mdino pan et d signis
aute apatu a uermiu et fetid aut
dem ẽ aut dicit² pnostica. Spasmg
d' replecoe curabit est qr facilg
ẽ rem studam desiccare qua sicut
huectare sicut scribit² Ao d' igemo
Spasmg exillo me talis Spasmo
pg rolnera molis Qua spasmg
de manicoe molis spasmo pg se.
molis Bi at fuit ds multu iamtg
pp aliqua causam manifestam et
supuciat spasmg illi talis ẽ vere
insurabilis qr pro tanto d' iamicoe ẽ
Et dicit² protuto qr spasmg de
replecoe ueit post febres in corpg
ẽ plenu Et qr talis spasmg est
de replecoe ideo ẽ curabilis Et
pro tanto spasmg i pueris a diffici
lius curabilis Qua nerui sunt
molles et ideo pro qlibet facili
ta vemt sicut pro flatu et ostru
pacoe et se. Et sicut de facili venit

ita de facili recedit qm spasmg
impius in fobzicitat vt plurimu
ẽ de replecoe qm put multi ex
rebg no nalibg intendiut n soli
comestoi sicut scribit gra. Vnde
sine pronostitoe in logt² d spas
mo puerum Spasmg pp puctiu
nerliore passig ẽ uixta illud gra.
mtogm Nerui vero et thenatod
puncta² Curacio. Bi spasmg fuit
exsiccatiue debet calida resolutia
sicut ẽ oleu de lilio d' castoreo de
costo de mire mdita Bi fuit exsicc
ditate unguant² nerui et corp
tapita in oleo nemis et salie et
ro. Et ẽ intelligendu q in spasmo
siccei debet poni medicama fug
oriptiu Et si fuit malys pubg
inferioribg ponat² sup dorsu Bi
aut fuit expuctura nerui nim po
nat² desup qi ferrens oleu de
euforbio et fiat emplm de euforbio
et opopo et piretro et castoreo et
apiat lotg et cauterizet² p gracoe
vbi prebem qz istc spasmg est
multu periloss et de se qd dcit si
tonungat exeoe vigilate i² hic
Bi aut spasmg fuit exsiccatiuabg
et qualibg venenosis dat² thriaca
et metridatu aut medicina que valg
gt venenu sicut st saluia dristol
gentia² bac² laure et silia Et si
fuit immutabilg suffinat olea reso
luua sicut ẽ oleu rosinu laqui⁹
camomalli⁹ et silia Bi fuit pp
apata curent² apata sicut dcit Si
aut pp fermes mtestinant su aazl
ui assm. centonita pstacia aloe
agarico et fellis et se zedoary et
amigd amar Et pnt fieri empla

ex aut aliqua istoe pnt dari
ui lacte et silibg q dicent i loo
suo et ita de alijs causis q redu
cunt adsua nam per suu oppiu
Bi aut fuit de sanguie fiat flebia et
dem ecfusia et dem ponant² refo
luua olea q dca st sup orginem
nerujoz vt dem ẽ Bi ea fuit
melita digerat² et euacuẽ ut dm
ẽ Vide de fle in causis i² frigide
dez² ista poro q digerit et pfec
tuat si gnimet² de a se fonde opop
castoe an² ß mistrant et exhi
beant² cotidie z ij Vel digerã ma
ui oximelle duze et oximelle squillic
et purgat² ui veratrusse et pzalog
calat ui euforbio et pulpa rotlogn
Vel fiat syrg et mediua et stupbe
et alia oia q dca st mpalisi Val
nea tim sulpburea multu gferit
et si nd cmuie nalit fiant denficiate
ui mkitudie sulphis ui no dnt
intim morari et stupbia fiera nesse
copetit qua balneu aque mungat²
i membg ui olo de euforbio et pire
tro et spicnar. et castoe et asa et
opopo et serapio et anzugia volpia
lupia et volneria Et exciss pe fo
emplm et portet pelles volpias
leporinas et vetoss ecs valent Bi
at ui fuit iamics et ui se. dez²
ordeatu Rancatu lat amigd dia
gtim spsm et ungat² ui oleo viol
nemis et saliis et domg sit frigida
et rotra asperat² rebg scis et asselle
et iguina et spina dorsi ungant²
frequter ui oleo viol Bi at non
febzicitet dez² sibi lac adpotandu
et irroret² to² caput ui lacte et

balneet² totg si ẽ pgle Et ungat²
ui oleo sisamno et oleo amigd
dulc ymo balneet² totg si ẽ pgle
et detur vitella ouoz et alia re
fuptiua et mutcia omu et ges et
patrifinitas Intretamo at ropetit q
balmet² mag stcia sit dinc vpo. vpo.
si fuit umcis et raznosg et d media
estate dcma tur renorat² ralor ad
mitdra q duoratg et fortificatg ui
rat Et dr² aut q sicen ui pnigue aut.
dine sua sup orginez nezui spas
mati reponat² mltm valet et ibi
dimittat² Et demde per ordiez
altre apponat² Clarificatu mtel
ligend q st. supueniens spasmo st
curare spasma et egritudies ner
uales dum tu treb condicoes ap
ponant² Alia ẽ q morbg sit mal
et d causa frigida qr si cet de ma
nifoe tur magf augmetaret ql
q sit mudificatiu qm alit cet ti
mendu de putrida a de apostcate
a de augmentatiue morbi materia
ligfaciendo et adpticula patiendu
delegando a demorte pp afflictoz
morbi pncipalis et se. Supueniens
zz q illa se. sit effunesta Et ui
istis condicoibg sere mingant² arte
ria s ui anzugia locis aut ui suao
flamule et ita puoctur² febres Qd
q mebz spasmatu no mo² et tu
sentit ruig eo ẽ qm plura st mtia
admotu qua adsensum Et ideo
mlto spus pt amitti q erat natig
motu sed partu pt remanẽ q suffi
at sensui et potissie si fiat per
sum nerui Modicg aut spus pt
suffire sensu ui ste virtus passiua
exultg at ẽ natig motu ui sit

retus actiua. ¶ Quod q̄ spasmꝰ
actiq̄ ueit puerꝰ ꝑ mollicie ner
uoz. et actiq̄ recredit. Insenbꝫ at
uenit tardiq̄ qz fuit solidioꝝ et
fla q̄ magꝭ grossiꝰ et nō pot pe
netrare tardius tñ curat. ¶ 4to
aduertenb q actiq̄ cāt spasmꝰ de
sanguie 2o de flate 3o de melā et
licet melia magꝭ assider neruo et
secundꝫ thor actiq̄ debet cāri in ꝑte
grossiōe pōtrare nō pot. Parissie
tñ actidit de colera. ¶ 5o mēb q̄m
licet palisis actidat in dextrubꝫ
et sinistre nō tñ spasmꝰ q̄m palisis
ꝓlongatio mēbri mollificatio
sensibilitas et imobilitas. In spas
mo at ꝭ cūatio et rectificatio. Dns
aut dextra et sinistra nō ꝓnt inue
uari. Dns em lata actiq̄ reflectit
qua stricta fluit aut latera sunt
strictioꝝ. ideo nō fuit in 3s spes spasmi
alterior posterior et tamen quia
utrūq; tollet. Vl̄ posset dici q̄ licet
nō fiat spasmꝰ nichilo latē sit
tñ impte q̄m manꝰ brachiū ꝑ
uertere et adsilū erigiq; reddit
per uiā palisis tñ causa sit cadꝫ et
particula paries cadꝫ n̄ q̄ in spasmo
mā d̄ nutꝫ grossa et nuꝫ adiuata
Sed in palisi. magꝭ stupida et dissipa
¶ De timore capitis. 28.

Timor ē diminutiō virtutis
motiue sīc stupor ē diminu
tio virtutis tactiue. Vl̄ timor ē bellū
uirtutis uolitiue ad supiora mo
uentis et morbi uolitiue admis
cioca depimentꝫ. Motꝫ i timore ē
compositꝰ ex motu nīe et motu
morbi sim gral. ¶ d morbo. Q
em uirtꝰ nō esset impedita mēbra
nō posset eleuare et eleuatu re
gere et conseruare. Dz qz ipe ti
ꝓ morbū id morbꝰ deprimit. q
est motꝰ a istꝰ aut illiꝰ ut Ca.
¶ Causa huiꝰ ē oe illud quod
debilitat uirtutē a mīstrum
aut uitiꝫ. Illa at que uirtutē
debilitat sī sunt ymaginatio
horosa sicut ui augꝰ dabit per
aliū. Pierē aut supra stomachū pote
ad profunde a tu ē in animalibꝰ
monitū aut malta terū et ꝓpriat
inferiꝰ. Tut nō ymaginā q̄
tayb esset malꝰ et fiat. et ita inf
cit timorē et alia rasu. Calce tu ē
ab ora ꝓpe terribili sicut dicit gal.
aut ē mīs spectu leonis et silium
thor ih̄ facit gaudiū et ira et fera
fit bruit oia q debilitat uirtutē
auditꝫ. Frigida nō ē que debilitat
mīstrem. Et thor ē refrigiditas mor
ficans et palitudo aut caliditas
resoluens et debilitas a fluiditas
mollificas a siccitas mburas et ro
sumes reddens mīstrem ineptū mo
tui et ita nocet omīa et dimissio
exercitij consueti et crapla. Et
sup oia uinū nimis potatū et porꝝ
nimiꝭ agit. Frigide. Et oe illud qđ
debilitat aut mollificat mīstrem
q̄m licet sub aialis esset bonus
clarꝰ et sufficies mīstrem tñ est
ineptū. ¶ Iudic at timore q̄m
quis ē ex uocib mortꝫ mēbꝝ et qđa
particulare. Dn qđ ē m[illegible]
tapite tñ et quidam i manu dext
et quida in simist et qđ i utrꝫ

et nō impedibo et ita impedibus.
Frig fuit exsuus causis Prosti
cario. Tregor ē uia adspasmꝰ
et palisim. Timor i sermb nō auzat
Tremor ē deterior. Tre sinistra
quā in dext sm Aug. tremor i
labio inferiori uomitū signi. Hypo.
dorat prosticare in causon. Tre si
alienato supieriens soluit. Gal.
nō fr istud asse auicen. tert quo ad
modū q̄m alieno modꝰ loq̄di est
q egritudo soluat et pejor transe
fluit fr q pgle ē q sic fiat et fir
que adrem Curano. ¶ Ri ē ex
dentibꝰ aue remouean et uratur
adoriser at sperb roborando. Ri ē
exalore. ifrigidat si exfrigiditate
tales fiat. Ri exhudi de desicc. ¶ ex
siccitate hyeter. Cure i morbo
precia sicut dem ē mia d spasmo
et de palisi. Dz eaq ē tarea. Ri aut
in fiat frigida et humida q. frequens
aducit nocet sic de corosiuis sinapes
cupatorij anacth ꝑ rastor. ʒ ij mitt
th ꝑ fiat syrꝰ cū th ij et utat co
mane at seo. Et qz ista sunt aspera
ad stomacū existe pt sicci olim et q
tingat tota pres a q fiat fodimentū
a clim et utat eis a q fiat emplim
et desup appon. Dem pulegꝭ cum
peag aniata in pulpa collegn et
bdellio. Dem fiant suphe et in
stupha ponat illa q in syro et plg
sulphur et sal nitri. Et ꝓpea utat
tyriaca et aue alleꝫ a balneet
et stuphe. ¶ balneis sulphureis nāliꝭ
aut ī aqua mare a inagina salsa p
artificiū et dicit Auic. q refrebz
lepore assu mitem valet. Clarificā

Intelligendū q uinū et nitri do
aque ꝓpe nitri norent nerui sed
aqua pluuial mg noret. Sed
posset aliqs dubitare si medicina
laxatiua detur prede balneū. Vel
ego q dēd uiatici in fine capti de
tremore q possit lotuꝫ ē d medicd
laxius et oleis ipe dicit. Ista aut
fiat po balnea sulphurea. ¶ Et
ita uide q balnea predat et alia
subsequant. qđ ē contra rom. Quia
ulia dent precedē ptinlaria dico
q tu dnt balnea nō stant. Alioꝝ
ad medicinas sed ad olia ita q̄ titel
lexit q medicine laxatiue decebat
precedere et ꝓpea balnea et ꝓpea
olea et unguenta d̄ sectigatore. 29.

Sectigatio ē motꝰ d ambu
latiꝰ ꝑ uenostratore ictus a
tio mīstrem exibe et to motꝰ
e morbi et uo nīe sm gra. ¶ d
morbo sic at in mēbro dilatabili
et costringibili sic ē caro lacrosa
et to ut plumꝰ sit i facie sb cute
qui mīe cute et carne. Et to no
fit in mēbro mīe molli nec cer i
mēbro duro sic sunt ossa. In omi
tñ mēbro potest dilatari et con
stringi ꝑt fieri. Et io pot fry in
capsula cerebri et mīstrio ꝓnbo
alys ponsse tñ sit mpribꝰ exterio
ribꝰ mīe cute q sm sic ex uento
sitate thor ꝓz qz ato uent et sito re
cedit a tu modica fricatōe. Causa
¶ Cause at huiꝰ sectigatoꝝ oia illa que
mā quietat nocentia et uapore
sed gnātia nō resumit et io uetꝰ
fant saltꝰ et sectigatoꝝ et moue
admodū motꝰ uermicular. Ista
cia sectigatoꝝ causa ualor debit potens

reſoluē ſcd nom rōſumēd et ſtigi
dit̄as et ſiuidit̄as ar rē roadiuua
tas ſunt oīu et qes et vite ſuaui
tas et mlt̄o⁹ abi et potꝰ et aīmā
aīe ſtaut ē ita hoꝝ gaudiū et ſilia
Big ſoꝝ ſt̄ maīfeſta Pnoſtimio
Si ſalꝰ ſeu ictigracio ḡmuer²
pnoſtiet fluxura epilia⁹ a apo⁹
aut ſtupoꝝ aut paliſm a ſpaſmꝰ
aut ſaltū Curatio. Hadet pars
huiꝰ curatōis ſiue morbi ē rectifi
catio diſpoīs et q nlq nō ſit ven
toſꝰ Et q det mtali ḡnit̄e qlit̄e
et ordiē q nō gdat² in vapoꝝem
Et ideo ſi ē expauſis calid⁹ dēt fri
gida tpate Et ſi ē expauſis frigid⁹
den² ta⁹ q magꝝ gſumūt qua
diſſoluāt ſicut eſt cuita agni caſti
et caſtoꝝ Puerꝝ i² corpoꝝ 2⁹ exi
genūa ptīcularēū dem cribe
ant² ſtupha ſiue ſt̄ dem ē ſupius
ta⁹ de paliſ et balnea ſulphurea
et maria et ſalſa ſiue nāliter
ſiue artificialit̄ Et nō ſtarifactē
et vetoſe ſine ſtarificatōe mltm
valet Et ideo ſi fuit mſtaīe gferet
alīs mad⁹ arteriās tmpoꝝ poſſi
bla ꝓſſecuit ſic oꝝ Dalt⁹ igit²
ſeu ictigracio aurea² ſit timor Cla
rificatio. Coīecturas videt² eſſe
inter gra. ſo d morbo et viatico Cm
viatico dicat q ictigracio nō eſt
mot⁹ nec morbi Bed gra. dic⁹ q ē
mot⁹ morbi Dico q ictigracio nō ē
mot⁹ nec ſed morbi gen⁹ mo² velocitat
nō hēant ex̄itū et ideo mo² ſicut
vīus a frenitica a admod⁹ ſaltās
ydam deābulatōis ſubitus Bed
vī mouēti pmod⁹ dilatatōe et con

ſtrictōis Et qz habet magnā
hueiēniā nō t̄mōre ideo ſpitu ad
hanc appenīā udicauit viatico
et dicebāt eſſe motꝰ nec et nō mor
bi Hod q lic hoꝝ ſit validiſſ⁹
mithilog gr⁹ nec ſtigidꝰ ḡcoſſe vi
troſe pt̄ patiet̄igatoꝝ aut ē ſe a
miſua rapſula in De tortura f. 30.

Tortura ē morbꝰ offinal
ſtigurā et diſpoīm ſanei
nāle rōtinens Cauſa ta
liꝰ paſſionis ē paliſis aut ſpaſmꝰ
adiūcions neruis a lacerāt ſanei
a apa colli et ita dealis a lebur
neruos ſicut dem ē captis de pa
liſi et ſpaſmo Signa. Big⁹ q
ſit tortura ē qm labia non pnit
in ſuiꝰ Bi i² i dex pte ſit tortꝰ
pars ſana nī malis pt̄ tractari et
adſua nālem diſpoſitōz redegi
pt̄ at iſrema nō Signū ad tortura
ē q mlt̄o⁹ ſpūs et ſalue a rectōio
eis Bes⁹ at q ſit paliſ ē pars
relaxatio mollitiaꝰ et ſiuidit̄as et
ſaliua mlta Big⁹ at ſpaſmi eſt
duriēs et ſtirio et dolor illig pt̄
et dolor rapit̄ Et ſi ē deplecede
ret ſubito et ſi ē demamtōe ret
paulatie et ꝓſſerit ea que rorꝝ
mamūt ſicut ē fe. vigilie tamno
et ſitia et ē fracēs rorꝝ grata
Pnoſtication. Pnoſticatio
eſt talis ſi tortura per ſex meſes
durauit aut nimis ē ī magna
difficultate curabil⁹ Dalt⁹ pūnt
torturā et tortā ſpaſmū a paliſm
a apopliaz a epilīam Bi at tortꝰ
fort aduēiat infra 40 dies mitiet
et ſi illos trāſiuit euadē pt̄

Curatio huiꝰ morbi dirett̄ mi
ſcēia et ſtarmatica et alys ſit ſi
mpaliſi et ſpaſmo Specialia tm
adtorturā ſunt iſta ſ vera ymet
ſorum⁹ longo tpe cotidie vſq ad
3ij. acoro valet exprietare et
mx muſtata et 3ij Et ideo exiſt
tribꝰ pt̄ hꝰ ſoꝝ ū melle a clem
aut oleū aut emplm Et q appōz
mouipiciꝰ et collo et ſup̄ timpora
et mandibulas at ſup̄ pt̄ leſam
aut q iſtꝰ rum pizero ſiat gargaro
aut rapipuegia a maſtīatorum
Singulare preſidiū cha ē iſtud
pt̄ auricule murē nekanīs mit
mdice rutu. aſinini nutrmq acoro
pretexi aīi conſſtin⁹ et bulliant
in vino Et inde mingat⁹ bombax
mmo colato et pacies reſupīn et
et compmat⁹ bombax et vnagut
ta vel due tepide ī nāribꝰ ſtillent
Et ſiat mulc⁹ diebꝰ et mltis vicibꝰ
ſō ieiuno et vario qm iſta ꝓſtat
iuuat mizabile et rōforiat n cruciꝰ
Et ideo exiſtē poſſet ſieri olim ait
emplm Et q ꝓpōnant ſup̄ ori
ginem nezudze Iſta at hnt locꝝ
in exilitudine mati rorꝝ mdſti
cato ꝺz ecl adſtor fricatio capit̄
et octipicij et colli et toꝝ pt̄ leſe
Et ꝺz ecl q cotidie ſpeculet⁹ ſe in
ſpeculo Et ſi ſpectm eſſet d calide
tato melig Et q ſudeat gingere
labia et conſtringat ſtare ſurā et per
ſe et ū manibꝰ Et ꝺz ecl adh⁹ tu
bina ū tuba aut cornu ſpeciter
qm ſtor fiat adrectificatoz figure
Valet ecl ſternutatio ſtā ū nigel
la et caſtoꝝ et pipe Valet ecl ſup
ungatis a fomentatio aut vtrq
ū oīb⁹ notat Et q adhar⁹ ſmāp

et opop Dlī⁹ aut remediū ē
cautetū mueis q ſt̄ vetero aureo
ſicut dicit Aurea vel ſiat ī rollo

Explicit ꝑ⁹ partīcula.

Incipit ꝑ⁹ partīcula h⁹ libꝝ
De anatomia oculi ta
Aut ſcribit gal. Ro d
ingenio imaīat⁹ mē
broꝝ Cerebꝝ tm eſt
ip⁹ oculos ut oculi ēcent meminē
runt parete orepis ſicut ſpectat
matre Huic aut arteriebꝰ predūt
duo nerui ſecund⁹ gra. 4⁹ de morbo gra.
qui ſoli ſt̄ motuū anthor⁹ logdo
qui apellat⁹ nerui optici q⁹ quos
miſit ſpūs aialis viſibilis vſq ad
odim qui diffundit ſe protin ocli
vſq ad humorem cryſtallinū dm
ſpūs ille aialis viſibilis mltipli
cat ſe abunde vſq ad ſuperficiem
oculi Et huc cripit ſpem rei viſ
bilis que ſuſtata erat vſq ad
humorem cryſtallinū vbi ē p⁹a
imutatio colorū Et dem ꝓpoꝝ
tat ſimlaꝝ vſque ad ſpm omnes
vbi coripuit⁹ ſpēs recepte ī alios
ſenſibꝰ oīb⁹ Deꝰ hoc⁹ ſeruit nā
tus opticus vt ſi poſſet ſpm
viſibilem et reportet ſimlit̄aꝝ vſq
ad ſenſum comem Iſti aut duo
nerui optici ū proſeduit⁹ ex dex
tro et ſiniſtro coniungūt⁹ pmod⁹
creuꝝ et effigiat⁹ increue ſignatōe
foraīe Omnī mq foraīe cō
cellat⁹ Ydola rei viſibilīū alic
eum contingēt videre omnī duo
Dem biſurcat⁹ itaq; pq creuce et
diuidit⁹ in duas partes quaꝝ
una vadit adoculū dexteū et
alia vadit ad ſiniſtꝝ pgea aut

oritꝫ tuica sclerotica q̄ oritꝫ a dura matre et stat ꝯ ortꝫ sei cristi ꝯ iuuantem ꝫ defendere ortm a duricie cranei Dem venit tuica 2ª q̄ oritꝫ a pia mre et pꝛegit ortm admodꝫ sei cristi Dem venit tuica retina et protenditꝫ pe und' modꝫ et ē plena venis et arteriis ut exm ortꝫ et huore cristallino nutriat Dem venit huor vitꝫ ꝯ color ē albꝫ vgens adrubeu in nuꝫ contactu ē huore cristallino admodꝫ sei cristi exꝫ per via rotā resudatois pria arteriosꝫ nutꝫ huor cristallinꝫ seu glacialis q̄ ē ī medio ocli et ē ibi perse Et alia ora sꝫ ꝑ uniuntā vbi ē pa colorꝫ ī mutꝫ et ē nō dyaphā ut recipiat oēs colores Et fiet rotunde vt nō affluentꝫ superfluꝫ ro et apta anteriori hꝫ figam clisam vt similarꝫ rei visibilis melius possit recipi Dem venit tuica aranea q̄ oritꝫ a retinꝫ vbi appnt foē et figā Cū aligs dicatꝫ ortm in tieꝫ at sint ante cristallinū vt nō ledere ab huore albugineo Dm venit huor albugineꝫ et ē fex et superfluitas cristallini humoris ꝑ ni hor ē ibi ut defendatꝫ cristallinū a nocumtꝫ extrinsecꝫ Dem venit tuica vuea aug colore nālis ē medio int' nigꝝ et videm vt fortificatꝫ virtus visiua Alii tñ ē aliozꝫ et aliorū colorū et sm hꝫ diuersificatꝫ color ocli et d'isto colore nō sunt gra. necꝫ mtegm ꝑ de illo q̄ venit sm dispoz huoꝝ cristallini aut albugineꝫ a' spus Nunc at tuica ē ī medio ꝑforata

ut spus et sui latꝫ et possint per transire admodꝫ vue ē suspensoꝝ ē ī humoꝛ Dm venit tuica retinea q̄ ē alba et soluta sicut ē corpus vt tueretꝫ ocli a nocumtꝫ extrinsecꝫ Et continet in se 4or tunicas vt si vna ledereꝫ q̄ alie nō ledereꝫ Dm venit tuica quctiua illa. ꝑ q̄ videq̄ alba q̄ ambit et ligat vitꝫ tō ortm n' q̄nti ē natꝝ visui ꝑ inde venunt musculi at lacerti li gantes et solidates et mouentes ortm sū supiꝝ sū in fiō suie lateꝝ dualitate Dem due palpebre et quelibet ocli vna supior et alia inferior vt meliꝫ coopiatꝫ oculꝫ et defendatꝫ quare potissie supior mouetꝫ ut mlti fuli moueantꝫ 2ª oēs dimētiones nātas Et sunt ibi pili ut defendant ortm a puluere et nocumtꝫ extrinsecꝫ Et sunt nigri vt fortificetꝫ visus Habent acta anthonoiaz possuꝫ breuit mltm q̄nti ē pꝫle ut meliꝫ oculoꝝ egritudines videaq̄ qm ocꝫ pas oia gna morboꝝ Oritꝫ ē morbꝫ consilis ossinat et comis Et quia egritudies quctiue nāq̄ aducit io mpīm's dicaꝫ breuit de egritu dinibꝫ quctiue Dem d' morb qui aduenit inlacrimali Et Dm d' illis qui veiunt ī cornea Dm d' illis q̄ venit ī tuica vuea Dm d' illis q̄ venit in huore albugineo et cristallino et spu visibili et nexu opti Dm demorb q̄ veiunt ī palpebꝛ Dm d' morb q̄ veiunt ī lacertis mouentibꝫ ortm hꝫ aut facio breuit ꝑ dei grāz et plane qm passiones

oculoꝝ sut mltm difficiles ad cognoscend et exꝫ ad curandum

Obtalma ē apa calidum coniunctiue Cā hꝫ passiones aut ē exterior a'nteriorꝫ Nō q̄ passiones quctiue sīt in mio Pma obtalmia 2a vngia 3a macla rubea 4a pānus 5a rasus pulueꝫ 6a tumor 7a duriēs 8a pruritꝫ 9a oculoꝝ ā apa 10a simulosa 11a virus et scabies 12a existentia extraneis 13a fistula 14a lacme Cause exīn̄ huiꝫ passionis predicte viz obtalmie sut sic calliditas nimia a' frigiditas a' balneū nimis calidū a' pulueꝫ a' ventꝫ turbis et estiua Cause at intrīe sīt sic ē sagis aut cola' aut fla' aut melia a' vel ostinis Vn vaporeꝫ alīs asce dut ab inferioribꝫ alīs at ascendut a capite et aueis extrinsecis alīs a vomitꝫ intrinsecꝫ tuc ē valde malus Grauit Si causa fuerit exterior distrem̄t iudicis patiet̄ at ea exteriori remota ꝑ frangi sit curatio n' corp̄ cet valde medi sposeu at nitratu et plenū Si at fuit exsagine adest dolor huor et pulsatio et lippa clausus palpebras ī sompno et relig̃ signa sagnis Et si exrolore adē dolor vehemēs pungitiꝫ et nitas et pauritas lippe et relig̃ signa rolore Et sī fuit exfle adē hor et lippa nitra et alba vinꝫ rube dine ni frustratē et dolore remisso et ita de alīs Si at ē melia adē pauritas dolor et rolozatiꝫ et

lippe et ita d' alīs Et si fuit exventositate ē ni restioe et ni modica fluxꝫ Et si ē exstō ē ni nausea et si ē a capite a pte exteriori ē ni fluitate pte exteriori Et si ē ab intus ē ni strenuitate et oēs tales sunt vero fluxꝫ ē valde malus ni nō pnt dari remedia adhiberi Prosticatio Qua diu lippa ē aquosa at subtilis egritudo ē mpīcipio Et ni incipit mgꝝ sari et dealbari tuc ē inaugmeto Et ni lippa ē multa claudens palpebras tuc ē status Et ni incipit minui tuc ē declinatio Et lippa q̄ habet pessima pua ē mala sunt dicit Aurelī. aurī

Obtalma at in hyeme et ni ptim calacibo antecedentibꝫ correntibꝫ tardiꝫ venit at tardiꝫ recedit et ē magis periculosa ꝑ clausiōz pozꝝ Asta at q̄ ē inestatz et mediꝫ anni venit et agnis recedit Obtalma no ē negligenda qꝛ si male curē malas reliquias dimittit sicut ē macla panus tela et ita de alīs

Obtalma q̄ antiqꝫ mg̃ non ꝑsanat medicamia ē pessima inter oēs qm sigtur huoꝝ corrup tꝫ illustratꝫ corrupens nutrimtꝫ aut q̄ vene intrinsece capit mām amistrat Dolor acutissimꝫ est mltm periculosꝫ de ruptā cornee et corrosione et io mltis rasibꝫ cauaꝫ vigilandū Curatio In p̄mis ponat' miloꝛ obscuro tuto a fumo et pulue et aboi extrinse co nocumto Nō dormiat de die teneat caput eleuatū nec sit aliquid qd̄ stringat collū Virot ita

et coitu et dem sollicitudiez et
sit in silencio et quiete Dicit
lactue et oes frigis pisces et oia
grossa et oia vaporosa et oma
acetosa et oia acetosa et oia sal
sa et oia acuta Dieta ign[is] tota
vergat ad subtilitate vt[ra]e ign[is]
gallinis pdictis et anibo rape
scribq et alys tpat Si at fuit
ai recute et reuma fuit d' ea
calidu ympmis suaream recuti
qm oez debita opacoz impedit
odoret i[n] sand' campli cosas et
aqua ro. Et existit ai acacia et
bolo et sagine draconis et albu.
ouoz fiat emplm et fron et tm
poribq applicent Et stet ibi per
vna horam vel perduas et ppa
remoueat[ur] Et si ea cet freigida
costringat ai figure et ramo. et
masice at mellit et ro. Capitz
at confortatu si sangis fluet
aut corpo d' pleri fiat flor de
raphanica part opposite Et si
plus indigueris fiat pgea d' re
phan' eiusdem pt[is] a sophena
eiq; latet Et ea atn d' tm d
minu sangis et huoz qp ea
expedit fac[er] flobaz d' veis q' st'
infrote a tymporibq a capite
Aut saltd' aridas et minias
de veis q' st' in angulis octoz
Et confert ventosas ponc' i' col
lo aut spatul a sagittisagas
apponc' Et expedit ere in forti
reuite cacitium fac[er] i' capite Et
alu ponc' forte resoluena cum
sulphe et castore et ramo. et silua
qui cum apostea antiquat[ur] et reu

est forte et proficit abinde
et medicamina no profitit nisi
d' diligentissime aduertendu
Si aut dolor d' vehemes fuerit
maia colica no expectando di
gestioz ai oxi laxatiuo et alis
ai sicut ro. a ni imab atms et
cessiat Si at no d' tanta digna
maia ai syre ro. et viol et
nenufi Et dem purgat[ur] aim
oxizu ner amittit duretia si
aut ma fuit flanca digerat[ur]
ai ydromelle vbi bulliat ysopg
Et pgea puret ai verap Vel ai
decocto polip et turbith Et si
fuit melitu pdicto digestiuo ad
dat[ur] syre et bor Et purgat[ur] ai
drastine et diatoreagacato et
modicu de hiera cui fuit vel ai de
cocte mab mdre et epithi Si
aut fuit consipatio fiant clisteria frigida ead' ordinatu va
lant Intelligend' aut ai aliaq;
obtalmie q' incipibo indies
nullu euaporatiu det oculis
impoi donec corpus sustinet
fuit mudificatu Precea vltimi
narcoticu det appoi ni in dolore
vehementissio de tolera acuta
subtili Et tuc dicte copetunt
qz matiam infrigidant et in
crossant Precea a principio nul
lu collirium apponat vsq; ad
tres dies in si vehemeria dolor
tegat Precea non abluant[ur]
oculi ai aqua frigida nec ad
actu frigid' apponat ni dolor
mitteret qz frigida claudunt
poros et coartant materiam

In obtalmia ign[is] de ea calida
vlibq oib precedentib vtam[ur] tali
collirio Re psilli et fiat mussil
lago in aqua ro. Et idem fiat de
se. atramoz et idem fiat d' dragag
Et tuc mussillago expimat[ur] et ai
albumie ouoz fortit agitato
misceant[ur] et addat[ur] lac mulieris
et fiat collirium Hoc ai collirio re
percutit mam et sedat dolorem
Et si vellemus inducere somnu et
sedare dolore fiant ista mussillago
ai aq' drocidis spuere albi et est
mirabile Si aut vehemencia do
loris cogat nos tuc addamus ai hoc
opus impua spiritate Et addamus
crocum ablutu et mudatu et
sucu roriadi Croibq i' iste fiat
collirium vnu in matys calidis cuius
mudificato ipsius morbi no post
modicu inuenies Quia reuelatu
d' assedandu dolore et somnu in
durendu vt[ra]e i' isto vsq; ad
augmtm acetositatis In augmto
at dat[ur] ai iste mussillago fenug[re]
qui macerat in aceto at ponat[ur] ostd
fiat ai mussillago extractus et
sucu ace. et fenug[re] et expimat[ur]
et ai lacte ch misceant[ur] et ostis
ponant[ur] et lac ch exmamilla o
tidie et frequenter oculis instillet[ur]
qz macerat[ur] et abstergit et mudi
ficat et dolore sedat et lippa rotti
die mudificatu ai pano lineo an
quo infusu fuit albu. ouoz et lacte
ch. Indeclinacoe at vtq; iste col
lirio Re tutie ix ireate et exacte
et pari simili oz sarcocolle i lacte
[illegible] imitate amidi licy ai 3ij

consticat[ur] aim ag' ro. et albu ouoz
et lacte aq Si at forcioi medi
camie indigeq addag aim hoc alae
es ysti et mudatu et ablutu
menuche marchasite truhimie
auree et parent[is] sicut oz Et ponat[ur]
subduplu. istud cum abstergit et
mdificat et delet albugies et
malas veligas inoculis deleritab
Huc st oes sapientes gnicunt in
hoc qp sarcocolla no competit in
obtalmia donec ydeclinatoe Si
at ita fuit qp dolor no fuit itanta
exuberancia et pessime ignee
et ingi particulari vbi pori pnt ea
clausi. corpore mdificato ponat[ur]
spongia mag calida et ponat[ur] sup
oculu ad euaporandu Vel pnt po
ni rose ina[m] vel roriandr Vel
pguer vel oia sit et spongia in
tincta et expressa calida oculo ap
plicet[ur] Et ita fiat infrigidacio re
percussio et euaporacio In aug
mento aut et statu addant[ur] ista
dragag fenug[re] et sucu ace. In
declinatoe remoueant[ur] ista et
ponat[ur] ina[m] cum. mollit ordeu
et viol Et dem bulliat par et
ponat[ur] in aqua spongia vel lana
ablutu vel bombax vel panus
aliqs duplicatq et expima[tur] et
supra oculu ponat[ur] In oib tri par
ticularib operatoib oz qp corpo
sit ante tm mundificatu aliu ma
landet noctuntin qua cuiamtm
Si at ea esset frigida corpe mudi
ficato et vlibq precedentib fiat ista
remedia lorulia ponant[ur] ro. nisi
i sacculo i vino albo actu frio et
sacculo oculis imponat[ur] Et pg via

hora ponant ista in sacculo .s. ro. rymo. et mallobrum eq̃libz partibz et ponat in aq̃ calida et exprimat et sup oculum apponat et vna hora applicet illud et alia aliud Dem ru prodat eg̃rudo fiat collirium istud fiat mustillagio et aqua ro. de qua arta femine ſ. lactuce malue tus Pe sarcocolle mitte i lacte asi vel asine .spiranar. rinanon aloe et rasure añ z ß pulueriz. sic decet collyria et tunc accipiat duplu mustillagi ad ista et fiat collirium et oculis inponat Istud prim̃ q̃ruit prim resolui prim̃ manducat Et io repent in fine et principio obtalme d̃ri frigida et augmto et i statu in declinacõe at siant istra eadẽ n̄ q̃ mutant quoꝝcũq; gen̄ mustillagio dent esse in subduplo et pulues insubduplo Et ru hor inderiate ponat in balneo et det vinũ pur sed impura q̃ntitate et dicta sup stilis ingnis at coponan̄ medicina mea q̃ a hiis et inglibz mã et ponssime mistra p nobilitate mebri et pictm aure occrue alii aliq̃ particularia que ligna de notari no pnt q̃re industrie medici phicarũ opans relinquit i medicaminibz aquos ee advend aliq̃ dimedu iux mam sim ru et coposit ex iux mirabz tpm .ro plomi et aliozꝝ parcularium Et io medicus opans parcularit pocꝝ hꝰ notiaꝰ particularem roponat et ordiet iux soma regis eliam ex ysu parcularem Qui ar obtalmia fiat ex vetositate evaporẽ cum

Vino sacrollado d̃ vnguento quietis vnguis e 2o morbus qui vadiet quietiue Vbi vnguis e exesstenia media inf dispoez nervosa et carnosam essens quietiua Et inpit alii ab vno lacrimali alii abalteno et alii abvenq; Et alii cooperit quietiua et alii extendit vsq; adverssa et alii e qsi re vno et alii alio et ita d alijs. Causa Cup qp corpo sic mudissimu suffugit oculo ru aqua malue bismalue Dem vtr tali collirio Pe vitelide ex. cib vsti salsis armoniacis follis taurei añ z ß aloe rinamoni zij tum gnin pipis fragintoze saturile rasure vibis ana z.j. pulueriz sic decet collia et cum sicco fen et maiorane et modice mell misceant et fiat collirium Qui aut exhys no curet recipiat adrianu neurgica et apiant palpebre et trahat vnguis ru vno no et tue exoriet ru exmio pene subtilis et findat ru sorsiabz Et sic misendo due cautele qp ro absondat alie rete q̃uerie qo qp nullo mo tangat dq̃ de carne nali ipo lacrimat. aliter cent ibi lacrime sempitne Dem ponat ibi sal ru nymo mastichi ne palpebra ru octo macrnet et ita octo qs gtinue moueat Et io paz dormiat et emplet ar vitello ouj et modico oleo et ligẽt et bis cotidie ipareat Manula

Manula rubea est rubea. zij modo coniunctiue Vn intelligendu est qp sup quietiaz

appz alii xpisti sagineq sicut sanguis agitato admodu quietis sanguis Vel sic macta adherens quietie Et proicet alii aberterio ribz sicut est mo et passio et ruptura quietiue et sitia Alii resudat sangs ꝓter exuberan aa vel cipit oriri alii vene et aggat sanguis i quietiua et ponat ibi mactaz sanguineã alii est sicut sanguis rubeo alii sic sanguis mortificato Curatio istius in vno sue apparicois ꝓ timore apat fiat flõ de cephalica et iungat dicta tenuis et agitet albu ouj ru aqua ro. et sagine dracis et oculis instillet Et si quietiua e rupta ponat ibi sal mastichatu ru rimio Dem q̃ illa mactaz lac mulier calidu sic gnter oculis istillet Dem si no curet misundat fragnt sanguis rotubiq calidu de subala extracto Et si exhys no curet instillet aq̃ raffani distillata Et si e ãtigni et qs mortificatu tue suffugiet ru aq̃ decoctois yspi ordei et camamilli Et dem instillet stercu colubinu dissolutu in acetu albo et vino albo et roloe Et si adhuc no curet ponat i aqua dissolutoꝝ intrei et salis armoniaci Et si exhys no curet fiat tale collirium et oculis instillet Pe vitoli sal armon sarcocole aloe pipis thuris ysti rosalli margaritaꝝ dragagth. ciu. ara. ceruse anndi sanguis dra. ana. z.j. pulueriz sint fiat collia Et ru sagine co

lumbinj formen troiscj parui et desiccent et ru vri voluis dissoluat vnus milacre aq̃. et oculis instillet

De panniculo.

Panniculo e quarto morbo qui accidit coniunctie in eum corpo e repleti et porrigie caput tunc repleti vene q̃ sunt i q̃rta et tercia adinuare et constituit q̃dam pannicu admodu fumi et cooperit quietiua et alii cornea et e ꝓpter ru penetrat et lacrimis et vrore et gabet visu caligare Curatio Supmis fiat flõ dextri cephalice Dem si indigeat de venis q̃ sunt in fronte et in tymporibz Dem de venis q̃ sunt in cornisq; angulis oculoz Dem pingat ru vera aq̃ vita dicta subtili et virot oia humosa Dem in pido vtra isto collirio re percussivo Pe acacie abluto et q̃ru ara. exis ustj et misceant ru aqua pluuiali et fiat collirium Cui aut plogat morbo corpe bn indisficato vtat isto collirio Pe testis ouoz torrent positoz et tpent in aceto forcissio p nouem dies Dem distillent in vmbra et poca pulueriz Dem Pe sarcocolle in mẽte aloe zij q̃ru ara. in cãli porrino ru pulue ouoz et misceant ru aq̃ eufrasie vel distillata et fiat collirium Et si ipi vti poterit pulueribz aut q̃ sit ligẽt aut spissum ru albedine aut rugẽ porrine tenet aut q̃ misceat troisci Et cu vti voluis dispent ru lacte mulieris et sucro celidonie Et ita dupliciter possis operari i passio

oculoz uŕ̃ q̃uecienaã pñulaz̃ ꝺ aut hꝭ no ꝺ̃ret ꝺ̃ꝺam ꝺ̃ reuergiñ tratu et exptu ꝺ̃ et ſuꝫ olene pãnulo ñ uñano ꝑ unſ ſicut ꝺ̃m eſt impngio et diſtrenē ñ raple pene ſubtilis et ſcãbꝝ ñ capite forpic̃ Et imponã ſal et ãminũ maſticatũ et uitellũ ou ñ ol̃o ponaꝫ ſuꝑ pãnum Dem ſuꝑ odim et ligaꝫ et moueaꝫ oculo ne ſtarnutaꝫ et ſtrepitũ ſano abluaꝫ ñ aq̃ ra. vbi ſit De caſu pulueris. Ipoſe

Caſus pulueris ē quãdo paſſio cõtingẽs ſeu uenẽ oculis ñ ꝺ̃uerit pulus ſeu veſtura et ſitia q̃ ſuraꝫ q̃ abluaꝫ oculo ñ aq̃ dulci et ꝓhiaꝫ lac mulier abundãs Et ſi adhereat et gulaꝫ inuerſeꝫ inpalpebra ſupior et remoueaꝫ ñ cõcigia ſtrictꝫ et tenuibꝰ pñs De tumore :

Tumor ē ſexta paſſio continue ñ inquietꝰ aꝺ dit tumor exterioritate et aſſiſte et exſſe aquoſo et melãa Curaõ cuiꝰ ē dicta ſubtilis ꝑfare in put ñ pezaꝫ et balneũ et fomentanꝺ oculoz ñ aq̃ ra. fregiꝫ vbi ſit ramo. mellꝭ ab ſineb et an Et vtraꝫ iſto collio Pe eris vſti ℈ ij margaritaz ꝺ̃alli ſpi tuar. muſti añ ℈ j. ſang ꝺ̃a ℈ ſ incorpeꝫ ñ aq̃ ro. et fiat collirium De durine.

Durines eſt ſeptima paſſio continue ita q̃ ocꝭ nõ bñ poſt claudi ner apiri hꝫ conſiſtit curaõ i molliſicandꝭ et diſſoluendꝭ corpe mundificato bulliant iꝰ in aqua malua biſ malua palea ordei et auene et ſpogia intingaꝫ et octo applicꝫ fiat iꝰ fricatꝭ frequens fomentuꝰ ñ aq̃ ti. et emplet̃ ñ uitello ou et oleo et exſiccent lacrime aq̃ aggſt Deuenit ꝺ̃ de ꝓuentu ocꝭ. eſt curaõ paſſio et raꝫ exhuoribꝰ auctꝰ ſalſis uitroſ Curaõ purgeꝫ igit corpꝰ ab hꝭ Dem balneetur in ſtiphis fomentẽ oculo ñ aq̃ frigida ſeꝑ ter Dem abluaꝫ ñ aqua fer calibꝰ verbene et euſtaſie.

De aperibꝰ.

Apostema eſt nona paſſio cõtingẽs q̃ inquietua apparent atn apata pua ꝑnulosa admodũ mlꝰ atn maiora atn minora atn alba atn rubea Cu raõ purgeꝫ corpus ſecundũ exigẽtiam humoris et ſi ñ eſt cali da fiat collirium de ceruſa et albumine ouoz Et ſi ꝺ̃ cauſa frigida aſſigꝫ lotus puluere mazgaritaz corallꝭ et taſtare ouoz

De ulcere et ſame.

Ulcꝰ et vlcus ē dicta paſſio cõtingẽs Curaõ purgaꝫ corpꝰ ñ flor et farmacia et ſubtili dicta Dem vtraꝫ tali collirio Pe cathie aut eis vſti ceruſe abluat plubi uſti deaggi ſuꝫ dra ana ℈ ij oloe mixte olibam ſarcocolle mirre opij ana ℈ ſ conficiãt ñ aqua ro. opia et fiat inde collirium vt ꝺ̃cit De extreſcẽa cuenis et dimi

nucione cuenꝺ.

Extreſcentia cuenis et ꝺ̃minucio ē ꝺ̃ paſſio cõtinue Si caro augmentet i cuticula non eſt conſiliũ corpe mũdificato niſi ꝺ̃cordet cicatrici exſtirpe ſicut ꝺ̃m ē ra° de pingdo et ra° de pãnic̃lo i cuticula Si aũt caro ſit ꝺ̃minuta. ſ ablata ꝺ̃cordet cicatrici ſit macratio pingdꝭ et pãnuli et cuenis addite et ſtr et ſiſtule Et tũc nõ ē curaõ q̃ quos ẽmouẽ ē radicale ē et nõ ꝺ̃ cipit curaꝫ Curua i curaõe talꝭ magna cautela ē adhibenda Si aũt fuãt ꝺ̃minuta aliq̃ ſiat ille collirium Pe aloe olib añ. ʒ ij ſanguꝺ. ſiat añ. ʒ. ſ fiat collirium ñ aq̃ ro. vbi cicatrix ſit inſuſa ꝺ̃ ſpicia i oculo

Fiſtula eſt ꝺ̃ paſſio quietis nata i lacrimali Inter ē ꝙ apata mollia generant atn in lacrimali oculi verſꝰ naſum ꝑ plurimũ tranſeũt inſiſtulam In priꝰ i diligentiſſie corpꝰ mundificꝺ Dem fomentẽ lotus ñ ſpogia infuſa ñ aq̃ ꝺ̃cotis gallarũ ſumac et modico mellis Dem ñ aq̃ ꝺ̃cotis mali ℊ et fol rute Et dem fiat ille collirium Pe vide cet atramẽti ſalis armoniaci vitrioli calcꝭ viue auripigmẽti cantaridaz atinis ana ℈ ſ fiat pulꝭ et pulus ꝙponaꝫ in pua q̃ntte Vel inſtreanꝫ ñ vrta pueri et ſcꝺ oli antiq et fiat unguẽ et tentet tingat et ſtule applicet Dem fiat unguẽ ꝙ mortificatoꝝ ſiſtule de aloe et olib et ſarcocolla mirra et ſumac et cortice malor ℊ ad cuems regnãtes Dem ſuat talis poro

Pe fol agnoie fol oliue equal ſentiꝫ et tpent in vino albo Et aſpiat vi vñ pauldubio ſi corpꝰ mundificatũ et pacies ē bon habꝭ ſta pono granata curat omes ſiſtula vbiũq̃ ſint Ite colligature agnoma ñ oꝛoe ꝺ̃m et portet adroſſu et curat ſiſtula vt plumũ Si aũt exhꝭ nõ curet admanũ cicatrici ſinate cꝛeam ꝙ loca mundet et ſiant alia pociez ſicut ꝺcet De iſta aut mã ſumo ꝺ̃m libro ꝑmo addam ꝙ iſtud ñ ille et alia ꝺ̃ꝺat ſimilia re ſultabit De lacrimis :

Lacrime eſt iij paſſio continue cꝛeantes ad cauda oculi lacrime ꝙeniũt a cauſis pri mitus excitãtes ſicut ē pertuſſio et oꝛe frigus fe. et ãtia alie ſtis aut remot lacrimarũ ſit ãmodo veniũt cet alia ꝙ cruſtoꝝ cicatricis q̃ ē in lacrimali ꝙ mdotũ cicatrici Et no ꝛcapit curatoꝝ tñ ſi pidea via mt ad fiat collirium de aloe et ſarcocol nutra et ſumac Alia venit lacrime ꝓter oculi debilitate nãlem q̃ ꝑ quia q̃ mollis ſtudꝭ ſubalbidus et nõ ꝛcapit auctoꝝ tñ ſi vidꝛat tibi apponat olibam ñ ꝑdco collirio et vtat eo Alia venit lacrime ꝙ fluxu ſanguis aꝑte itinſeca cerebri cõ ſignũ eſt q̃ venit grauate et ñ ſternutatione Et iſte lacrime ꝓnt curari ſed ñ difficultate magna valde Confortet in mẽbris membrũ ñ ambra et ſtoraꝛ calamita Et ſi ñ eſt frigida Sed ſi ñ eſt ra. ñ rampho et eo et purgat ñ ꝑcias In ñ frigida ñ oleũ de

fuare vo. et pgea ventose i collo
apponat. Dem sternues et virtet
replet. et sompnu durem. Et
odorent terebu confortatiua ux
quieniena pt. Si ad veniat
ip causas extinas confortet tere
bu et ponant. suptica sup fron
et tempora ux quieniena pt
de sanguine. et acuta mixta et
oliuano et albu ouor. et stiptis
ux mag causa fiant fricatoes
fortes invence capitis. et si alia
via no sufficiens sindant. arteie q
sunt in ninporibus Dem fortes
oculus si ea ee. ut colliio.
Re vo. mag gareticre pforata
et no perforata ex ossu miab
talli albi et cerebri rampsore an
3.ij. acue sanguinis. sumat. et
tortue maly. ppy olibam an gna
vi. confinand. cum aq infusionis
dragm. et qui area. et fiat collii
Si aut ea fiat frigida tue utat
isto collirio Re turbith gate sicut
decet sacrocol. mutte mirre olibā
ni albe masti storac calam abre
an 3.j. vo. sumat sanguinis. dra. an
3.vi. confriant. ut mustillago
dragm. et qui arabici. et fiat colli
tu Si ar causa e composita ppo
nantur medicamina ux ndustria
media. Claristimo. Intelli
gendu uxta ista maz q gal. pi
contrarius sibi pri. 4. pncipia
de morbo vsus. prima pn ad 4.
colupnas dr. Si in quitia fiat
ppa d sanguine. visui accidentale nocē
bit. Et strabi se tra Si ar obtalma
vel vaginia perse visu fanet ob
suetudine per amore nerui obtalma
fit de sanguine. Ali ergo tue apa

de sanguine nocebit visui et q
dem qd apa d sanguine nocebit vi
sui patet. et obtalmia perse. Cui
obtalmia sit apa de sanguine ut pti
mu qd sit dem. adhoc ego videor
sub quoda nubilo si tea e vera si
iacet. Dicaq; sic. q. e de mem
q fluore restralleng. est in oculo p
se et aly sue ip humanitas. Si igit
oia a se sint nullo pacto et visus
no ledat. no erit morbo sed ea
morbi sm gra. Dno d morbo. Hinc
aut apa sanguineu perse e morbo
quattue ei nigredo fiat multe
vene et ira pt ibi causari a postea
sanguineu. Hinc aut h e nonnulla
pars. et non tong. et gz ephor
migni q. no ledit visus io apa
sanguineu no erit perse morbo
oculi ei ledat dignitate visu lic
cum sit morbo quattue perse no
ip hoc e morbo tong perse. nim
perse no ledat. opc tong mag. q
Hinc aut obtalmia gnium est de
virtute vocabuli no dicat tm et
ipe apa oculi et quattue n ei hor
panant pupilla et visus. Et ita
apa io tong oculi. Et ita obtalma
potet. ee tong oculi perse. Et grauo
Aug. mo. pag. dixit q obtalma aug.
vera e apostes miquitatis q p li
neas dixit q obtalma va. est
apa inpupilla sequens quitate. Et
ita videt. sonare q obtalma de
venute vocabuli no e apa tm
quattue sed ena pupille. Et q
nonumtm pupille inde nocet
visui io obtalma pt perse visu
nocet. pupilla tm q quia mo se
habet. Respon ip ista verba non
mutat ei nec signu nec opacu

Et io videt michi q disputatio
sit d nobis qz. 1o. intelligend
p obtalmia fleugno venit in va
qua inalys tpibus. Et si sic fleugma
venit de sanguine. Et si veniat i estate
fleugma venit de colera. Et si in au
tupno fleugma de melia. Et si in
hyeme fleugma de flate. 2o. in
telligend q in obtalmia corpus pleo
pno dr fieri floia de cephalica
pcoposite. et pgea dcab si indi
gueret. pgea dent poni cepassiua
corpe mdificato et sgne mpno
exente. Hinc aut cognosag obtalmia
e mpno. ei appet nior et q ex
pellitur e sub tale. Et ei lippa cuput
nyssari e augmtm. Et ei lippa est
digna tur e stato et minuit e de
dinario. 4o. intelligentibus de exsti
bue aque in obtalmia qm a aim
misceat mtg a ex. Si intra et ips
e frigidu. et ma frigida dent ea.
aim streare. et digerent et evaporet
Si ex ut ordim fomentando tue dent
sp ea. aim streari n vehementia do
loris ipediret. 3o. intelligend q
fenugr. dicit to pcut in obtalmia
flanea et vetosa qz resoluit et di
gerit. Sed si ma cet calida posset
copere ei aim streare fricando sic
o dragetum et mustillago. pstly
admanuabu misme augn et mi
pido. statz licet sit cale gplexionis
Dexto e nondu qm licet sanguis
fluet. adhuc no nisiat ea ner ve
noseat ni fero inquitia tu adue
nies remaneat infro qm ip sui tene
ritate petrat. Et io mpno. app alia
admodu puete alia admodu maale
et io ree mpno no oporet sanguis

colurnib; qz tue vee caliditate magis
facet fluere sanguine si postequa om
stricta et restrictia pressent pl
tino dicend e q ea ait credens lar
mau alia pt preuenire a sto et toto
corpe et si ea quattua predit a
capite. De passionib; corneae. 3.

Omnis corenea e illa tunica q
appz discoopta in orbo q est
alba clara admodu vitrea lucidi
et e supra pupilla et patet egre
dies mitras sm gra. 4o. 8o. morbo
Morbi igit sut sicut e plage et
plaga vesica variola ruptra albu
go seu tela panus seu macula q
tatem seu mutatio colore grossi
es et sitia sicut videbo p singula
inprocessu et sic orta passiones.

De ulceribus et plagis corenee

Omnis corenea est tunica ve
stalis coprehendes in se
ptes tunicas nunc alia ulcerant
iste tunice et hor pp humores acutos
et diuersi stantiq; ulcera seu plage
sun diuersitate sitq; dexterei et si
nistrei superficiei et profundi Et
secundu diuersitate causse et ita
sunt spes mltre ocb tri quicunq;
inueniee. Et io de distinctoe spez
no queo. Et sit quieto tanq; et dicas
subtilis sit. et no tangat supra
pte oculi lesi. Et fiat fo. oia sic
mobtalmia fiat i floia et figat
corpo ei mab cit et viol. Corpo
aut sufficiet mdificato vta pmo
isto collirio Re coreise ablute 3ii
dragetu qui area. an 3.m. app 3 β
fiat collirii ei albugnie oculi
Nagua aut usus fuit isto puiat
modico lac. aij. Si aut claudat vlcra
apiat pp saime ei aqua dto oculis
fri. et cone tagie Deum piciat

lar monilo Dem vtā ista collirio
Ad ꝑdca ſ. q̄ collirio addant ista tecia tuthia
pata et cathia abluta et ecrusto
et abluto Et ſi volūg rarie cognoscere
istis ōibꝫ vlīg addamꝰ alia tecia
ſ. alce sacroe mutā et olib Rue
aut mori plagā seu vlce ē mgno
dolore ſpec oz q̄ corpꝰ sit bn mūdi
ficatū et q̄ collirio no sit mordi
tiua et abluat oculꝰ totidiē ſi aḡ
ualida pluuiali bis vbi sit zuc
et vitꝝ De carnis et varicibꝰ ē

Quinta passio cornee ē vesi
ca et diuersificat modoe et
colore et leuitē et malicia ſm q̄
aquositas ē affectus q̄ncies exte
riores cornee aut minores aut
medios Et ſm diuersitatē humoꝝ per
tunt roe sue ſ. letale aut quātitat
aut breuioꝝ sicut at vesica a varicle
inpiō ſ. sicut puncta vergēs adum
bau sed vltra magis vergit adalbu
Tucan nā flocia et farmacia et col
lirio dō mō tā predictoꝝ d̄ plurib
cornee Vel fiat ex collirio De
tuthie pata sicut dcm antimonij ab
luti sroce cetis abluto aā ʒj opij
q̄ vj. confician nā mussillagie
fenug Intelligo at tuthia pata
ſ. igmat dcias et mgliber vino ex
tinguat ipa vinū inueia pud ꝓsso
et ipis maqua ro. Et ꝓcoa q̄ pul
uerizat vltio et dem q̄ tpe ē sucto
maiorane Dem removeat sucyt
tuthia desiccat in umbra De rup

Octaua passio cornee. Tunica cornee.
nee ē rupt et appt alīs ad
modū capitis formice alīs admodū ca
pitis pulicis alīs admodū clauꝰ rupt
alīs p causas exteriores sicut ē trasp
et ꝓcussio alīs ꝓp res interiores sicut

est humor acutꝰ aut apostema Et
diuersificat ſpes rupte ſm di
uersitatē causarū im q̄ alīs grat
pnea ex nā magna Deformitate
Ipes curabiles mpncipio curant
sicut ea q̄ dra sut mra d̄ plurib
et capitulo de vesica Inprimis
mundifica corpꝰ nū flor et firmaria
Dem ponantur reparentiua et
fiat emplm d̄ unguib et aranea et
sang dra. et bolo armeno et lige
orlg et iaceat cosuping Et fomente
nā aḡ decoctionis ro. plantag et bsa
pastor Et possent vti tali collio
post ista Pe antimony ysti et ab
luti et cerussa vste et abluta ana
ʒij spodiū. aloe tuthie mste
sacro mste. aā ℈ vj. confician
nā mussillagie dragāti et gnū ara.
et fiat collirium memineria aut
no consilio q̄ abstindant qz nimed
esset q̄ orlg totū ligniet De cātero

Quarta passio cornee. Cancer
nee ē cancer Cancer aut
alīs cātur in cornea excrolā adusta
et inducit vlcus rotundū et ca
uernā dolore capitis vigilias
casum appetitꝰ Et si non curet
inpnō ꝓcedit in cornea et ca
uernā dolore capitis vigilias
casum appetitꝰ Et si non curet
inpnō ꝓcea no recipit curatoꝝ
Alīs aut causat cancer a melā
et ē dolor remissus nā ducit
inpmis fiat flor Et sic de ro.
adusta fiet nā oculaxatio et chaō
de suco ro. et ꝓcedit Ch aut
ē ozmelia pueꝝ nā procedit Car
aut d̄ ro. adusta mittat inpmis
in isto collirio Pe cerusse abluto
et admodū aā ʒj opij ʒ ℈ finat
in albumine ouoꝝ et mussilagie
facta de dragāto et aḡ ro vel ap
ponat emplm sūm croci tello ouī
et oleo ro. et lacte. ch. Vel fiat

illud pmodū collirij Cū aut
nō ē dolor ita horribit cata tale
collirio Pe tuthie anisdi menuthe
croculi albi. et cu. thee sigillate
mastice aā ʒj. cofician
mussillagie dragāti et gnū ara. et
fiat collirium De mutatiōe coloris

Quinta passio roe cornee
nec ē mutatio coloꝝ nālis
in no nālem ord sano exite
intelligendꝫ q̄ gpt opilatoꝝ epatis
et splenis sit in interioribus et sibi
mutat color nālis ortoꝝ i rubore
a crocositate a nigredine a viditate
ihn alīs q̄ hoꝝ videt q̄ ōia sit
crocea Aquata ecs color et sigt
sit mlēs Aquata ecs color sm di
uersitatē humoꝝ cristallin et albu
gnei et spuō sm dissitatē colorꝝ
humoꝝ viti Curando hō ossit in
cernere ē et q̄ fomentat oculo
ai aḡ decoctois ro. nemis et cimo.
Et si volūg coloreare oculū colōe
nigro fiat sic Pe cgallas et ossa
mlab pulueriz in vino et tpent
moleo sissamo aut oleo mirt et
ponant in vase vitreo ad ste dem
fiant collirium oculis instillet De

Sexta passio cornee ē
sio cornee alīs em humiditas
fluit ad cornea gnatoꝝ ibi sumu et
nebula et caligat visus Et cura
tio consistit vt purgetur corpꝰ nā
put aure et collizetur oculꝰ nā fell
anguillis De corrugatione cornee

Septima passio cornee ē cor
rugatio q̄ fit cū ariditate et du
ricies sicut fit in membris et fit con
fert fomentare oculum nā aḡ decoctoꝝ
vedu ro. viol nemis et situ et i

stillet frecgnī lac. aſ. in oculū.
De albugine macula pānus et
taua

Octaua passio roꝝ tela cornee
nec ē ꝙ sup roꝝ tele cornee
dunt passiones mīte q̄ vident dif
ferre sm plus et mīs sicut ē nu
bes albugo macla pānus tela Lue
quida venit alīs ꝙ consumptū humoꝝ
alīs ꝙ rasum et percussioꝝ Alīs
sunt eligē apostatū male curatoꝝ
Intelligendꝫ cū q̄ curatores
aut in cornea ꝓp curatoꝝ ulceꝝ
varicolaze et sic eos albe et io vi
dent macule Et hoies laborant
maxime curatores sicut si esset
macula et ē mālis opanō qz curat
no cognit. alīq cū opinant ꝙ ma
cula i cornea non sit aliud nisi
curatores cornee ꝓp illoꝝ decepto
in curare i no laborando Et
ste enim fomentatores que venit i
cornea aū sic inpiō vel inpiūa
pte de facili curari aū lacte aſ.
frecgnī imposito Et ꝓca aū pulue
ossis seꝑie Vel sic Pe sumi spuerel
rubei sumi cotumie inpoz et mixe
ant aū melle id pauldubio curat
albuginies et maculas misu pnō
et inpius pnis Idem fiant sutꝝ
ligē passerine et appellat poli
gonia apud dyascoridem et assita
mirabile cornodie Ista em ē her
ba quā hirundines portāt pullis
suis cum perforat oculꝰ eoꝝ aīa et
corrumpebat visum Et ego feci appor
tari de viridario serenissi regis
maioritay Di at herba tuemat
salte perforent oculi pullorꝝ hy
rundinū et ꝓp tribuū accipiant
q̄ recuperauerūt visu et fiat pulnis
et gutis instillet Di aut macula
fuit indurata de difficili curat a

nugz Cpfodus in spandi est
iste q dicta sit tenuis et q pirgt
caput ni pcap. Dem mollificet
marsa ni ag decoctois malue bis
malue palee ordei et auene et viol
et ro. et nemiss et camo. Dem p
nat condie puluis iste Pe oss sepie
z ij zz albissimi z. j. pipis z ß
piluerizent siat dcet collia et
misceant ar ocliis instillet Vel fiat
tale collirium Pe talamie z j nuthie
z iij ligi aloes z iij cupose z j et
fiat. q. licz z ß Modus faciedi
est iste q. s talamina et nuthia
deales igniantur et extinguantur
in vrina pu virginis pcia in aiam ro.
Et pcia ipet mstro maiorae mis
ceant ni pdas et fiat pulus sto
aut pilule pssus vn z9 modis
pmo inpilue sicut z Q° q mistea
pulus ni aqua fen et
reliborie dissolcare Vel vra isto
collio et no qramo aliud qz si ex
isto mo nicet ipm dimittas i parte
Pe nuthie pate sit decet saztor
mitta aloe pipis ligi cortic costar
ouoz rasimatoz fragmetoz stu
tellaz decoz vidin vinoli eis usti
cerise lote storcos lactete vidis
carnime aurei margaritaz coral
li vide eis rastor imere licz mus
dragti scrapi galbam spume
maris app aii z ij fellis volucl
balsami ambre limatz aurei pu
rissimi aii z. j. confciant rum
sugo eufrasie m tii pulvizate
fiunt sicut oz et inforgnt tronsi
parui et desicent membra et bal
samo inungant Et ni vti volus

in delicatis vis dispet ni lacte
ri. et ponat monulis siat colli
riu malys pot dispari ni suc
co fen et relidonie et possug vn
siat dem e malys mtis modis
s inpilue aut pmod colliy rela
tis aqua ro. aut pmod col
liy et grefati ni anxugia poz
ana. Clarificatio. C Intelligens
tuta ista mtz q mala pans
et tela no st morbi infectiui quia
morbu aut nichil abeas esoluit
lipi ei est morbi infectiuo cum
aliquid abeat esoluit Morbi at
infectiui mbis versibz gnet
zsabe acuta pns pdicon scabies
flatus igms Anthrax lippa lep nob
contagia prestat Dod q melā
purgat pcodos et fla p nares
et palatu Et ro. per aures sed
sanguis no ht emuntoria qz pueo
et no hz superfluitates Item
aduertend q licet huiores per
tarde percent panniculos oculoz
Et io alin petrat mr duas tunicas
et gnāliz cataracta siat vide
bimo inferius Alin aggregat in
supfice cornee et causat i albu
gines et maculas panos et telas
et situa De dilatacoe pupille 4m

Prima passio
uce e dilatacio pupille
Pupilla aut e foramē nre
illud aut foramen alin dilatat et
videt tangē quictiua Istra aut di
latacio alin e nalis qz anatte
tes apnit et mllo recipit aiaz
Et alin ucit accentalit et quotiq
fuit no cet visu qm aut nichil
videt a videt mpitate moui
qua sit res visibilis Et hoc e ip
mima disp sione spuu Dilatacio

ysicut accentalis catue a a causis
exteriozibz sicut e casus percussio
minus dolor caput Aut catue
a causis interiozibz Et o e ip apa
a ip magtudiez huoz albugiei
a ip humiditat accente adueca
a ip siccitate uce et corrugacoz
eius qm contingit versus dumfe
rentia et ita foramē magnificat
sicut appz in corys perforatis ni
desiccant Et dilatacio uce est
morbo perse et appz tota uuea
mocata Curatio C Si ygt
fuit ip desiccatoz uce tue tunice
dicta resipnia humectatia et
mules et sit mocio et geto et bal
nictur frequnt Et fomentet oculo ni
ag dulci calida et piciat lac. ag.
super oculm Si at fuit ip huore
albugineu et ip humiditate sit m
dicta tenui Et pirgt caput cum
pcap et abluat caput et facies
frequtar ni ag salsa et acuta Et
sit cala et collia ponat modo q
dcta sut capto de albugie et ma
cula et dicant insius ca d cata
ractis Si at fuit ip apa a ip re
sum et percussioz minuat dicta
tenuis et fiat flocia de cepha m
Dem fiant ventose i collo Dem
fiat flot deoeis q si in angulis
oculoz Et si rubor appeat emptet
timpo ni sand et sangf dra et
albu ouoz Et sup oculm ponat
de ros et nemiss mutis mag ro.
Vel ip Pe farie ordei et fabaz
vitellu oui et pistent ni ol ro.
et sucro cnd et sup oculm apponat
Dem po principiu distillet lac ag
dem sagiez columbe Apostreata i
aiuent sicut dcm est ca d obtalma

Dilatacio aut uuee ip cas pri
mitas no recipit curatoz ni ha
per se consortata incipiat restrigi
et ita dilatacio pupille semp e
mala De constrictoe pupille.

Secunda passio uuee est
constrictio pupille Ca ho
cataractois e siccitas et
corrugano uuee et motq a dum
ferentia versus centz et totq odq
e miorato et forte non recipit
more sue Set cet expurgate huoz
albugiei et satis de facili curat
Coartat at et constringit pupilla
ex aliquo huore coprimente ea
versus centz Ista at gstrictio
aut e nalis aut e accentalis Si
nalis innat qz spus vmt et forti
ficat Si accentalis sp nocet et set
apparet ee maiore qua sit Si at
fuit ca manes humectat oculq
et caput et to toq ni cibis huid
et balneis Et fomentet odq et ca
put et to toq ni cibis huid et
balneis Et fomento odq ni spo
gia intincta mag dulci calida et
fricet faties et caput ut caleat
Utilia sola humectatia nocent
sm Auic. Si aut ca fuit reple
nonat pueg caput Dem utat
isto collirio De croca musti aloe
stacte lacte vitis aii z j balsami
z ß pipis flor cet armoniaci aii
ß vi confciant rum ag fen di
stillata De cataractis uuee.

Tercia passio uuee st ag
seu cataracte Intelligens
q vaporeo agsi alin ascendut a
stis adoculos et perturbat huid tes
claras luminosas q signu e qua
an ribi peig sint qua po Aligt at

descendut a cerebro cuiꝯ signū ē
qꝫ equale ante albū et post et
tunc ē magꝰ pitm aggregarꝫ
ag̃ in oculo aqua ignē aggregarꝫ
inter tunicā cornēā et tunicam
uuēā ēt ān foramē pupille Et
tunc ī pn̄o appnt ymagines mīre
et diuerse sicut sunt pili cinises
aut muste aut alia volatilia a
oia uidentē perforata a sūr puncto
aut lateralit̄ Et ita de alijs app̄
oculis mīris et diuersis et° p̄m
diuersitates situ humoꝝ in pupil
la Et p̄m diuersitate ōn̄ fig̃ et
q̃litat̄ et cet̄ colores diuersi appet
rubei a nīm a nigri et ita d'alijs
p̄m diuersitate humoꝝ Ger sunt
q̄ legunt a gra 4° de morbo Huc gral.
aut ist fumi et nebule ai impuit
condensari causant ag̃ seu rara
rarta et impediut visū aut oīno
destruut pp opilacōꝫ pupille qm
sitarem rei visibil no pt iactarei
vsq; ad cristallinū ner spus visi
bilis p̄d penetrare usq; ad ozneam
et ita impedit̄ visus Impñ° ignis
curari p̄t a bono medico sed p̄o
cōsumatoꝫ nō in permanū re
stauratoꝝ et cet̄ ab eo nō sp sed
ai sūr indispoc Inp̄mis i° ordinet̄
dicta valde subtilis Dicet i° omes
pisces sunt fugue nisi velit in
crossare ut ass̄ atus subtil' Dicet
3mis frenetq; oīa fumosa oīa aqsa
oīa acuta Et biue oīa q̃ faciunt
astende vapores adraput Dem
purget caput ai p̄cap̄ multis
uinbꝰ sed nipua spūm Dem de
tyriaca Poca p̄t isto rotulo Rℓ
fall' acipitris balsami ana ʒ ij

ellī al. pipis añ. ʒ. j. conficiat
ai aqua raffani et fiat collir et
oculis instillet Posse at odoret
maiorana freqnt et oculis appli
cet Si at cyphos nō curet tunc
admand aquegina cecram aqua
tamē seu cataracta quod ibi ē alia
ē subtilibilis ani et alia nō qn em
ē nimis grossa nō ē subtilibilis Quia
no posset destende ōn̄ at ē mis
subtilis nō ē subtilibil qm em lig
destenderet tamē stan ad p̄ma di
spone recuperare in dispone aut
media ē subtilibilis Tunc at mog
distenendi ē iste Cu at in loco
luoso oculo bn respirē si color aq
fuit sicut color fungi a calfs a
grandis aut color niger fuit sig
q̄ nimis ē indurata et nō esset
subtilibilis quare tūc nō est labo
randū Nō distremit sic Claudat
vtq; oculo et tuc oculo in firmo ai
pollice suauit fricet altero clauso
manēte et tuc celerit. misimo apiā
Et si pupilla nō dilatat nullo mō
ē subtilibilis qr nimis ē consicta
Si aut dilatet et recuerta aqua
ad pristinā disponem subtilibil est
Et si remaneat dispsa adhuc nō
ē consicta et ita non cōet subtiat
Et si volug q̄ nō confirmē utat
pisibꝰ Si at color aqua ē azeus
dyaphanus reasps vel q̄ tunc
est subtilibilis qr tunc ē indispone
media inter confirmata et nō con
firmata Et tūc eligat diligens
restaurator et corpore mdificato
et oculo sano bn ligato fiat cauer
na circulea ai ant rotudi capitis et
incipiat perforare cuticulā vsus

cuidam oculi et perforet usq;
supra uuēā et cōpmat aqua le
uiter insig ai ant Et no exeat
statim sed macat aliq̄tulū ut
nā supig nō recuerta Cleue i°
acq; et pgea cōprimā Dem exha
supte aut inferiori oculi nō fiat
cauerna adprehendū aqua qui ti
mend cet de cuanuarde humoꝝ
albugmei sūr dt Nunq. fiat i° quid.
māgulo Dem fiat emplm supra
oculm ai vitellus ouoꝝ et croco et
olo et stet i loco obscuro p. ſ. dies

De debilitate capitis + ij° visꝰ d°.

Quisus debilitat aut pp rad
extnsecas a pp intrinsecas
Si pp extrinsecas sicut est
fumꝰ pulvis ventꝰ nubis aut in
spectio corpm nimis splendidoꝝ
sicut ē corpa solis lucis ignis multis
et situi Item tenebre sicut appz
in miserere Ste intuitu fixq; in
aliq̄ re a lege lras minutas aut
simpng longus et profundg et doc
mire timēte po comestoꝝ donec qi
dista sit in stō celebrata Et dormi
re capite demisso et dormire cal
catus aut nimia caliditas siccitas
et humiditas aut nimia repletio
cibi et potus aut crapula aut
ebrietas aut vomitꝰ nimius et
mirabile noxꝫ roitꝰ superfluus
Et cibaria ventosa acuta salsa et
acetosa Et de illud qd̄ natā con
uertit in fumū sicut st cepe allia
et porri et oes frenetq; et bia legua
et bua indurata et raseus durq
pip fumū vinū forte nouū et bid
at spissū et caules et carnes bouine
lat et pisces et noxii oīū nimiū Et

brenū oīa q̄ replent caput va
poribꝰ et fiat sōm Si sūr cre
mentre tunc sue cet mīre valde
miorantes visum aut rumpentes
aut destruentes sūr sūt egritudies
capitis .s. reuma frenesis litargo
sfromia et sitia Et sic ē apa ner
ui obtici aut opilatio et q̄libz q.
cōplonū ta simplicū q̄z compositi
tazꝫ ai mā vel sme vna hor ide fit
ꝑter malas dispoes nūrat et humoꝝ
vitrei et albugmei et pp cristallinū
et situi eig qm si torqatur versus
angulos videnē oīa obliq Si aut
torqat versus supig a inferig tur
nū videt duo et debilitat visꝰ
pp cas dras manifestas sicut sunt
passiones nuce et corenee a quibz
Et debilitat pp vapores ascendentes
a stō vt dictū est ca° de cataracta
q̄ distremit qm a principio ymagināu
stenit per 6 menses et pupilla appz
munda a stō pueit Cū at venit
a cerebro nō est tanto tpe sine
aggregatoe aq̄ methog cet debilitat
visus a minuit aut corupit pp
dispoez spus visibilis Ste at spus
si fuit multū clarꝫ et subtilis sic
q̄res visibilis bn distremit et de
longe et de ꝑpe Si aut multū et
grossū tūr videt et discernit me
lig longinq̄ qua ꝓpinqua et° est
secundum illos qui dicut spem
emitti pp hoc q̄ subtiliat in via
Si at illos qui dicut q̄ sug nig
suspictas et methil extra mittetur
sūr hoc pp forte mōtū in cristallio
in applicatoe rei remote et hoc
motꝰ subtiliat spūs Si at spus
fuerit parug et subtil bn videt

V.I.

ppriq̃ et sernt nō qz nō pt an
gulu ꝯprehendē Si at fuerit
parug et grossꝰ tūr male disꝑmit
ppriq̃ et ꝛmota ⁊ sta at mā expo
sita est anob sꝑ. 4. ꝛmorbo.
Curacō passionib ℂ Curando
igit̄ talis erit si visus ꝯmpat̄ pp
ces ⁊anetes ꝯforte ocło ai gate
et oao et rubis humectando et bal
neis et fomentacionib fris cū odm
ai aqua dulci tepida et lacte Et
si cā fuit repletꝰ iungat̄ dicta
subtilis et tenuis et puretē rozp
ai verapigi et pill aur et pill sn
quibꝰ esse nolo Et rollizet onulq
dim fellibꝰ aquil de capra vituli
et balsamo Intelligendꝰ ē aut ista
māz q aliqui sē qui satis ntedio
ꝛiter vident de die et vesꝑus nocte
parū a mchil et ꝑ offūcō spūs
et humoꝝ Et alig econtra se hnt q
de die pāz aut mchil vident et de
nocte quodāmo ꝛpocionabile logo
melig et est quia spūs sut minus
subtiles et parui ℂ Curando ppi
cauis lig debꝫ multa dra sī tame
mgis partialiter predāg Dia ygit̄
gria iuuat et ꝯfortat et potissie
olor vibis et olor migr sicut est
cutulla mōchi si trūsiret plorꝰ muosa
Subinergē fricator oculos aqua
frigida palpebris aptis nisi senectꝰ
impediat iuꝛ id q dicit̄ lumpsa
vidor speculū ꝛc De medicaibꝰ
aut si t corpꝰ ē plector et inde im
pediat fiat flōi de cephalica Dm
siant ventose ai sacrificatōe supra
collu et spatulas Dem florē d
vobꝰ q sunt in ꝗtulis oculoꝝ Et q
vt plurimū tenebrositas visus

proueit pp habundanciā sāte
melie aut ptrusp ai tlia ꝛcant
caligare oculos a spūs ingrossare io
bonū est q mā digerat̄ p hunc
modū Re maiorane .ay. iij saluie
rute situs mon. eufra. vē mōtane
saxif fragarie fen. an. .ay. ij
an matri daug. carui silis mōtani
añ ʒ ij mell lb.j. et ꝑ fiat syrꝰ q°
vrat̄ sero et mane Et si mā ē
melica addat̄ syrꝰ flor borr fol
sene et epithi nistuce añ ʒ iij Di
gesta mā puzget̄ sic Ri mā est
dicta Re veraꝑ ʒ ꝑ veralogi ʒ ij
euforbi pulpe colloqn. mastich ga
croci an bdly ana ponder vj. ℈
tostnant ai sucro absinthi et fiat
pillꝰ et dent̄ cuti dormitū ℂ Ri
aut mā fuit melica pg̃ sic Re
diasene diabotanū añ ʒ ꝑ
varusci ʒ iij lap armeni nonies
abluti ʒ ij mistean̄ Bupt̄a igit̄
boa dicta et bono regimine et q ro
pg sit bn mūdificatiu vrat̄ ipius re
medys particularibꝰ et expis sp
alioribꝰ ad diffinliora procedendo
2 fiat ista añ qui cotidie ponas
in oculo quotiesꝗ voluis Re
rosarū eufra sue verbene ros ru. elatꝛ ana ℔
ꝑ grar pipis lon. ana ʒ ij con
quassentur et ponant̄ in alembico
de vitro et fiat lentus ignis siant
fit aqua ro. et reseruetur Rursus
expimtn est ipius Re auem q
pica dicit̄ vel plures picas et
ponant̄ integre in olla nona vitrata
et luter̄ et ponat̄ in furno donec
posset pulueizari nō tri tm q
tonburat̄ et tunc pulueizetur

et pulius oculis imponat̄ Vel
fiat collirium vel pulius per se su
mat̄ qm pica habet qualit̄ gre
que quocūq sumat̄ confert visui
℥ expimtn ē tale Re cepar hir
anū et larder minuti ana ℥ et
pipe lō. et pinguedo q fluit de
sarture et atripiat̄ ps lacedonii
pdcoꝝ et torant̄ minutissime et ai
pdra distillatoe sirata et pului
zata misceant̄ et fiat pulius sic
dcor collia et oculis instillet̄ Vel
fiat collirium ai añ ro. et cepar suff
iungat̄ et cāa comedat̄ et ista
fiant mēsis viabꝰ ℔ℓ expimtn
ē tale Re ruthie ingnite et extincte
quiqes mrcia pui ℥is et qnqes
magna ro. cepina ʒ ꝑ balsami op
timi ℥ iij vini al. purissimi et
mudissimi ʒ .j. misceant̄ sīl et
incorpent̄ ℔ℓ expimtn est tale
q si vrat̄ pulue subscripto ē oibꝰ
comestibilꝰ Re cufra. saluie situ
mon. mente añ. ʒ ij añ matri ʒʒ
garg pipis lon. añ. ʒ .j. flor
borr fol sine epithi ligr mūde
vuarg passarg mūdatarg abarett
corne mirabul mdor añ ʒ ij pais
zuccar ʒ ꝑ fiat pulus et ponat̄ i
sacculo de aluta ℔ℓ expimtz
est tale et cōfortaret mabhomiatē
venenū ipius ꝗ aquile memorales
deloꝝ sunt is et ligent̄ vsq caput
et caudam et flagellet̄ ai vgs mi
nut Et subito vno ictu a duobꝰ
abstindat̄ caput et cauda et exco
riet̄ et abluat̄ cū vino et sale et
decoqt̄ i cumo al. cū fen donec caro

sepetur ab ossibꝰ et illa caro siuat̄
pt̄ se vel cū pane de zucc fiat elect
et longo vsꝰ fuat mabilia ℔ℓ
expimtn ē istud q accipiant̄ mīab
bꝰ cochl cinabri aut pill aur cū pille
rochie et q vrat̄ eis p intuallū
et acuit visum ℔ℓ expimtn ē
frequens vsus cyriace confortat ai
visum ℔ℓ Nouū et vltimū expi
mentū ē et nūqz deus abscōdit ꝑa
recelauit melig Re solem mon.
maiorane eufra. rute caldo. fen
añ ʒ .j. ℥ spicnar. pipis logi
gare ruthie exacte et nucte sacco.
nucte ⁊ lacte asme lotū aloes ana
ʒ .j. fel aquile et anipitis et
herci melior̄ mirrana vnū ꝗ qlz
balsami ʒ ꝑ mell ro. ʒ .j. puluerī
zanda pulueriz̄ent̄ et quassanda
multo conquassent̄ siant dicat collia
ligsienda ligsiant Et si fuit ꝛtus
mistean̄ in sole caldo per dies 40
cotidie sp agitando siant cōfiat aq̃
ro. Et si fuit vetus cōficiant̄ in
ambꝰ vbi sit calor admodū gallie
tibaccē et agrite et seruet̄ in vase
vitreo et oculis instillet̄ et ē tante
virtutis qꝺ decrepitū faret legere
sū oculo beryllo. Clarificatio.
℔ Intelligend qꝺ nortilupa bn pt
competē floi licet acridat ut pli
mū inscibꝰ et flatꝰ et reapplat
et in illis inglis frigidi et grossi hu
mores habundāt Et ptanto qꝺ
corpꝰ pt̄ te plectoret ar ita qꝺ pt̄
coe vtilis purgacōis lig alia sit cū
ptinulare sicut ē stati infine ra
ai ponebat̄ dictū mē Rc̄ intel
ligendū qꝺ i debilitate visꝰ pt̄ qꝺ
uomitꝰ ne trahat̄ mā ad ptem cand

vnus essentiue erit oppo quia mittit² ab exteriora qz cessante ca cessat effatio Pnia aut mgbo pot compere vomitu sunt ista. s qz mia continuat² introitu² stoi et qz euo mat de facili Et caput no sit ve pletu et qz oculi no sint minus de biles et ai talibo particularibo pot copate vomitu indebili te viso 12o nond qz aialia q hnt spus subtiles et debiles vident de nocte et no de die sicut bubones qm fortificat visu pp frigiditate noctis Et q hnt spus subtiles et fortes videt de die et de nocte sicut murilegi Cui at hnt spus vergentes ad grossitie vi dent de die qm puerisia² spus zoo claritatis exteriores sicut hoies Et qui int ista medio modo se hnt int minus subtiles et minus grossos vi dent in crepusculo Et illi ingbus vigit spus admultas effusione no pnt videre po qz dies declinat sicut in noctilupa Et oculo qui e introbes videt octim qui e in luce et no eo Cum adhor qz aliq res videat² oz qz res visa sit illuiata qz lux est forma colores mgi colore e pisibil sm queronm ref De Strabositate vo

Strabositas sm galienu 4o de morbo arcat duobo modis Prio ai octo tozqz versus dextrii vel sinistrii et tuc no accidit aliud nomintim ni qz res vident obliq et protanto qz magis pns oculi remanet illuiata Qi aut retorqat² versus supiq aut infiis tuc vna res videntur due qm mgi ps pupille coopiu² et no pot iactari sicut vsq adcristal lina ni perviam inundacois Et ita no pot sicut ca cellari similiter in ce sigroe nerii obtici ni qn vigit ere videre Aer cum in ipe sint ere cantellare² ydolu mare sigroe nerii optici tue vie ocis res vide² due ai sicut sit mgtibz oculis post obuiat sibi intrare sigroe nerii optici at cantellar se ydola et de duobo fit vnu Et ita contingit ere vide Cui aut non fit cantella no vide vnu vide² duo et vnu vi der² aliud qz sit Ista at magnaz tertig sup. 4. de morbo tri b'ui hic aliud dicag Intelligd qz Cui portractas ista maia 6o de natibo libro 3o. ca. octauo Prima i ca vt dicit e ip qua no contingit ere videre est tortuositas crystal line et cophuca cuiusdam qm sicut no pot recte iactari Et io vult ni qbusdam inundacois et io ps nig est interuce sigroe qz alia Et qz no obuiat se invice no pnt ydola cantellai sicut fecerunt ad sim omnem sic cantellate et ita gingit male videre qz vnu videt² duo seu multa Na ca pt ee minua mobilitas spus et agitatio et motq versq dextrii et sinistr versus partem anteriore octi Et qz mo pmodo i undacois no fit cantella et ita vi² vnu multa Et pz qz si sol paucat aqe stagnatis et aq moueatur vide bitur qz sol mouear² et qz sit multi Et pz ecl qz si lume candele sit i capite domo de nocte et tu agitas pupilla inferiore ai manu et agitas octim videbit² lu. saltare nid supiq no nisiq modo ppe nid remote Et sm diuersitatem motoq ere pz qz

undacio apte an corripit iudicii ram ipius visus Za ca pot esse minq motq agitatis ipiq spus qm no moue adssum roem no ite² veuerint² adreute sigroi et fanti² venti² moues et perturbas spus ere vide² hom qz oia mouean² mgtibz sicut in vertiche Et io si respiriat aqe crente vel nubes volates per turbat motq interior pp sti motq exteriores ita qz regit² stare a rade Et facit varietas motoq qui est intq et ita impedit iudicii 14a ca pot esse minima subtilitas spus q mouet² et agitat² de facili exaltabz ca Et pranto intelligend qz omne illud qd impedit cantellatoi ydoli inter sigroe nerii optici corripit iudicii visus sicut inguttc aq vidco velocit crente et rade qua eram linea existimag et sicut pzi q drato si velocit vide² tendare linea liq sit figa qdra Sunt² i² uix ista mag qz spus visibilis transit de vno octo adalia qd pz qm ba listarii qn volut proicere ere clau dut vnu oculi vt visq i altero con forte Xma pz qm si claudat² vnq oculq nunc loqz naeui oculi apti pt videri Et si ambo essent apti no vide² Xma pz tractantes cu volug probare hoc sit subtilibus aiis vel no tuc claudig vnu octim Et si exhor pupilla alterius dilatat² fit subtilibus e sicut dcm e Patet igit² qz spus transit de vo oculo ad aliu sm aute diuersitate spus contingit alit et alte videre vel de longe vel ppe sicut dcm e supiq Co lore at videndi sume confortat visu sicut dcm e Cui at causas passio nis octi² sere voluit hodie ex positiones meas sup 4m de morbo Qi igit² strabositas fiat a nitrate tur apud aliq no pot certificari Et no est alter modo qua qz rabula ponat exopposito illiq strabois situ rubei vel aq res pendes q moueat² Et ita qn fenestra pua i domo per aq intrat lux puer frequenter respiciat ipam exobliq effinet² strabo a tribo i e auertes lume at strabositas alia veit a dubitat pp spasmu de inanitione aut pp mollificatoz et pali sim at pp caput consitis passioo Et tuc curabit² strabositas illius curate De eminencia oculi 2a.

Secunda passio q debet toti oculo e eminencia eiq octq cum eminet et egredi² ad exteriora pp multas pp repletoz nimia terebri octi et toti corpori Et pp ventositate et pp apostea te rebri et silia impellencia oculu ad exteriora Fit ere pp mollificatoz et paliu lactoui mouenau octoz quare radit octq versq exteriora et diminet fit ecl pp nimia ca pio do lore et pp vomitu et pp minuto natu in assellando sicut iteu asmo ne et inexpiesse fetus Qi aut eminencia fiat magis fiat flori ai quetencia palpebraru Dem secti formacia Item fiat venosa in collo Dem fomente oculq ai aqua decorticis gallaz sumat balaustie mastic rosar et ai spongia frigt oculq fomente Vel qz fiat emplm exsuccia frabaz et rosar et albu. ouoz et micleis dactiloz adustoz Qi at eminea fiat modica tunc

suffiat q̄uitas nbi et potus et q̄
iacear ꝛ̄ supio et q̄ oculo collize
ai aḡ ro. vbi sit sumar et cortex
thuris. Cude profunditate oculo

Oculo enim pfundat̄ p̄ malia
ā fe. et p̄ vigiliaꝫ et p̄
angustiam et tristiciā et p̄ sitiā
consupcionē studitates ḡlos occi
remoueant̄ ḡ illa et fiet Cla
rificatio. ¶ Intelligendū q̄ oculo
ꝝ minꝰ vidz q̄ mediocriter
profundat̄ q̄ ips dissecant̄. Et
pcead ꝛ̄ oculo magno pcip vi
det q̄ ips dissecant̄ ī puncto
mediocriter ꝛ̄segregant̄ cū virtꝰ
vnita fortior ē se dispsa Et ideo
melio videt qui habt pupillam
angustā nāle magna aut pupilla
nocet visui suie sit nāle suie acci
dentaliter sicut scribit̄ 4o de morbo
Intelligendū et q̄ mobsundate sic
dom ē balsamū et fella anim vi
uentiū de rapina sicut festū re
lebereminū supꝰ bonꝰ regis et q̄
corpꝰ sit mundificatiū De passione
palpebraꝝ et sunt 36. Am cū

Quando mā salsa. mixta ā
alia adusta erit ad palpebꝝ
Primo q̄ nāt̄ pruritū pōca
si continuet̄ q̄ nāt̄ scabie Dem
asperitate Dem rubore Dem ple
racꝰ Primū igit̄ constituē q̄
mundificet̄ corpꝰ iuxt̄ nāz humoꝝ
peccantē et pōca distrahat̄ mā
adoppositū Dein illiniant̄ cū isto
medicamē Re cēs vsti cathimie
lote rerusse lote aū. ʒ. ſ. aloe mirre
aū. ʒ. ß sal armoi flor. ere ȝ ß
puluꝝent̄ et cōficiā cū melle Et
si aliq̄ eminēcia remanꝫ manu

rerurgica absindat̄ Curato nodo.
¶ Cutis igit̄ nodꝰ seu lupia et
perforatio in palpebris sic Re armo
opop galbani aū. ʒ. p. terē i aceto
fortissimo per diē et ndecim maleſ
et fiat emplm hꝰ cum mollificat et
resoluit Cui at sic nō curet admā
nu rerurgicā recreamꝰ et interior
palpebra inuerset̄ et absindat̄ et
nodus seu lupia seu eminēcia seu
perforatio abstrahat̄ et curet̄ volnꝰ
siat volnā debent curari de u
nistratione et reglutinatione
Unistratio et reglutinatio curet̄ sic
ablua oculo inprimis cū aḡ decocto
fen cum ru. et salis et iponatur
medicamē defensiuꝰ et sc. lmi et
aloe et sarcocol Et si exhꝰ nō sepa
admanū rerurgica recreamꝰ
Elevet̄ igit̄ palpebꝝ cū hamo q̄nū
cru pōle et scindat̄ q̄ conuictū e
et abluet̄ cū aqua salis et cum et
pannus lineꝰ i medio impoat̄ et
fiat emplm de vitello ouī et oleo ro.
et desup apponat̄ et liget̄

De separatione palpebrarum ȝ

Separant̄ palpebre aliq̄ anatꝰ
aliq̄ post ctm̄ e p̄ volnꝰ male cu
rata aut p̄ carnis decrescentiam
et sitia aut fit p̄ iamꝰ et spas
mū et corrugatꝰ aut fit p̄ molli
ficatꝰ lactoꝛ mouentiū palpebꝝ
aut p̄ spasmū de repletē i lactē
mouentibꝰ palpebras Et si fuit
anatitate nō recipit curatꝰ Et si
fuit p̄ volnꝰ et excisionē as curat̄
illa preq̄ Et si fuint p̄ manifꝰ
humectat̄ tm̄ corpꝰ cū nbis et bal
neis et fomentet̄ caput et oculꝰ cū
humidis Qui at fuit exmollificatꝰ de

purget̄ caput Dein ponant̄
desiccatiua et aret̄ sic palisis Qui
aut separat̄ p̄ spasmū de repletē
fiat sicut dem ē in repletē. si q̄
purget̄ corpꝰ et relq̄. Si de de
de olu purget̄ corpꝰ Dein il
limat̄ cū opop resoluto in primo De
in si nō curet̄ ai dyaglon Dein cū
isto medicamie Re frenen mu
stac rapitibꝰ ablat lapdam mirre
olibam mā aū confortant̄ cū suc
olei de lilio et d̄ de olo q̄ sunt̄
cū isto medicamie. De cazno si
Et applicent̄ Re aloe mirrha
sarco. mittat̄ cinaꝛ aū. ʒ. ſ. flo
res ere q̄ siccā̄t̄ cū succo caulonie
Qui at cazno sitas exhꝰ nō curet̄
admanū rerurgica recreaꝫ ab
scindat̄ igit̄ q̄nt̄ est pter nāz
Et p̄ea aponat̄ sal et omnia
mastichū Dein pannus subtilis
p̄cea complet̄ toto orbe cū stupis
mittis malbume ouoꝝ De pruritu
Pruritꝰ sic curet̄ Interim fiat
flori et corpꝰ p̄gat̄ p̄m exigentiā
humoꝝ peccātē et fiant ventose i
collo Et si pruritꝰ fuit ab humore
mpncipio apponat̄ illud medica
mē Re sumat sarcocol et lenāt
cerussatꝰ aū. ʒ. ſ. puluꝝentur
et cōficiant̄ cū oleo ro. et albumine
ouoꝝ Et si antiq̄t̄ fiat sicut dem
ē supꝰ ra de scabie Et si pruritꝰ
fuit sine rubore curet̄ cū sarcocol
nutta et succo solidonie De vl
ceribus palpebraꝝ

Ulcera in palpebre sic curant̄
lentes detq̄ant̄ et corter ma
lore q̄ in nitro albo et abluatur
vlcꝰ Dein apponat̄ collirium de

vitello ouī et croco et oleo Et si
ē ibi sanies abluat̄ cū aḡ salsa

De tumore palpebraꝝ

Tumor et inflatio palpebrarū
sic curat̄ illiniant̄ palpebre
cū medicamie fco de aloe et aca
cia et croco et aceto Et si exhꝰ
non curet̄ admanū rerurgica
recreamꝰ fiat i. incisio modica
in palpebra ut pinguedo fiat Et
paulatim fluit inde corrumpat̄ don
pinguedo exiuā et tut pannꝰ intin
ctus aceto et aḡ salsa desup apponat̄
Alii aridit apa direū rubeū in
palpebra et post̄ demigrat̄ et est
turpis aspectus mdificat̄ corpꝰ cū
flori et farina et reprimat̄ matha
cū acacia et bolo aū. et succo pla
tagi Dein abluat̄ cū aḡ et aceto
Dein mel. axet̄ cum cū oleo ramo.
et desup apponat̄ inflant̄ palpebe
Alii p̄ cās exteriores Alii interiores
Qui p̄ exteriores sic ē p̄ putrēdinē aca
nee et situs aut p̄ ruta et allia et
sitia Qui p̄ cās interiores fiunt curent̄ illa
sicut oꝛ Et si fuit p̄ putrēdinē alicui
venenosoꝝ apponatur desup de tri
acata cū sale fama Et si fuit p̄
rutā et sitia valida apponat̄ oleum
ro. cū albumine ouī. De vrena pal
Qui vrena palpebꝝ vexat) pebre
aduritur et siccitate purget̄ inedia
Qui adurore et humiditate fiat flebo
Dein removeat̄ cū lacte passato
cū farina tritici vel cū lacte humani
li mixta cū farina ordei vel con
stringat̄ cū pilo equino vel abstin
datur Dein lotus cū utriꝫet̄

Difficultas claudendi &c.

Difficultas claudendi et aperiendi palpebras sic curet. Ri ra cet mãlis purgat. corp secundũ exigentiã huor. Et si mã ẽ colera soluat. ri voluerit. Dein spongia imbutas mag ra. frigidã sup oculũ apponat. vel impon. albu ou. vel anxungia gallie et musillagie se. lim et oleo.

De casu capilloz. Xro.

Casus piloz in palpebre si ex defectu mã. humectet corpꝰ caput et oculos et calida affectua oculi impon. Ri fiat exalatio ẽmie huore corrupente radices piloz pfert. corpꝰ simi exigentia huor. Et si fiat ibi rubedo illimat. ri inglen. toto ri toto legere suo et si fiat exasperatio palpebre aut huoz ungat. locꝰ ri isto medicamine. Re spinenar. sterconis muris lapidum ossiu datti loz vsuz sterconis pecudis ana ʒj confinant. ri melle. De pilis addit. Euellat. pilꝰ addit. et inversio vel inversus in palpeb. Dein ungat. locꝰ ri singule rane a pedi culi a catuli tremis. aut fiat ri oui formicaz oleũ aut ri cubitie ceruisie et sabina. Aut ri isto. Re pisselei et fiat mustillago et expinat. Dein tempꝰ. Spue mar. sal ana ungule asim abuste mistea. ista ri acuto fortissimo et musallagie dta et illimat. locus. Et si no sit erat. cauterizet. locꝰ. Pilos invngat. locꝰ oleo ro. et ri albu. oui. Alig ei accipiat pilꝰ inversꝰ et ponat in foramẽ acꝰ et dem perforando palpebra reducat ad ordine. De pediculis in palpebris. In primis purgꝰ caput ri peraꝑ. Dein fomentet palpeb. ri aqua decoctois blete staphisa agrie sal piper sulphur. Dein ungat ri isto vngento. Re sal ana. eodem alius staphi sagapeni ana ri aceto squillitico. De passionibz

Ulcus aurii ra. Ortum mentii audius ẽ compositi exosse pertuso et nezuo obtu rato cauato et acre geto et exdiuersis et crumoluentibz ãfractuosis i foramẽ et extillagie exteriori apte tã foramẽ ad modu ostioz. Intelligendũ est qꝫ acre tangens qui ẽ nãlie innezuo cauato mouet. ꝑ acre exteriorẽ hinc fit audit. Audituꝫ aduenunt tria accidentia sicut ẽ malos sensibz sm. gra. 4. de morbo qm a. auferat aut minorat. aut corrupit. Auferat qñ michel audit sicut nisi subtilitate minorat. qñ nõ audit ꝙ mltm claret. Corrupit. qñ audit sonos strepidos et sibilia et fictia missa aure Causa. Nonumtm audit. aut queat anantare aut posi pꝰ aut ꝑ viam recisis aut sn recisi. Ri sn recisi aut ẽ abinde a. abeꝫ. Ri abeꝫ sic cas. obuiando tonitruũ pulueꝫ pilicẽs et fictia. Ri abintra a ẽ ꝑ nouimentũ nisi audit a. ꝑ opassioz alioz. s. ꝑ alia membra sicut sue passiones capitis aut dentiũ aut retinaõ fluxus et fictia. Ri ꝑ mstem audit. hoc ẽ a. ꝑ spm qui pueit a cerebro per neruũ obtici aut ꝑter neruũ expansũ a. ꝑ. ne alimentũ qd ẽ in foramẽ. Ri ꝑ spm aut hoc ẽ eoe sinistratꝫ dimitte aut eoe male sue qualitꝫ vt qꝫ minus caliditꝫ aut frigiditꝫ aut ꝙss et ita de alijs. Ri ꝑ neruũ et ossa hoc ẽ ꝑ teria a. ꝑ malã oplexioz ra. frei. hu. sic simplicẽ aut coplicẽ ri mã. et sme mã. aut ꝑter morbũ officiale sic ẽ duricies apa oplatio nezui obtu aut ꝑ morbũ eodem sic ẽ soluto continuitatꝫ. Ri aut fiat in foramine et loc. viciis hoz ẽ ꝑ teria sicut dictũ est. s. ꝑ malã oplexioz aut ꝑ morbos officiales sicut ẽ opilatio fact. ꝑ sanie aut sanguinẽ aut huorem aut vexatura a. carne addita aut vmes a. apostea et sitia aut ꝑ morbũ eodem sicut est soluto continuitatꝫ. Signa. ¶ Ri prouenciat nocumtm a. na. vel a. tali ꝑmittis vel abegrinatie capitis vel aliozẽ membroz. Vel si fuit ꝑ frei sim ista. s. sanã manifesta volenti ꝑsiderare. Ri aut fiat ꝑ nocumtm q. s. in foramine ponat. i. loco luoso et erit manifestũ. Ri ar fiat ꝑ nocumtm mtissima. s. m nezuo esse et alys vbi ẽ perse. vidit de audiri fit vle si ẽ ri mã. ẽ ꝙsumptꝫ capitis et loci. Et ꝑcipue si sit sn mã. ꝑm sig. erit qm ois distrahia ledi. a. fiat et iuuat. ageio. Et ita potiꝰ ducere i. cognitoz dist. sic punctura et ledentia. Intelligendũ tm qꝫ plenitudo corpis impedit vidi au de conferentibz et nocentibz altrantibz. Cruia si distrahia ẽ ra. et corp plenitudo ledit. a. calidis eoe sanitudis et ledit. ageps sic a frigidis eoe copssionis soluitoz continuitatꝫ nduendo et ita intelligẽ de sitibz. m corpibz i. plectoreis mltm fit lesio instibz et ẽps et ꝙ git. dem pid. Ri i. distrahia fiat calidis sensi. calore mimis et dolore et ledit. a. calidis. Ri aut fiat mala coplo frea sentit. frictus. abintꝰ et ledit. afrigidis et iuuat. a calidis. mã minorata qꝫ in corpe mltm pleno sit dissoluendo mane et ita nocumtm magis. Ri aut fiat ab humiditate fluxiore erit infancie et de facili mutant reuma et ri fluxꝰ corpis. Ri fiat a cã sicca assunt vigilie et ut plurimũ leuitas capitis. Et si fiat exapãte ẽ sp calor et dolor magnꝰ et pulsans et febes saltim effimera. Et si fiat ex vlce ẽ ibi puncta mordacia et dolor. Et si ex vermibz est ibi dolor et reuoluendo vbi grosius. Experimentũ aut vtz ibi sit humiditas aquosa vel sanguinosa accipe spongiã et tale fiat ymo pannũ lineũ duplicatꝫ calidꝫ suppon. spagie et applicet aurꝰ et dormiat desup et dmane tollat pannũ mundatiuũ. Et si nõ sit dubio non erit passio aurꝰ ex humiditate ner sanie net aggestate exalpeim est. Pronosticacio. ¶ Burditas a na. non curat. Burditas antiq ẽ desperata et appellat. antiq. pogi transiuit duos annos. Burditas ex soluto continuitatis nezuoz est curabit. Audituꝫ modꝰ ẽ minorabit. Burditas et exapãte duro est incurabit. Burditas q. modo crescit minuit. est remediabilis. Curatio ¶ Circa curandoz tabiit. q. canones primo. s. qꝫ ner maueribz apponit multũ ra. ner mltm frigidũ. sed tepidũ vel tpatum. 2. canon est qꝫ medicamen nõ stet in aure vltra vj horas. 3. ẽ qꝫ antiqꝫ fm medicamẽ apponat. qꝫ primũ expellat. vt iacendo sup illam aurem vbi ẽ passio. Et ri hoc ri mistea mundet foramen aure et ri hoc transeundo mingendo sternutando.

14ª regula q̄ medicamia que ponūt̄ in auribꝫ sue liḡa vt me lig possint penetrē et sibe velocio exire. ¶ Tricesima regula q̄ ea q̄ po// nunt̄ maurelꝫ sine nupcia gitirate ¶ Decima ē ea q̄ ad medicamē ē impo// situm quod facrat suū pte sanam ¶ Decima ē ea q̄ michil apponat̄ ad// ribꝫ n̄ corpi sit mudificatū Octā q̄ si pot̄ fieri curatio ad sufficiacōē et cōplis q̄ fiat et elongamq̄ m// iectoꝝ ad̄ possus q̄m q̄ ingerit̄ poss fiat opatoꝝ sua nisi diligentissīe mundet̄ aures vt dcm est dō regula q̄ si humores sint subtiles tūc medio crui et nulla opilacio ē in corpe. euacuare possūt sine digestiuis cruda nīa satis ē obediens Si aut maḡ grossa sit et corpꝫ opilatū tūc digestiua prodē dent. ¶ Cusino i. pticulare erit ista, si ea ē calida et corpꝫ plenū fiat flōi d'cepha lica Et purgēt̄ caput ad clād de sucro rol. et fomentet̄ aures ad aḡ decoctois ro. salue nenufarro et viol' dosalibꝫ et molo ramo. et abeā sup̄ aures applicent̄ Olio pnt̄ olea pdca instillari ad lacte mulīe ratōes dator Si aut nīa sint frigida tūc digē rat̄ ad vtraq; salua et vtroq; calamito et vtroq; rasfano et fiat sorg ad melle et aceto at pega ad galegē et vas' vel ad istē pill' ℞ aloe turbith corticē mirab' ebē bn grumoso aā ℥ i ℈ j' an' li quiē mūd bdellij pulpe colloqn aā ℥ ij conficiant̄ ad oximill sq̄ill Et fiant pillē et dēt̄ ℥ ij

vel iij vel maiꝫ sm̄ quātitatē pḡen'. ¶ Quea ronpit humū istas rez ℞ baē lauēt et foliozē eiꝫ cute stringat. an' matri retinuē rasfam aī ℥ ij conquassent̄ et bul liant i vno al. et fumꝫ capiat̄ et vltio instille balsamꝫ et sol acipitris et aḡ rasfam distillata intelligendꝫ q̄ mālia q̄ valent in sucditate et inpassoibꝫ aurīū de tra frīa hīt scribent̄ ptanto q̄ ex frigidū frequētiꝫ abuenit Et ad hoc n̄ calidꝫ sūt forma opa ptiulare ndustrie modū relinq̄ ing si q̄ opē ad istē nalibꝫ vel ad vno vel ad mulē vel abintol abextra vel per modū suffūigatōm vel emplox vel oleox vel vngē tox applicatox vel per se vel ad cera vel lana vel spongia vl' cōta et ita dealys oibꝫ Et sunt ista mālia. Vinū albū acetū. al. olim ℥ lac. aq̄. folia auriū viuerū de rapina aḡ rasfam distillata bal samꝫ castoreū ell' al. calamitm colloq̄ rabix ciclā. asarum rolidō ruta storax calamita ana. fol. laue centaur' euforb' aloe mirra mirr' absin. sinap olim ssam' pumpi'. et q̄silia mīra ¶ Quod vermes interfind̄ sit ¶ Caloe mirre suci absin. oli ana q̄d aniae acetū fortissīm. misceant̄ et auribꝫ instillet̄. ¶ Clarificatio. ¶ Intelligendū q̄ lix ellebor' al. multas hēant ptietates fortes at violetas sicut pz intuēti vtuti elg mchilog mpuā q̄silate ā ministratu pot̄ rompere impassoibꝫ aurīū Et licet no operat exhꝫ virtutibꝫ exprimus tn operat q̄m

fortiū calefact̄ petrat et dsic cat et q̄sumit residuū mē Et io nō opēt n' incorpe mbisi rato alr i. opat̄ in sō nīr corpe pleno et inforamine aurīs cor. mundificato Et alr est intrpi exterioribꝫ sicut nipisnbꝫ cum i vnacio et immissīs et cuīa ꝯ ponit̄ intemeto Si i. apposit̄ impassionibꝫ aurīū ad bō quēcū q̄ particulariū no norat sed ignorat licet oēs sue vtutes sint exce// dentes sn̄ q̄ ab ex ē ad q̄ im// pua q̄silate apponit̄ ad quia pax morat̄. ¶ De tymtu aurīs ¶ Timito est ¶ Tympm. q. ¶ Et corrupno auditꝫ sicut ¶ Et corrupno visꝫ Vide sicut auditꝫ nālis fit ad aeris inūdatio mouet aerē intrīsecū conquietū ita timitꝫ fit ad ventositatē et vapor remouet violenter aerē intrinsecū getu et sanando diu sitate vaporis dnse sūt corup// ōes mauditu ¶ Ad appz q̄ sit ille timitꝫ qui appz pḡ pulsatoꝝ cam pane. ¶ Ad appz parienti q̄ sit pluuia magn ¶ Ad q̄ sit flagor arboꝝ ¶ Ad q̄ sit simul mustū bul liens in dolio innouitate vinoꝝ ¶ Timitꝫ i. corruptꝫ auditꝫ pp vaporē ventosū agitatorē p modū ronbatom violent' aerem minus congetū Causa ¶ Ca cū timitꝫ fuit ē exterior aut interior Si exterior tūc ē ome illud quod remouet aerē violent' et ad impetū sicut ē vomitꝫ et sḡ labor circumlocio crapula ebetas

multiplicatio ciborꝫ indigestibi lis casus fames angustia et sitis Si ea fuit miserecordia tūc ē a pua aut remota Si remota sit ē causa a repleno capite a vaporeꝫ asce dentes a sō aut toto cor. Si pri vata a est pp acuitate q̄ spus est sicca a pp debilitate capis et corpis aut pp vapore grossū ventosū qui permodū ronbatois pruit aerē quietū ¶ Cause primē sūt patent iudicio patet. Si sint cause remote timitꝫ ē ad interpolatōe Et si ea ē privata a quieta q̄nue venit et si ē ex acue sensꝫ tūc pḡ nīu morat̄ et antē magnitat̄ Signa ¶ Et ē notandū q̄m licꝫ timitꝫ ve niat pp vaporeꝫ astendentes a sō michilog pḡ nīu mora. Et io creditū multi tunc q̄ illa pḡ capitis aut aurīū a. octoꝝ sit pp manicoꝝ pḡ q̄ remediabr̄ cibo assupto Hoc aūt sit q̄ cibꝫ exprimit vaporeꝫ Et io postq̄a cibꝫ incipit debilie passio est peior qua āte et si esset eximanꝫ tōe nō fieret Si at sit exdebilitate hor ē ppter ali quā d' mat̄ oplexionibꝫ Quia etatibꝫ longe precesserūt mata complonez inducentes Si est ex ventositate sem̄ ascensꝫ et descensus sicut ad mustū bulit Et si est ventositas vergat̄ ad sūdi videt̄ pluuia Et si vergat ad crossitiē videt̄ sonꝫ molestū Et si vergat ad siccitatē vergit ad sonū arboꝝ ad franḡd̄. ¶ Nostra ¶ Ista cum sit p̄ma ad surditatē Et si diu durant̄ no auran̄ ¶ Si ea p̄missa de facili curabr̄ n' corpꝫ

esset adhoc valde apparū Et si fuerit ip animē sensus tuc instillet inaure castor̄ ℔ii primi ai aceto mixtū Si at ca fuit malis purget corpo sed patulare Cura ¶ Et est intelligend̄ q medicamia dent mūri nō q ad vlus sed q adspem et mod̄ qm d̄ pricitate medicaminū ē q uuet vnū membz et no aliud et uua bunt in vno tpe et nō inalio et ō ē mal̄e et forte hoc varietas et tpis terie acquisite exorbe Digerat i mā cū exeunt gi et pget cū veraſ aquata ai eufor̄b aut pget cū palogſſ aquata cū pulpa colloqn. sed exhibea impua qm iux̄ quelonia particularū Quea fiat rapiga Dem suffumigatoes et pcea lectoes et vlio cauda vitent balnea et fomentatoes qm mouet mataam Et si optant hoc ē indelinatoe re mdificato et q sint ibi mlta gsumeda non tositate ſcalia at exglo fit suf iumgratio aut lectio aut scupha st̄ista all̄ al. cusor̄ castor̄ mirra spicenar. spica reltra calamus aromaq̄ ruta calamen an̄ ma rate fol̄ laur̄ bacc lau. sucy porri suar̄ cepe olim mustelli olim laur̄. olim delilio olim rostinu et d̄ euta et de castor̄ aq̄ caphai distillata vinū al. pur. Capies igit medicy ai hys et diuſtode iux̄ quelonia particularū q ſſ oc̄unt ai oia ſm ga. certis lnis denoiari nō pnt Illud tn pt de noiari q betonica ca. ē in 2o gr. et valet i tinitu iux̄ oez modū

sue exhibitois. si si folia come dantur d̄mane an abu vel q tpent cū visco albo et id vinū po tetur demane Vel q buliat in vino et recipiat fumū p q suua eius colatq tepidus auribus istillē Et si fuerit ip stom̄ q betonice ad dat absinthiū Clarificatio In tolligend̄ ē q licet dicat aures malig ē dimittē narcotica in ho rum q apponere Et si contingat apponē q calor sit magnus et q narcotica apponent impua qm et q sent bn repssa cum castor̄ et eo Et q pax moraret iudi cio tn meo suffic q dm ē in aur̄ sensū. si granū pm castor̄ et acetū aim oia infrea audity sit frigida neruosa ossuosa Ro dicend̄ circa mām prudente et sequente q ho hz copliom mgſſ tpatam inf oia alia Et ideo omia excedit in sensu tactu sm alios aut sensibz excedit uxta id Ros ap auditu lyc visu symea gustu Wlf odoratu pcellit ara nea tactu Et ē aduertend̄ de aranea q aranea nō excedit hoiem in sensu tactu si q melius sentiat sde em hz solus homo tpanto sue coplois sed aranea excedit hoiem aptu adordinatoz sue texture ¶ Do intelligend̄ q surdi a nā sunt muti q logla nō ſc nob a nā sed ab arg sicoe Et eo dicat q audity ē porta in tellectu Et p hoc verisimile est dicit Quintq roma sapit quintq studuiſſ athenis Quintq adelenty argutu disputt ore Gallo et in medium

disputat arte legit Quintq ari stotil dino pectore sapit Cessit absalditi Dialis prudensq pisi llea si surdos auribz esset Homo 4o aduertend̄ qm licet dicat si q surdus nāls nō recipiat curatoi illud verū ē si venit ip malam coplom̄ sicut opus Si si venit ip aliqs opilatoes ponat sic in via que vadit extra id timet sp aliqs mi opilat̄ op removeri Quinto q licet dicat sit et ex dicat q in vehementissimo dolore aurium tum causa ē ca. nō solū ē vile apone opus auribz vino ē nām qz dolor ē alienabiosus Et tuc no hemo via n̄ q apponat opus cū lacte m. castor̄ et eo sicut dicit i ca sequn. De dolore et apate auribz

Dolor aurium aut ℣.10.

Oprocedit a causis extrinsecis aut intrinsecis Si extrinsecus sicut est ventus validus aut calor aut frigus casu obuiando alicui res cadens in aurem Si abinde hoc ē aut propter morbos consutos sicut ē aliqua malaz complexionis Et cū mā a sin mā aut ē propter morbos locos sicut ē solutio continuitat Ca. ¶ Si est ex causis extrinsecis hec indicio patent Si ē causis intrinsecis et sunt a calore tuc ledit a calido extra ē a fleis Et si est exapate venit dolor subito et febre Et si ē exo. venit dolor intolerabil ducens ālia ad paſrenesim cū pucta et inordinatoe et vigilio et ingetudine et mala rollatia patient Et si ē d̄ sanguine apa

aurem tunc ē cū pulsatoe Et si ē exsiccatum ē dolor retentus cū dolore remisso Et si ē exvetosit venit paulatim et si ē ex solore co tinuitat ē cū putid et mordicante Prosticio. Dolor aurium fortissimus exapate in interioribz aurē ē molestissig ductus ad tribilia aurium Dolor aurē acutissig est mortal in iuuenibz Dem img in puer Dem tardig in senibus. Apostota aurium veniens per via ipsius si velint an signa digestionis et in die nō trenta Et cū alijs malis signis molesta st̄ et valde periculosa Si at venat po signa Digtois cū alijs bonis signis tuc euadere pnt Curatio ¶ Si fuit extraus p̄mittis remot̄ fit curatio et si fuit exillis q tenderit i aurē instillet̄ dict̄ Et si fuit dolor ex causis intrinsecis et ca fuit malis mudificet corpo sicut dr et dicta conuenies assignet Dem fiant instillatoes maurib̄ de rebz frid si ca ē ca. Luc st̄ ista oleū ro. acetū olim nemis et salis et mu stillagis pstillū. et rutar. et lactuc et maurelle Et si ca ē frigida instillent calida sicut ē euta mau rana calamen spicanar. an̄ mātz storax calamꝰ castor̄ et mirra sicca quoz vnū ā mlta pnt buli molce aut vino aut maḡ rassam et colata instillat aurib̄ Intelligend̄ q curatio apatis auris det a curatoe aliozū apatū in duobz Primo in reperuissoe qm dicere nō oportet reperuissima sed mgſſ mtigatiua. Cuius ro est qm timendū esset

P. 17.

q̄ mā aurē ad aḡ membꝝ nobile ut ad sbiam recrebi et ita posset causare freneſim et letargiā Et ſi iret adpulmonē ꝓſſimꝰ ſitis Intelligend' tm q̄ ſ' dolor eſſet intollerabil et deſpato q̄ tunc ꝓnt apponi nō ſolū frigida ſed et narcotica Q Dem addat aliozꝝ apatu in maturatiꝫ q̄ pure maturata et calida et ſiuda nō dent apponi n' cēnt ubi multa ſicca ſiant poſſuꝫ ſiant ſinam ex duab' gra. ℔ Demgemo ſamtat' ca. ō. Ioāis De vlceribꝫ aurīū Vbi medicꝰ ille credebat cē apatꝰ in aure ipatorē Et ō ponebat puſtſtuā ſd ipe dcaut apponē tut cōe vlcꝰ et ſamei et apoſtemat' ſ. vbi cēt ai ſeruginē ſeret minutiſſime terat ſtercore columbino et aceto Et q̄ bulliat adſpiſſiudiez melliꝰ mālis q̄ ſicta ꝓpter tonē ꝓpriꝰ membri. q̄m licet auro morbi ſiāt per ḡred mitiloꝝ membri ꝓpriꝰ per ſitia ē conſeruanda Ro pure maturata et ſamei ḡrend tina q̄ petit inapatiꝫ aurīū datꝰ q̄ cēt ſmie volue Differt ꝑ ruzado ipat' aure' coiter loquendo et q̄ ubreperaſſima et quo admaturata Inapiaꝫ ıgit' auratꝰ calidoꝝ apoſtemat' aurīū ſupⁿ q̄ dicta nobilis vel laudabilis ſit inuicta Et q̄ preceſſerit ſloīa et farmacia et alia vtia q̄ predc dent uꝝ queremia particularīū inmat' lac. aſſ. in aure frequter vice pꝝ vice Dem inmat' oleū ro. cum pauco aceto bulitū. Dem oleū ſiſam'' Dem adeps anat' et gallie āi muſtillagie ſenuḡ' et ſeme lini Dem apoꝰ id medi caue q̄d q̄ valet in oi apatu aurīū inḡſſ tm i calido Pe ſtercꝰ volatil' molendm' ꝑ m' ḡmoriū pini muſtillagī ſamiḡ' ſe. lini añ ℥ ij reſine thur' litargiri ceruſe añ ℥. ſ. aceti. al. ℥ Confiant' oīa āi oleo ſiſamino a' āi anxungia porci recenti Et pt aliꝰ porro iſtiḡ medicamiñ fieri ita clara ut aliḡs auribꝰ inſtil' Et alū ita denſa q̄ ſiet emplm et apponat' ſup aure et ē optꝰ maturatiū Et ai apoſtema cēt de ea ſcia tunc pnt addi āi iſtis anxungia vulpina vſopꝰ oleū omphacⁿ Vel ſiant iſta Pe caroboos verines qui iuemunt' ſuburreolo et bulliat i oleo ſtor pionū et auribꝰ inſtillē Et ſi fuit vehemes frictus decoquat' ibid ſel tauri donec fuit diſſolutū Vro inapatibꝰ frigid'. Pe ruta maioraē ſpicanar. bulliat oleo ḡi et oleū auribꝰ inſtillet' Indecliuitate aut apatū tam caliditē qua frigiditē pōt mutari aure' āi oxim' diuꝝ et vno albo Si aut dolor cēt vehemes et intollerabil tunc ſcia ſloīa et farmacia cꝛagun' ſti ſiuda apponē accipe i' ſlomū et diſtepet' āi lacte. aſſ. et auribꝰ inſtillet' vel diſtpet' opū cum lacte aſſ. et aur inſtillet' Et ſi noctumꝫ adueniat exhpō cꝛgtore' bulliū immoto aur inſtillatur.

ſta aut nō dent apponi inſi mā colica Et i calore mlto et i dolore max' ſincopali et d'ſpato et ō anḡ ſiant iſta Det precedē aḡ cꝛciandri et ſuccꝰ maurelle olim ro. lac. aſſ. Vigilemꝰ igit' diligenē q̄ mltos vidi mori in manibꝰ reſtauratoꝝ antiqq pa nebat in quibꝰ dolozes intollera biles Et proſſerit ꝓfectos vel epones phūlares iuxt doctna ḡn. et Auicen et aliozꝝ antiq' et inſtl' poſſꝰ valebat Et tunc oppoſiti oleū de ramo. inauribꝰ et ſen ſcarellationes d' ramo. et i ver' aratꝰ fuit Quia pdeſt multa et diuerſa apponē āi medicamia nō valent dnt tri ſ' regulata tōe Curato dolore aurīū exſo lucē totimit' Pe mirre thur' litt' opt' galbani mt ar añ ℥ ij aiūḡ extꝛactꝰ ℥ ij cōfiant' āi acto et ſiant troſci Et tū vti volūt diſtpet' moleo ro. et colet' et aur inſtillet' Et ſi cēt vlcꝰ antiquū Pe corchilia maria alba aſſent' et ſiat puluis et miſceant' āi oxim' colet' et auribꝰ inſtillet' Vro Pe tartar' et bulliat i lixiuia et auribꝰ ſtillet' Clari ſiano. Q Intelligend' ē q̄ ſtigida et ſiuda ſiant ē ſucꝰ cucꝛciand' et ſitia poſſiḡ apponi inapatibꝰ calidis aur ḡ loti q̄m tale apoſtema nō indigeat ꝛpruſſiuis ut dcm ē ſed cōponit ḡra añ q̄m q̄m dolor ē vehemens valde et ꝓtiſſie q̄ non ē vlcꝰ Et gra. Auic. gra.

eſt ens intelligend' q̄ maturata ꝓnt cōpere inapatibꝰ aurīū et ꝓtiſſime āi multa ſicca apponat' Et ꝓnſſie q̄n ē ſn vlcꝰ nec aliud q̄d ſu dcm dcm ſit ḡred dcm q̄. gra. v. demgemiḡ tri reprehendit me dicū q̄ vocabat cēt farmaca in auribꝰ imꝑatorē protato q̄ ibi erat vlcus et ſames Et nō debet apponi ſicca abſterſiua et mdi ficāa ipe ponebat ſiuda credēs q̄ ibi eſſet apoſtema volens illud maturare Et ō arguebat ipm q̄ ignorabat ḡema que ſumūt' ex arumbꝰ et q̄ ſumūd' expricta pariete nō negrauit ſ' galienus q̄m gra. bñ cōpoterat matuꝛiua inapatibꝰ auriū du tñ fieret vt dcm eſt.

De vlcere et ſamie ꝛ

Q Vlcuſa ſamei ꝓt cē apoſtema intrinſecū vel āi fluxu adito vel ſuor aliḡs delegatus Vel ſit ꝓ debilitate v' tutis imutatiā et ſitia Signa. Q Signa ſ' ſatis maieſtatis Cu rando Inprimis ıgit' mdificet' crepo et dicta ſeruus iniungat' et iactat ſp ſup ptē loſā ut ſames fluat ad exteriora Et ſi fuit magnus dolor inciat' vt dcm ē olim ro. opiū croci āi lacte. aſſ. Et ſi cū ſuit calida ſiat illud Pe ſquamā ferri et ſtigmat' inſarcagine et extinguiat' āi acto fortiſſimo Et ō ſiat. ſ. vinū ſp acuti inoudo Dem doſicē dcm puluizet' Dem bulliat i aceto et oleo ro. et colet' et vna gutta auribꝰ inſtillet' Dcm mdificet'

ꝙ mã aurẽt ad aq̃ membꝛ nobile ut ad sbiam cerebꝛi et ita posset causare freneſim et letargiã Et ſi ceꝛet ad pulmonẽ pꝛiſmatꝛ ſitia Intelligend tñ ꝙ ſi dolor eſſet intollerabil et deſpatꝰ ꝙ tunc pnt apponi nõ ſolũ frigida ſed eſſet narcotica Q̃o dẽt adiungi aliozꝝ apatu in maturatiõ qꝛ pure maturatã et calida et ſiccã nõ dent apponi ñ ſcient ibi multa ſitia ſiant poſſuꝫ fiant ſinam ex dñis. gra. ſ̃o demgemo ſanitatꝭ ca. 6. loquꝫ De vlceribꝰ aurium Vbi medicꝰ ille credebat cꝛe apatu in aure ipatoꝛ Et ꝛõ ponebat pulſtruã ſed ipe docuit apponẽ tut cꝛe vlceꝛ et ſamei et apoſtemat ſ. vbi eſt ai fetiginẽ ſcꝛei minutiſſime torat ſtercoꝛe colubino et aceto Et ꝙ bulliat adſpiſſitudẽ mellis mãlis qꝛ ſitia ꝙpetit cꝛone ꝙplõ membꝛi. ꝙm liꝛat aꝛõ morbi ſiat per ꝯꝛiã mithilog membꝛi ꝙplẽ per ſitia ẽ conſeꝛuanda Vo q̃ pure maturatã et ſiccã ꝯꝛiã ꝙpetit in apatibꝰ aurium dato ꝙ eſt ſicc volue Differt q̃ ruzaꝛ ipat aurẽ coꝛtice loquendo et q̃ abꝛeperaſſiua et quo admatiha Inapiag ipiq̃ aniracde caliditꝛe apoſtemat aurium ſuppoꝰ ꝙ dicta nobilis vel laudabilis ſit inuicta Et ꝙ pꝛeceſſit ſloã et fuzmaga et alia vtia q̃ pꝛedẽ dent uꝛ quelentia pꝛticularium inꝛiat lac. aſ. in aure fꝛeqꝛter vice ꝙ vice Dem inꝛiat oleu vo. cum pauco aceto bulliũ. Dem oleu ſiſamin Dem adeps anat et gallie ãi muſtillagie fenugꝛ et ſeme lini Dem apoꝛ id medi tamẽ qd qi valet in oi apatu auriũ ingꝛ tñ i calido Pe ſtarie volatil molendim q̃ m ꝯꝛoꝛu pimi muſtillagꝭ famigꝭ ſe. limi aã q̃ ñ reſine thuꝛ litargiꝛi ceruſe aã q̃. j. aceti. al. q̃ ꝓ Confiniant ꝛia ãi oleo ſiſamino a ãi anxugia poꝛꝛi ꝛecꝛunt Et ꝓt aliq̃ poꝛꝛo iſtiq̃ medicaminꝫ fieꝛi ita clara ut aliq̃s auribꝰ inſtil leꝛ Et ãin ita denſa ꝙ ſiet emplm et apponat ſupꝛ aure et ꝛ optiꝰ maturatim Pe at apoſtea ꝛect de ꝛa ſcia tunc pnt addi ãi iſtis anxugia wlpina yſopꝰ oleũ omphacin Vel fiant iſta Pe carobeos vermes qui ꝛuemunt ſubuꝛꝛeolo et bulliat i oleo ſcoꝛpionũ et auribꝰ inſtillẽ Et ſi fuit vehemẽs fꝛitas decoqtuꝛ ibid ſal tauꝛi donec fiat diſſolutiu Pe in apatibꝰ fꝛigidꝭ. Pe ruta maioꝛae ſpiranaꝛ. bulliat in oleo ſꝯi et oleũ auribꝰ inſtillet Indeclinabde aut apatu tam caliditꝛe qua fꝛigiditꝛe pot mutari auꝛes ñ oꝛiunt Diuꝛſ et vno albo Si aut dolor ſect ve hemes et intollerabit tunc ſꝛa Floꝛa et fuzmaga cꝛocun ſꝛi gida apponẽ antꝛe i ſilonũ et diſtepet ãi lacte aſ. et auribꝰ inſtillet vel diſtepet opiũ cum lacte aſ. et aur inſtillet Et ſi nocumẽtũ aduciat exhibẽ cꝛyſtoꝛe bulliũ moto aur inſtillentiꝛ.

Ista aute nõ dent apponi niſi ma colica Et i calogꝛe mlto et i dolore maxo ſimptali et d̃ſpato et to angꝰ fiant iſta Det pꝛeceꝺ agꝰ cꝛoziandꝛi et ſuaꝫ maurelle olim ro. lac. aſ. Diligẽg igit diligẽt qꝛ mltos vidi moꝛi in manibꝰ reſtauratoꝛꝭ antiqꝫ pa tiebat in audꝫ dolozes inſollera biles Et pꝛeſſeꝛit ꝓfactes vel opones ꝓuincꝭ iuxt doctꝛina ꝙn. et Auicẽ et aliozꝝ antiq̃ꝭ et inſuꝑ poteꝛat valebat Et tunc oppoſiũ oleꝝ de ramo in auribꝰ et ſen ſtacellanõꝝ d̃ ramo. et i ſꝛi auꝛato fuit Quia pdeſt multa et diuꝛſa apponẽ ãi medicamia ñ valent dñe tñ ſ̃ regulata cõe Curano dolozes aurium exſo lutoꝛe ꝛotimuſ Pe mirꝛe thuꝛ liꝛy opy ſtalbai mꝛ aꝛ aã ʒ ij aimgꝛ extꝛactaꝛ ʒ. ij ꝯfiant ãi aceto et ſiant tꝛoſci Et ãi vi voluit diſipet molco vo. et colet et aur inſtillet Et ſi ceꝛt vleꝰ antiquꝰ Pe coꝛchilia maꝛia alba aſſent et ſiat puluis et miſceant ãi oꝛiunt colet et auribꝰ inſtillet Pꝛe Pe ruta et bulliat i lixiuia et auribꝰ inſtillet Clari ſtano. Intelligend ẽ ꝙ fꝛigida et ſiccã ſiant ẽ ſuoꝝ mꝛoꝛiand et ſitia poſſuꝫ apponẽ in apatibꝰ caliditꝛ aur ꝛ loꝝ qm tale apoſtema nõ ſubiget ẽ pꝛuſſius ut dꝛm ẽ ſed ꝯpotuit ꝛꝛea aurẽ qm dolor ẽ vehemens val de et ꝓfeſſio qm non ẽ vleꝰ Et eſt ena intelligend ꝙ maturatiua pnt ꝯpeꝛe in apatibꝰ auriũ et ꝓfeſſioꝛe in apatibꝰ auriũ et ꝓfeſſioꝛe ãi multa ſitia apponat et ꝓfeſſio qm ẽ ſn vlceꝰ nec aliud ꝙd ſit hic dem ſit ꝛeud Deꝰ gra. v. demgemg tñ repꝛehendit me dicẽs qui poterat tꝛ fuzmana in auribꝰ inpatoꝛe pꝛotato qꝛ ibi erat vlcus et ſames Et ñ debet apponẽ ſitia abſterſiua et mdi fiatiua ipe ponebat ſtiuda credẽs ꝙ ibi eſſet apoſtema volens illud maturaꝛe Et ꝛ dꝛaꝛguebat ipm qꝛ ignoꝛabat igꝛema que ſumit ex aꝛtꝛibꝰ et ꝙ ſumid expꝛeſſa paneto nõ negꝛauit i galienã bꝰ ꝯpoteꝛet matatiua i apatibꝰ auriũ du tñ fieꝛet vt dꝛm eſt. gra. gra.

De vlcere et ſamie ꝛ

Oſtea intꝛſecꝰ vel ãi fluxu aditꝰ vel ſuoꝝ aliq̃s delegatus Vel ſit ip debilitate vꝛtꝰ imutatiõ et ſitia Signa. Signa ſ̃ ſatꝭ maiꝛeſta Curano Imꝛimis igit mdiſicat coꝛpꝰ et dicta tenuis ẽiciat et ꝛaꝛeat ſp ſuꝑ pꝛe loſa nec ſames fluat ad exteꝛioꝛa Et ſi fuit magꝛ dolor ẽiciat vt dꝛm ẽ olim ro. opiũ cꝛocꝰ ãi lacte aſ. Et ſi ꝛa ſint calida ſiat illud Pe ſquama feꝛꝛi et ſtꝛiat inſaꝛcagine et exſiccet ãi aceto fꝛtiſſimo Et fiat. ſ. vicibꝰ ſp ꝛacti inouẽdo Dem deſiccẽ dñ puluiꝛet Dem bulliat i aceto et oleo vo. et colet et vna ſtutta auribꝰ inſtillet Dem mdiſicet

auris ñi exeñt durē ā ñi vino albo aut ñi aq̄ pisñu salsedñi ā ñi aqua oluaz Bi at locꝰ fuit fistulatꝰ ginat² in aure fel tauri ñi vria pueri vgis Clarificato. ℂ Bi sanies et dolor gñant et dolor fuit ita intensꝰ q̄ auferat sopñu Deꝰ ē inpiens adoloc licet sanies cōredat et mltas malas qualitatēs ꝯsat ptato q̄ dolores prosñuit virtutes Et dolor hi cōmitant² morbo opacues ipe dit sicut declarñ in tabula ad tactus morboz Desanguie m

Sanguis auribus .ſz. fluat ab auribꝰ ā abēr ā abintꝰ Bi abēr sic ꝓ rasu et pcussioz Bi abintꝰ aut nimi resi ā sine resi Bi sñ resi aut ꝓ mitt² sanguis aut ꝓ acumē Bi at fuit attusis extensꝰ et phalangia quētant fiat flox de pte oppō Dem constringat² sanguē sicut dict² Et si dolor ē magnꝰ ꝓ uitū Ꝑ medulla panis Ꝑ cent corti et mingat in puro absinthꝰ et vnge retrō et dorsū ap̄ponat² Et si fiat ꝓ cessñi mstrue fiat msi cerebret Et si cessauerit ne sanguis fluat fiat primo flox Et si exalare mō fuerit corpus dem mdiscretur aure tu succo porri et vino albo dem predicat in auribꝰ fuit plantago et sucꝰ burse pastoris dem illud medicame auribꝰ mstillet Ꝑ cataract

posidie balaustie galli Binat² mastic frigidis ana ʒj pulverizent² et distillant² in acetꝰ et cocāt et vna gutta auribꝰ mstillet² Et si fluat aqua sicut mstillet² interi et intrinsecꝰ Vulgi in do storp Clarificato

Intelligendū q̄ meritacē sanguis ab auribꝰ debem primo diuerti secundo debem videre fiat ubi sanies aut apostema Postea debem constringere et ita mdiscreta precedit astrictiua et uret mdiscreta apparebit nō tn nocet Et q² sicꝯ discreta ē et q² strictim sequit² cogl utina et constrictiua De opilacōe aur

Opilatio accidit i auri ꝑ ꝑ aqua a pulueꝛe aut pulices aut vermes a carne su perfluā a panicios et sitia Corpe aut mdiscreto attrahat² ñ sitis percipit² modū accipua² cānla et applicet² auri et alīq̄ vilis et persona attrahat forte ꝑ caput cane anelitū ut de Bernardo fiat sic accipe canam ut aqua pul treahit aqua et expellunt vbaqua longam distantia q̄d appellat² sp̄uze et pona² ex̄e mitas cane in aure et tur bacio q̄ intꝰ ē repete ex̄hat² et sic nā que nō permittit vacuū attrahat fortissime ñ sitato adex̄ 30° fiat sic ponat² sicut cana i aure

C.iij.

et ignis ponat² in alia exmi vr ñ sitis q̄ mit ē desiccet² Aut per medu cane pona² vga ferea ignita a recipiat² sanies ute an cum calami decoctoz vino a pōr² in aure spongia ligata ñ filo ā lana ā lineus pan̄o aliquo et subito exhaust² Et si sint vmes mtigant² ut amare sicut fel ē absin. tetaue aloe amigd² amara pstet aria succi pers̄ica fella acetum succi cucu. asi m stanō ell Dem fiat sternutatoꝛ et capitegia et pnt exhi ut cautela. si q̄ ponat pomū bene matūm sassu p̄medu sup aure et iacet desup et vines ut desendut ad dulcedinē et post subito remoueant² Bi at fuit opilatio et exsicc² sicut tuc cocum pannio et silia cor vedant ut auripigmto et si non fuit absedant Et si fuit versus suppōne sanies ē facile Et si fuit i posido difficile ē valde et si ita fuit a mantate alīs p̄sunt vedia alīs nō Et si fuit pruritꝰ i aure tuat² olim vbi absin. fuit bullitū Clarificato Cinol ligend̄ q̄ succus ut calamto et sternutatōe et ignis et cōsilia ut fieri impassionib⁹ aur vt dem ē Bz licet ita sint forcia et moueat et nō pnt nocē q̄n presuppone² q̄ corpꝰ sit mdificatū Et si lana ut terebentina aliq̄o inflat² laterea aur maig ti ē inuamtū q̄n sordibus et pulvis pulices et alia ibi adhereat et inustrant² et ita exhauriuntur

De apostematibꝰ auris

Apostemata generant ab ex̄e mirabile aures aliq̄ per viam resis Et si veniat po digoem et mdie cura poꝰ ē q̄ fuit adbonū Et si ate veniret difficile ē q̄ euadat et p tlem modū mltos vidi mori Alīs et venit per via cogrois aut de uiatois et tuc purgat² et auzet² sin exigentiā huoꝛ peccat² Et auzet² sicut alia apata ñ q̄ re percussiua nō ꝓpriū Cruda igit² ma talui apatū vgit adhibere maturet² ut faria tritici fermentū. lun anzugie anat² et gallie ead maluc et confingant² ut oleo de ramo. Et si apostema ꝛēt antiquū tuc fiat empta d̄ aremo et bdellio et storace ligda et anzugia cerūa et tarie² et oleo d lilio Dem si perse nō rupat² apiat² ut calce vuca et sapoe mollī Alīs vidi i libro apostatoꝝ sapustigas apponi et alīs euadebat ut bō sic precesserat Et alīs nō euadebant ponsseme ut fe. erat cōm⁹ et vtā cruda Dep Passionibus naxiū.

Fector naxiū ē corupto ol factus siat ei opacues alioꝛ sensuū patit² teria actiua q̄ morboꝛ st causse. s. ablatiue mīoratiue et corupte ita ol factus alīs auferet² ut nihil odorabile sentiat Ille mīorat² ut nō sentat odores msi sint mexcellētia alīs corupt² et hoc q̄n aromatica iudicat² fetida et eq̄ illo odorabili pnte vel ea iudicā horribil odor Vl' q̄n fetet nares

et anhelitu et sibi et alios Et d
tali fetore nariu qui pueet ex
aliqua causa mtrseca logni hic
du naras apponu exmitt Imo
crosse q colatoriu apellat q e
perforati et paniculis cerebri
apte anteriori versu ossa colatoria
ria e perforaty ut nã expellat
superfluitates per illa loca Et
ut attrahat ãhelitu seu aere ad
capiut ad tpaiã sanguine arteiale
ipiq cerebri Qe reponit nares
ex duobus additamt eunuchi acola
torio admod capite maillar
vbi e unduau deo fractu ad illu
lonu portat vapor odorabit per
aere 2 Zo reponit extrinse cartil
laginosa q appz exterioq q fuit fra
ad tutoz aliox et abo scruatoz
vaporis 4o compoit exlacte
dilatantibo et constringentibo ppter
attractoz et expulsioz Causa.
Fetor aut in naribo et tanheli
tu pueit pp multa ppter corruptoz
pectoris et pulmois et pp corruptoz
stoi et ppter corruptoz dentiu et
gingiuaz Et ppter plaz nariu et
polipu et carne addita et pustu
las et ulcera et opilatoes strã
meatualiu nariu Et accit pp
pp mala complexioz ni matia cal
sine niã exste in adiacentiu et osse
collatitio Et ppt malos humores
salsos et alios a reuma e mala
complexiõ meabro exnta Signa
Ho est expectore sputu est grossu
sum globosum aut sanguinolentu Et s
a sto fetor appz mgsq aliu quã po

Et si e exdentibo a gingiuo aut
exteriq que st meatuali nariu
ium hor est sui maiestu Et si
e exadiacte a cerebro grauiosa
perpetuatoz aliore et ex hoc q
si impleat os aqua et nit fetor
sentiat accebro predit. et q
gingiuo e et q ipemet panes sen
tit fetore Pronostica Qd
mst. aut sine pua odorabili
videt panem q sentiat odore si
bu corruptu admodu pissium
corruptoz vel aliore hoz signu e
pessimu et mortale Curatio
Curatio Si fuit exceplede aut
sto a egritudis nitent illa sic oz
et sanet dicet inlogis suis Et si
fuit exterpita et fuit ni azsura
in est calida Qi ni frigiditate
et sq modicatoe tunc frigida Et
si fuit ni fluitate iam e ibi peccas
et si ni lauitate nie e ex mala
gplone sua mã Donag i q fetor
nariu sit exmala gplone ta. corpe
plono et minute forn tue fiat
floi de cephalicis Et po fiat van
rose mollo et po fiat floi d vena
q intrapite nariu e Et p oa sig
crepo Dein fiant cauteria ira
pitis et subinoto Procedg i sit tlo
suffuger caput in ca calida ni
aqua decoctoio ro. viol nenuf
salug. dea. camphoe camo. rute
et vtã syes viol et ro. et oxizaã
Dein purget corpg ni oxi laxa
tiuo ut elino de sicad ro. et ha
ruff Dein inungant naribo olim
ro. viol ni camph et intelligamq
q dicta cocreatiue sic oz In ca at

freia odorat aquã decoctoe mere
et absin. maioranae basilicois Et
pta oxim diuers et purg ni yap
et yaloges et in creatue naribus
olei costini laues mustel Et
fiat sternutatoes cum pipe et castoe
Qi aut fuit expilatoibo cerebre
insufflatue in naribo pulus nigel
le et bulliat in gella acato sgll
et per naras foetus attrahatur
Qi aut fuit pter alias excrestias
mali cyrurgica ab scindant
Dein picat pulus alumis
in litargi rute. vt bulleant ista
in aceto et lichinu seu tenta mtu
gat et naribo applic Et si fuit
pustula dura vngat ni istom
cerato Qe litargiri cerusse calcinate
argentee galle frixe alius mirri
aãi z ß confiant ni oleo d ramo
et cera q sufft Et si pustula fuit
siata vngat ni isto vngento Qe
medulle vituli gnu ara. draggi
et oli sisamini cere q sufft et
fiat vngm Vel expressa ne
moud ni auripigm cu. et vitriolo
et sale armoc del candide loco
Qi ar illo mo fetor possit emoud
salum palliet Rose. maiorane ba
silicois siccis mag mg. cinamoi lign
aloes croci calamite ambre ana
z ii musti z ß cõsiãt ni aqua
ro. optima et fiat pillã pue et
quolibz mane tñsglutiat duas ite
gras et duas sero et aco
manducabit anhelitu ita q nullg
percapiet qm si medicy tulia pa

tereat valde cet ignoiosu et po
tissime qn ni nobilibo con
uersat Clarificatio Intelli
gend q mã sanda corrupta exns
in cerebro pt induce fetore anhelitu
et tu elig pres corpis no patiat
protinus Quia nã mittit alit ad
vnd pte et no adalia Alit enim
vna paes pata e cripe manaz
et no alia Et ita ex vna mã priu
diss effectus gliari sm dnu me
Do Intelligend q obiecta aliox
sensuu no mouent sp tactu s obiecta
sp tactu imouent oes sp q pinto qz
sp tactu cois est oibo sensibo Qo
Intelligend q in nro odorato pt
ee signu morbi seu vo morbo seu
actus morbi qm si e mioz intel
ligeg q lesiua ledente sic e morbo
Qi qualitate lesam sic e actus et
si actus et signu qm q accit pa
ciens sig e medico qre vnu et ide
sm diuersitate respectu pt ee
morbo actus et sig et ita d alio
possumq intelligere Hec tractat ista
nã inferiq 22o capitulo ne De
Reuma est fluxu cetenmate
humoz a capite per pres
subiectas Preumat aut tres spes
abaut ribo distinguut si coriza bracq
et catarrus Coriza dr qn vadit ad
naras bracq qn vadit adstructo
catarrus qn vadit adpectu No reuma
reuma coriza bracq catarrus fluxu
fetu pt ee cong et to dr reuma
quasi rues mã Fetu at negligi
no det qz fere e mr om egritudiu

Liber

ep̄ pz. Quia si fluat aduncs cau-
sabit sueditate a nimiu. Ri adoa-
los caliesime si aduares fetore a
polipu. Ri ad sigua palissim. Ri
aggrue squinanā. Ri adpetty pn̄-
sim aut pleuresim. Ri adstom̄ fa-
stidiū aut vomitū. Ri adinteslna
fluxe ventes. Ri adustās arterias
Et ita de alijs oib⁹ membris pt̄ qua
de splene qm̄ splen nō apet nec
opilat ep̄ reuma qm̄ passiones sple-
nis fiunt de mā grossa. Mā vero
reūt et sūt ate nō ruet lig igne
volgalit̄ loquendo expellite multo
plagat nichiloq; ānissime st̄ eme-
dianda. ūi oia membra sp̄ecta de
bilia adaptandas p̄rias st̄ pata
Cuctrenda et ip̄e ira velocit̄ qp̄ est
medicine possut dari sn̄ digestione
mē et ponsse si fluat ad pectus
Causa. Reuma em̄ a pueit
ab exterioribus a abundribus Ri ab
exterioribus sic et ventosalis ve-
nies p̄ meridiale Et sic et calor
nimis aut frigor aut inflatio ven-
tos aut sompnus p̄ nimia reple
cōz at ponsse sompnus diurnus et
odor vent fortes odores sic et tritus
mēbrastr̄ musty et silua et romestio
rare vaporose sic st̄ rape et allia
Vinu fortes trapla et ebetas bal
neu et flores et huit oia illa q̄
dissoluut vapores incapite a pmod
expressios aut pnō dissolutios
Ri abinty hor et pp̄ humores intere
bos habitantes siue sint calidi
siue frigidi Vel sit ypter vapores
a sto et toto corpe astendentes ad
caput Signa. Si sit humores
calidi tunc caput tamen ra tunc
faties rubea a nena puctā et
mordicatio ablatio appetitus sic
et sitis Et si ea fiut frigida sic st̄
contraria et ista ea frigiditas vocat
Prenosticatio. Brain et
torize in valde senibus nō manent
vel ui magna difficultate reme-
diant Cui em̄ fiut caput cali-
du et partes inferiores frigidas
raro sunt sn̄ cataract et oculi em̄
hz caput frigidu et res cali-
du multa vapores astendūt q̄ in
cerebro frigido digi nō pt̄ Et qn̄
cerebr et calidu fit attractio multa
vapor Cataract ui dolore capitis
de difficili curat qz caput vi de
bile nāliter Manutipno frigna
aduenit rarefi quia in alijs tpe
ani Pestis splenetica non fiut
Pestis adeo malu sui pati.
Curatio. Curatis in oi catar
ro seu reūte et qp̄ si fluat mā ad
membra nobile qp̄ euacuet mā p
digestione nō expectando. ui pill
aurei p̄ corbyn. Quatras ribi et potu
copetut et vigilie mitre Et qp̄ nō
dormiat de die et nō utr balneis
nec fomentationibus nr ablutionib⁹ nec
utrat exercitio fortes teneat vel
laxo fame et sit panad gnum
pnt Curatio phalarf est hec
Si reūt fiut d ea calida et corpe e
plectrde et curet mā versus infe-
riora tunc fiat flores Diu digera
mā perhuc mod Pe sumitate ipuer

lant ro. añ z. in cadi pondiorp
añ z. ß. oim sand z ß viol ne
mis z in pais zuc lb. fiat syrg
Cuius vtr mane et sero ui aq̄
ordei Iste em̄ syrg valet i reūte
de ea calida et potisse qn̄ frig
p mā vadat adpetty sustinget
ui aq̄ decoctois ordei viol ro.
sand ypueri como. adoret pomu
fm d sand ros et raphi et se-
lare portul sumat Confiant
ui aq̄ ro. optima Et si sit gstipatio
fiat suppitoria a dissteria et fiat
fricatoes extremitatū et pgat ui
mala nā si mā est in sto Et si
d intrapite pnegre ui clao de
sucto ro. Dyapruns et oxicharatio
Et vera isto cluo Pe dya-
pruns dyappueri diaggri frei
zuc ro. stre ui ro. steris em̄ z
iij mistreat Inungant nares
ui oleo ro. et viol Indefiatoe
ut manifesta pnt sed stuphe a
balnea et fomentatoes ui decocto.
et mellit ro. viol et ordeo Et
pl tunc vn rubea trochista suff-
ingatio stā de sursuro et aceto
Dalet site de acuto ifuso super
lapide molare radentem Si at
ea fuit frigida et fluat admo-
dū nobile purget ui pill auree
et vap et digerat mā ui isto
syr potisse si timeo fluxu reūt
copetu Pe cadit trocos yscopi
bigine mitt ana z ij mic npssi
fol npssi mastic thur ana z. j.
mellis ro. lb. j. fiat syrg sustinge

ui aq̄ decoctois mastic thuris
lapdani storac calamite rasis.
mellit Odoret pomu fratu de
storace calamita amb gariof nuc
npssi nuc mg mastice thur lap
dano et pauco ligni aloes et migo
nungant nares ui oleo d mastice
sacellat caput tm̄ ui mulso et sale
torrefiat Inmoluat caput ui
pano lineo calido sustinget sic
Talefiat tegula aspgat vino et
pg puluis mgelle fumo rapiat
rapite roopto ut torrefiat mgel
la et poriat impano et odoret.
Dein purg caput ra vap. oia
qbo vtr sue atru calida Inde
reūtatoe fomentet a palmet ui
aq̄ decoct ramo mellit anthos
mere rute calamti et situbo Pg
aut oia si nō ruet Pe sterco
rolubini qui rute aq̄ssns pti
nanat se. rute sinap ana z. j.
confiant ui olo laur et aceto
squillitico Et fiat emplin et
extendat sup aluta admodū
capellie et coopiat ui pano li-
neo abinty et sup̄ et ros appli
ret clari aut oia defficult fiat
cauterii ipmissa anteriori.
Clarificatio Durenira nugi
copetunt in mā ventrica Intelli
gendū circa istā māz q̄ prima
qui reūte seu morbi est ui mā
teit subtil aquosa ui at inpit
ingrossari tue et augmtin Et qn̄
e mediocre tunc e strictu et tunc
mā e digesta sic pz i obtalmia

et lipitudie Et i^a nā ñ digit
reuma incipit mōssare nec ñ
medico mistr sit nec incipe det
abingrossantibꝫ tñ si ptm es
set ꝑter subtle curand eū tum
illis q̄ mediocr ingrossat Intrēt
i^a de rā ra. applicent stiptica sua
penetre et tpant stiptica ne mi
mis mā rotundesc^a Et ita si rā est
frigida applicent calida stiptica i
plo et dissolutia immino Vtilia
roe at rorpe mdificato ꝙpetit dis
solutia et euaporatia q̄ manū
pauca d Et io de frankl euapora
bre Dulsa i^a competit sensibꝫ di
uersitatem tpm morbi Nod
q̄m si reū causer^a exmltitudie me
mgr mltiplicā invere Et si causē
ex calore mgr mestrate et si ex
caritate et dissitate mgr i au
tumno Et si exfrigidōe mgr in
hyeme Et ita mtelli^d est d'etau^s
et tpibꝫ consulibꝫ Qo aduertēd
q̄m liq dicat^r q̄ i rēute nō cōpetit
fluxa mtilos pt cōpetē ñ sanguis
dnat^r Et cōpg d plenore et mā
ruit admixtora et io cōpetit i sq
nātia pleure et stibꝫ q̄ ut pluri
mū exercūte generant^r ¶ Letio
nōiq̄ q̄ sopng nō q̄petit i rēute
q̄ prolocutus est fluxg n' mbe
clinatōe et rorpe mdificato Sed
vigilie mgr cōpetit ut fiat eua
poa^o versꝰ exnora nec exercitiū
cōpetit inpiō rorpe immō exute
q̄ mduceret reū Omn i^a q̄petit et
si dicet^r omn nō q̄petit q̄ assistat^r
sompno Et sompng nō q̄petit dio

ꝙ nō valet q̄ inpositio omn nō
assistat^r sopne q̄ dau reddit fluo
res gatos et sopno fluxi^es cōe
renouatōis calore et aptos mea
tuū q̄ opatio nō t̄ mono sed
mgr imobilitas et clausio Quito
scendꝫ q̄ illi q̄ hnt caput frigid
nā^r raro st̄ sine catarro mgr li
ledant^r a causis intrinsec^s ꝙ clausio
nobilitate digne et minus a causis
extrinsec^s ꝙ clausio poroz Sed
qui hnt caput calidū facilius
pacium^r a causis extrinsec^s ꝙ operz
porozē et turbig abmittes^r ꝑter
homitare digestiue Vino d^o q̄
susceptui adreūta ꝑseruan si du
bitet instrepha hor sup^to q̄ caueat
poca sibi atribus s. a vero et sop
no diurno Et arepleone nbi q̄ poro
et q̄ caput mabile exsistet^r ne
thuidtas mr capillos emanens
causet intelligend^r ecl q̄ pseruatr
possug a catarro et rorida ñ pilli
detenē more Et vj ecl abanatoz
et q̄ mā nō fluat adytos subiectab
Et si ēa fuit calida Re se. spuer
al. se. porent se. lact raudi. pem
diore deaggi mfusi añ 3 j opij nē
J j confiniant^r ñ spre mixtio et
spre d spuere Et fiat pille et te
neantur iore et mane sōm et i
pe vigiliaz Et si ēa est frigida
Re storeat^r calamite grall' mir
rpsi^s mastic thur^s lapdam ambre
añ 3 j liqr mūd vndze pass
mūd abarill añ 3 j Et f cō
fiant^r ñ ydromelle et fiant pille
e teneantur more Et ista duo gria

pill' ereūt nobis mltm nāi mise
rig impassionibꝫ pectoralibꝫ adp
seruand ne mā padat ad pectz.

De fluxu sangūis narium.

Fluxus sanguis narū p
uēnt ꝑ aptos orificioz
venaz que st̄ i naribus
Dor aut ē ꝑ testa aut roe mēbri
aut vnū aut thoro Si ꝑ mēbz
pr q̄ minis raz si ꝑ virtutē ut
q̄ expulsiua fortis et grentia
debilis Si ꝑ thorē a q̄ mltus
a anitz a aqiosꝰ subint Et ille
pnt ee re rotes mōi eo q̄ egredi^r
a repe Causa. ¶ Causa fluxg
sanguis narū a ē abmtsero aut
abextrinsero Si abextrinsero sicut ē
casus pcussio Si abintrō aut
ñ crisi sicut mfic̄ esse aut in
pleuresi aut mapate splenis
aut epatis q̄ sytorica aut Jna
aut in pariet et morbis et silib
Si sic si tunc ꝓcedit abepate a
splene aut a mēbris et silibus.
Secūda Si venit ꝑ eas intri
secus tunc ognoscit^r mdiuo pa
cientē Si ꝑ crisim h^o iudicant
egrotū dices p̄cedētes Si a rapt
te hor signat^r exdolore rapitō
Et si ab alijs mēbris hor signat^r
exdolore loā Et si fuit a mētis
exercitio mensiruoz Et si vent
po sēq̄ digestiois et ñ die recens
et paulatīm et ñ alleuiatōe pa
cientis et ñ clarificatōe sanguis tur
bidi adbo^m ḡria ḡrie. Et si fuit ñ
salm et grinne tūc est abaztem
Et si a nare dextro tūc ab esse

et si a sinistro ē asplene Et si
abtroqz et facies fuit rubea tūc
ē a sanguie et si ē nīna tunc ē
a colera Et si alba vgēs ad linia
ta tunc ē a flegmate ñ agitate Et si
exdebilitate ptentiue sequit^r a pre
cedentibꝫ morbis Et si aforitudie
expulsiue tūc ē alleuiatio Et si
ē exmembro qz exaliis facili cōcutit
Et si ē explemtudine pulsꝰ est
pleng vena spissa et roborata
Et si ē exero. ē ñ pulsatꝰ et mordi
catōe et ita d' alijs robbendo singla
singulis Prognosticando. ¶ Fluxus
sanguis qui ꝓcedit ꝑ rectū rectū di
rē aut mīgi curat. Fluxus sanguis
narū qui extendit se vsq̄ in lb
ē malg Et si extendat se vsq̄ ad
20. vel 24. lb viuē nō ꝑt fluxg
sanguis qui ducit adrolore pallidi
vel viridē aut liuidi aut fusci
pessimg ē et mortalis Fluxus
durens adsincopim est mortalis
fluxus ñ frigiditate exīmitatis ē
mortalis Dis fluxus qui subito
cessat ñ impetu est malg Omnis
fluxg ñ alleuiatōe parietis est
bonus. Curatio ¶ Nullg fluxo
rectigz restringendo n' mīnis ma
nifeste debilitet virtutē Nullus
fluxg simpliciter restringendo subi
to sed paulatīm p̄ nnullos casus
virtutē Quare ꝑt ꝑm quamā
aa tarū si exdebilitate virtutis
confortē Si ex sanguie aquosꝰ
ingrossē ñ calidis stipticis sicut
sint rob ribus sue medicina
Si exrolorea puzzet^r ñ mabol'
ut Influxu sanguis narū stip

fluo particularibꝫ quecumbus
fiat floꝛia d' cephalica parib⁹
posite Et si fluat de vēᵃ bḗhio
Dem fiat vētosa mᵗ scapulas
ꝫ straticatꝛe a subtꝛ maxillas
aut supꝛa epar a' sup' splene
rem diuisim membꝛoꝝ deqbus
procedit Aut fiat floꝛia de sᵈ
phas mecanice mēsꝛ̄ hoꝛsto
fiant fricatꝛices fortes i exᵗ̄nis
tibꝫ ꝫ sale et acato ꝫfrigerent²
testiculi in viꝛe et mamille m
mulieribꝫ et infrigident² ꝫ aceto
et aq̄ ro. et maꝛcella et sibꝫ
Et ꝫ hoꝛ nō solū ista membꝛa sed
cētā exᵗ̄nitates ꝫ aceto et oleo ro.
et succo maꝛcelle et lactuce m
frigidꝫ et mice a' impetu et
balneet medietas coꝛpis i aqua
frigida Pōq; i' mā antecedēs exit
euacuata et distracta tꝛ i supio
ribꝫ emedicā applicet Emplem
gꝝ fronte in tempꝝ ꝫ argilla
pistata ꝫ aceto et aq̄ ro. et al
bumine oꝛoꝝ vel ꝫ bolo armeno
et sagꝛa et acacia et ypocistid
Et ponat² in naribꝫ tenta tincta
in succo plātagⁱⁿ et tꝛansito sꝑioꝝ
et sang' dra. et pulue caryue dm
buste et testᵉ ouoꝝ cōbust' dicta
sic ista lectas cocta mducbꝫ aqs
et exoꝛiate risi assu fabe assē
cocte ꝫ alijs poꝛcoꝝ acati ouā
dura crisco cades smie sale lac
fꝛite billitꝝ vinū groſſū n' q
melig esset q; qñ admistꝛat lac
q; nō admistꝛet vinū Et bꝫ
valet ōia q̄ sanguiꝫ ingꝛossant
et pꝛotinꝰ valet ea q̄ valet in
fluxu ventꝛis ꝫ vsis intelli
gendū est p̄m intꝛoitꝰ (Quicqꝫ cauē
q; qñqꝫ sē gꝛiā medicaminū q̄
valeat in curatōe fluxꝰ sanguis
Primū genꝰ stuꝝ exᵗ̄nitatis sic
opꝝ lactuca portul. maꝛcella
cꝛiad' camphō acetū aqua ro.
salie nenup' aq̄ feꝛa plantago
bursa pastoꝝ et silia ℞m ꝰ
stuꝝ exᵗ̄na sꝑiticoꝝ sicut stu
acacia galla sumac balaust' gꝛm
dia balaustia gꝛm rose ypocist
dos se. acetoꝛe bolꝰ ar. terra
sigillata rhamnoꝛa sang. dꝛa. stuto
et exᵗ̄nitates oim aꝛboꝝ sꝑioꝝ
stuꝝ se pira sorbe coꝛna mespila
acacia Et ita de alijs) ℞m
genꝰ stuꝝ exᵗ̄na conglutinat huiusꝫ
stuꝝ i olib' dragagm gu. ara
fabia volatil molendum farina
siligis albu. ou. et silia) ℞m
genꝰ stuꝝ exᵗ̄na ꝛeꝛ̄ antiꝫ
stuꝝ se attramentū vitriolū arse
nicū sal armoniacū stuꝝ poꝛci et
silia) Quarto genꝰ sumit² ex
his q̄ opant mirabiliꝫ virtutibꝫ
sicut se steꝛcꝰ porcinū ꝛecens
si obꝛect² simile stercꝰ asininū
Et q̄da se que facit hoꝛ exꝫ
virtutibꝫ Et qꝛ frigida et sicca
et qꝛ specifica se sicut animoꝝ
et mica Distꝛectꝰ i² medicꝰ ꝛe..
mdisticato et mā distracta pt
exist' cuiꝫ sm̄ gueigniam
particularem Et ꝯpone et tꝛi
plicatꝛe multiplicatꝛe modo so

mestrando modo emplando
mo rum pulubꝫ mo di vngis
mō ꝫ pōdꝛibꝫ mo ꝫ ꝛecentibꝫ
n' q; in tꝛanꝛzantibꝫ sing tantꝫ
ꝫ medicina ēmouē ꝫ tꝛia fiant
estꝛa rami et ita ēmouet maio
rem fluxū Claꝛificatio Cū
tolligendū tñ ꝛecentꝰ mestꝛe pe
iuuare fluxus sanguis naꝛiū
pꝛotinꝰ pōq; ꝛetentiꝫ est pꝛter
naturā pꝛtentiꝫ expella aliq̄
possit ꝛe bonū salte adꝛpꝰ ꝫ
nociua mā expellat methilog di
uertendꝫ q; illud ei nutꝛitoꝛiū
non ē sibi pꝛum Et id si plenitudo
ē multa fiat floꝛia pmo de pua
pos' d' sphenis pōca ꝫ magda
lcombꝫ menstꝛua pꝛouocent ℞o
intelligendū q; fluxꝰ sanguis naꝛiū
si fiat exmtione mgꝛ sit ex sanguie
et si exactue et cꝛoſtoꝝ mgꝛ ex
colera et ita intelligendū ē de cete
tibꝫ ꝛegꝛibꝫ et complexibꝫ) ℞o
intelligendū ē q; frigiditas non
nduxit fluxū sanguis naꝛiū nō
patiꝫ qm̄ constꝛingendo sanguē
venā) 4o nōdꝫ q; licet sanguis ar
teriat sit calubꝫ et subtiliοꝛ qua
sit sanguis venaꝛe methilog fluxꝰ
sanguis nō venit siccitas ab arte
ria ymo ꝛeceptꝫ a vēa qm̄ vēa
nō ht n' vnū tunicā arteria aī
habet duas et io magꝛ ꝛesistit
ꝛaꝛefi et aperti) Quinto nōdꝫ
q; licet fluxus sanguis debilitet
methilog ꝛō in fluxu sanguis
naꝛiū floꝛia ꝯpeꝛe vīute g stare

Et facit ꝛessare fluxū q; ꝛēhit
adoppoitū et q; distꝛahit io mgꝛ
ē iuuamen Q Exto aduꝛtendꝫ
q; balneū q̄petit i minio fluxu
menstꝛuoꝝ Et ꝫ nō q̄petit in
fluxu sanguis naꝛiū eq; ro est
quia sanguis mestꝛuat ē grossꝰ
et per balneū subtiliat² Et ita
tꝛahit² adꝛo corpꝰ sed sanguis
naꝛiū ē subtilis et magꝛ subti
liat² Et ita quotacunq; mgꝛ
fluxꝰ m subtiliando et ad supioꝛa
De sternutatione. Tꝛactando
de sternutatione ē motus
cerebꝛi nāles pꝛter expul
sionē nociuoꝝ dō sciāt
singuli q; ē stoi et tꝛistis patꝛoꝝ
ita sternutatio cerebꝛi dō tles
motꝰ nō st motꝰ morbi ꝫ nē ꝫ
Ga. 1o de morbo Causa Ca gu.
vere aut ē exteꝛioꝛ a' meliοꝛ ex
teꝛioꝛ sic cadig sol ꝫ penetꝛat p
caꝛunculas naꝛiū aut pena mꝛ
missa aut pulius aut aliq̄ ꝛes
mordicās aut pungēs et silia
Pi mensꝛa aut ē fluoꝛ a' vapoꝛe
aut vetꝛositas a' aliq̄ ꝛes affluās
virtute qualem Dicty at qualis
sensibit sensꝰ nociuum existit
virtute qualiq; sensibile Et vtꝝ
qualis qualiq; sensibit sustinat nāliq;
et nālis expulsiuū sustinat cum
magꝰ impetu mouē ad expellendū
nociua superfluitatē ꝫ aeꝛe expel
lit admitteꝛioꝛa et sinat qꝝ paꝛ
angustū loꝝ transit Et io sꝛer
nutatio ē fortis motꝰ cerebꝛi ꝑ
expulsiuū nociuoꝝ.

Pronosticacio ¶ Sternutacõ infine morboꝝ bonũ ẽ signũ vale dicẽ ſm. gra. dato q̃ eſtitudo ẽ pniciosa ¶ Quia fortitudo virtꝰ ſpiritꝰ² mirqualeſcencia puritaꝰ matiẽ Et id ſternutaꝰ, ſme reũte et repe mdiſpoſitꝰ ſuũe a nã ſi cabalia ptẽ bõ quia dolorẽ capitis ẽmouat et caput mbiſticat Et q̃ hoc ꝓ negritudibꝰ pcedit. ſ. q̃ corpꝰ ſit mundificatũ et q̃ eſtitudo ſit in declinacõe et q̃ ſit ſñ reũte Et ſiẽ negritudinibꝰ ſtoi et ſiẽ mpaſſionibꝰ meis q̃m vtꝰ ẽ fortis et id exacerbat vbiter expulſiuas oim membroꝝ nãlium Et io expellit ſcũ mineraliũ et ſcẽdinã ¶ Sternutacio ũ reũte ſp ẽ mala ꝓpter pleno et mala mẽte ſignũ quia mala cam ſignificat mirapita lobente caput et nibicat vbigine et ſtoꝛmia et ſitia ¶ In alijs eſtitudine prouocat² ſternutacõ in qua Et puocari Et nõ ſternutat miqua curabit² ſi fuit puocata ũ rebus fortis virtutis ſicut ẽ ell. al. pip eyſtoꝛe ſmiap eyſorbiũ et ſitia. Curacio ¶ Primo ſternutacio curat² ũ forti retentõe anſelũ Et ũ expellit q̃ expellat² per nares etc eſt mulũ valet i reſitꝰ ¶ Secũdo curat² pannia aie ſtoꝛnia ſicut ira ſollicitudo timoꝛ et ſitia ¶ Tercio curat² ũ calibe euacuatis pꝰ tiſſime ſi ſit ſternutatoꝛibꝰ fuerit fricta ẽfomentẽ i² caput corpe mũ dificato ũ aqua decoctois ramo. mellil² anthos marcat² an ſpikenard.

Et inungant² nares cũ oleo laur. et croſtino Et ſi ſit ſternutatoꝛ fuit fricida inungant² nares cũ oleo ro. viol nemiſ Et fiat fomentacio de eiſdem fricacio capitis fanci et expimitatiũ et ſompnig ꝓ ſiuũ valet mltũ ſm ẽ phãla libri ſuũ ſupio tractatu de egritudinibꝰ capitis ſed egritudinẽ hic recapitulam ¶ Declaracio ¶ Galieng dicit q̃ ſternutacio ẽ motꝰ nãlis et ũ ſit ſternutatioꝛ pleue et pulꝰ non eſt² eſt motꝰ nec ſed morbi Dico q̃ ſternutacio aut ẽ mipe ſanit² aut mipe morbi Si fuit mlat²e ſanitat² ſunt eſt motꝰ nec et ita mtelleꝛit etc. ꝙ d morbo Si eſt mipe eſtitudinis tunt ſi veũ peruiã reſtis et nõ ſtricacois ꝓ attribui motui nãli ſicut dicẽ ſmo mtus Si aũ venit peruiam ſmchonat² hic pot ẽ motꝰ morbi et ita ſoluꝰ ſpiritꝰ ¶ De fiſſura labioꝝ ¶ Fiſſura labioꝝ ẽ ſolucio continuitat² facta i carne tenea labioꝝ ¶ Cauſe aut cum pueit aberexterioꝛibꝰ aut abmterioꝛibꝰ aberexteꝛioꝛibꝰ ſicut apulue et vento et caloꝛe et frigoꝛe cũ obuiaꝛẽ et ſilibus Si abmtꝰ hoc ẽ ꝓpt humoꝛes acutos pungitiuos vlcerantes labia aut generates puſulas et ſimilia. Si aũ humoꝛes alt veniunt a capite peruia ceumaſm alt aſtendunt ad caput vapoꝛes a ſtõ et toto coꝛe. alt veniũt peruia reſtis Dig ſt ſatꝫ mat̃eſtꝫ

Curacio. ¶ Hi fiunt ꝓ cauſas exteinſecas illiman² vlcera ſi ca ẽ calida cũ oleo ro. et viol et axungia gallie recentis et muſil lagie dragagi facta maꝫ ro. Et i ingra² cũ mio exilles vel cũ oibꝰ Et ſi ca eſt frigida ſicut ẽ vento boreali et ſtia Cunt tyen ol agã ro. mal co. dragagin cũ arg biũ maſtix et thus et illimiant vlcera Et ſi fiunt ꝓ cauſ mtꝰſecas corpe mdificato illimiant labia cum iuſto medicamẽ Pe cereuſe lote ambꝰ carthmie lote litargiri confician² cũ muſillagie dragãt ¶ Declaracio. ¶ Intelligendum q̃m liq̃ ſtuida putrefaciat et put factiua nõ competit mvlcereibꝰ mẽbꝛoſis aut aptꝰ gallie recẽs pot competẽ mvlcereibꝰ labioꝝ Et q̃ ẽ anodina mitigatiua et cũ hoc q̃n ſiccitas ẽ mmã q̃m tract et humectat² et cũ hoc q̃ cum litargiꝛo et alijs admiſcetur et liniat² ſint² ¶ Cod ꝓ puſtule et vlcera labioꝝ ſñ terebiãs et alijs ſe. vemẽna ꝓ ſiſ dictois ſigna ſt bone reſtis quod ena volgares dicũt q̃m poꝛqua videt labia vlcerata et puſtulata ut rata eſt Et exin erit² aliud mi rabile q̃m puſtule et vlcera pnt bene ſignare inſe. ũ appent m labijs ſed eadem apparuerit m ligua eſſent poſſa ſigna Et eo dictoꝝ ẽ q̃m labia ſt mẽbꝛa vilia exterig poſita quoꝝ cura ẽ tenera Et ſo nã fortificata ſuppluituꝛes ſuas mittit ad ligua illa ligua at ẽ membꝛ nobile multũ ſſibile Et ſo ſi talia appent magꝰ vem rent grã ſmtꝰ ſoꝛ q̃ nẽ et ideo ſp mala ¶ Primo dicendũ nigꝝ hoꝝ q̃ ũ ſi ſſure mlabio inferioꝛi appnt m mliere q̃ nãliꝰ mulieꝛe pcultũ ſuꝫ ũ ſiccitate mẽꝛ ſicut aliq̃ dicunt. De apoſte

¶ Poſtiones manbg ligue lingua ſunt mlte ſicut eſt paliſis ſpaſmg ſolꝰ contri mitate apoſtema magtudo paritas cõrupcio guſtꝰ et loqla et ſitia Lingua at compo² externe et neruis et arteryꝰ et .ſ. pliãs ſm. gra. ¶ De medicina ſimplici et hoꝝ ſunt ꝓ nobiles opacoꝝ ſuas q̃ ſt due. ſ. guſtꝰ et loqla loqla igit² ſit pcmod et guſtꝰ perſenſu Et plura ſt nati ad motu et ad ſenſum ideo aig amitti opo loqle q̃ opo ſenſo guſtus Ulte at opacombꝰ ſicut alijs tria acꝛibuunt ſicut ẽ abluacio mixtanc et cõcupcio verbigꝛea Alii loqla oio auferꝛ² ſicut in mutꝰ alii mi norat² ſicut muſſis qui grepiũ ex primit ũ difficultate Alii coꝛe rupit² ut in tranſlis et bleſis et ſindentibꝰ litꝛi duꝛſoꝛe q̃m tranſli et bleſi appellant² q cõrupit trãſ et ponit vna trãſ pro alia et nõ pnt notare ſcam .s. et ſit ipt mimia ſtuditate ſicut i puer alii vo cõrupit² mꝛes ſlle ſicut i illo qui dꝛt dies dns et duplicat pma ſillaba dꝛ do. dns Et ſic voranſ ſtridentes ſicut iſtꝛi ſtꝛangꝝ ſup illũ aſſoꝛ tranſi a ꝓuincia.

Similit sensꝰ gustus alt auferr
ai ponit non iudicat d aliquo
gustabili qm sꝑq oio ablath est
Alt aut morat ñ nō sentit r
excellentias sensibiliū Alt aut
rodrupit ñ oia iudicat a salsa
aut altericq saporib aut multiq
et ita de alijs Cause aut istoꝝ
actiuā st morbi gsiles aut locis
Alt aut alt ꝓ passiocs ligue
alt ꝓ passiocs aliorꝝ mēbroꝝ
Causa Cause aūt hꝫ passio
nis sunt alt egritudies cerebri
sicut ē apa epilia letargi frenesi
mania fluxꝰ humoꝝ et stitia.
Alt cer sit ꝓ passiocs neruoꝝ
venientes ad linguā Alt cer ꝓcedit
ꝓ passiocs lingue sicut ē mala
gplexio ca. sci. sit frigida à apostē
aut magnitudo aut puritas à sdo
nis aut dissolutiō ligamēti q ē sub
lingua alt ꝙ ꝓ passiocs stoīs sic
cad ebrietas. alt ꝓ passiones
pectoris sicut ē pleuresis pypleō.
Alt ꝓ passiocs tong torpꝝ sicut
ē se. Alt venit ꝓ ēas extensiones
sicut ꝓter aceroꝝ vem et sitim
Signa. Qñ venit ꝓ passiois
capitis notum ē exillis si exercitiū
hoīs ē ꝓter retentoꝝ aliorꝝ signoꝝ
Qñ ꝓ causas ligue hoīs ē nota est
quia lingua sensum ē manifesta Et
si fuit exmala gplexiōe ca. est
rum pucta et nigredinosa et ne
nitrata Et si fuit exsiccata lingua
ē alba et frigida Et si exhumidi
ē ñ saliua in ea Et si exsiccatus
ē ñ ariditate et fissure et vlāo
Alt aut mā flata grossa visosa
adhereat lingue et mstrat ꝓ se.
et demgitur lingua et rdit ꝙ sit
exsiccatus et nō ē ita Aposta est
lingue sint exclusis humoribus et
patent exsius signis alia ex se
manifesta Qñ at ꝙcurrit a sto et
epate ꝑ persigna illaꝝ egri
tudinū Sic de se. ita ꝙ passio
nes lingue de facili pnt cognosci
si medicꝰ valet aduertere Prono
sticatio. Cum se. acutꝰ pustula
nigra appns mlingua signū est
mortis Infe. aut mgredo lingue
et vlcera malū Curatio Cū
om accidūa et passiocs lingue ve
niant exmoꝝ humoꝝ curent illa et
ita curabunt accidūa sic si passiocs
ca pitis pectoris et stoī et totius
corpis et passiocs ors Et si ꝙd
veniunt exmala ꝓplone lingue
ꝙ mā trahūt phlebotomiq quemadmō
fiat flobotomia Dem mundificato ri
me quemadmō Unde fiat ventose
rum scarificatio Dem gargarizet
set sumꝰ lactuce portulace mal
uelle ruti. ruc. et sitim Qñ aut
mā fuit frigida digerat ñ oriant
dureti et purgē ñ verap et
fiat gargarizet de salliua mete
ysopo calamēto pirethro et stibio
Et fiat cauterium in collo Et si
fuit apa Pe vuare passaꝝ mūd
abarith iuube sebesten semen
rarizare Et si ca ē ca. bulliant
mag et addat rassiaff et aqua
et gargarizet frequēt et more
teneat et reliq pistent et pille
late informent ñ modico rose
et syro nemis et sup apa appli

tentur Et si ca fuit frigida bul
liant i vino et poro mell et fiat
gargar et residuū piscet ñ sto
mac et ydromelle et informet
pille late et desup apponat Et
illegte ꝙ corpꝰ sit purgatū et
mundificatū sm exigentia humoꝝ
ñ floīa et farmaca et stibio et
ꝓpter aysiua pressent et si
fuit ꝓ passiocs neruoꝝ motoꝝ
ponat emplm de castoꝝ cusoꝝ
piret et strapissata sup collū
Et si fuit mgdo ꝓ malicia se.
De suci pomoꝝ acetosoꝝ sumi
acetosa acetū aq vo. maloꝝ ꝙ
misceant Et mitt tpent st. nto
moꝝ pstillū dragg et fiat mu
stillagio et exprimat et exp sid
ū pane Jusa mistred et mstr
mēt pille et tenead more Et
si fuit vlcꝰ et fissure aspergan
pulue thuris et litargi Et si fuit
mollificandū et humectus mixta
tur. purgato fetu lingua cum
triaca qñ alleꝝ et castor Et si
fuit vemis assumpti det triaca
ñ vino decocto baccaꝝ lauri Et
si roborat gustus ꝙget corpꝰ
secundū exigentia humoꝝ Et si
ca ē calida assuescat ambula
acetosa Et si ca frigida ossa assue
scat ambulare acuta sicut st allia
cepe porri Et si ē palisis lingue
et vbreat sanguis dnāri fiat
flobotomia et ꝙget pino ñ verap Item
ñ valeq et alia alia cultro que
ꝓpenit inpalisi lingue et mol
lificatio Et ñ aliqs logat imedie

impedite ꝓ minia humiditate sicut
istū q dicent exq bo pnt fieri gar
gareismata fricatiōes et pulueres
et pille et empla q mollo applicet
et sicci Et breuit oia illa qbus in
digemꝰ et st ista saliua acoroꝰ
meta origanū calamentū rutu
pmula verū mxmo. pizeti castor
buforis. sinapis tortor capparis pip
zi asa fetida salgemme sal indi.
sal armoi. mirre et stibium Imprimis
igitur bulliat ysopꝰ saluia et
acoroꝰ pmula verū mozimelle squill
et fiat sirop Et purget mā ut
diuū est ex hys et alijs fiant
gargar et alia uxi quemenna
pticulā Et io introductoꝝ formaꝝ
particularū mihi dicit medici
industrie defelinquo nō q sit mau
tela q ñ operet inpassiombus oris
et apponant aliqua forte virtus
siant ars seminū cll et stibium q nullo
mō transglutiat cum arsenicū
vlceret pulmoꝝ et cll mimis
laxaret Et si pud mimis tardat
ablegndū fricet lingua rotundie ñ
saliua Et si fuit in maiori etate
bulliat ysopꝰ et saliua mi ydromelle
et rotundie gargarizet Et fricet
lingua frequēter et roget loqui se
pius sermone Et si spasmet lingua
et fit dereplecie purget corpꝰ
sm exigentia humoꝝ et fomente
tollū et lingua ñ drotice aneti
fenugri et rone recte Et si fuit
demanicie sic in se. ungat collū
et lingua ñ oleo salino et nemis
et olo viol Et si lingua fuit mi
mis magnificata et si sit de sanie
fiat flobotomia et siant ventose ī collo

et frue[z] lingua ai rorere mali ꝯ
et acro simte ar Et si magsim
no fuit de fle puzget[z] rorpo et
frier[z] lingua ai iz et pipe et
sale gemma Et si lingua fuerit
albuginata pligamtin qd e sub
lingua mfndat[z] vel cautizetur
ai medias Et si fuit pspasmu
dem e et si glandule duze admod'
ranule fiunt sub lingua. Siat
fleoia de vemis q sr sub ligua et
fiet[z] long ai sale ar et acro Et
roponat medicamne d' dragagio usto
et albu. ouj et hor mod' Et si fie
rint vlrad maligna rorpe mdifi
cato surent[z] ai galla et spsidia
spodio ro. acacia et alue Qs re
mittant[z] mpuer et si saliua
mlta fluxit extelitate dissolute
fiat flox Et vta[z] abs spnte et
acro Et si fuit ex fle puzget[z]
rorpo et puoret[z] voity et frier[z]
ligua os et palati ai aur aller
Clarificatio Intelligend'
qm liz nerui mltiplicto vemant
ad ligua et vno possit pati smie
alio mchilas lingua patet[z] vno
patere qm oes erant mti adopa
noes lingue Cu secundu diuer
sitate norumtor minerius fm ho
erit dus situs accidentiu i lingua
et io alt erit ablatio alt mozato
alt rorupto 2o Intelligend qp
mapatibs lingue talib rorpe
mdificato rompetit repressiua
et io ropent stargizare et rore
tenere siti' lat' mazelle portul
ciai. ciz et silium Hic em pnt
ropere mapostemathis vite repez
cussiue siant in sqnancia et stibs
similu hic Et si duret ma ibit
admebza nobilia. duo q mltm
distant et mlta mebra sr i medio
Et ai hor lingua e mebz nobile
et arg torigef ma dispsa in
mltis ptes qua si ect aggregata
in lingua ai lingua sicat opacos
concludit[z] qp mapostemathis
ligue ra. ropetit repressiua
rorpe mdificato Cu aut tractatu
uram supig buit trisimus ne opo
prolegnizet[z] sic e demtis alijs
Quod qm si mlta superfluitas
humida cranea fit misentio et pus
methilog tn senes no merent
tranlitate qm humiditas e grossa
visrosa et no pt penetre Et ai
hor nerui sr duri sicci et solidi et
no recipiut matiam mpuer at
frui qm assitas e mgr subtilis
et nerui sr molles et io pui tranli
merunt dvarria longa uxta
illud tranli a dvarria qm hu
ditas rapit superflua vadit ad
intestia et mt longu fluxu ventr

De fluxu saliue 25.

Si fluat saliua ppr calore
minuu dissolutem fiat
floi et abstinencia et vtat
nbis stiptic sicut sit letos fabe
simar et silia Et si fluat ppr
mhumidez flatf fiat abstinencia
et digerat ma ni vsopo bullito
i ore int Et pgt ai vap et frier[z]
ligua et os ai saliua et aur aller
et applicent[z] relig q desinant

De fetore oris. 22. rorpo

Si aliqs no heat bonum
odoratu sic qp nullu odore

seruat gargarizet cuta et
ysopu rorat ai acro squill et
manbur fregnt zedoar Ci
venit pp dentr putridu ezcidit
Et si venit pp mollificatez gmg
mazo aut same gargarizet[z]
vinu decoctio saluie mebe zute
grec piretri lmtm aloes Et si
fetor veiat a sto et ra e calida
vtat[z] psic et digerea[z] ma ai
sir[o] limond et auanc[z] cum
mabol' pat sic oz Et si ra e
frigida digerat ma ai pone
mustarda et pg[z] ai mabol bebul'
et arotizet os ai pillis de aliptn
mustarda Et si venit a pectre vta[z]
dyaireos dyaysop dyacalamto
tn de diffinli aut mgi urat[z]
fetore narui ppter peccm ut supig
dixig Clarificatio Intel
ligendu qp mfetore ahelitg no
competit pistes et potissime
qn venit ppter sto salsi no ape
pinat ppter grossitie et potissime
corrupt[z] de stanli Ri fetore esset
pp ram ra. sto pisces aut veten
tes velong corrupunt Cum dicat
haly lib[o] regs qp pisces recentes
inducit maiore fetore ch salsi
Et[o] no videt exa[o] n qp stanlius
corrupunt Et potisse si verat
inso frigido infetore igit ahelitg
no g̃petit pisces salsi ner ouia rec
milla ner lac ner fungi ner sero
ner aliud qp sit de facili corrupt[z]
Quod qm mr oes hmores qui fre
qnag et plg inducit corrupcoz
anhelitg e huor flatitg pp quitg

pricetates q malys no inue
niunt Dicio qr huor frigidg
et io de facili destituit 2o qr
humidg et io de facili putrefit.
3o qr de facili recipizat 4o qr
ex malis regis plg inplicat[z]
5o qr me ces humores pg sagne
mor habudat 2 3o adutendq
fetor anhelitg pp sto no est gra
uug qm pg abu aliqnulu gerat
Red qn expectore e gnaug pp
agelitu Et qr ills fetor fit vleg
pulmois io e sig[m] mortis 4o
osiderand e qr infe. gnaug no
e gnaug fetor pgt? est i gnaua
putfactio Andreo dico qp duc
putfactio q pcvna ebullicois et
talis no inducit fetore et talis
e infe. Et e alia q e m sto cor
rupno et talis inducit fetore Et
io qn in fe. cor[o] putrib apet
fetor signu e mortis qm non so
lu signat corupco vel ebullitio
sed sbis humde corupno et io nocle
Quito intelligend vide e hor
qp allia et rape faciant odore qi
fendu et pip et sinap q sr in eod
gradu calefactat no fiat hor dico
qp rape et allia fiat miras studi[o]
q de facili resoluu[z] et corrupiu[z]
Et io fiat odore fue et qi fendi
a pipe aut et sinapi modicu fit
resolutio qr no fiat tm d' humido
Et uix hor assecandu e qp aliq
diait qp grec inducit fetore qui
tn sr arotici supp[o] qr indu cunt
fetore hor e pp dico. aut pp legu
mosu nisi[o] coleia a pp quanda

humiditatē actiuale quod ḡnt
et si oārant stō vbi fit pūre
facto desuali corrupt. De
Oe ē mistu passiombꝰ quid
mentū ꝓ afera .23.
nōīb et lōuciōīb mꝫoibo von
fractōīb meībꝰ alys aialibo
īntibꝰ collu et lingua Lingua
aut ē ql mang ad logēd et ma
stiand et tāsgluticēd et extēdit
se ql adꝛsdphag et tracthea ar
teria Odsophagus ē via ubi.
sed tracthea ḡt via abelitꝫ. ꝓ
mon ē mmedio ꝓmoz i² sunt
mīra mēbra nobilia. s. lingua
palati supio et miseriq et radix
lingue Mist aut mabꝫ venīt
pustule vlceratōēs apata cōr
fistula herpesthomeno carbuncli
et silia Causa hug. C Si cū
sunt metate lactēri hoc ē ꝓpt
corupcōz lactis ā qz nō nūtrit
corpꝰ a cōcupt humoribo et si ī
etate adulta hoc ē ꝓpt malīa
humoꝝ Signa C Si fuīt ex sag
uine color ē rubeꝰ sic rosa zultra
rectos versus pm sue expansiois
ad tuore Et si ē excolā ē st color
croceꝰ cū pauco tuore pustula et
ardōre Et si ē exflē ē st tumor
albedo et pauco dolor Et si ex
melia ē color niger cū duricie
Prognosticatio. C Omis pustla
tuig color vergit admgredinez
ē pessima qz sign hꝛpestiomenū
et magnā humoꝝ corruptōz. Omo
pustula ex melīa mala Et ois
passio q cōtingit q̄tumcūq; pro
fundat admīnō tanto deteꝛ Lu
ra 20: Si fuīt metate lactēri
fiant stratificatōēs īmollīne
aureū Et si comedat fiat ī col
lo et submeto Et si fuīt ī maioꝛ
etate fiat flōīa de cephalica Phra
fiant ventose mcollo Vnca fiat
flōīa de labīs et de vētre q si ls
lingua et mundifīc² sanguis nu
trīatiꝰ et tamarīd et manna Et
si ē tolera purgat² nu dyaprunis
et nu alīs de suco eo. Et si fuīt
fla purgēt nu vap Et si melia
puraꝫ nu dyasene et ydarufi
corpe mdificato ī cū cā. fiat gar
gar de dyamoro vel detoqu²
exīmitatōēs arboꝝ stipticoꝝ et ī
aqua et aceto et fiat gargarif
Et si ēet rasburīd sacer i gīm
herpesthomeno fiat gargarif nu
suco plātagīs et coriand et mau
rello et vinū maloꝝ g. topid Et
si ēet fla fiat gargarif de sumac
et scalla et psilia et balausta et
masticē et thuze et melle et aceto
Et si exmelia tollat² aceū et si
fuīt fistula abluat nu vio deco
tois agīmoie et mell Et si tanꝫ
addat aqua et ista aspgat² pul
uē elleb nigri rad aristol Vel
sit q fiat pulus de arsenico sub
limato et vitriolo et auripigmto
vel de realgar repressō et fiant
reliqua que diximꝰ in pustula
ma. Clarificatio Intelli
gendū q q si pustule q generant
de melia pura et tales non sūt
multm periculose Et q si q ḡnant

de melia adusta a de humoribo
adustis et tales si peiores Et
differēd² ḡm vigredo cata ex
adustōe vergit ad liuidī² et ni
hoc tales pustule si dolorose et
q de melia no Nod q pt aligo
logī² vuula claudit ysophagꝰ
et ql as comedit vuula claudit
tracthea artiam Et io no ē bō
nu ab loqui² qm comedat Quia
ab tñ sit et peto nec ego qz
ace tñ sit et ad stom Et pt esse
vna eo q ē religiosi nolūt loq
tñ si ne vna opatio impediat
alia Nod q in radice lingue
si qd glandule vbi recipiūt² va
poꝛes ascendētes a stō et descē
dentes a cāb ī radice lingue
gnāt² humiditas saliuaꝝ De len
tigi lentiginibꝰ faciei.
Lentigines sūt infectōes .2.
cutis faciei vt plurimū Et
aliq cutis totaq corpis Causa iste
infectōes an veniūt ab extrīseca
an abintrīseca Si ab ex
mia caliditatis sol a ꝓp acce cor
rupti et silia Si ab intō
crisim a ꝓp retentōz mēstruoꝝ aut
emoroid et aliaꝝ superfluitatū as
suetaꝝ euacuari Aut sit ꝓp hoi
tatē nē indisīrate corpo a super
fluitatibꝰ aut sit ꝓp malignā humoꝝ
extīs resudāt. Signa. C Si sūt
ꝓp cās extrīseras aut ꝓp retentōz
menstruoꝝ aut superfluitatū
assuetaꝝ egredi hoc discretē udi
no patiente Si ꝓp crisim agnosti
exalleuiatōe et qz cessat fe.
Et si fuīt exboritate nō ē sme
mordicatōe et dolore Et si ē
exmalīa maīe qz coronatū
aliq mala accīa siant ē pcu
riū dolor debilitas appetitꝰ et
silia Et si infectio aut fuīt ex
sagne vergit ad rubedīez et si exco.
adustōe et si ex flē ad albe
dīez Si exmelia vergit ad liuore
et migredīez Et si exsanguīe co
rupto ē color aut sicut sanguis
mortificatꝰ. Pronosticatio. Si
lentigines et aut infectōes ve
niant in fe. an sic digois et i
dies crescīa sig pessimū et
mortale mlīb sicgīre aut est
respicienda. Curatio C Si
infectio sit foet et corpꝰ sit plet
toricū aut sanguis dnet siat flōīa
de cephalica Et si sit in toto
corpe siat d mediana Item siat de
speciei stratificatōēs de nbis aut
inter scapulas a submeto intim
valet Purgēt i² huoꝝ sm exi
gentia sui et ita si sic ignis
dni siant i² stuphe et dētur
opiate sm exigentia nē in po
aut libro nīta dnā si d ista mā
po plenaria ad corpꝰ mdificatōz
fiant mixta illimitōes et ag et
silia admīdistrād aute alia
aut sut ista fortia ordei scabaz
milꝰ fenugrē lupioꝝ amigd
amaꝝ sulphur calx vivū nitꝝ
mirra sal ar cū [illegible] pozol
lena conchilia maīna al cozallo
ben. al. et cu. amigd vitri pemdia

ligē lar siro arsenicū sublimatū
aliq pigmentū sal amie viuentū
de rapina aq̄ ḡtat raphan ſari
dragatze ſiu tre ſuccy maiorac
lily flor ſabuli flor fabar et
ſ̄ris ſāguine mortificato rocen
quia ī aurigo ſtabilitatis ē natā
ſm reuz aggſſ corter rē actū al.
colatā ſurſuꝝ ſaria risi lar ſol'
ſiq ā exīmitatē aut ſicut ā aqua
d'cocto ostoz Et ro illud abſtaz ſet
aut mifectoē ymo aq̄ dict ſimu
portata uuat nām ut ſuppliū pel
lar adextera Et exiſt ſmt fieri
tronſn l' exono l' exmlt ſenendū
exigentiā phlarū Et nō vt vo
luit q̄ diſpent nī aq̄ de floribꝫ
fabar aut nī late Et q̄ ſtaces il
limat ā d'nocte et q̄ ī caſtinū ab
luat nī aq̄ ſurſuꝝ bō ī eſſet
moꝝ iſte q̄ pḡa rotpꝫ cet mdi
ficatū q̄ molliſicare aut nī ſuſſ
iungarē ſacta nī aq̄ decoctois
malue bismalue palee ordei et
haue Et q̄ logos ſermoēs ſang
de detractibꝫ ī primo libro Et q̄
in fine andotare ſanco ca' ſpeca
le ro ſupſedeo Clarificatio. In
telligend q̄ ſi corpꝫ nāle mltm
repletū q̄ hinc debet ſꝫ flōa de
baſilica Qi at no fuit tanta re
plenio et infectio fuit mtoto corpe
fiat de medīa at ſi mfuac fiat
de cephalica Vo intelligendū
q̄ ſiccꝫ ſit at plus d'melā et
forte ſi fiat infectio exalīs ſu
moꝝ non ſt ꝑprie latigines

q̄m ſentencies ſt vergūt ad
quada fiſtredine et apper de
fadatio maculosa admodū len
tū Et ira ſt late cōſude et co
lor ꝰ ḡnet adfuſcedine cum
melā q̄dam d' groſſa et exiſta
cauſant nupīs miſeriozibꝫ pu
ſtule ſtabies malū mortuū Qi
aut fiūt mg groſſa tūr aſcedit
ad ſtace et no pt euaporari et
ro cauſat lentigo Coleza aut de
ſuale euaporat nī fuit mſſata
d' coe āmixtoꝫ aut coe aduſt

De paſſionibus dentium.

Dentes iuua 25.

mentū ſmt in maſticō
et ꝓparando nobiliore opone
Et ſmt iuuamina adloglam
acce retinendo et dentes ena
ſtant ad d' coe m'cholog paād
ſicut illa mebra calamitos int
tas q̄m patiunt dolores Aut
inſe ā m ſuo ligamēto et nī ho
patiunt apoſtata q̄m q̄ dilaūt
et mitrur pot apoſtari paūd
corrosiōes ꝓfozatoꝫ vīm ro
morū mollificatoꝫ et ſilia.
Cauſe. Cſtaz aut ſt cauſe
aut extrinſeca a' mriſtis Extrinſe
ſe est casꝰ percuſſio minia cali
ditas et frigiditas Et nī aligs
comedit ciparia mltm calida
nī ſtanū potat vinū nimis
frigidū aut ſi ſtagetet nī ſcrib
tas de diſſinti frangibilos Aut
ſi comedet res duras ro fractas
nī molle Aut ſi nimis citriose
ſtricāet dentes nī ye acuta ꝛemo
uente corone radicē dentiū. Aut

ſi fuit negligens ī mūdificando
q̄m mundificari d'nt nī vino de
coct ſalue Et poca d'nt fricari
tpato vino nī coctiōb ſtiptiſ et
amarꝫ ſicut ſt coctiōes aīci. a' nuc
a' oſtue et ſitium Et ſi inhyo
fuit negligens tur limoſitates et
ſuperfluitates colligunt in dentibꝫ
q̄ ſunt pḡa ī noaīm Et ſi co
medat nī vna pte et nō nī alia
in illa pte miſ non coinedat pta
ſuppliū aggſſant. Aut ſi vtat
de cibis de quoꝝ ꝓcetate d' cōſupe
dentes ſic ſt acetoſa et porri Lac
et piſces pui ſuie ſmt correntes
ſiue ſalſi et ſitia Qi at ſit abūto
aut ē a cerebro a' gingiuis et
neruis vementibꝫ ad dentes a' a ſto
Aſto em aſcendūt vapores cor
rupti q̄ venientes ad dentes cant
ibi vermes corrosiones caricū ſi
ſtulā apoſtea et ſitia Potꝰ eſt
mltm nocet et ponſſie ſi fuit ac
toſ fumoſ acutꝰ putdꝰ a' corrupto

Signa. Cſigna ſunt ſatis
manifeſta q̄m ſi fuit exauſto ex
teriozibꝫ hoꝝ ꝓt ſpei iudicio patiet
aut aſſistentiaū Et ſi acapite diſ
cernit pdolore et grauedie capit
et pce reū q̄m ſiccꝫ acidit exillo
Et ſi exdentibꝫ et gingiuis maxe
apz Et ſi no ſꝫ diſcernit exquo
dentē inripiat ꝓino maſticare
det nī vno dēte Dem nī alio Et
nī veerit adillū fuit erit dolor in
illo manifeſte Et ſi fuit aſto diſcer
nit pdolore et grauedie loī Et
ſi ſanguis d' ī cā diſcernit pce

calore et tumore et rubore Et
ſi cola p puctura et mordicatꝫ
et ſitia Et ſi ſla per albedie et
dolore remiſſū Et ſi ex melā
adte luore et durities Et ſi exhu
ditate diſſernit per grauedie
et ſaliua nīram et ſi exſiccatio
aziditas abeſt et ſitis multa
Et ſi exventoſitate abē pulſacio
et motꝰ Prognoſticatio Ipſe
luor diuditaō et ingredo nī ſe
longitudie egritudis ſuſſt Ipſe
tinuū ſi dentes ſunt aridi ſic
ligni ē poſſim et mōle Curacio
Qi ca fuit calida et corpꝰ plē
et alia particularia queriant fiat
flōa de cephalica. Pḡa verosa
in collo Pḡa fiat flōa de vena
q̄ ſunt in labꝝ et ſubligwa
fiat incauſa frigida ſi corpꝰ eſt
plectoricū et alia ꝑticularia queriant
Purget luor et mundificetur
corpꝰ ſm exigentia luoꝝ et
aliozꝝ particularū et iſta fiegnter
dca ſunt Et ſi fuit reuma mani
feſt et mebꝝ manduas confortē
Ulyus viſis adparticularia venia
Qi ca fuit calida apponat frigida
ſicut ē lact portul plant cucu.
melo vermicilage et ſilia Et ſi no
conſeruit addant narcotica et
ſtupefactiua ſicut ē opiū mādrag
iuſq; ſpuer acacia philonii et
ſilia. actiu addat nī ḡis ſp aq̄d
reprimēs malicia narcotice ſic
ē caſtor croci caſſialig. Et ſi ex
ḡis no iuuat cauriz et nī acſetico
vitriolo. actiu cauend ē inſyo ne
a' ꝙ ſubuniret admixtiozia q̄ mltm

nocere. Et io talia cautizãna
non pnt bono mo nr̃ indenibo
anteriorib⁹ applicari finaliter
ut eradic⁹ si putdg ẽ Et si sint
vomes pona² ibi puluiũ de aloe
al lac tithimalli a² suffiugat² sum
usq⁹ et se. vreti Et si ca fuit
fria tuc valet ista pip piretũ
zz zgz cinamomu cortex cappar
fraxini sal gc alumẽ mastix tbo
lapd' mira storax ligda ambra
nuxmg. apssi mx. an̄ matrid
castor saliua smãp cortex rad'
rapsac illa aut q valet a tota spe
suie mã fiut calida suie fria suie
torq fiut plenũ suie vacuũ fiut
ista n' q melg et cozng opant² cute
mundificato radix cozniu cezuim
rad' herbe cumcy q vot² apud dia
scoridem polomo rad' aiu. astimi
radic⁹ aristol' rad' celidonie sco
lũ serpent⁹ epar lacerte vidb
fructg tamaisi. Pono q vomoret
fetore stupore appetate radic⁹ col
loqñ et illud qđ adhet patientg
alueoy apu chodg aiũ opandi
ñ hys q dicta sunt ux̃ quelenad
phalarid torpe prizato ẽ ita
q v⁹ exist⁹ seu plura bulliat in
aqua et q limg repiat² aut q
bulliat in vino a' aq̃ ro. a' aqua
pluuiali et fiat idem. Aut q fiat
gargarg a' q lana a' cera tuolua²
in decocte istoy et pot² sup maxil
la. Aut q vna gutta in stillet²
aurib⁹ aut q sbia rei teneat²
sup dente aut q bulliat in acets
et fiat gargar⁹ aut suffumigatio.

Arotũ cum liq̃ norat mebr⁹
frid' tñ pot gpet̃ q vnquet no
nunc̃ per ea ñi qbg apo⁹ et pe
netrat et resoluit et mfrigidat
et io ropent⁹ qñ ca ẽ ca. ingeme
scit² ista mod⁹ q vtq afrent⁹ mg
possit apprimari passd vel i sim
plicib⁹ vel ingpoit⁹ ux̃ quelenad
ca virtute mdificato Quod at vi
adsseruand ẽ radix titimalli. s
bulliat mymo et fiat gargar⁹
Crd at preseruat et dealbat et
aerat ex nux apssi fol⁹ apssi alu
mẽ assu sal assum puluiz⁹ et
ponat² in sacculo et stillent² dent⁹
Et ẽ vez si ca fuit frigida et cor
po mdificati et fluxg restrictg
Vel fiat sic. asset² sal cõe et alu
mẽ et extinguat² macato et de
stillent² et puluizent² Et dem as
sent² et bulliat in vio et vnct̃ gar
garizet² et mirabile aerat pre
seruat et drozet ocz dolore den
au de fria ca torpe mdificato
Nõ q narcotica dñt frigi qñ me
pg⁹ Vino at cauterizet² dens
ai lga ferrea mñnissa pranale
ne lora vicina cozumpant Cla
rificatio. Intelligend' q i mã
calida subtili crente addente
permodũ rerũ alis pticularib⁹
decrentib⁹ bn pot ~~compere~~ floi
sed ai ista cautela q precedat
suffugiũ ai frigid' stipnis acetis
siat sunt ro. sand' camph nemif
ramo. ~~effa~~ i² alic⁹ ingressata
obriso fiat floia. Dñi si operat
hodie floia pp plenitudiez tur sal
et de mane Vi nõ possumg plg

expectare figr illa suffiugatio
et seniorib⁹ potius flomate nõ ti
mendo fluxu rerũ Quo q si
causa ẽ aquita ca. tuc bullia rad'
ustr molo ro. et aceto Et poca
radix integra sup dentẽ dolorosũ
aponat² et cera malaxet² mp diao
oleo et fiat emplm et ab int sup
mãdibulã aponat² Et si ca ẽ mlt
tum frigida tuc Pe euforbij et
bulliat macato et oleo d mastice
fiat euforbium ponat sup berẽ et cera
malaxet² impdita decocte et fiat
emplm ab ex Et possug nos uuide
de hys q opant² a tota spe quia
mirabilit valent Quo nõiq q
lac tithimalli ñi fracia mistreat²
et fiat cerpsula den̄ qñ sine dolore
vel ñi modico dolore fiet cũ
cadẽ Et ff mẽ nõiq q ñi fuus
venit qñ admanduc⁹ sic lac ti
thimalli mixt⁹ vinbo d'sup proinat²
efficaciss lapatia Vel si fiat
foram⁹ ñi ani et cotidie vna
gutta sup foramẽ impõ² exit de
lectabit et lapatia et exit magnũ
Quãto⁹ q dcos pnt aparere sic
ossa et carebz et sames et viru
lencia pnt ibi causari sicut alios
ossibus sicut patet mosse fistulato
et denta putrefacto et graui Et
ai thuoreb⁹ crescunt ad dcos con
sulcant et putrefiũt et cõpuit
calore exteriori et ita pnt vor
mes gnari Cauto adutend
quo possit spolium reperire
pqñ serpens ẽ venenosus Dico
q dialia venenosa ño seruat vene
nũ in suus superfluitatib⁹ sic pr
misereo de lacte vidis quod mitem

valet in suo rañ Et io ñi spoliũ
sit qñ qđa superfluitas ideo
ibi non ẽ vemi. ia enim sanũ re
tinent et capite et i rauba et p
suis visceribus Et io spoliũ no ẽ
formidand vmo pt bulli in oleo
et spoliũ denũ applicat et cera
intingat² molo et aberend applic²
Ponãq ecce q i. cet aliquals ve
nenũ q non cõdo tñ nposiũ vtq
spenisira dentes saluatia excedit
mortifera si qua cet Spoliũ ipi²
apprietate curat dolore denũ
vt dem ẽ supiq et mlta alia no
mata Circo mteligend q sanguis
mestr⁹ pot diuidi in 4or pres
qz prima permisc⁹ ñi femine
equo fit informatio mebroz
Et ex scinda pre fit mebroz in
formatoz nutrio et pgle ẽ q ista
porco gnient dentes Quia aut
porco vadit admaillas et exhat
gnatur lac Et aut ermanz q
mudat i partu Capro⁹ q meb⁹
radicalia sunt alba non q ip h⁹
quod ẽ albũ est radicale Et ideo
licet dentes fiat albi tñ ptrah⁹
nam q sunt mebra radicalia.
Octauo mtal⁹ q mẽbris radica
libq ẽ rimq stanuq magnitudi et
augmtũ Sed mẽbr⁹ gnatq ex sup
fluitatibq sic sc vngues pili et
dentes q creant ex nutrimti et
desiunt ex molecis sic dentes.
Nono q sideranda q dentes dolet
aut ex sui a ex sui ligamti
nullm enim os sentit n' dentes qui
forte sonant circa finis a' sui
ligamti Vino intelligend q dcos
sunt zz sed no morbo sed mp ftis

quor antibres appellan̄ nisan̄
dentes et pcea veniut rammi.
et pcea molaris et dussiciant̄
intrapinbs et radiabo sicut pm
De verembo et Canathomia
alys passionibs dentiu.

Dentes mcrit mtras passi
ones sicut ꝑ pforatio pudo
rius tomoris clongatio
disfinlis et tarda egressio et sopno
sitidor et gnssio stupor et ggrala
no dentiu debilitatio fedat corii
coloratio et si qua sit sitia. Cu
ratio. Inprimis mudificat̄ corpo
sicut bz et distrahat mā
et consorte mebra niadans Dm
abluat̄ os ti vino decoctois vtrisq;
mdr vtrisq; saluie vtrisq; ta
lamn et pietri Dem tostanimo
replear̄ de pulue galle vid et
resine et albis et mr et fiat
capsula de galla vicubi et roberia
Dein si dolor no sedet̄ eradicet̄
ineradicando dat ē magn
tautela si q̄ no eradicet̄ misi
cet nobile ricquntin in dente et
q̄ predus et torosus Quia iter
rediunt̄ dolor in loco vbi dens
et io modus inuantum eradicando
2o oz tres tautela ti exhib̄ ti
tenantis q̄ no exhat̄ ñ prius
conuisse alr enim est timendus
d̄ nocumto maxille et fistulatoe
vbi enim evulsio ē nā fiat sic In
primis signis trā rabies demo
paulatim exorient̄ ti aliquo
dauto Dom fiat tle medicam
Pe rad aicu astmini rad rotogni
rad colse conquassent̄ et tpent̄
macato fortissimo Dom teant̄
fortissie et malagent̄ ti lacte
tritmalli et ponat̄ in cera
tiata et ingrediet̄ capsula den
et pail dubio fiunt ipm calde
lat tritmalli ti pasta fiunt id
idē Curatio vermiu. Suff
iungente dens vbi est vmis ti
opio castor et se. rape vel ti
iusq; et se. porri vel ti iusq;
et synapi vel fiat capsula den
vel mica alig̃ portio imittat̄ d
mirra et aloe et storace calamita
vel fiat sir Pe aurigin vad rapir
vad tolloq; et exinde fiat suffu
gium a pulnis et in dcm ponat̄
aut capsula de rosi ti vino et
vnu du tenear̄ more Cuando
tomoris mudificat̄ corpo sin
exigentia ciuor portat et dest
hat̄ mā et ti rte st mtre m
tisica et extrisice reducag ti ad
z. si admala gplexio subam et
humidam et admala gplexio calida
et addebilitate virtus Et si fuit
ex debilitate d̄ tuc fiant i semb
a vir a nugis cura Et si fuit m
tonalestrantib̄ curat̄ ti dicta hu.
et resuptiua vitet masticado
ti dente tomoto et vtra sobrili
halia at ti gbo consolidant̄ dcto
tomori si ti est tra. Sme ista fricida
stiptica vi q̄ alig̃ ra. stiptica appo
nere demo et bo mtra frigida
galla sumat balaustia pstria ro
sand acacia ypoquist trea sigil
lata mastix thg et lapd Ista rgi
bulliat in acato et fiat gargar
aut pulnis et desup asperatur
aut fiat fumo ti istis a capsula

aut empl. Ingrediet̄ qui omis
iste modi q̄ vicio medicamis pos
set applicari patiete patiēti Etsi
ta fuerit frigida tut malia sunt
ista alumē sal roc assa an ūm
assu vel assa nux cipressi spicanar.
mira ruta fol rosi mastix lapd
thg storax calamita ambea uerana
sumat bulliat igit̄ homo et fiat
gargar et ita d alys modis
das mapplicando sue ti vno su
ti mlt aliqui distillant decoctz
istaz vde aures alig̃ per nares
Curatio elongatois strengrat̄
dens et ti sens absindat̄ quod
superfluit et illimiat̄ ti alume
et barralaue et rad aristol lege
vel eradicet̄ ti medicamig supdo
Puer trahe egredientibus.
Nutrix det stricare frequenter ti
digito et q̄ puer teat tetarum
in ore vel de argento vel d pasta
in fore cotida et fortis rotta et
illimant frigme ti butiro et olo
de lilio Cerobalu capiti leporis
cocti et si sciat frigme appe
parat exitu Crudi psuptuosi p
bauert q̄ lac ramnu fiant ad
fanle ozti dentiu si frigme fri
centur. Curatio: Curato
sticdoris istud autē fuit aut p
vermes stoi et i restoze a p ec
plexi capit ita q̄ spasmum
pdiat et possiat egritudines Et si
fuit ex vmibs uret̄ vt mstiq
ponet̄ Et si fuit ex replcois ca
pis mitigat̄ absmetia et vigilie
et exercitiu et pueris caput ste

ductu est ni 2o libro Curatio
congelatois vini caldu diu fac̄
more a sal assum fricat̄ dentes
ti portit a se. eq aut fricent̄ ti
baca laur aut ead aristol lege
a quille trant sup dentes nuces
auellanas assas Et biut valent
dia que calefaciut dentes Cuando
debilitat pe sal assi aluis assi
rim assi bac laur aristol longe
anamomi optimi pipis zj gallaz
assate citi acetto extricate nuc sup
ana pulueriz et ponat̄ i salato
et fricetes dentes conducit ingredi
alys mōi applicadi Ishd im medicam
clarificat dentes et gfortat et ꝑuat
q̄ no defanli patiant̄ ner a calido
ner a frigido nec ab acerosis neq;
ti videt aliu dolere neq; ti audit
fricare neq; timiu magnaz poteaz
aplius timebit consolidat et
confortat et cofirmat omne se
diu dolore removet Curatio sede
dolore abluat̄ os ti aqua decoctois
mentast et pipis et vitri isto me
dicamie sit premodi pulueres aut
dentifricy et ita de alys modis De
ossi sepie rothilicaz maziaty albaz
portellanaz spume marsi mr alius
aristol ro. sal grime rad crane
viste ordei vstu sulphuris rubisti
cornu ceri combusti finamoi pipis
lon. Et existet accipiat̄ vnu vel
milii quia sume clarificat dcto
expedit istit̄ dentes mundificare
ne putrifiant et corrupiunt. Clari
ficatio intelligendi q̄ gralla dcr
eligi vidis et non perforata q̄
magis intendit adconstringendi.

Tel ij

perforata aut cligit qñ mgr̃ intendit ad desiccandū Et ideo qz passionibꝫ denaū mgr̃ intendit ad constringendū fluxū ideo gal la dr̃ cligi videt et nō pforata Et qz impassionibꝫ pilozꝫ sicut ñ tinea rase mgr̃ desiccare eligit ea fissa ostringere ō ibi cligit perforatas Et uix hor nonā d' aceto q̃ licet sit frigid' tamē spectat quia desiccat et qz petrat et mitigat Et tuc spectat si passio est calida et ā hor spectat qz nō. ponit p se sed ā mille alijs repugnantibꝫ malicia cuiꝰ Et uix hor nonā de ordeo licet sit frigid' tñ ē sicut et ita nō sinat et qz hor ā alijs admittit.

Secundo intelligendū q̃ dentes possunt cē membꝝ ossia et membꝝ officialia in se considerata ut ossia sed ingenitū exercent officiū animē put esse officialia Et ñ hor loco pois ā adiungē denaū venit nervi vilis et lacti. C Sō nonā ē mirabile q̃ ālia planta sic aperiunt dentes ita acutos et solidos et eminentes tñ st̃ fluxa d' cōplonie Dico q̃ hor ē q̃n nā sagax nug sagacitatē nō ē sīb dr̃ multa aliꝫ loco ar moze p̃ter complōne ñalem ut apro dentes acutos et mūtatos. et bobꝫ cornua. et eq̃ scleas et lepori lenitatē pedū et ita de alijs multis De passionibꝫ passiones gingiuarum gingiuaze sunt multe sicut mollificatio q̃n exq̃libet fualitā exsanguinant et sunt fluxa humorosa et adueū augmentū rūmb et diminuto corrosio putredo rancor et fistula apostema et p̃ma ferre putredinis gingmaz Causa. C Hor ā pueri sicut dēm est de alijs passionibꝫ denaū et ore ā a sto q̃n ascendit humores corrupti acetosi a sumosi Et corūpt humores gingmas et alias partes oris a procedit a capite et fluit ad gingmas a' pōt puerire p mala oplexioz gingmaz Ex frequenti dra sē Et a stomacho ē ibi dolor et gangrena et si puerit a capite sim Et ex ē ra. sentit calor rubedo et putrā et sitis Et si ex est ē stomacho sentit frigid' distolorando mīo rancō dolorē et sitim Pronosticatio. C Putrefactio et corrosiones gingiuaz si diu duraverit trisonit ī rancz tu nā ē sicca malicia ā insistit ai ē humida sicca adusta et talia sē valde mala. Curatio. C Impassiombꝫ gingiuaz particularibꝫ bn ō liberale fiat fotus de cephalica Dem sciant ventose in collo ai scapule fricande Dem sciant de venis labior Dm de venis q̃ sut sub lingua Dm sanificent gingiue et ponissime ai augmentant a implant aut put fiunt a corūpunt et ferent Dm purget corpo sm exigentia humoꝝ peccant et portiole patet ipsis visis ad partialia vana tripsimis igit mollificatoe et in posteriꝰ apostomatū gargarizet d'amoreum ai croco vel brilliant in aceto gallaz sumat bastaustiā alumē et fiat gargar ā misceat ai melle et illiniat a fiat fricatio

et illinitoe et silicia rum sale asso et aliue asso et galla cassa et fabia posit in aceto Si ā fluit ex rosio putredo rancor fetor a sistula predag sic gangarizee et frequenter illis durete Dem sciat ai oximel scill' Dem utat isto medicamine p utriusq; alueus salis gis et assi pstibꝫ balaustie gallaz rupulaz fenū gr̃. radic aristol' lon. pipis anam spicenardi ligni aloes gñ area deaggin puluizent ista et bulliat in aceto et addat mel et ostruce et frigue corosse carcosse condiē limat et predat ablutio oris ai vino decoctois sol' olivaz et granelle simul Et ista ginuent bis vel ter in die donec perfecte auer Illud procul dubio curat frequam mollificatā corosam putridam sordam et carcosa Spalatin adducz pe elle aristol' lon. tar tal file gbusti altius assi stercore columbini sarc ferri robusti gallaz balaustie puluizent Et ai sucto solidi olivaz et melle gfinant et gingiua rancosa illinat Et si ulceratio fuit gfundata et loca fuit fistulata ut̃ isto medicamine pe calc vive ustq; ad semi añ z.ij. virol vide ecl añ z.j. gal loze pstie balaustie añ z ß pul uizent et cōfinant cocusti ai aceto squillitico Et ai uti voluit dispet una ai vino aromatico et mundificat fetra et fistule imponat pe id medicamine tota vbiq; fuit q̃ mortificat fistula vbiq; fuit

Secundo rebus supposit q̃ panes urat dicta subtili Et q̃ corpo sit bene mūdificatū et q̃ medicamē possit cuciri adfundum fistule Et ideo q̃n fistula ē in tarsiata et q̃ fundata in osse mādibule tuc oportet distoopire et loci bn vide Et q̃ pinatie aq̃ arsenici distillati Dm medicame dem et pt cauterizare loqꝫ ai aqua de rupto Et qz exhib medicatio acuit magno dolore et calore ideo oz mitigare ai olo ro. et aq̃ ro. et aceto et albu ouoꝝ et sumat Et io mo deg apponere mitigata mo alia Cū aut videg os sanū et carnē sanā d'sistamq; abstra opē et tunc ablua os ai vino decoctois thuris et mell' Dm cognemq; carne ai aloe mira sarcocol mastich thure et sag dra. q̃sinat ai melle et pticla panes cotidie lymā Si ā fuit aposte et fuit calidu gra gariza et decoctoz plantag portul ro. pstie balaustie gallaz Et possent confici pre tale modū q̃ fiat illimino a emplim a gargar et q̃ teat diu in ore Et si aposte fuit frigid' addat ipse alume assu thq; et mel Dm matricē ai farina lenau et farina volatili molebim Et sucū rose portul flor̃ pruneū et axungia gallie cerebri et oleo onfac et addamq; olib' semq; ai sucū appij et mel Et si fuit fetor exigmus possug agnosci per hunc mod' Recentiores gingiue ai digito et odorat digito et si fetet exigimus ē Do vo abluatur os ai vino Et si vix fetet exigimo ē. sciant igit ea que dicta sunt et

Vl. iij

scarificet et dimittat multus
sanguis fluat et gargarizent
vinū decoctois olebam grec coriec
at cinam spinenar. squinan et
teneat more pille fiant d'alipta
mustata et si ita esset calida gar
garizet ag decoctois ptiorū
ponit vipt sand et camph et
teneant more pille fiant de tria
sand ai aqua ro. et acto sitate at
et sand imālmis Mariscano.
¶ Intelligend q sang-dra. est
frigide q plons et habet vietūta
conglutinandi et ipodit aduentu
huor adlou et tpat alia media
menta eq. et ita pot tacne cognoscere
no exp̄ma intendo Quia tria
sunt calida et siccā sc aloe thy
mirra sarcocolla orobo aristol et
silia Sed generat desiccando et
conglutinando huores aduentū
ipediendo caliditate alioz cepri
mendo et io m plnbs vbi nidigeo
carnis regenerande bn possumo
sang. dra. apond.

Explicit tertia pticula
sexti libri 28

Incipit quarta capitulu primū
de squinancia ec.

Ordea istam materiam
intelligendū est q
vsus radicis linguc st
duo meatq q vnus
est via abi altor via anhelitus
Via anhelitq appellat arteria
arteria et caput eiq pot epiglotū
Via ubi vertat meri a ysophago

Via aute media mt istos duos
meatq appellat ut sed illa
lingua q est sup istos duos meatq
admodū dicti mfistula appel
lat vuula Sed q caro additi
radici lingue appellat duo
amigdala Pars at anterior colli
appellat galea et ē ypē anhelitq
Pars aut posterior colli pgit
transit meri appellat ceruix.
Nec aut milis membr ambit
nominat mlta et ni hoc anhelitq
reddit difficilis ipe mlta et p
causas extrinsecas sicut arestq
et lignū et silia ai mtmittit
et rasus et percussio p q acrit
dislocatio spondiloū et talis
difficultas anhelitq raro aut
nūq curat et acrit difficultas
anhelitq p debilitate virtutis
vt impuces et acrit p molli
ficatq neruoz et paliśm et
spasmū et p mlta alia q silia
et tn de tali difficultate anhelitq
no agit hic sed de difficultate
anhelitq q acrit p apa guttis
quod appellat squinancia. Squi
nancia ē apa guttuis impedies
viam anhelitq et via ubi tn no
agit hic pnr d nocumēto acrituq
inpma digestiua Sed de nocu
mento acrubq in membr pectoris
et toto clibano eiq acrit igit
squinancia imlacte guttis et viaz
duaz amigdalaz siue antidrubq
siue posteridrubq Et sciendū q spes
squinancie in qua appz tuor et rubor
ore aperto ¶ spes ē qn non
pot videri nisi lingua fortiter

exprimat ¶ spes ē qn nihil
pot videri dato q exprimat alti
latet apa malq mistis vbi
spes pot ē qn appz tuor intro
ingritte et extra et cetera.
Causa. ¶ Causa igdam sic
extrinsece igdam intrinsica Extrinsica
siccat a minia calidit as et frigidi
tas insufflatio ventoz accepti o
igdam frigoris et quoruda venenoz
Si abinto tn pot gnare et ut plu
mu q replet capitis et q reūnt
mu et gnet alia q vapores aste
dentes a pectore et so et toto ore
alia accidit q malicia principale pac
ciet et acrit aliqn q cogitatio pre
dentes qm se. continua nat alia
per squinancia et alia frenes et
alia apa vue acq et tm de alio
et ē vte mala crisis et sufferta
acrit ecp alia exsage alia ex ro. et
tm de sle et melic latet raro de
melia Signa. ¶ Rubor tumor
calor dolor plem pul sq signe
sagnia Color citrinus putat mordi
cacio signat colera Albedo tuor mol
licies modicq dolor multo saluie
signe fla diuticis tuor signat me
liaz tredictas afflictois et duracio
morbi Inpticla at a q pcedit ma
sunt pondus aggnacio Et si vendr ex
egritudinibq Prodend et exeais
primois illa se sacl manifesta par
iudicia patiet et pce ea q presedit
Sig at sqria in cris latet q vbi
no pot sunt ista restrictis anhelitq
Et qn bibit nqua raggitat ad nares
Et qz oculi sut rubei et qui lignia
est rigida et vox ratulia et tollu
ritq Sig aut dmonstratia sunt
difficultas anhelitq dolor aperto
ore ¶ Spes ē ita ista mat qp
squinancia tract aliq istoz q tulor
modoz qm trat aut per resolutz
issile q sig si alleuiacio aut tra
adnexuos et lacertos colli q sig
dolor et aggnacio et tortura pulsq
Ducimes. Aut trat adpulmone et
a sp mala tranio qm a causat vl
ceratoz impulmoe a pipleu aut
suffocatoz q signū dolor pectoris et
difficultas anhelitq a trat ad cor
et ē sp mala tranio q signū est
tremor cordis simptoz occulta pulsq
a trat adstom q signū ē dolor
et vomitq et pot ē adbonū a
trat persaniem et possut esse ad
bo cuiq sig patet instrcatu
Ista i sc signa pmutatio Si at
permutet ad same sig ē q magis
appetit coopimta et ni sanes ē
sistata alleviat Sed hoc no pot
coplere i 4 diebq sed michoari et
pgoa coplari qm ois squinancia
trat ut plurimū in 4or diebq et
si triscat ma vi ut plimū meliora
to signū est qz sentit subitau miore
Prognosticum ¶ Ista sue signa
mala i squinancia et pue rabi et
morbia. Si qui squinan ueut m fe.
toh in die creticq simptoz vehe
mes difficultas anhelitq sicut est
dipsina oxygmon Difficultas trisi
glutiedi ita q reuiat potu pnares
vocratulia ita q videat loqui ai

Del. iiij

naribꝫ spuma more emissio
ligue et freqns motꝰ et amis-
sio sicut apꝛz meq̃ stangato color
mgr̃e et liuidus in lingua modꝰ
et labꝫ fluxus eximiatꝰ ḡtio
rolli et q̃ nō possit iacē supra
dorsū et potissie in squinantia que
ē inꝫs anhelitꝰ ⁊m qñ est
inꝫs ubi acut plus difficultat
tñ sgluciendi aīa in acut vtꝫ
squinantia freqns venit in vere
et q̃ ē nū st. ē mgr̃ periculosa
Ꝑ̃ aī vitalia st̃ quies sompn̄
alleniato dolorꝫ bonas ãgelicꝰ
facultas tñ sgluciendi ⁊ biuitat
p̃ uario malorꝫ signoꝝ Curatio.
¶ Ista egritudo est multū periosa
et breuis tractatus et ꝛo statū ap̄d
sucurrendū est ⁊ ro ꝯtrarios qui de
facili meretur squinantiā aī sentiunt se repletos debent fieri flobiam
antiqua inducant Inp̃mis fiat dis-
cretio Dem si corpo ē plectore fiat
flobia de sophenis eiusdem latꝰ ⁊
de cephalica oppositi lateꝝ Item
si indiguerit et uirtꝰ possit tolle
rare fiat de cephalica eiusdē la-
tꝰ secundū q̃ color mgr̃ dictat
vel ad dextꝝ vel ad sinistꝝ Item
si partialaria gueriant fiat flobia
de vena q̃ est infrote Dem de ve-
nis labioꝝ Dem de venis q̃ sb̃
lingua ⁊ si nō possit tñsgluuire
fiat uētosa in collo et sub mēto Ista
aut valent inōi apostate ꝓportio
aī gueri encia ptialarū Dieta
sit taliꝰ q̃ michil comedat usq; ad

diem ⁊m si vtꝫ possit tolleare
⁊ si non possit sit contentꝰ isto cibo
si aqua ordei aut ydromelle aut
syr̃ acetosꝰ ā oximelle ā brodio
pulle pue Dꝫ diem ⁊m vtatur
ordeato claro aut pulla tra rotata
et ita de alijs sorbilibꝫ uiꝫ quemi-
nenāa partialarū Purgone et
patroꝫ supioreꝫ aī herap̄ aut
pill̃ ochijs uiꝫ quemenāa pau
larū vlibꝫ i2 ter ordinate ad
paracalaria veniamꝰ Inp̃mis fiat
gargar̃ si ca ē calida aī dyacā-
maron et modico syr̃ roꝝ ā vtꝫ
ā syr̃ de ꝑsud ā fiat decoctio in
aqua decoctā° et sumat et gal
la et ypoquist̃ et malagꝫ geritꝫ
et addat aliquātulū zuc et tolet
et fiat gargar̃ Dem vta ist̃
pill̃ sub lingua Ꝑ̃ ḡnoze ro. sumat
coriandri sang. dra. ⁊ stacant tū
mussillagꝫ psillij et dragti fiū in
syr̃ nenup̄ et stant pille et tanet
more Vel fiat gargar̃ de oximel
le et aqua et acuto et valet in
vtꝫ ca Qi ca ē frigida fiat de
cottio de mtro et albue ass et mastic
et thꝰ et ydromelle et fiat
gargar̃ Dem fiant pill̃ qꝫ treat
in ore Ꝑ̃ mastic thꝰ ruaꝝ
passaꝝ mūd abarill̃ storac calā
mita aā ʒ ij conficiant tū ydes
melle Item i ca calida ctundet
collū undiqꝫ aī sana suuida imo
lueta moles de ramo. Et si ca est
frigida grossa viscosa Ꝑ̃ sinap
mi pulꝫ castor et bulliat in
oꝛo et lana tuncta et ca collū in

voluat Dem postꝫ mapit venire
ad augmentū gargarizet aqua
decoctis fenugr̃ sc. limi vuaꝝ
passaꝝ mūd abarill̃ sumitatū
pinee aīaze ligr̃ mūd Et si ca
ē ca. addat zuccr̃ ro et vtat et
nemp̄ Et si ca ē frīa nō oz addē
n̄ mel syr̃ Ꝑ̃ oli vtꝫ but̃ rosi
cazz finenti dialtee mistea Istud
aīs matat et rupit suie vtꝫ suie
ex̃ applicatū pmodū empti ā quib
mō applic suie gargarizando su
aliq̄o Pꝫ apostea venit alma
turatoꝝ rupat et gargarizet aī oxi
mell diur aī decoctoe tarticate et
fermēt et squill aut apiat aī digit
et mgue aut ū feteo et ū rupti
sūt gargarizet ydromel aī vino
Et si nā nitrū cet grossa addatur
pip nigr et gnamo. Simple Illa aut
que valet a rota spe dicut mgri mei
st steteꝝ ꝓrundis. Steteꝝ pui et
steteꝝ rosis comedentes ossa et steteꝝ
lupinis Ista cim dnt aliquātulū
stringi supra testa Et d̃m pulue
rizent et more sufflan ā drocꝫ
in ydromelle et fiat gargar̃ Di
cunt ecē q̃ si vipera strangulet
aī filo et cruminet collū quod
multū valet Ista expimta nō su
ceptus sed ꝺcta illa que dicta sūt
sūt frequentare Ista ecē valet in squi
nantia et inapatibꝫ sufforatis
et matrice et stitibꝫ Caripia spo
gia pua et ligat ū fortī filo et
tñsgluuiat et subito extrahat Ꝺd
possit fieri de lardo ⁊ vltima aut
despacta apiat gula vt possit

respirare Et ū negociū erit ro
pleni consolidet Incarato istoꝝ
apatiū nō stet esse medicū negli
gens nec sopnulosꝰ q̃ pestis ē
aurissima. Clarificatio Intel
ligendū q̃ squinantia p̃t curari de
melia siue pleureꝫ liq̃ raro qñ
squinantia ē morbꝰ bucis tñcarol
et melia facit longū morbū Et ū
melia nō ē huoꝛ bene curabilis nec
bñ penetrabilis Et ro raro sit po-
le aī est sicut dicit Aurelianꝰ licet grecꝰ
dicat viaticꝰ sed ipo accipit Pro
difficili ¶ Credo notandū q̃ squi
nantia sit ut plinius ⁊ sagine ꝓpria
de flegma ꝓpria de colera et raro de
melia Fuit hoc nonū q̃ ut pluri-
mū sit pervia respiratiōi et pvia
deglutitoꝛ Et si subito. tardiꝰ aī
sit pervia respirationis et p aperturā
vaporꝰ admirationibꝫ q̃ talia tarde
digerunt et tarde aperiuntur squi
nantia aī sit subito ¶ 2o nonda
sit 4oz ca ista maꝝ Primū. s. q̃
squinantia sc̃ fa. cotra Et ro vocꝫ
ē q̃m licet ista membra nō sint nobilia
deserviunt tñ membro nobili Et ita
dnt nobile opacoꝝ et q̃m ista que
mut si q̃ fa. sequat squinantia
tanto deteꝛ ꝙ difficultate aperiendi
Et moꝛ squinā ꝓpter lac quia
absterget et mdificat et mictat
n̄ nimiū d̃ sc. ꝙ corrupat Credo
q̃ vere intelligere de illud. s. q̃
ad squinantia sc̃ ꝙ eductio ocloꝛ
ꝙ colligantia qua habet tractꝰ
aī lacte ocloꝛ ¶ Tertiū q̃ segr̃ ē
eductio linguę et ꝙ magnitudiē

Al. v.

apar in radice lingue Quartuq; demo intelligere ē qñ ōm spē squinācie ꝯpetit repressiua et diuret Et si dicet nōne mittet mā adnobilicta membra Dico qñ qz multa membra sut inmedio et dispsit inmultas partes et meliꝰ digerit rarificata mā diuisa in multas ptes et distributa pmlta membra qꝫ si cet collā in vno sua ut ista membra nō sint emūctoria sic sp asselle et iguina et ut impedio nō habet tantam malitiā ista mā Et ut hoc qz opatio membri nobilissimi impediret Exhys i. potelin qñ i squinā pmit ꝯpetē repressiua suffocatio ut sit depatitꝰ Vltio q sideranda circa istū matiam q mustillago psilly et atramen vna ut alijs licet sme stigida et vistosa pmit maturare et rumpē ꝑ tanto q frangit alia adgerē Et tarice et fermitm maturat et rumpit Si at apa cet interioribꝰ cahe viua ut sapone iudaico emunit et si sapo molle inducat albū tato melius Sed possumꝰ accipe saponē durū albū pietra maxime et miste ut oleo laur et exit molle et albus De passionibus vuule capitm. 2m

Quia habet quinq; inuamenta Primū qñ preseruat a fumo et pulue q nō vadunt adpulmonē et tra[illegible]edine qñ valet admodū voce Et ideo stat supra foramē anhelitꝰ sicut digitꝰ fistulatorꝝ sup foramē fistule

Item ē qñ qñ homo loquit stat supra meri ne aer ingrediat ad stom Item ē qñ hō comedit stat sup viam anhelitꝰ ne ibi et potꝰ vadant ad pectꝰ Et ideo nō ē bonū comedē et loqui simul Item qz pseruat ne mā reuertat descendat subito ad pectꝰ et stom qñ ibi remanz aliq̄d et sentit Et hic expelli ut streatus et ideo qz misit vuulā amisit ista quinq; iuuamina et ptāto nō pmit pan nec calore nec frigꝰ nec sitim vino lodunt de facili aquaticꝰ ut Et ut plurimū in prisi moriunt Caueat i. sibi inadi vuulā vt melius tacet qñ sit dubiū ut instrumt vocalibus. ppea nuqꝫ fuaret pulchra opatꝰ vigilare igit Quula at alt relaxat et cadit mslq; et ipabit via ibi et anhelitꝰ. aliqñ etiam apostema et mā modica valde sufficit ad sui apacōz et sic apat vuula ita et duo amigdala q sit i radice lingue Cause st nt plg ner ming ꝯ vt dim ē ita de squinācia Signa eor cade sunt m̄ p̄dicta. Pronosticatio. Ypoc dolet pronosticate vuā tubam et rubente timendꝰ magis Tior eim ē quā Pric qñ timendꝰ ē d̄ mimio fluxu sanguis q nō possit restringi Ho qñ si nō fuit ma tuz exhoc accidit magno dolor et io crescunt humores et magnificat apostema Zo qñ si amittit ps vue amittit quinq; iuuamina q habet

nalitet Item qñ si mā vadat adpulmonez timendū ē de prisi ꝛ pipleū et ita de alijs Item qñ si vadant adstom timendū est qz tu set ibi noctem vigilare igitur. Curatio. Curand sē ē eadē sic in squinācia ymmis i. fiat clistere ria ploē ventose frigidet et sitia que dēa sue stupig iuxe quelenaā pticularim Corpe at indisiecto reperiatur mā dim dyamorū et aqua vo. cū. ā decoquit mag gall sumat pdicta Et ponat ibi tunc modicū de aceto et fiat gargar Et si cā ē sitia addag allumen assum et sal assum mastice thus et mel Et si ptter stiptica ā ꝓ aqua apata fluunt nimis induratq; molificā sic Re psilly dragesi grū ara. fenugr se. 1mm. sē. malue ordei roquas serui ana illa ꝓter qꝫ psilly et fiat tunc mustillago mag ca. et expmat. Et isto possūt vn mitt modi fuic mtq; fuic extra et ꝓ illuminant ptes durate stegnit ut pluma ad q ille mustillagines bulliat i aq et fiat gargar Et q fiat pilulis et insufflet mtq; adloni Ppea dissoluamq; sic bulliat ysopo et radix lily mozimel squill et fiat gargar Et ut hoc bulliat sucq; agnoie et tetraur oleo laur et intingat lana sucida et iuoluā rollū Et si fuit casus vuule cum febre tunc garizet dyamorū ut aq ra. aut bulliant rose mirtilli suac

galle mag ut aceto et fiat gargar Et si ē sme fe. et calore addamq; istis sal assū alume assum et sal urino. et gall mustati et fiat gargar Inpmis aut fiat exitꝰ illimino ut pluma et inoluat rollū lana sucida ut oleo d'urino. Et fricetur caput et claudant tomissure pt ateriozē ut thure et pice et pseruet dio a reuertat Et exhibeant exsiccatiua sic sp vigt et mioratiō abi et potꝰ et sitia licet nō possit deglutire de fiat igit fluditas superflua ipig vuule qntum cit possibile Adhuc ision igit vuule veniamq; qñ vuula grandis ē vsq radite. si ꝑ palato superiori et ē grossa inferiꝰ et nō est rubea sed vergit ad quādam albedinez et liuore mortificatiū Et videnti sic maturat et rumpq est indisciplinatū Et ē tuta grossiones q timendū ē de suffocatiōe tue si aqua ho ē inidendi madiat. q pmat igit lingua et vuula ut serpigo inducat si qñ augmentata ē ipt mām Et si absinderet impua qñ ra ut sreet inuamen et si minima magnū nomitm mediocritas igit obseruet Vol pōt hoc fm ut tenacius istis ut qbꝫ absindent denera Secundo pt absindi pectine modꝰ Pe aset strube arsenici vitrioli sal armoniaci alumi ana et fiat pilule ut aceto squill et ingremet ut aquo instrumto qd posset applicari vuule per vnā horā Et ut incipit denigrare ita sustinat q insta tres dies cadet Domo expamue sic restaurator

Dr. vj.

pcrumpet vuula ai stom ipte il-
la ing maior ē maturacō et tō
fames et sagius exibit ¶ 4to sic
ampe actū nam fro et ponat in
igne doner cadeat et caudizet long
sed acus trūcat per calamū de fi-
to ne ptes viae ledant Et arg sit
sic figura q posset gplari opacio
Rūt aut det panes tenē os apti
ut sagius et fames fluat adexte-
riora Et si fluerēt adperta q
indisticte ai tussi Et si ad stom fiat
ai vomitū aut sternutū pg hō aut
gargarizet ista decocta Et precos
y supi lisset cap. de retēn. ordei de
coquant in ydromelle Et tūc ampe
duas pres ipsius decoctois et tam
ydromelli dulcis et fiat tūc gargar
et sic egne Si at velleg absinde
apostea qs ē amigdal exēmbo i
cadice lingue tunc eleuet ai vino
Et ē cauend q no auferat tota
palliola q pitm tet amittē hu-
miditate salutale Clarificatio.
¶ Intelligend q vuula mgf de-
clinat adria anhelitg qī ab ria
ibi rō ro ē ut presēdet plus a
noaūt qī mēbra pctoris no ūnt
aliud fram p qđ possūt mdifi-
cari. s. tracta Sed stomachg pōt
mudificari per superiora et per infe
riora ¶ Conseruanda ē i2 vuula
ne absindat quia qui ea amsit
pulchrū iomale amisit ¶ Deinde no
tandū q via anhelitg si tracta aīa
declinat mgf versū prem ātreriōre
et ā dux rō qm pctg deliat vsus
ātreriūs et stō vsus posteriō qre
oportuit q meatg cuigliber declī
narent versus partes suas ¶ Ter
ro est qm anhelitg est mgf mōtg
qua ibg et tō oportuit q via sua
fet tortior qre ē anterig Dra
aut ibi ē magf tortuosa et qz
no ē ibi mīa ideo fuit posterig
collocata ¶ 2o nōdū q via ubi ē
magf dilatabilis q via ānhelitg
qz subtilior sūt illa que trūseūt
per tracheā et pro tanto fiunt cur
tillaginosa Illa aut q trūseunt per
meri sunt groſſiora Et ātn est
transglutū magnū nodg quare
illud fiat mītm dilatabit alit
secret sufforatio ¶ 4to cōsiderand
q ea q astendūt a stō magf no-
cent vsibus suis. si meri q illa que
astendunt a pectore nocent suis
locis. i. tracheē Cuig rō ē duc
qm ea q astendunt a stō sunt
magf indigesta et aquosa Et ai hō
meri ē magf passibil. illa at q
astendūt a pectore sūt subtilia et
magf digesta et tracheā nō ē ita
passibilis ai sit ducta ānulosa
cartillaginosa ¶ 5to intelligend
q tracheā dilatā et magf strict
naturale ita ipe pubescēdi gre
imutat vox nate sed si rocat
manifestius mutat Cui rōi videt
faciat adaugmētū qm vox imutat
nate pm latinos aut steterit tūc
Et pm caliditate et frigiditate
et pm virtute debile et fortē Alio
nōnō q si radix vuule cet grossa
et caput acutū tunc nō esset ita ū

morbū de sufforatōe qr vie ita
no clauderentur Et ro no oz tūc
insidē sed qn radix vide ēnlis
per opacz ad rapiut suū tūc cadit
et opilat et impedit vias Et tūc
pp timorē sufforatois ē insidenda
aliter nō Et quocūq mō fiat sp
ē magnū periculū De rauedine
¶ Or ē nobilis voas t. 3.
sima atro voluntaria ex
nobilissīa aīa procedens
si exmotu cogitatois et delibera
cois virtutes hec sē q legunt a gal.
lio suo de voce vbania at vox ē
pcussio apulmōe trūsēs p tracheā
arteriā pcussus tertillagine
epyglot pūm aut vox ē impig
loto. qm vult aer exploc amplis
adloca strita ¶ Ca ar efficiens ē
vnus motus lactos pectoris et epig
lon dilatatiuos et restrictios Ca
formalis et pse ē vuula tenuis
aere sic digito tenet in fistula
Vñ informatōe vocis vuula est
per se et alia sūt pp vnuanitā sic
ligua palatū dentes labia et ita
de alys Ca finalis ē explicatio
gregis Bene i2 dīm ē vox est
nobilissīa atio ēt sūt ar actiōi
aduenīt tria accīdīa. s. ai alys
actiuabg qm vox ab auferet aut
modat ab rōpit ¶ Ufert num
ressat penitg mireat ai ab log
ai quadā difficultate ¶ Rōp
sūt pz i raucedie et vox tremula
et pauca et aspa et ita d alys

quoz morbi sūt officinales ofiles
et ōes. Cause aut. Corrupio
vocis procedit a causis extrinsecis
ab intrinsecis Si ab extrinsecis sunt
ē fumig pulueris veneno borea alio
ai vent subito pg austreale et ag
timesho mīrat rece salsary acturg
acetosary Et pcedit exadibilitate
vietatis sicut inde pitis et puer set
tonale sentibo et martreati et ca-
ligiosis et stolis Et pcedit ex ca
rasu et pcussōe et lesiōe colli et
nuche et spondilū et nerūoz pre
dentū exeis et breuit exnoaīmto
om illoz que faciūt admīstratōz vocis
Si at pp eas mīsteras sit tūc accidit
corrupio et nonnūtm invocē pp no
mūta tēbri et colli et nuche et pectoris
et stōi et oīm mēbroz vocaliū sic
ē pulmo trachea epyglotg vuula ligua
palatū supig et inferig et dentes et
labia Et vocat specialit rauedo pp
nonnūtm lactos dilatatiuū epig
lotum sm Galē. libro d voce Et sm
Aluc. et vocat ecs corrupio invocē pp
malā oplocz ra. sci. hu. sic. Signa.
¶ Signa sūt sat manifesta per le
sioz mēbroz qm si ē extrīs
secus distrem pcipiendia patentis
aut assistentiū et silia Et si fiat
ataxia ē ai diminuc aliorū sensuū
et rapit ēgritate Et si a collo distre
mit exdilatatōe et dolore et si ex
ore distremit pcipuomita illaz
partiū Et si a stō distremit exīguē
et si apectore simīle. et si ē excep
globo distremit expuatōe aliorū Et
si fiat ex calo vox ē magē et si ex

Gal. Aluc.

frigido vox est parua Et si ex
sicco vox est aspa Et si exhumido
si humiditas ē maff tunc causat
raucedo Et si maior tuc cāt vox
tremula Et si maxia tuc auferē
vox sīc inpalisi lingue et membroꝝ
vocalium Corripit igit vox ip-
spasmū replenois et mancois et
siticum. finis ergo fortitudiez et de-
bilitate ē sm. hoc aduenit di-
uersa accīa nisore cā ablacois
ā mdacois aut cāeupcois Prono
stication Coeupcio vocē ipē no
tunita mutue colli spōdilū et nec
uon dilatanau et ita de alīs no
tumt q̄ venit apto posteriori
siat delatano risus et passio vie
aut nūqua curat Raucedo inse-
mbo nūqua curat n̄ esset nouel-
la valde Raucedo pō vnū annū
no recipit curatoꝝ Raucedo exceūte
nūq̄ curat n̄ pcip vel nocet Cu
ab ē ceūtio et tanto et flomat
vie aut nūqua curat Curatio.
Teria sī q̄ competit mōi rau
cedine pmū. si frigo siat et dent
assari doner capuit sudare et sma
comedi Pn̄ē raulis suie suet
suie sriba suie brodū vel pmoꝝ
electuary vel gdimā Zm̄ē pedes
aialū ponisse pedes vaccaū Bi
aut raucedo vel vocis mūno venit
pp labore et clamore et vociferatoꝝ
aut pp mimiā siccitatē tunc ista ope
tunt Sī vitella ouoꝝ tremuloꝝ lar
buriz sī sriba malue atriplices
olim viol olim sisam olim amigd.
dulciū suie mel sū extra applicatū
Et valet cū balneū dragm amigd

et pendiā vue passe mūd festuc
pinee pisces squamosi recentes
de aquis mūd vitella et oia sor
bilia Atripe maligē dulce et
decoḡ mr prunas et emouea
cortex et reliquū terat et colet
et colatue addet paūs zuc et
sorbeat gpenit arc sopnū et quiet
et consilia humecta corpa Di
aut imūnio suū calore si corpa
ē plestor siat floīa Et si ro habū
dat pōrem cū crassiaf et mana
et vnā diapnic zuc ro. viol
dragto feio dyapend sīr spōdo
calidis et vnā rand et pend pō
et nucu. et melōibo et portuc et
ordeo et lacā amigd et silibo fās
Pta dyazeb dyaysopo. dyacā
lamito origano calamīo et silib
Nuc aut de raucedie speciali
dicamo et qp raucedo gperie vetꝰ
exhumido Et cū frequag accuent
quā alie vocis imutacoes io hac
cura diligenciā gsequi Et qz vt
plimū venit cū ceūte io inpmio
suffiungez caput cū medulla et sar
cellez cū milio et sale assi et teneab
istas pillas in ore Re storacis ca
lamite ābre mastic thuris ligni
nūde razicaz dragon of cū ara.
et siat pillē et gsiuan cū ydro
melle Pcūre cuiatoꝝ vtā cū beb die
ac nocte et sero sue oi hora siat
sī cot ludus puoꝝ Et in nigrat
puitas nibi et potū et cibis sub
tilitas et vigilie mīte Et vitet
oe balneū et fomentacoēs et vsat
oia salsa acuta et acetosa Et si
existē continget vti cōe curacoīs
addant lemnia siant vue passe

dact siccā siat pince et silia cē
trat isto medicine Re zz. adia
pipis lon. cubebaze pulueris cala
menti aā ℈ β caricaz vuaz pas
sarz mūd ab arill pinearz fistuc
aā et conquassanda aquasseruet
Et fortissime misceant cū modico
melle sup cineres calidos dū acti
tando et fiat gdimen q̄ vtant
sceptra in die dū igore tenendo.
Et illud medicamē reputo val
de bonū nichilos pp digestiuā
da et thu. per suū mod Et valet
in oim passioe pectoris de cā frigida
et hu. incaute dine et asmate et
tussi. Re rad pteos squill ysop pi
origanī calamīi ana z. ij. sisel eos
fenugr̄ caricaz vuaz passarz
mūd abaricis sisticī pinearz
mūd dact pinguī amigd excorticatoꝝ
ume sebesten aā z. j. mellis tbj
fiat sirop mā digna puncte sic
Re yeracī z ij galanga z ij bdel
li pulpe colloqn̄ ana ℈ij. mi
misceant et fiat pille ste stomach
cis et cordia ydromell squill Et
qz dulcius pōr̄ et mkra valde
io abhor ista medicamīa sub
stantia q̄ minus valat in primi
passioe pectoris de cā frigida et hu.
sicut ē dictū de medicamīe prēdcīs
Et io fortē ista vtalia replicabo
in ca de asmate seu de difficultate
anhelitu et ca de tussi. Qui tū mā
sit frigida et thuda Dei est tale
Re thus optimū pipis cubebarum
olī ana z. j. fenugr̄ se. lim assa
mārei pinearz mūd amigd dulcium

ligni mūd caricaz vuaz passarz
mūd abaricis cubebe sisticī pinearz
mūd dact siccā ana z. j.
confirmant cū melle. et fiat electu
diant et fiat confimentū siant ℈ij et
sumat lambendo Rabu medicamē
qd valet cōtra frigiditatē epatis
ambre storac cal mastic an z. j.
dragon. gūi ara infusoꝝ et ydro
mellis mixe ligni mūd vuaz passaz
mūd abaricis caricaz an z. j. gūa
ammoniac ydromelle et fiant
pille et teneant more Cerau
medicamen de mixe olib an z. j.
pulueriz et sumant cū ouo sor
bili Rabi valet pulueris calamīi
cū sriba siciis valet cet⁹ gallī
atiqui coctī in polipodio anisi et
ysopo et vnus passul mūd Alimu
medicamē qd valet inde spacio
cū mā est mitim humida et non
hemus alia via Re pipis nuceb
mixte cum axungia rasializ si
seleos maxat ana z β gūiant
cū sepo hermino et viteliis ouoꝝ
et fiant troschi et desiccent in
umbra Et si non voluit ponat
unus sup carbones et cūpiat fumū
ore apto Et si ex ista suffumigio
exasperet guttur, gargariz et ste
ptice ydromel Et vtat vnus
pass dact et fissi. nbg at faciamus
fit iste. faciat tritici cocta i fumo
et stubaz et russi et fenugr̄ et lupinoꝝ
et nisi et colat asuesuce amigd
et sūi Ho a stomacho egressit
tostatū et cū libz isopi pō gbrū
cū lacte amigd ā cū lacte capreo

aut ñ brodio carnis ℞ cauto
raucedo fiat exaposthumate vtꝰ
vino dulñ et aliꝭ sicut dicit
et si fiat exinia et alijs arcerit
illa prius et si fiat exmala
gplexie ca. sme mã vtꝰ istꝰ
pillis q valet ad mi sin et ardore
et asperitate sicꝫ et stillꝫ ℞
pstillꝫ et ciromoap dragh fiat mu
stillago mag dulñ et expinat
per panid fiat ℞. ā. se. fen. mud
se. laet pretulat ligat mid sqnet
al. rubi pendiare vuay pass
mud abaxill et confiant ñ
pdicta mustillagie et fiat pille
pue aligitulñ ꝯ posse et treacꝫ
supra linguã et infaurib Da
lenit ecꝫ ad digend et alterãd
mãz et q po sãꝫ euanuãd et
ita valent amꝫ pat Clarificatiõ.
Intelligendum q humiditas
tpata et equalis facit vocẽ et
equate et lenẽ et si excedat fit
vocẽ magnã raucã Dñ sit cali
ditas ñ excedit fiant vocẽ mgẽ
et fortis puã et sicitas aspã
et vnit debilitas timulã ita
humiditas ppẽ fit raucã et raucedo
nõ auferatur ppẽ nisi exhumido sup
fluo nisi largo mõ accipiaꝫ raucedies
aut vocẽ asperitatẽ puritatẽ et in
egalitatẽ Humiditas at superflua
ñ vadit ad epigloñ relaxat et
mollificat neruos et lacertos et ita
causat raucedo Studeas i gsumẽ
ocz superfluitatẽ illã ñ applicatẽ
ex rebꝰ nõ naturi sicut ē aer sicꝫ
siue pernaꝫ siue per arteriã.
Sed dicmꝰ intelligẽ q humi
ditas fiat raucedies et causat rauce
dinẽ humiditas superflua ita sen
sibilis causat raucedinẽ Sed
humiditas aberit limãdo et desic
cãdo repando fiat et ñ absq;
sic ē dragum. gñi. ana. et silia
Humiditas igit minor inducit aspe
ritatẽ eleuando vnã pte supra
alia et removet solidꝫ et mollificando et ꝯ reddit vocem
meglam mediã sed humiditas
exterior possit q ē abstrahit
et mdificatio talis cum lenit et
clarificat et ꝯplanat et facit
ad hoc vt aer equaliter illidatur
et ꝯ rãpana q ē ruit aquas
ñ melioꝛẽ sonꝫ Ꝛo debemꝰ
intelligẽ qñ lig humiditas reddat
vocẽ raucã. nõ ñ pp hoc siccitas
clarificat vnõ reddit vocẽ aspã
ñ excedit et ꝯ mediatẽ raucedinis ñ sicis sp apponꝫ humi
lenificãs siccitas aut tpata red
dit vocẽ sonoꝛã quia aer missꝫ
equaliter et recuperabꝫ ad ꝯsuetũ
statũ mexcessu et ꝯ tibia natoꝛũ
prohibit aquã in tubis suis et nos
humid superfluã et ꝯ mollificata
q linguã fiat mobilis implendo
nichil erit bone sonoꝛe ppẽ minꝫ
humiditas quã aegrit Quarto nõnũ
qñ auxit raucedo exmima humi
sanguinea vñ pot gperẽ flegma. sed
qñ sicit in alio casu minus infrigi
dat et fluxũ procat et ita mediat
ppetuã raucedinẽ Quinto qñ si raucꝫ

stomachꝫ accipiat aliq a ra. con
silio medicorũ ista pot ꝯ eo qñ
aqua ra. roꝛ actualis caliditatẽ lenit
et poros aprit et facit assi q mã
exaletur et digeratur casa manaꝫ
fluxũ flatuũ mitis sed Quinto Exem
nob q doctoꝛes qui alta voce legut
et horas qui cantat se i loquendo
et vociferando fregiter nocent rau
cedinẽ qm roꝛ laboꝛes ire cunt do
loꝛe et caloꝛe et ita fluit mã
humida aquosa ad epiglotiñ et ña
nas sñor ex morbo diligent con
siderent causã et ñ oi sollicitudie
abstindant Septio aduertendũ
q caliditꝰ ppẽ dissolut humidꝰ con
sumendo sed patens humectat
leniendo dissoluendo ligfaciendo
et mã pata sua humectat con
seruando adunando Peracutis ad
desiccat congluttinãdo congelando
indurando putrificando et ñ alio
mõ qm ois mala gplexio et oẽs
error vnus digestiue matat corpo
et desiccat n solũ error virtut
assilatiue sm ga. Octo phia de
morbo Preigud enim peregrit mos pp
desiccare nõ est igit inquenies aud
effectũ fieri aduersis agentibꝰ
qm vnus mkducit per se et alter
De tussi capitulo. 4. Pacies
ossis ē motꝰ virturis
nalis expulsiuꝰ suscitatꝰ
et iuuatꝰ per aiale spũ
et motiuũ et ē motꝰ secũd dispoz
nalem era spiritualia vorsas ad
expellendũ nociua Contrahitond
a. 41 siant sternutatio ē motꝰ rebri

nã nõ morbi ista russ i pectore ē
motꝰ nec et nõ morbi Motꝰ aut
ē iste ñ aliquod nocumtum accidit
tunc et canalibꝰ pulmonis tunc
vbus arata sibilis sentit illud no
cumtum et suscitat expulsiuã nale
et nãli suscitata et adiuta pmo
ua aialem velamniñ et totius
dibam fortiꝰ impetu pmittet mãm
et permisse intendunt q supꝫ est
mrana et canalibꝰ ñ aere et ñ
ipetu expellit aduersoria et ex
pellẽ conant et talis conatꝰ et
motꝰ appellat tussis Causa ta
aut ꝯ motꝰ pot ee ea illud qd
i cana at canalibꝰ pulmonis nidꝫ
nocumtum Istaꝰ q sit aduersoribꝰ
et q abintrioribꝰ ℞ aduersit sicut
puluis fumꝰ et alꝫ acetosꝰ aut
acutꝰ a salsꝰ aut ventosus aut
ipostue sumptꝰ inducẽs gruti os
fenditum aut aere corruptꝰ et pe
pestilentiall et silia ℞ abintꝰ sic
quor ab destrobens a capite infi
bens canas et canales pria reuma
tismi Potest esse a stõ quia mali
simi habut adcanas aut q ppꝛi
munt spualia eos nõ sit absperate
et a splene et ℞ Si aut fuerit
pp via tonꝰ scribam pectoꝛis tus aut
hoꝛ ē ppẽ malã coplone. ca. sci. gu.
aut fuitam simplicẽ a compositã
a ñ alia mã. s. sanguis co. flatus
a malie. sed raro sm auicen aut
pp pueros pp apata pectoꝛis sic ē
pleuresis pipleũ aut sames a vbus
aut aquositas a se. tonꝰ corpis et
silia. Signa. Signa autem

aut ñ brodio rarenis. Ri cauta
rauedo fiat exaposteriate vtã
vino dulci et alijs fiat dulce
et si fiat cyrina et alijs arom
illa prius. Et si fiat cymala
gplegie ca. sine mã vtã istis
pillis q valet ce mi sin et ardore
et asperitate sicca et stillis pe
psilly et citonior dragti fiat mu
stillago inag dulci et cyprinat
per panid fiat pe. c. se. kei. mud
se. lace petulat ligef mid spuer
al. tonbi pendiare vuacy pass
mud abacell. Et confiant ñ
pdicta mustillagie et fiat pille
pue aligitulñ copse et teneat
supra lingnã et infaurib. Da
lent ecc ad digend et alterad
mãz et q po secã euamano et
ita valent ante post. Clarificato.
C Intelligendum q humiditas
tpata et equalis facit voce et
equale et lenẽ. Et si excedat sc
voce magnã rauca. Dñ sic cali
ditas ñ excedit fiant voces mgis
et fortes pua et sicitas aspa
et vnde debilitas timulã ita
humiditas ppe tãt rauca. Et rauedo
nõ curatur gpie nisi exhumdo sup
fluo nisi largo pno accipieg rauedinez
ocz voce aspitate puitate et in
eqlitate. Humiditas at superflua
ñ vadit ad epiglotti relaxat et
molificat nexuos et lactos et ita
causat rauedo. Studeag igitur
ocz superfluitate illa ñ applicãdo
sex rez nõ naliñ sicut e aer sicq
sue pernaz sue per arisinñ.
C Ordo demq intelligẽd q humi
dieat rauedinez et causat rauedi
nez humiditas superflua ita sez
inbibita causat rauedinez. Sed
humiditas aberr limedo at desic
cata repando aliat et ñ absorge
sic e dragym. gñi. ara. et silia
Humiditas egri minor inducit aspe
ritatẽ eleuando vnã pte supra
alia et reparet soliditatẽ nisi
mollificando. Et io reddit vocem
meglem meauta. sed humiditas
exterior possit q e abstrahsua
et mdificata talis cõ lenit et
clarificat et ꝺplanat et fiunt
adhor vt aer equale illibatuf
Et io rapana q e ruiz aquas
hz meliorẽ ponit. C Zo debemq
intelligẽd qm liz humiditas reddat
vocẽ rauca. nõ tñ pp hoc sinitas
clarificat. vno reddit vocẽ aspã
ñ excedit. Et io macerãde rauedi
dinis ñ sicis sp apponig humida
lenificatia sicitas aut tpata red
dit vocẽ sonorã quia aer missus
equalr et recuerberat. Horz ipse
situ inexcessu et io tubicina tozos
proiicit aquã in tubis suis et noz
humidũ superfluũ. Ideo nisi ista
ty lingnã sicut in ꝺplemtuo
nisiquid erit bone sonoze ppt minã
humiditatẽ quã argrit. Quarto nõnũ
qn aurit reducendo exprima humidi
sanguinea bn pot gpere sicia. sed
qui facit malio ratiõ minus inspici
dat et fluxii procrat et ita induat
ppetuã rauedinez. Quinto q si rauco

flotomatg accipiat aqã ꝺ ra. con
silio medicorẽ ista pot. Et eo qm
aqua ra. roe actualis calidit. lenit
et poros apit et facit adh q mã
exalteur et digerat crã matiaz
flatiã inste sed Quinto q Decimo
nõ q doctores qui alta voce legut
et choros qui fatigãt se in loquendo
et vociferando frequenter incurrunt rau
cedinẽ qm roe labore irritant do
lore et calorẽ et ita egri mã
huda aquosa adepigloti et ra
nas sinoi i morbo diligent con
siderent causã et ñ oi sollicitudie
abstindant. C Septio aduertend
q talibꝰ pse desiccat humiditas con
sumendo. Sed parens humectat
lenẽdo dissoluendo ligãfaciendo
Et mã pata sua humectat con
seruando adunando. Peracutis ad
desiccat coagulinãdo congelando
indurando pustificando. Et ñ alia
nõ qm eis mala gplexio et eoꝝ
error. vnde digestiue matat corpo
et desiccat ñ solũ error virtut
assistãte sm ga. Xo. ymela de
morbo. Preigd cum pcessit mos pp
desiccare nõ est igit inquienẽd cuꝺ
effectũ sãi aduersis agentibꝰ
qm vnus mꝫ ducit pter se et alter
De tussi capitulum. 4. Pacius

Ossis e motꝰ virturis
nalis expulsiuo sustinatꝰ
et vnatꝰ per aiale sibi
et motiuũ. Et e motꝰ secũꝺ dispo
nalem cta spiritualia versas ad
expellendũ nociua. Sternutatio
a sicut sternutatio e motꝰ cerebri

nã nõ morbi ista tussi i pectore e
motꝰ nec et nõ morbi. Motꝰ aut
e iste ñ aliquod nocumtm accidit
tunc et tracheis pulmoib tunc
vtus arrata sibilis sentit illud no
cumtm et suscitat expulsiuã naie
et nali suscitata et adiuta pmoti
ua aiolem velaminũ et torius
diuam fortiꝫ impetu pmittet mãn
et permisce intendunt q supr cat
arrana et tracheis ñ aere et ñ
ipam expellit adexteriora et ex
pellẽ tonam. et talis tonatꝰ et
motꝰ appellat tussis. Causa. Ea
aut hꝫ motꝰ pot ee oa illud qꝺ
i trachea et tracheis pulmoib mouet
nocumtm. Istaꝰ q sit abexcidentib
et q abinteriozib. Ri abex sicut
puluis fumꝰ et cibꝰ acetosꝰ aut
acutꝰ q salsꝰ aut venenosus aut
ipertue sumptꝰ inducit gutti of
fendidm aut aer corruptꝰ et pe
pestilencial et silia. Ri abintꝰ sic
humor ad destrudens accipit insti
tuens tracheas et tracheales pria causa
asmi. Patet ex. a sto quia mali
simi habent tracheas aut q ꝑti
munt spualia eod nõ sit abscipere
et a splene et hꝰ. Ri aut fuerit
ip via tonꝰ ictibam pectoris tue aut
hoc e ppt malã coplone. ca. fei. hu.
aut siccam simplicẽ a compositã
a ñ alia mã. s. sanguis co. flauꝰ
a melie. sed raro sm auicen aut
pt pueire ip apata pectoris sic e
pleuresis pipleũ aut asmes a vlcus
aut aquositas a se. tonꝰ corpis et
silia. Signa. C Signa autem

causaꝝ extrinsecaꝝ sicut mam
festa a ꝓpria sua manifestatoꝝ
aut ulcꝰ patiens aut assistentiu
Dñs rapiet sicut siꝫ recitat et ꝺuctꝰ
rapiet et spuꝫ in siccatu Cuia
sonꝰ aliqꝺ dosticabꝺ ad mentꝫ Dñi
vꝺ stoi ꝑ dolor loꝝ et alia q̄ siꝫnt
passiones stoꝝ q̄ fuer loco suo Dñi
at epat et aliox membroꝝ mistrioꝝ
siꝫnt dolores istoꝝ locoꝝ et ꝺuctꝰ
nes et signa suaꝝ passionꝫ q̄ fuer
loco suo Di aut fuit ꝓ malas com
plones huc ꝑ caliditas e mal e in
calore et pucta et q̄ leꝺ a calidio
at inua afrigit et si a frigore ꝑ
siꝫ frigꝝ et si a siccitate in puatoe
spui et asputine at ariditate et si
abstinditate e in qualꝫ leuꝭ seu
fluꝺꝭ et in qualꝫ mollificatoe
et si exsagine e spuꝫ nitꝝ in
dultoꝝ oꝝ et alijs siꝫnis sanguis
et si ex eo e q̄ respuꝭ aliꝫ in
fiti et amaritudie et alijs siꝫnis
cold et si exsic e in acutosicate
humda et spuꝫ mixto et ita d alijs
siꝫnis flatꝰ et si a melica e in acuto
sicate sipitꝝ et spui vgit ad lius
ecm et grossiae et intelligend q
spuꝫ continet ꝓ tussis e sicca a qua
pauꝝ aut nichil egꝺit aut q̄ sit ab
aliqua malaꝝ gplexionꝫ sme ma
et ꝓpter in sicca a q̄ sit tussis ꝓ
cplone diafragmatis et spualiu
sme abmtꝝ ut ꝓ stom aut epar
aut splene aut meric a extrem
sit a trasg pcussio a aliqua fei
giditas nerois cstringent a vng
toꝝ et situm ℥ij ra pt ce grossi

ries aut vistositas matꝝ non
lnis exiui ra pt e minia
ꝑpritas quia refugit na q̄ eam
apprehendere non pt a q̄ agsa
subtilis ra pt esse virtutis
debilitas non potent expellꝫ ma
teria et e pessi Pꝛonosticatio.
Et q̄ ꝑ tussiꝫ pronostica
tio dat ꝓcedꝺ opatoꝝ io dabo
pnosticare Tussim ydropisi
uenies ꝓ ydropisi molesta est
tussis in sambo decipins si diu
ꝺuraꝰ molesta e Tussis cum
minia et diu perseueras mala
q̄ ꝺuxit adpthsim et arthica at cup
tuꝝ ꝺcre inpetꝺ et absputu
sagims et sanies Ois tussis in exitu
mala ꝑtssie si diu ꝺuraꝰ. omꝺ
tussis a supnis auferꝺ mala. Ois
tussis in aggnatoe et molestatoe
in mitꝭ conabꝺ et eductoe et rube
fme orioꝝ et in modica expulsioe
mala fragere cum ꝺuxit cupiꝺ
et inse. aut sicut mortꝭ Dñs mitꝭ
in modico conatu et alleuiatoe
et mitra at volon expulsioe et sin
labore et fatigatoe opna et salubꝝ
qm sicut fortitudiꝭ virtutis at
mdistratoꝝ pectoꝛis et eductoꝝ me
quiꝝ fuit et obedientia eo adjectu
Si quis pauaꝝ fe. et tussim et si
tossat. et tussis remanet sigm est
rendum Si qs pauaꝝ tussim ꝺu
da at tossat ꝺuꝺo in gutture in
pectoꝛe remanente sicut suiꝝ pu
putrida aut vlceratoꝝ pulmonis
Dis cum mala remota plusim q̄ no
ht exitu virtute debili exinde mol
e q̄ sufforat et ꝺuat ad exectmon

Tussis modica puocata i fe.
valet g siam. Ujus visis in Dei o
auxilio adaira accedamo Cura
Primus ordinet aer q̄ ullu
non possumo effugꝛ. aer igit sit
sp grecus eo morbi et si nale sice
non possumꝰ pp tpa am a dispoz
lon atensinale tm argeig in cala
frigꝺ et sicca ꝺiud obuet et eg
et rasic aer epdialis vel cor
ruptus q̄mo fuit sic dcm e in
ma se. epidialiu But igit aer
mdg et purg iux conuenientia ꝑ
ulacriu abo sit subtil et facil digest
et tpato nigntꝭ et ordie et grecꝰ
ee morbi qntu g sucundo et gplexio
et etas permittat Cuia morbus
sp indiget grecꝰ et in dicta sibꝰ
matio opatur replet repsprio iamis
sompno tpato copetit vt primu
si in matia reuinta fria hu. in re
plene corpe n opatur vigilie ipo
Exercitiu at tpatu gpont cpletis
corpore mdificato et onu iamis
Cibꝰ at ace si mstigꝺat opat
ira et calefactis tymor et competit
gustꝺu et lenia balneu opetit i
declinatoe corpe mdificato et
in ma e pauca Coitus no copetit
nisi mdeclinatoe De curatoe aut
et preseruatoe ꝑ abstineat aboꝝ
calidis vle nessim nductibꝰ que
apn cepti dca se ꝺcre no oꝝ sor
repetꝰ Hyos visis in gnali ad
uia mgt pticulare accedam et
hat oꝝ nos dnsinode ptractare
fin ꝺuplicate causaꝝ Bonaꝝ igit
p causa fit caliditas at q̄ venat a capite
et in cerebꝝ impms suffocat caput
ꝓcussus modꝰ De co. sucaꝝ cu

cidaꝝ tb ℈ cum sand ℥.ß. caphor
ʒj. liquie mucꝰ ℥.ß. [redacted]
cano. mall an ℥.ß. tpent in aqua ra.
bullient et recipiat stamin p se et
per ndes capite coopto donec sudet
fortit intrapite Et hoc fiat multis
vicibꝰ uix quecenad ꝑmum Hoc fiat
istas pillas more pe dragm infusi
in sirop ulep uuubaꝝ quare passe
mucꝰ abatillis armi liqre cum ℥.ß.
so fpueꝛ al. ℥ ß fiant pille cu sirꝺ
to. Post hoc in ma aliquomo nt
grossata fuit et mebꝝ madans fuit
confortatiu fiat floꝛa si corpꝰ e plene
Et si adhuc remaneat matꝰ digestat
sit de cap re. re. cy iij lact cy. ij
4or se. fenoꝝ mucꝰ se. malue cucurbꝝ
uuubaꝝ ꝑmissa mucꝰ liqre mucꝰ
se. spueꝛ al. ana ℥.ß. mell ℥ ij
Zuc tb.ß. fiat sirꝰ tb.ß. et ß digesta purgetur sic de flore bor
flore viol uuubaꝝ liquie mucꝰ
ana ℥.ß. prunoꝝ vel fiat decoctio
et in decoctoe buliat insaculo in
ana ℥.ß. et tolentur et molatur
soluat rassiaꝰ mucꝰ thamar ana
℥ß. detur maurora ꝯtꝰ vtaꝰ istius
clysꝰ de diaspueꝛ ℈ dragti
fei ℈ capend cynam Zuc viol
ana ℥ 4or ℈ ayreis ℥ ß misceant
Et si fuit siccitas addita vtaꝰ dicta
huda refluptiua et balneus et sibi
q̄ dicit methica Et ungat ungento
refluptiuo quod valet pisicis et
consupno De 4or se fei mucꝰ sum
liqre mucꝰ dragti gtiu ara. misisoꝝ
tandi pondiaꝝ se malue ana ℥.ß.
medulle cerui et vitili butiri sme
sale et anxungie porci re. et fiat
ungm et inungat gula et pectꝰ

et rotū et dorsum Qi aut fuit
de mala coplexiõ trn sp̃ū alterata
fuerit aut pipleū aut empima aurad
dicante suis locis Qi aut fuit m
ala coplexio mala frigida et fuit
sola retonis anhalitu Qi aut fuit
tñ reūte curet sino reū qz frere
mr̃ d oim eqtudinū. suffuget 2 i2
prehiũe modū sicut dr̃m e in reūte
supio Pe mastice thuris lapdam
ana ʒ. j. et ℔ tamo. mollit ligre
mūd ana ʒ. j. bulliat mag̃ et rec̃
piat fumū Vel exinde tñ ambra
fiat ponū et oddeat vel ex ipse tñ
alupta mustrata et mixta fiant
pille tñ ydromelle et teneant in
ore Et si fuit nimis debilitato
remouear mixta m et ponant2
loco eog carice vue pass mundat
aceti Rutelle2 caput eg tñ sale et
milio. fluxu aut tpato digerat2
mã pce hunc mod Pe rad ireos
ysopi sanamunde oregi tragami
serpilli cap ve. re. aã. ʒ. aii m
caricare ligre mūd unubare precare
mūd fenugr̃ ana ʒ. j. mellis et
ziuc aã ℔. j. fiat sirop Et si fuit
senex et flatico et tussis intim arig
et p nõ fuit intim debilitato ad
datur bona q̃ntitas prassy et fiat
sirop et suat2 mane et sero Tame
aduertend e qr ora q dant2 ꝺ̄ uiam
spualiu dñe intim tenere mole
materia digesta purget Sir Pe
verap ʒ ℔ pulpe rollogn. mastic
balli liquire mūd aã ʒ ℔ confi
nant tñ ydromelle et fiat pille
Vel fiat clagogū de agarico et
turbith aiug receptoz frequenter
audiuisse et audiet Et si de mã
molitia indigestu addat2 epithi et
sene et rusture et purg tñ dya
sene et dyabotan et yarusse sero
tñ actu de malid sicut sagnea ra
ro accidit mg̃ suffinit gloria cum
dicta nisi grauitatis Qz qz frequ
accidit tussis de mã flatica fiat
inflatiõ et sensib et hiatibus in
sanib moꝝbꝫ io oz magis diligent
portractare po purgatoz i2 et an
uter2 ipis elixis Pe dyacrise dya
ysopi dyacalamū ana ℔ ß Et
si debilitato fuit addat2 dyapra ssu
ʒ ij mistrant2 vel illa q ponant2
in serap̃ ptes mel et zucc pnt in
oleo buliri et rolet2 et addat2 cra
custa et fiat unctiõ et inungat2
rotū et pectus an et retro Del
qp teneant2 involuto et tñ molle qꝺ
fiat ꝺ fiat tondimtum q̃ utat2
tondie et frequet labendo vel q
fiant pille et teneat more Del
qp tor2 mundificato bulliat mag̃
et recipiat fumū Qi aut fuit
tussis antiqua ita qp auferat sopnũ
sibi et uigilias suis uel utat2 ista co
fectione q̃ dicet2 inferius ca ꝺ asmate
q fit de sulphure et arsenico cu
beo et asa fetida et mitte alyos
suffumigando vel pille more tracto
vel tñsglutiendo Cauend tñ qp
ista non fiant intrepe maxime
ner iuuente debili sed in mediocritate
mea et qñ indesparate Et tñ intra
volut sua nõ mixtis raphi i
uerte tritu receptio est her cont
tussim antiqua et q non permittit
homine dormire respectu indisposito

et qp non sit nimis extenuatiu
Pe sulphis uiu mire crastor pipe
ingri pipis lon. storc calamenti
spicenar. rosm galbani ysopi pul
uerizan caricary ligre mūd opꝫ
añ. ʒ iij mellis despūm qp sufficit
et fiat q̃dimen2 et ꝺ2 huius con
fectois iij pillas adq̃re mane su
mibit tem Aliud e tale Cui cum
tussis fuerit e et qñ desperata et qñ
immurabil et tñ reūte et tñ mag
pcto qp pene pulmois et pectoris
rupant2 Curet reū pfute mod
corpe mundificato radat2 caput et i
unguat2 tñ melle et sinap pulueriza
desup proiciat2 Et pcipa ponat2 sup
caput tñ capillus eius Pe storacis
colubin mire storac calamite crastre
ana ʒ iij añ ʒ ß caricary ℔ ß consi
nant tñ oleo de mastice et extendat2
sup alutia stricta admodũ alutis bñ
tota caputi applicet Et si tussis tñ
reūte exhibis nõ curat2 fiat cautriu
ton missura capiti anteriori et
teneat2 diu aptū et mundificat et
pareat sic decet Et si tussis exhibis no
curet nocet ea deg qui sunt Qi aut
tussis tua sit paup fuit et tussis fuit
de ca frigida Dm expirtum e qp ducat
forti ambolitu et frequr et statim
curabit2 Secundu e tale qp accipiat
pulius calamit et ponat2 intracetu Et
alt pmet ipm et ponat2 in vino et
uta eis mane et sero et midiem Dm
e qp accipiat2 mel et butirũ et ui
tella ouoꝝ ana ʒ ij pipis ʒ ß mis
ceant2 forti sine igne et utatur
Item qp uta2 sulphure cũ ouo sorbili
et ponatur si tussis e humida
Item e illud in tussi multum humida
Pe dyacon pipeon dyacapsy ana
lib ß et misceant2 Dexio e passio
et melle fit mixtu fiat odimtum
et utat2 eo lambendo Depno pip
tñ simbo Qi aut tussis prouenerit
exsto et epe et alys medicine curent2
ea et ita curabit tussis Qi aut pue
nerit ppter cas pmissas abstinendum2
Pretate lactan cõfectat2 lac et unguent2
tñ dragto infuso et butiro fu sale et
olo viol fit mixtu vel ponat2 i lacte
dragtm infusu et pendia et obuze
tormina anteriora pte cerebri tum
emplo fro de thure et storace et ca
lamita Et si aliq̃ obmisi supleat
hoc diligens animaduersio Item ꝺ
qp motu uentis expulsiue alm e pure
uentis nãlis siant m interiore pulmoe
et epe et se interu corpe Alm est
pure aialis vt in motu peristaltico
Alm e compositu exaialis et nãli
vt magestice et vena tussi et sic
nutacre. sed alm aialis excedit
vt in tpe sanitatis alm nãlis vt i
tpe egritudis ut pz in egestione et
uria Item ꝺ et qp in tussi si expel
lant solum noxia et tñ alteriando
motu nãlis e Qi aut ab egritu
doe et molestia sit qod ea morbo
Intelligend etiã qp tussis siata
vt asperitate aiq nisat Qi aut ppt
consuetudinem tonus tardius licet no
operant n altereria et nihilomin alte
rata et euacuata uix illicd. ex
stantis e re humida desiccare qua
humectare siccã Item ꝺ ori qp tus
sis vt plurimũ uert de nocte quia
de die quia noctes sũt frigidiores

et clauduñt pori et ita aggrauat
mã In die aut euaporat et qz m
nocte magz retardat Bi ſſ mitrate
lactan dotoquat lac in prate recet
mulſum et ponat pars de aq et
ſorbeat Vel ſic mitrix maſticat
carnas foenic et pgea ponat mole
pueri Et idem fiat de vuis paſſ
mud abarikkis Idem deſiſtit ide
de pmeis ale & amigd dulc Et
qz venit vt plimu exeute et aptde
commiſſure anidet fiat emplm ſup
dmiſſura aut ſup to rapht de
maſtice et thure et ſimib ſimis Bi
tuſſiantoſus fiat paup recineat pe
ptor athelitu ſpitu exit pole Et ſi
no nitet ſuffiet igne condie ſine
oi pietate et curabit et ſi no vta
carit aut ſi no abhorreat amara
vtaz prallio ſm dem mod accipiat
Vel vtaz iſto medicamine Re fol.
et ſumitates yſopi et ſilr calamiñ
et eoz origanu et ſerpilli et coquat
inaq et colet et colatz addat mo
diat mellis et illa aq ſorbeat aut
gargarizet Et alia q fiut abiecta
frenſſie conterant et ni melle fiat
rodimtm et vtaz iſto rodimto die et
nocte lambedo Ulta alia paupm
qs pulidat ſulph et accipiat ai
ouo ſrabili Et iſta ota valet in
frigida et ſiccia Et qz paupes ſic
ipg mitunt exhor io michi aliud
cis ſcribo Sed qz tuſſis fris ita
tois volo breuit recapitulare Malia
q valet cont tuſſim ſiue ipa et ho
m ni. ca Dedeu ſm com modu
ſue exhibitois muſtillago pſilly
et nitoniog qz ſe. fei. mud mauda
et mſora ſe. malue ſe. ſpuere al
ligez mud Que paſſe mud andiue
ſtariole lactuc portul. melo. nic
auenati ordeati amigd faria
tritici tolatura fiurfurz cap ve. re.
candi pembia viol dragm ſiſſimo
nenuſ et alia ſilia Et ſi ea ſud
ſtia valent rathix yreos ſquill ſolij
yſopg ſatuei ſanamunda origani
calamiñ ſerpillu cap ve. re.
dragm gñ ara. orobg ſemigz ſe.
lim aſſum carice vue paſſe ſiche
ſiue pnece lngez piper alia ſulphz
et ſilia Et t mtelligend op treb
paſſioeb q ſe nitat no eiſd malis
ſiunt t mrauredo tuſſ et aſma
Diſtrecto igit medicam malibz
introducat focmas vel yp mod ſpe
vel condimñ vel pill vel troſciſce
vel vngore vel gargarizando vel
emplando Accipiat igit dmd vel
milta iuxe queienad pticularia et
grat mo capto de aſmate mo de
tuſſi mo derauredine Clarifi
cato. Intelligendo op licet tuſſ
ſpiet vt plurimu de reuite et m
reuite no ropetit flor vt plimu mihi
log pt rompere flor in tuſſi cum
reuite et q hor oin corpo t pleure
et ia t calida et frit admixta
Et qn iſta contrait mtuſſi de
reuite bn pt rompere flor ſiunt
fecqt dem t Secundo notand
q tuſſis pt ſequi paſſioz epatis et
alioz membroz duobz modis
aut qz ma t tanta q ypm diaſtag
et pce gſeqns pulmo aut qz va
pores aſcendut adraput et dem
rabut adpulmone et ita nauſeant
tuſſim apata epat aut ſtomiz
et ita de alijs Et hic nitet dicere
iſta mam q motg tuſſis pot dici
vno mõ pter nam Alio ſcdo
naz ſim in logo do tuſſis morbo t
qm ledit oparoes a ſigt leſione
ai romanane pectg et pulmo et
tã corpo Et ita ert tunc t inalio
ſimtatis et irritas nam Deus ſi
conſideraz ſine gd t qz et ipe motg
t vt ſuperfluu expellat deo
motg iſte pt te ſibm naz vn ma
expellere nociu Et ita quo ad
hanc inclinatoz ſiale quid nã mhi
ſuperfluu nociu expellit dr tuſſ
tuſſim ſternutatoz et ſingultu motg
nales 4o de morbo et opando
cõmotg morbi mordmatos vbi ni
ſi t egrim nec vt in ſpaſmo vbi t
necciu violeta tractio et nulla nociu
expulſio et ideo dicit motg morbi
Iſte aut motg intuſſi et ſternutatõe
et ſingultu t motg compoſito ex
aiali et nali cm ai vietg aialis
ſenſibilis apphendit nociu exigit
nalem expulſioz q no apphendebat
quia no ſentiebat Et fiut quadz
iſta duo motg et diabit ſenſibil
et motiue et nalis expulſiue per
miſtant mariam ni acte et vno ipeu
et ſolito expellut admirioza et
talib motg appellat tuſſis Et quia
hoc ſit oppietate cõtinua ex pellere
nociua ideo dicit nalis ſiaut tuſſis
bona et laudabilis appellat motg
nõ et no morbi qz egit tuſſis ſit
quadã prognitõe io ſigtur q ibi
t motg ai alis Tuſſ aut mitt t
q miſte morbg roponit exai aliet
nali alis nalis aiale alis aialis
uiuat nale Nalis aut uiuat in
diſpoe preter naz et mtpe ſompm
Et aialis uiuat nalem in diſpone
nali et mviglos ſic pz anhelitu
et egone et ſilibo Intelligendu
uiz iſta naz q motiuu aialiu q
ſimtes et ſm nam vt motg egreſſi
ug q aut ſt oppoſiti et pter nam ut
tuſſis ſternutatio at ſingultus Hec
at naz quito d morbo practicum
Capo xxiotauo q ſi repetat flor ni
iſte paſſioibz corpe mltm pleno
fiat primo floria de baſilica cyperi
laurel et pgea de mediana cuſſd
Quito nõnd qn yſopo po intrau
ras dez poni inpria cymi et alia
inplus Et qn pomt intus frigide
ponat minaq cymitate ni ropetat
doc primaq aplitatu et ita de alijs
ſilibo multis poſſug intelligẽ hec
nam Sexto nond q tuſſis ſicca
hz quaz cas vt dem t pa t mala
yplexio ſine ma Septimo aſpimus gutturis
et mane Octauo t priuato me fiunt
impniſſ et ronſupt Nono t huor offo
et viroſus yta huor ſibilis
que nã no pot oprehendi et ſi q
ſit ſilia Opanis t igit dud ſi
inde ſibm dulerſitate caz in tuſſi
ſicca Ultio nond q tuſſis cont lo
pido maior t de nocte ai de die
qm ma euaporat in die ſiaut in
vigilijs et exercitio et in nocte eſſ
git ſiaut mono et ſopno Et quia
pori clauduntz et ſit denuſſus ad
mitteriod et io de nocte tuſſis gnior
et ponſſie po ſopnu longu Hoc at
intelligendu eſt in diſpoſitiue et pat
De ptiſi. y. Sequitur. Z.

Ptasis ē vlcus pulmonis ꝙ
consistere tong corp. Cause
huius passionis sunt ōia illa
que vlcerāt pulmone Et ō nīa
cognoscenda de ē cendā cognitiōe
pt ē vna cā sue fuit sanguinea
sue acuta colica corosiua sue fla
tua falsa Vñ sciri debet ag cuiat
lapidē cōe sed ō sillicidiū rēū
nal ipm vlcerat Vlcera cā pot esse
apostema ortē ꝙ corupīd̄ et vadit
ad pectoralia et nō bñ mundificant
Vena cā pt ē retento menstruo
et mixtorū et vapor corupto
ascendens ad pectus Quarta cā
por ē passiōs q̄ sue infra diabanū
pectoris q̄ nō bñ mundificant sicut
d̄ pleuresi pipleū spūs sanguis et
sanies in pectore aggregata et silta.
Cura cā pt ē nimia caliditas
exteriōr et frigiditas interiōr
et frigiditas ꝛ. prig dicit. Signa.
Cuius signū manifestū et dispona
et ḡa signū actu Illoꝝ at ꝙ signū
dispoꝝ adprisim sic sc̄ pectus colu pec
longū et ruborosū elevatos et nbias
tortuosas Et aduert libenter illis q̄
de facili incurrit recuma et qui sūt
pcay streicti et qui st̄ extenuati resp
et ponissime q̄ sūt versus autumnū
Et q̄ sūt mali regīs et q̄ st̄ abetate
18 annoꝝ vsq; ad 35. quia prius
et senibus tarde aduenit Antiqui

autē detrahit prisicos qz tantupm
manifestant Et ecē mutuipm si
sunt sicē manifesta nocent
Bicē at manifesta st̄ sc̄. ethica lepa
et laborē mor aggrauant post
abū quia ante Et augade tussi
uedo pectoris sputū sanosū rube
do maxillaꝝ Dure ē cā istarum
māz q̄ dux ē prisis ꝙ grie cā
et ista ē ꝙ vlcus pulmonis aut q̄
puerit ꝙ vlcera q̄ proueniūt in
celamitibus pectoris Digna autē
distinctā st̄ ista q̄m q̄ puerit a
tenalibus abē dolore i medio colli
et fetore oris Et si fuit vlcus i sinia
pars annulose nō tenuit curacē
Et q̄n ē vlcus int duos annulos pt
recipe et ō q̄ pforat̄ gutta me
duos annulos pt aperi Deb si
ere i annulo nō. si aut puerit m
religis partibus pectoris pterēq; m
dolorē sicē quig ē q̄m mor la
borat vna hora q̄ alia Et ī
signū pt ger expimēto q̄m si filū
intingat in aqua sang. dra. et
cuiringat pectus pnt recipē ai
cator Et q̄ vene st̄ stricte et pue
et sunt mgr carnose Bi at vlcus
fuit inueterat tuc sic dispicia
st̄ nitra Vnū q̄m multū ledunt.
aquosus aere decorare suc cā
suc frig Quīm sig ē qui tussis ē
magis molesta Sm signū ē q
no pot iacē in aliquo late Sm
signū est dolor sinistre spatule et
maille sinistre Et tuc illud vlcus
aut pernod todam abrasiōs et
adhuc pnt aperi Bi fuit vlcus
corosiuū et profundū et samosū
mpglo. ē q tuc ñ aqua gratie qua

port de minoribus q̄m multos nita
tur quoꝝ nullus euasit Vlcera sa
nosa pulmonis nō recipit curacōz
ꝙ multa Primū q̄ vlcus ia ē fistu
lam prosundatū Sm ē q̄ i sunt
multe vene et arterie et magne.
Sm q̄ pulmo ē minoris roboris.
Sm q̄ vlcus nō pot nūdificari ñ
tam tussis Cū tussis ē mor fortis et
valida et ō facit ad dilatandū vlcus
q̄re tussis a sedabit aut nō Bi
sedet moret sufferatq; Bi nō vlcus
Dilatabit et vena rupet Sm pt
ee q̄ loca ē impsindo et vnis me
dicami nō pt attingē et cū modica
vnta si attingat Om pt esse ca
sena medicaminū quemadmū. q̄n si
medicamīa sint calida augmentabit
se. ni sp se. ethica croitet Et si
sint frīa nō posit vlcus petrare et
si fuit sicca desiccabit corpus et ō
sumet cū sit cōtrapa Et si sit humida
opilabit et putrefiet et ita medi
cina pacē inuiant Am ca pt esse
qui velket q̄m paucī sunt medici
q̄bus sciat discernē et ꝙ abhomi
nacōz sputū nolut ordīe applicare a
qz pauctes apīd̄ nolut se modico
ostendē donec egrude fuit cōsecta
ptanto q̄ q̄m molestant Et alia
pcē in mūabilia q̄ crēdū ē istam
mām qz prisia alīa expellit tussie
pram pulmonis alīa parte venacē
alīa pte maillar alīa lapide
Pronosticū. Prisis ānqua
non recipit curacōz q̄n sputū prisia
rudit sup carbones et fetet expedit st
q̄m miqua calcabit tertiam Hoc
supposito q̄m sig̃ dra precessērunt

q̄n alīa est ꝙ empnia et inpīn
gat̄ Huc insi q̄ edoceat debet
ee q̄ quis. s. carnīū assatarū quid
pereat Bi at sanies cadit absq; du
ad prisicq est mouebit ni q̄ alīa
misce flāa viscosa et tuc supnatat
Et tuc deciper medicū ni separet
ai ligno Bi aut sit in medio ia pat
se ad affinandū et dr Tunc q̄ si pu
stula appareat sup spatulas morie
nisa ꝙ dies. Dicit ee Tunc q̄ ipe
vidit interē prisia aug vita fuit
plōgata per 24 anos Nonū ee
q̄ prisis pt lapsū ipe palliari i pulm et
lembis et pinguibus et carnosis Big
aut q̄ signat prisicā mozi appetere
fuit crisus capillorū incuiatio vinguū
prostratio appetitus difficultas abe
lig tussis spūti fluxus ventris in
plano hiatus Et ut plīmū prisici
expeditur ai folia cadit de arboribus
Cauendū ē igr diligenter in pna
siratoe prisicoz qz loquēdo mozīt
et moriendo loquant. Curatio.
Inprīo si sanguis dnat a corpo
ē plectoē nō formidet fiebotomiam.
Et si mā peccās ē mā nō formidet
euacuare paulatīm p̄m exigentiam
huoꝝ peccantē Et si recēs est in ca
uerit recū ai summa diligentia fiat
dem ē q̄n ut plīmū vene excrētes
Et si venit ꝙ empnia vene aperē
siant dicē Et ita de alīs alīs causis
tuis gutierras suas intelligendo ꝙ
q̄ cor q̄ valet maxacoe prisicoz q̄
st̄ q̄ fiat nām nbi et ponis et medi
ane Et q̄d st̄ q̄ fiat naz nbi et me
diane et quod st̄ que fiat prīn exitū
vel ōnibus exponent Ea aut q̄ fiat.

roe nbi et poto et mediate ſt tria
ſic ē lac vinū et pſana p° igit
agag & latte inpſſi ḡind ē & pm
ſunt ℥. vlcus ſanies et ↄſupaō.
Pl⁹ mdigrt conſol: dans ſanies
mdificatus. conſup° nutrientbo et
reſupūs. Nuc aut gl'oſo deg et ſub
limis cauit vnā medicam vbi ſunt
ſta tria et ō ſume ↄponit lac in
latte aīm ſt tria. ſi nā ſtēoſa ℔ q̄
abſtergit Et nā caſcata ℔ qua
ↄſolidat et nā butroſa ℔ qua mu
tat et repat Lac i⁹ mulcet mgſ
ponit. Dam aſmaz. Dem caprar
Et ſit a talia nutra mlcet altro ſic
et paſnia ſit ordeū ſer betonica perſ
agrimonia et ſilia Et ſi ſit aſma
abutat q̄ non ſit coſpata nec
nimis laxa nec nimis ī ouo nec m
nimio labore et ita de alijs cualibz
Iſta aūt magis tangit ga. y° de
igramo ℔ piſcibz Et m λ° ypē con
ſuptos et mg° ℔ ethicos ydropicat
ſumadi ſit abubē et ſi no ē poſſ
bacat ſcutella ablutra ī aqua cali
da et ſit vacua et ſtet ſupra alia
plena aqua ca. et mulgeat et ſua
exhibeatur q̄ nitiſſit lac ↄcūpit
Et ſi nimeag ↄrupeat bulliat adigne
et ponat ibi modica ſalis et mellis
et ſorbeat Aliut pinant mlarte la
pides pluuiales tanſtos a ferro
cadens Et ↄ ſiccat medicg q̄ digerat
[illegible] m ſrō. ita q̄ poſt ſupēz non
ſenrat ↄtoſiones nec dolores nec
exuctuatōes ſimoſas nec aſtro ſas
q̄m ſinat ni digerit ſtet mgis nocit

Marginal

n toto tant illo tpe ni quo lac ē m
ſtō nō dat ſumi vinū Quia pnu
ſtrat coagulari lac mſtō ē ni coa
gulatū eſt nā thiſit minuz vēm.
Nullo i⁹ caſu dat ſui lac et vin
meab mensa Cauendū ers ē a
lacte ni abeſt ſt. putrida Et i⁹
conſideranē ptialaia oia q̄ dnt
conſiderari ā miſtracēz lacte magna
iuuamēt uiuantia ſic teſtā ga. et
ēd et expimtum Et i⁹ iuuiet mlc
bene ↄplonata et q̄ ſit de pmo
pud et ita d alijs cualibz et q̄ cō
ſideranē oia q̄ debit conſiderari cā
bonitatis lacte que nos explicabig
per dei grām in tractatu regimīs
ſanitatis Lac igit pſtat ē abg pota
et mediaa Qm ē vinū qm ab
ſtergit mbificat et mutat i calore
ſpūs Et igit vinū albū clarū de
bile abrāmo dulce Et ſi no mue
mat ſit ntnū clarū nō nouū ut
mixta ag pluuiali Et ſi eſſet pu
trida admixta vine q̄nd ē pḡle
ſim exigentiā partialarū et vite
dum ſunt lac ſiue dem 21 Qm eſt
pſana orbei Iſta ſi abſtergat et
mundificat et nutrit et inſtigibat
ſicut delauig inope nō d regimīe
acutoze morbor Et ſic dicamo ſanis
mbreui ca de pleur et piplau Iſta
pſana tracta virtute ē q̄ nō nmat
vetum nec pluuia Et pt dari i pſſ
ſiue det lac ſiue nō et pt dari an
abū et indie et inocte ōi hora ſalua
tū grīa tue uite quemcūq pticulariū
Poſſi igit vidūg de hys q̄ ſint vtile
ubi et poto et mediaa et ſunt tria
ſicut dictū eſt Videag de hys q̄ ſint

mundi

vtilia ubi et mediaa et ſt ſite
tria Prim eſt mel Qm carei plu
uiales Tm ſico ſtate et mltis alijs
fructi De melle mic & q̄ mel ab
ſtergit et mdificat et nutrit et pcit
Et ō ē vehemēs omi medicinaze q̄
valet ad ſpualia Et ō ↄpoſita in
regimīe datur i pleur et piplau
ydromel et oximel Si aūt aſſet
de febre putrida a calore fortis poſ
ſit tpari et dari ydromel aḡie
Zuc multa Sebū ē carei pluuialeb
de qbo nōdū q̄ iſte abg altiſſimo et
mediana beata ſicut volūt omnes
ſapientes Deſpūture i ag dulia don
pūt mſcari et abiectū medicinis et
ēmitat fortiſſe ablua i lixiuia
ſta d ag et cinibz vitu et pḡ de
coquēd vſq̄ abſſumaz ni ag ordei
et tonedat ſbia et ag decoctois poſt
Lerau ē Zuc ro. et d iſta dicat
Aui q̄ ſimcalia erant pata mlieri
pſtare et curauit eā ni mltis anis
cois Zuc ro. Sed tota ſlut q̄ntas
q̄ ſi nēdibile ē et vixit mltis anis
Si aūt ꝑ rosas acidet alig con
ſtrictio vtat ſpēs ſto d yſopo Et
ſi ḡt yſopū acidet calefactio vtā
troſciſc de camph vel vtat dia
dragg ſcio Cerū aūt ſuc ſimū
ſicca et ſtuctg gſtibz ſit ſuc ſiſtin
pnec vue pāſſ mud amygd mūd
iuube ſebeſten et ſilia Pḡg igit
videmg dabys q̄ ſint vtile ubi et
poto et mediaa Et ſaute ubi et
mediaa videag dabys q̄ ſint vti
lita mediaa. iſta aūt ſuc radix
yecos et ariſtol yſopy caſſ ve. re.

et orobg et ſe. bo par et ſo. ſſuer
et fenicl et ſilia Et q̄ ſit gra ſic
tyriaca et rubea troſciſtata et ſilia
Dsq̄ vidg de rubea vitrag. ℈. d. 4. ℈.
de rbis et grā hg vzbaag & gbuſd
zebo nō nā lubg et pmg de aere
Aer igit ſit clarg mdg ſmie vent
ſed ſit mltm ſictg et ſi no pt hri
priam argeat pariſiam ro Ga. grat
Ducabar pſtros ſuos ad mote vſq
ſicilia ubi ē grauis igms in radicīe
mōtis ℔ ſiccitate ccīte verſus me
diu montis Et coe panem et lactē
℔ paſnia et q̄ tale motem ſpec no
ſſug ſalia argerimg ſicut poſſumg
Eligamg i⁹ monte altiſſimū ibi m
habitent et ordinent paſnia et alia
cuī poſſibilitate pticularem Q° 2°
ſſideremg aquā. aḡ oim ſt ſit
pluuialis vinū aūt ſit ſicut dictū
ē ſupig Dais ſit bn coctg bn fer
mentatg ni tpata q̄nta ſalis Car
nes ſit ut plurimū oim volatiliū
vſualiū ſpec de iſtis q̄ dicunt i
ags Et mithilog vī de carnibus
hedulis et imitonis et vitulj lactāt
et nuncij iuuenis et exīmtanbz cualiū
Et de iſtis gbg pm et raro ꝑter quia
de volatilibz tam domeſticq̄ qua tam
peſtribz de qbg ꝑt vn vt plimū ad
ſufficientia inſi q̄ mōi abo et potu
det ē mtg q̄ accipiat inter pua
q̄ntitate q̄ poſſit dīgi Et vtat te
ſtudt volpis et vulpīs ciḡd q̄
intm gpenit Ptariana det eſſe iſta
abg de feria ctorg et abo de colaut
ſturſur et d ſiminta et de farina
milij et fabaz et lentiū et riſi et
orbei et ſpelte et auen Et vtat orde
ato aueato et aruida Et vtat lacte
amigd et pnt iſta oia confin ad dī

Iam. 2.

lacte amigd' aut ñi lacte capr
a ñi brodio pulle Cariprant igit
ista et conficiant et ꝑm distillare
ptic[ul] ꝑm q nos volum gglutinare
et nutrire a abstergẽ et ita dalcẽ
hñd cel ꝑt vñ spinag borag et
octo et fum et parcoꝫ et lactuc et
portul et mel. et aciet. Et ꝑm q
fa c puelda aut nõ et ꝑm q volum
abstergẽ et mdificare qz 2m gra.
oia chis leis d'nostri nõ pnt De
pistibꝫ ꝑt vñ pistib ꝑmosis d'ags
vidis ꝛcrenibꝫ a impetuoꝫ lagre a
lambo et magnis villis Vtꝫ omis
sorbilibꝫ et fructib dãs Cogno licet
at deat te tpatu ñi magis vgat
adsuperfluũ q̃ adiumamen mis
cet reũ a ꝓnr fe. put de mipolate
motu magr vgat adoau q̃ ad exer
anu ñ aliquod pticulare cõsideret
Coreg sit nullꝫ balnea pnt gpetl
mdlinacoe. De balneis ñi oplen
stug locum caplo d ethica libo ꝓo
et io ꝛeamg adillud De tam roe dad
intelligẽ q magr demg mirẽte ad
eplecoz ꝛ adbona et laudabile mecoz
D'actinibꝫ aie ꝛopent grudu et
letica vitat acetosa salsa et acuta
ñ ꝓhoc intendig cura Visis igit
breuit et subtle de. 6. rebꝫ non
nãlibꝫ venag adtopoita Visu est
igit debꝫ q ſint vtute abi at
potꝫ et medtiae et debꝫ q ſint
virtute medtiae et debꝫ q ſint v
tute abi grea cuj de ordie 6. reũ
no nãlium Et licat ista suffiat quo
ad prouectos ꝫtra iuuenes ꝓcu
lare ꝓdaing Et cras ꝓcos
ysopi añ ʒ.ſ. crap. ve. ee. aſ. iij 4oz
se. fri mũd se. and se. staricole se.
lacte se. poeuil se. coriand se. malue.
se ꝑcuer al se bobac fenugr. orobi
mũd vicar pas mũd abacill lige
mũd raricar uuibe sebesten fistuc
pistacar pineac mũd amigd ex
coriandar ordei mũd amigd ex
coriandar ordei añ ʒ. ij. De
cogit lento igne de ligmis siccis de
iuuipo ñi ag dulc fonr. ſi suo at
addat mell ro. lb. v. fiat syr Et
clarificet ista syro viz in cethas
et consumpt et pisci Valet i russi
et asmate qm abstergit et mũdi
ficat at limt et mitigat et valet et
consolidandũ et same expuendũ et
vitium fortificat Sapies i medicꝫ
ꝑt accipe vnũ a plura existẽ et
pot facẽ mstre aut ꝑll a troasios
aut vngm aut emplm et sitia ux
quemenag pacticulacu Quod e
cta ista niam q ista cognitio no e
finis sed ꝓa et io ꝓpter nibigat me
dicantẽ Ad gnitet i iste mog
meditadi sed modo demg mistio ñi
mdistatiõ mo dstatꝫ mo lenitiꝫ
nio ñi minuatiõ mo ꝑtim expoc
et ptim excitio alia plo alia inimg
q tue industrie relinquat Et aa ca
lida q abstergit et mdificat sut
ista dyacam. dyanthos dyaysopy
dyacatalam. dyapassu dyasquill.
Et aa i scia sunt ista zucc co zucc
rot dyagraggim stigidu Et am
resupim dyapenid sñ spebꝫ ca.
tpatu aiut ñi dyacodon abbat copo
nat igit et ꝓmistreat Emplm q vi
pisci Et summitatis sñ summitat
anati summitate caino. fenugr. orobi
se. lim ordei raricar aristol ro. ana
ʒ. ij roniſſent et bulliat mag Et
si calor est fort mistreant ad olo

violar et fiat emplm et extenda
sup ꝑtes Et si calor ꝑ debit mistr
ant ad ñi oleo anetin Gargarisma
ad mdistrad ꝑtes Et radic ireos
fen ysopi. aristol. malue. bismalue
ana ʒ. ij. cap ve. cc. orobi fenugr
anati liquit mũd raricar uuibe
ordei. 4oz se. fen. se. drusti. se. syngi.
se melo. ana ʒ. j. coquassent et bul
liant m. 4. lb ag et addat mell lb j.
et gargarizet ista ag frequt at ñ
ore teneat Quoꝫ visꝫ est d'ni
racoe vle et ptr mo d actinibꝫ
videag Carnia aut que gsueuerũ
uitio sẽ mitra. sicut ꝑ. putrida reũ
ispmeras difficultas ãhelitꝫ et dissi
alis spui exitꝫ roshpatis ventr
Oz igit ist actinibꝫ remedia adhi
bere Si fiat ꝑ. putrida aufugat
dio lac at mel et vinũ at ẽ liquia
calida q ponꝫ mmediatmẽ at
addat syr presspto cui stat lac
nicreca et vtꝫ zucra penidia at
tandi Si at supuerit reũ teneat ore
istas pillas Re tr crubee troastate
ana ʒ. j. opy ʒss aũ ʒ. j. et fiant
pillꝫ et siccẽt celiq q dicta ſt supꝫ
Si at supuerit spuni sanguis ꝛr m
mu roniatis intrusstedo Vtat ist
pillis Re boli arme. trac sigillate
sanq dra. se. rosar. spum ana
ʒ. j. ligr mũd vuar pass mũd
unibat ana ʒ ꝑ mformentũ pille
vel troasis ñi vd romelle et tecat
more dni vel dispnsatis ñi lacte roto
et vtꝫ eis sbrendo dni more te
nendo Si aut supuerit asma et
difficultas anhelitꝫ et retento spuni
hor q valde pessimũ sufficiet ist

ñi rhys Re mirre storc liquid gal
bani ana ʒ. j. arsemn ʒ ij confi
ant ñi bubo et fiat troisis Et
ñi vti voluit ponat vng supra
carbones et recipiat fumꝫ p em
botũ Si aut supuerit mspniatio
vtꝫ syr de ꝑcuer aut clino qd ap
pellat dicꝑuer Et si fuit rosti
patꝫ vtat syr viol ñi aq orde
Vel vtat rassiaſ imo mese
Si at patiat fluxꝫ vehemẽs re
strictiuꝫ qz ristissime ducit eũ ad
mortẽ Re ypoquistid acacie sang.
dra. reu spodij catabree dragt assi
gnu. ara. assi mirtillar sumac
añ ʒ. ij. ligr mũd rorzdar vuar
pass pineat sstrar ana ʒ ꝑ con
ficiant ñi syr mirtin et fiant
troisis Et ñi vti voluit distepent
in lacte vbi fuit farrũ igniũ extinct
et ita restringat Clarificatio.
Intelligend q pulmo nõ sentit
m natura sua nec de se sed grea grauꝫ
suaz pañ. si roe pamali ipm re
lanet Et roe suaz tanaz qm alie
ñi tussi nõ expelleret nonnũ Cana
les aut sentiut tm sut rarillagiosi
Gaudo nõndꝫ qm licet vlcꝰ quozdã
membroꝝ nobiliũ sint curabilia tr
vlcera pulmonis nõ pgnd fra sut
famosa qm alia membra ſnt meatꝰ
et foramia ꝑ q expellit suas sup
fluitatoꝫ. a pulmõe at ꝑt nichil
expelli ñ ñi tussi Et tussis est ve
hemens et fort et ita dilatat vlcꝰ
et io nõ ꝑt consolidari q̃e ꝛc.
Terno q bolo armeno ꝑt ꝛoperi
in vulneribꝫ et q ipedit fluxũ et
reũ et consolidat et incarnat et de

siccat et ita consuit superfluitates pulmonis superfluas et repetit eos ad siccitatem et quo impedit adiecti superfluitatis. Quarto gsideranda est materia morbi constitutiua officialis et eius. Officiat medicamenta fiant et mane. gsilis distemperatio mala complexionis eius. Nisi forte gnaliter Calor contrariatur materie morbi per se. quia sanie velocius non ad putrefactionem et quia pus leditur a contrariis quia sanguis vlcus pulmonis. Quinto mittenda est pulmo et pectus sine hac passionis ratione. nec non et epar quia vlcus et sanies ad totam massam principaliter pertinet. Contrarium superioris non datur. Signum mentis malitia oris pectoris et pulmonis et potius sed gustum corpus impetitum a sputo vlcus. Sexto notandum quod modus venandi methodicus iste. Cum pulmo non possit sufficiens euacuare cor emanet vapores qui calefaciunt cor et deinde totum corpus. Et ita febricitat generatur et ita gignitur pipitus. Unde apostema et sit ibi sanies et vlcus non ita ut hora nocturna patitur. prostato quia apta est magis mollificare pulmonis quia insipida sunt et in hora vlcus non est magis. Et tamen ilia sanies non ad pectus putrefactionis sibi pulmonis sed magis apostematis. In passionibus autem putrefit pars sibi pulmonis mollificati suo et non habet exitum nisi in tussi et tunc magnificatur vlcus et ita est mortalis. Gravedo nec pulmo sentit quicquam quorum est de natura sua. Sed

sentit tota pannuli et suorum vasa tunicarum et ita sensus debilis. De sputo sanguinis. ca. 6. Tit. 22.

Sputus aquosus de sputo sanguinis. Ad quod sunt exordia quod mixtores. Exteriora sunt sicut in aliis instrumentis potauit aqua in qua extat sanguisuga et sanguisuga adhaeret palato vel gutturi et ita sanguis exit in tussi. Exterius sanguis in sputo vel sputo cum aliquis dormit supra terram et sub radiis tue. Et potissime in radiis lune mutat per angustia foramina et cadit super caput. Attribuit ei a greca sanguis eximia corrosione ulcerum acutorum sicut si alia repe materia aut salsedo aut acetositas. Et accidit extra et percussione et salsum et dampne et terra et ita et exponitur et tussi forti. Et res quae iuuantes put. et caliditas nimia siccitas nimia aresis labor coitus et vigilie et situs. Et ab intus ho. et per caput et quia a malis venit a palatum et pectus. Et venit per gingivas et palatum et religuas partes oris. Et venit a stomacho et epate et splene et per retentionem materie et emoroidarum. Et accidit immutatis in replet se et attrahit per apata pectoris in resudationem apatis vel panniculos. Et attrahit per vlcera pulmonis et per apostema et fissura et massiones et corrosionem et per distentionem quia sit per ventositatem a multitudine vnius venit et de hoc sunt versus Diabetes venas rodendo resolvit easdem. Unde anathomasio hac apte fiat. Signa. Si

venit per eius pannulos post exercitium patientis si medicus fuit diligens in mutationibus ut illud damasc. damascenus. Et sup ora non pudeat te medicum tractare patientem verbi gratia ut greet si patiens consuevit potare misi aqua. Et si homo sitibundus et si in nocte et si potauit inordinate a cibis et si sic stat et bona complexionis quia potauit sanguisugam. Et tunc inspiciat os eius mollificet et diligenter inspiciat si aliquid adhaeret aut gutturi et si sic cum spongia et in pgle et per mixturam ut et tunc valde meretur si per quatuor aut aliam causam gsiderent in hac mutatione dicta causa primitus. Si autem fuit acta pire discernit expolatione et per gsuetum exire pnares et modo vadit adpalatum. Et si et expalato et gingivas et in modica castratione. Ses si in stomacho et exguttare. Et si in forticia est extranea. Et si in vomitu venit a stomacho vel abalios partibus inferiorem membrorum distinguit expolatione lotionis. Et si a pectore et pulmone per et in tussi. Et si nisi et modica est in partibus primis. Et si mixtum et a capite. Et si sanguis et clarus mixtum spumosus et in modico dolore tunc est apulmone. Et si et magno grossus in maiori dolore et mixtus spumosus tunc et a pectore. Et si et virulentus et sanguinosus tunc et exterioratione. Et per patrem et antiquum pressit et si et expatione a pulmone et pulmonea pgenia multa et mutat colore sine exigentia et multitudine et indistanter sicut exitus. Et si et ex

arteriis tunc signatur per apta et signa dicentur. Prognosticatio. In pleuresi et pipleu si sputum apparet subrubeum bonum. Omne sputum sanguinis extorrosione sanguinis. Dixit autem nunquam curabit. De sputu autem tussi quod diu durat durit. et adprisim. Sputum exhibo fistulatis putrescens stagnitate recipitur. Sputum quod subito et repente advenit si vadit advene subito interficit. Et si restringatur subito suffocat. Et si non restringatur melius minima eius quantitatis. Sanguis eum qui venit in vomitu et si in hora febre assunt mortale et nec ego vidi umquam euadere quin gravitas esset notabilis. Curatio. Galenus dicunt curare fluxum et potissime si venit a pectore quod ingenio quod iste multum periculosus et potissime si venit a pulmone. In arteriis inquietantibus fiat flebotomia de sophena brachio a cephalica et brachiali fiat frictio eximitatis et ligatio dolorosa. Deinde potat accetum in aqua frigida dulci tamen tussis non fit magna vel mollificat pectus et sanguis non coagulet. Deinde consolidet vena in principio et lotium fiat emplum oxycrato et cataplasma super pectus et detur triacha a duobus mensibus usque ad quatuor sine confectionibus. Cibus igitur omnium istorum sit lac coctum a lacte vaccinum unde butirum fuit extractum. Farina tritici amylum faba fracta crisi. Panis azimus vinum grossum aqua pluuialis vbi fervuit ignitum fuit extinctum pedes thureos et colubri quia uenunt in foraminibus patere. Capons ecc[etera] sompno et gallus et omnia et modica lotione. Detur cotum balneum

Ww.4.

labore et exercitu salsa acuta et
acetosa et ceu sup ora. Otrat stucti
stipnes siaut sunt sorbe et corna me
spila citonia pira prunella et silua
Otrat pane infuso in ag pluuiali
fricta ai acetо Et desc co potuit lentes
et tostg cocos Si aut fuit iste fluxo
excessiue uires ceu sic supig dem c
Et utat tyriaca ai opio qz mitra
ista ns mouent cocos Emplo supra
caput Dsternore colubrio et gsiu uue
agrest et alii teneat alii no Et clss
coriz clisteri acuto si ceu fuit forte
Et si fuit excessiue uestre apian
et ita de cmorroydibg et de alijs vbi
c plenitudo et dat ea q gignant pax
sanguis Oribg i visis et corpe
mudistrato et sagie distracto malia
ai qbg pnt sg consolidatio fiet ista
potuit et sol eg. et rana eig et se.
eig mire valet Et ai hor sposiu
balsabre rose coralli virgi sandi
omns sang. dra. opiu croco bolg ar.
cora sigill emathes mirra thus
mastix storax calamita cozial assu
et in acetо infusi sumac acacia
psidia balaust aple glandiu coa
giulu lepor testudinea maior rampg
se. ffuer sal. ypoquistid mucilli
berber mustillago psilly acetoz
gsiu arg. dragth Dalat ecl suctg
platagi virga pastor et burse pa
store et aqua q mulcit mucga pa
store et multa alia gsulta exquisbo
diligos medicg pt face sipe Aut
emplm a clon aut pillas a troc
sos aut vngim Et si sanam gst

vinu spuali ut addag ligne et sut
eg vnas passas in umbas caudi
penid et ydromel aqnid et silua
lemna q portet mediante unita
adprofundu pectoris Et si dent
q vina multoz addat spicanar.
spica celtica se. enid. se staiol se.
melli et silua q fuaut pertare.
d'uta stipticoe adprofundu Si ad
fuit exsanguis sagia no pt vidi per
hut modu. accipe tenacitas eg ai q
extrahant debes et illiniant ai
aloe et applicet capiti quia c pple
trahant adextrahora qm qn sentiut
amara stat aput os et cadunt
qm amara interficiat oia cephi
lia sicut aloe et absin. Diffundat
igit ai sulphure et gargarizet
aceto ai sale Et utat repis et
allijs et porris ai acetо Et bibat
aqua dulci frigida et portet pmu
miscatur et ggitet aqua in ida
impelui tora pastore aperto ore
et capite inclinato Et si fluxus
sanguis fuit pp hor q residat ex
apostemato pectoris sicut est
pleure et pripleu tut nulla apo
nant stiptica sed fiat sicut dict
inferius Et si sputu fuit exterio
rioe uel exdispoe fistulosa duo
q tales curant qi despata 2 in
primis igit euacuet hui in
ductu corrosiu ai agaricus Et fiat
fotus Si pt uenat et utat
pmeis et lumbis et teneat istas
pillas more pe mirre thuris se
xcernit sang. dra. se. malue an
3.j. opij ut an 3.j. confician ai
mustillagie dragth et fiat pille

Si fuit extrema humidi mol
lificante uicet ai animo asso et
apio assa et mastice et squill.
Clarificatio. Intelligendu
q corrosio pt accidi pp aqua
sanguis ai aduste aquine Aut si
cola misceat aut fla salsu pot
igit indisponi sanguis ai cassiat
et sibi ut ipediatur cozosio pectoris
et pulmonis Et no e sanguinem
euacuare sed q e ai sagine mixti
Et ita sanguis mundificat Quod
q sanguis iuga no det misceri ai
corporibg n valde uie raput qm
aliter rapite emanete continue
distraret et grume euacuare et
id in exterioribg qm volug mitm
de sanguine euacuare assimilag
calida et ita grume fluat Et qn
volug emouere uena cutta aceti post
supra caput a ai capello qp ponit
in d suos dentes et taxne et ita re
mouet pueri Decimo nono q
sanguis qualitercuq exeat adsuperiora
malii 2m. ypo. qz male no est
ner quo adhec ner quo adhuc in se
no d male Quia loca eig sut vere
et arterie nat i no qz emunctoria
no sic ordinata ita qd sanguis pcise q
superiora Et si contingat q alii sit
dom hor no d misi patens quia
natura soleat simulata qz fugit
nichilog qz multa soleas d pt fri
adhuc postqua nonu euacuat
per inconuenientia regione 40to
intelligendu q iuxta no fiat adp
emunctoriu ordinatu a na p q na
pcaucre sanguis nisi fortes emorroides
patio Quia uire sut calidiores
et fornices et maiores exercitio In

mulieribus aut non e tanto calor
et sic in maiori otio qm mulier e
austodina domo pm ga. mulieg
coplexionis Et qz hi emunctoria
patoria et ena pp sine ut ede sepe
et id nia sagax cuis sagacitati no
e finis edunant cauerna p qua
sanguis nate euacuaret et fuit
preuilegiu singulare Tenuto nono 5°
qm licet flegma redeat sanguinez
fluxibile nec tractit adoposim et
ita stant fluxibile ad duisa et ita
pt ppere unde no fluit ad locu pes
adopositu Sexto nono qz si cozo 6°
e plenu et ceu stipid confortat
det raput ai calibe stipnis Et
pgea fiat flegma ut cesset fluxus
et tractatur adoposim qz postqua
uena e apta os qz distrahant
quemcuq fuit ea licet guiraldus
et quidam alp uiuant dict opm
Octauo nono qz qn in fluxu sanguis uolito
per superiora ututq sorem et corpe
pleno Prime det pt flegma d ppgea
eig latericb Et si 2° indigeat fiat
flegma de basilica eiusd latericb
Et si adhuc plus indigeat fiat de
cephalica eiusd lacis qz primo det
tractui adpte remotioe quia est
pgle et pq pcordiez deinq uene
ad mgr guttu sp distrahendo Et
cphalica eiusdem latericb dissimiliter
postea alia precesserit De
empnate empnmate ca. j.
Interpat spuma salsa
madrautrace pectoris eius
aut pulmonis Et io pagit dem est
de empti dictis e de empnate
Cde empnate sic tractatus

4). j.

descendens a corpore ad trachiam
pectoris vbi cū non expellit nec
per tussim manifestat quodā ibi
digerit et in sanie fetidam mutat
Et ideo talis collectio sanei ap
pellat empyema Fit ex aliomb
ḡn apata rūpit aī perfectā ge
nerationē sanei et alīn ps et frunt
ad trachiam pectoris sic ē signa
pleuresi et pipleu Et alii vadit
ibi mixtim de sanguine mixto cū sanie
et virulentia Et aliqn cōa venit
ip fluores et vapores remetes a
toto corpe qui gdā congregantur
in gravitate pectoris et empyma appel
lat ipē cū ī ps predict a pulmōe.
Signa. C In isto capto fue cō
sunt sua signa Bi cū aliqua
possūg apponē. ḡn em sanies q
ē in gravitate pectoris aut mea
tibus pulmonis Big hec se. / ſ
lenta sūt maior de nocte ḡ de
die rubedo maxillaz talefacto
pedū et manuū gnāō ampullaz
impedibo tussis cum salsa q̄ est
aggravatio ps nbu et ceteris.
Signa aūt iqua pte sit sanies
sunt duo primu ē tale ponam ḡ
sanies ē aggregata in parte dextra
et tūc ponāg ḡ iacebat inpte sinist
tūc maior dolor et maig pondꝰ
semit ḡ si si iacet inpte dextra
ḡ vō est ḡm inpte media pectoris
est quedā pamitas dividēs pectꝰ
in duas partes scandū logitudiē
et tūc sanies que ē inpte dextra

no ps ire ad sinistra sed stat
supeg paūtim admodū sarmie
si tū ab iacet inpte sinistra et
sanies in pte dextra et ego Et io
tū ab iacet sup parte vbi ē sa
nies tūc sanies attribuit sup costad
et io simr apostat Et pcto
nō ē tanto dolore et ideo si ab iac
sup eandē ptem meliꝰ dormit
aut dormit et melius digerit
mā et facilius expimit Reuoc
nō ps discerni perfue modū
migrat flū in bolo et cōmūgat
pectꝰ et vbi aliq desiant ibi est
mind Et si vtroq loco sūt veri
simil que dicta sūt Prono
stica. C Sanies post sagui
nem malū Sanies pectoris aut
est mixta aut ē pura Si mixta
aut vitē ē fortē aut debilis Et si
fortē tunc ps expelli pe plusmū
tū streatu aut sputo et alia pte
per occultos meatꝰ trāsit ad stom
et expellit per vomitū et alia
trāsit adepak sēz vna ps expellit
per vias vrinales et alia per se
tussū sm ḡ vadit aliqb vel
ad hēma Si aī sūt debilis et mā
multa tunc sussocat duobꝰ mois
aut ḡ mā vadit adere ī adrias
abscessū Si aut mā sūt debit
mundificari pōt in 40 diebꝰ Si
vltra trāseat tūc trāsit in phisim
Diligenter intelligēdū ḡ si mā sanguis
sit rubea aut vidis aut migrea
malū est Et si aūt sincopim mal
ē et si expellat tū laboriosa tussi
et se. remāeat et non posset mo
lestiam ē Si aūt sputū fuit leue

al. et tū modica tussi et si mo
lestia et tū alleviatōe se. hoitate
appetitꝰ fortificatōe virtū bonū ē
et signū salutis Et grāū aduciat
malū est et signū mortis Quinto
ē cor iuxta hoc q aliq aggregat mā
planta in pectore grossa et globosa
et vide modꝰ q̄ sit sanies et pte
ptor fallit Et tunc dat tres sig
distinctiua Primū ē q sanies foetet
Rm qm sanies rodit adiacentem
aquē. Zm qm sanies sp induit
malē sed pla michil horū fuit
Quinto est q sanies in gravitate
pectoris exis frequēt deludit udinū
qm vt plimū videt prisia et ī
curabiles Et inde sane mundifi
cata cuiusūt ād ē medio ignoriosū
Considerand ī sig posita supius
capto de prisi Bonū est igitur
aduerte ad pulsū et si nō significet
se. nō videtur exulcꝰ pulmonis
Hec ē ordinata et curabilis nō est
ibi nec prisis nec ethica sic puto.
Curatio C Intelligendū q̄ trees ſ
egritudies pectoris q maxima sūt
querenda q̄ admalacia curatio
si curande fuisset de cā hu. et
empima q̄e q̄enda sūt medicamīa
de vno in aliud Bi aī empima fuit
ppē rupturā apāū nō digestoꝝ
completa ḡ signa ē q altera pte
ē saniosa et alia sanguinolēta Tūc
spent floēa Et biut mōr copiose
et dm mundificet fluor pectoris
et fiant fistulose et fistula et
alia fiant detur vltra ibꝰ promissis
Digerat mā que ē inpectore
et diuidat et subtiliet et aduc

uet mā adexpellend cū rebus ḡ
sunt asperā admaz grossam in
pectore exīte nō ponendo empla
sup pectꝰ nec vnga nec spes modo
alīa nō pilt nō tronistos modo
gargarismata Quoz malua ſ
ger radix malue bismalue lily
ireos squill aristol rassai fen pec.
brusci spargi yspp origī cala
mint cap. ve. re. orobꝰ fenugr. se.
lini assi se. bombac dat pigues
fig sitre vue passe ligen mūde et
suaty eig iuube resina tebetina
sterc columbinū aurinū rassia ligu
nea teria gnā pipm mel oleum
laur butyr anxungia galline ca re
rens et sitia Compota ſ ista
medatur tyriaca diarrey diarsp
diacalamint diaprassiū diamusim
diaamm C Hec dū tū ḡ sp a
leuioribꝰ est medandū ne esset
timend de sincopi aut repentina
sussocatōe Item qr sepe vnus volut
ḡ fiat dissanctio mit ista io volo
mgr practicare ordinare la prosse
non mbigeat C Emplm ad ma
turand et mollificandū ipsam maz
saniosa imperore Re dactilos
pingues et fig sicc et radic malue
bismalue conquassen et bulliat in
dg tūc cocta Re sitro columbinū tere
bentinā resinā misceant ōia simul
ti musillagi stangꝰ et se. lini Et
fiat emplm et extendat sup pectꝰ
Dein fiat talis syrꝰ si talore est
magnꝰ Re rad malue bismalue
rad yreos lily y sopi ana ʒ ß
cap. ve. re. lb ß 4or se. fen. mūd.
se. brusci se. spargi se. anis se. staricd.

Iohn. 6.

se·lact· ana ℥ ij vuaz passligie
mūd se· bombac dragt· tand
pemō ana ℥ j· ordei lb· j· mellis
℥ iij paūs zuc lb· j· fiat sr̄eg q̄
lb· ij· Qi aut fuit sm̄e se· et mā fiat
frigida grossa compacta p̄e cad
aristol· lily yreos ysop pi raphai
squill fen· pac apij origani calamīt
prassij ana ℥ j· orobi se bombac
stemuge se· lim assi an· spinar· liq
eis mūd imubac caricac vuac
passe mūd abarillis· se· malue ana
℥ j· mellis lb· j· paūs zuc lb· ß fiat
sr̄eg lb· ij· Et pugeī sic ni pillis
rotidis aciat· et agarico Unc·
qm̄ qn volūg matare materiam
impectore exīte nec opet dormire
sup̄ p̄am nisinam Et qn nos volūg
expelle nec opet iacē sup̄ p̄o
sanā et p poctg alīqs agrit· ad
ordei opet eis et pdromel aqnai
et paūs mfusg in ydromelle et fa
rina tosta et farina ciceg ana sorbi
lia pulle pardicō et auicule pue
et colubi omn̄ elacū subale Et si
limpharet· ni ydromelle asino
fato melig valent and pistes salsi
aucnatū ordeatū Et farina ordei
et fenugr· Inungat· pctg ni butiro
bullito moleo laue suffugiet· cum
tēbomig balneū illo nec opet Et
si opet· hoc ad mīstīe negotio ple
to vtat· medicato et ryverata Et ni
maipuit vēire ad asīna et dissale
exitū vtat· asa fetida ni lacte Din·
aut ni oia defiant tractiget· loca
vbi ē imd aut mādat· et ponat·
tosta ni oleo ro·ne clauda· et pinā
mel et fugiet· sanies ni ea nulla.

Et non permittat egredi n̄ pau
lane Et tonsore· ne ni d'arthion
et d'yambea brodio gallīne Et
dem̄ nuce· appinita et ni vis sal
uare gsnaz nam nēce supig sic dem̄
ē rap· de rauedine dut de tussi
aut mslo ad raplm de asmate et
hebis opo roplem· Clarificatio·
Cmpe· q̄ sanies po sputū sagūis
non ē mala pgpatz adhuoze ex
q̄ fluit qz forte ita mala l'pejor
det ex alijs huoribz sed ē mala
ne sue ā grea lon ne sue ē mala
ni sanies hz vlcerare et rorrode
vnaq̄ fiut ne lon ē mala et po
nisse si fiut apulmōe qm̄ si nam
nisi veciat sputū cubeū clarz ni
modico dolore et mltm spumosu
Qi pgea appareat sanies pal dubio
vlcꝰ ē impulmōe Et p gnis phisi
et p gnis erisipla et p gnis mors et ī
tali casu sanies po sputu sagūis
mozte Qi aut sputū sagūis fiut a
pectore et pgea sanies mg malū
qm̄ no ē tabida primias sicut aim
pueit apulmōe Dod· qm̄ licet
piper sit ca· ī 4o gradu· et sicca
sit melilog thi mā ē frigida et
grossa Et alia ptra quemūt
tm̄ pt ropere qz digut et subtiliet
Et ni hoc admisceī ni alijs sicut
ē lice vue passe umbe dragm· et
sitid Et ita vin· iuuat altog et
vnd repmit alind et pcito m sc·
flixa dopent pip ni phsana sicut
dom̄ ost· in pmo libro Dod· qa
lor nalis et mnalis sc· idem ī spe
qz quemunt m· calore et sunt ib
m̄ nuero quia meog subiecto sic

Fo. Cxxxj

mead· calorē nalīb qm̄ se· michl
aliud ē quia calor nalis mlto
ī igneū Calor ī· febrit· ipleat
mse duplice nam vna nalem p
qua digit et alid innalem p qua
corūpit Et io ē pter nam ni no
pōt perfecte digere et qz aliud ē
nalī ē ibi io no corūpit qdam mo
ligz· tenet via media Virulenta
gz· cat· totalr aer pter naz sed
gnāce sanici cert· qcres 2m· naz qd
declarat albedo Et hor· cm assita·
mebz radicalibz Rob· ni sanies
no pōt mere no mebz assitari
et prim grea ma· qz gra ē pter
naturā et no ē vt trismute pp sui
malas ālitates Et io lig actio ne·
agonis sup̄ nbu et agonis sup̄ naz
sanici sit ē et cad qz vrobigi m
tendit· assilato michilog ē mg dia
mestru qm̄ mpe· sanc· ni agit
calor nalis supra nbu nec pure
nalis ē et a nullo impedit· Et cibo
ers ē impotēa et pinde pōt fieri
tristitia ß mpe fe· et mpe pter
naz ni sit actio sup̄ mam vt misa
me gustat· lia mitho ne· cet vt sict
assilano repi no pt ni pt mdispoz
mstrei et mac· vt dem̄ est Baies
ī· mtm· erit et stom̄ naz quid licet
nā no possit assilare eio tm̄ adh·
stat vt sic subiabit vlcere expul
sive Sanies ī· subin· actoi nali
q̄ auto effin· are pter naz vizule
na ē Dod· mg· q̄ huores sibm
nam sut mveniē preter naz ni sc·
extra Et ni vbiacz fiut pnt put·
fieri et corūpi et pt mde curari

sanies et no est hor mirabile si
huores putrefiat et corūpant et
desinuant qm̄ habitatas terre q
sut mgis digeste pnt pficere et
corūpi et se· puēba pt mde gnari
sicut fuit declarat̄ a nob supra
ibo de dieb· febriū· H· Aer d'ist
ē mirabile ni membra solida putre
fiant et corūpant et in sanie· trīs
mutent· sicut pz in vlcē pulmōis et
inosse fistulato De asmate· ℣·

Asma ē difficultas ānelitu
ni somni sicut dispnea est
difficultas anhelitu sn somnu
n asmate enī regit panes abrelo
re anhelitu et frequēto sic ho qui
curreit et laboraūit Rod· in dispnia
ē ānelitu sicut hois raūi aut hois
perfecte leprosi Et d'hor nota vsq̄
Dispnia se extat ramit asma ma
lūg reuelat Ista ait duo sc· tm quid
greng et dint 4or· spes subse Prima
spes difficultas ānelitu ē cum ab
no pōt expelle gare pranto qz
pctg at raine no pnt gstringi suffi
cienter et im retinent fumose sup
fluitates et ex his spes vorat· sagūi
nu Secunda spes ē qn aer no pōt
trahi ad cor ni sufficiena p rato qz
rana et pctg no pnt bn dilatari
et vorat· anhelosū Terna spes ē
qn laborat vtq nio· s· ad hendo
mo expellendo et vorat· oēs omia
et dehor stant vsus Respirat late
trahit ad se ni grauitate Omes
anhelosi eorū sagūinolū Octava
q̄ morbo vorat· vtroq· Quarta spes
ē anhelitu duplicatu sicut ē filoz pt
aut plus flembo ni grimiat anhe
litu et trahit tractu p tractum

Lect· A·

et astrict nisi. supra vehementer
caliditate et duritie orgar et debi
litate virtut. Posset addi q vellet ip
spes sit e anhelitu pvocati in qua
sde homo patiet aduersitatib vt pos
sit attigere anhelitu. Dixim pot
sustinere tropimtu supra se. Vnde
intelligendu q decubitu peior mat
hendo anhelitu e iacet sup dorsu
et melior sup latus ita tamen ad modu hz
se iacet sup latus inmagis ad diffi
cultate det pacis sedd aut iacere
capite multu elevato. Nec de ista
ista mat q pulsu et anhelitu
quantit et dent quantit in hor
qui sunt impulsi e dilatacio cordis
et arteriar ip hor vt infrigidet
cor et arterie et e ei ro strictiu ut su
mos superfluitatis expellant et
sint ore due quietes ita ita sile e
in anhelitu e cu dilatacio pectoris
vt aer frigidu vadat ad pulmone
et cu hor e ibi constrictio vt humos
superfluitates expellant et sint ibi
due quietes. Conuenit ei e alio
qm sit pulmo innatu ip res nales
non nales at pter naz et sm hor
effiat pulsu pug magno segnis
tardus et ita dealys ita sit an
helitu sm illa teria immita et effia
magno pug et ita dalys Adhuc
no est mentio nra de hiis de bob
immutatibz anhelitu sed solu de
minutis q sit a rebz pr ngin et
deo subiungim causas. Causa
C Cause aut hoz passionu sr ora
illa q aggruant dyafragma aut
pulmone a tantu aut epyglotu
aut laarctos mouentes clibanu per
torem cu ista membra sint pcipium
subin huiq passionis Cause st
sunt tres sicut e morbo gsillis of
fingat et rois Predag pmunt
modu Difficultas anhelitu quat
a a rais extrinseca a intrinseca
Qi ab extrinseca sunt e causa ob
uiatio inmia caliditas a frigi
ditas a aer pestilencial a aer
cauernaz minezaz et subterran
metalla et assimilia vem et opari
ui arteto vino et fumtu ponti et
arctosi et multa gsillia et si veniat
asma et difficultas anhelitu ip
tas mutiscas hor e ip retinua
aut ip squinantia et passiones
ore aut ip stom ponsitu cu est
nimis repletu. vnde ecc ip pas
siones epate et ponsitu ppt re
pletoz multe et ip passiones splen
is et breuit ip illa q possunt ad dia
tpm dya fragma. Demu ecc
illa ip passiones spualiu sunt e
pleuse et pipleii samies aut
huditas aggregata ni sana pul
monis a in sius cauitatibz aut
inteis pulmois a ingrauit per
torem a nitrathea arteria aut
epiglotos et pcur ecc ip ventosi
tate et ip mala qpleam ca. fri
gu. aut siccu. Dicit ecc ip opilacio
et raco sn ma Red'm igit diu
sitate cauz nalium et qualitate
et gnit et situ sm hor aduenit
diu sitates manhelitu sine m affi
hendo sine i expellendo sine m
uetaz modo et ita dealys speciebz
difficultat. Signa C Si ve
nerit ip tas extrinsecas distrem
crendino patent et si venit a
capite distrem per dolore et p

signa recit et qz asma venit
subito et si venit ip passiones oz
aut nutnoze aut ip apatia per
torem sans cito distrem qz anhelitu
magno e et segnis et ade sins
et calor et lebit a caldo et imma
afrigid et si ex frigiditate an
helitu est puus et tardus et
frigidus et non e sins et immat
a caldis et lede afrigid hz e
exhauld e cu streatu nitro et si
exsiet no e streatu et si e ip
repletoz venaz pulmois e anhe
litu tenuitq et e ra mala valde et
si venit ip debilitate vtiq no po
tent mouere lactos pectoris nares
st gracules at ftte admodu et
anhelitu e debilis et si fuit ex opi
late et repletoe fluit anhelitu cu
magno desiderio et flat pectoris et
desiderat mot expelle ip attigere
et si fuit ip magnu calore mot
desiderat attingere ip expelle et
si fuit ex vetostitate e cu disterto
et mori grauitate et si fuit a calde
e cu tremore et si fuit ex same dis
trem exspiritu. Prognosticatio
C Asma in senibz nuq nra. asma
ti etate aut nuq aut cu nuq
difficultate curat. Asma poquam
aunquat no recipit curatoz qm i
asmate anhelitu est pug et tardus et
frigidus sigm e mortis pria. Asma
te anhelitu timulo et pulsus
tremtq matu sigm e valde quia
significat vene pulmois ee replete
pasmata smoop pessimu e moi
difficultate anhelitu iniqua patiet
tegit se adeleuandu et anhelitu
sisapiendi morle e qz anhelitu e
p pocatu Asma si venit ip desiccatoz
sponsiliu vix a nuq curat. Asma si
venit ip cataretu et raput e debile
nale nuq curat. Curatio C Intel
ligendu qp asma et difficultas an
helitu sunt egritudines tronice et
morent pximalit. cauendi ergo
sibi medicus de pmissionibz asmatis
quia e intim difficil et ro diligens
procedas ponendo e as p a regula e
qp a pdo no amittendu minus ta
libz qz mam ingressant donec corpo
sit mollificatu. 2a ra qp no gminuo
mo unu medicam sed mute modo
opandi. 3a sit ctus qp no amittent
nazrica nec alig constrictiua nisi
ma esset vetusta et corpo pgrau.
4a regula pgsi nia sunt subtiliata
qp purgez pmittu a p secessum
5a regula qp nulla via nimio balneu
fiat nec sudatio. 6a ra qp dormiat
qnto imo post et no dormiat de die
nec super repletoz nimia nec supino
sit pstindo. 7a ra e qp si e pplc qp
nuq potent qn comedit sed p una
horam a duas pg et pazi. Ultima
ra e qp sume vitent oia nbaria ve
tosa. Ipse vise videag de dieta
Panis sit bn coctus bn fermentatus et
bene qntus salis et sit de spelta et
sit pistatus cu anisd et maratro et
cimino. Omnis sit antiqus claz odori
fer sed impua qntus. Carnes sint ut
plurimu volatilu vsualiu pqua
degeniu e ags. Caro volpis et cuni
culoz nimiu gretur eis et ponsit
plmoes quocuq sumid. Dat eadem
ficri pulius expulmoe et vta ipso
pulue sm eem modu. Brodiu galli

antiqui mlem ꝯpent et potissie
decocti ai mlto polipodio et amiso
anno et marat. Asthmus sicce et
malestantie adhuc mlem valent et
gstia sicut sunt vue passe pnee fe
stice mundo et silicis. Elegat i. acer
sicco p̄ carnisiam p̄ p̄ nāz tpato in md
calidū et sagino. Otr̄ pisibus sālmoīs
d'ags mundis ꝛcrem. otr̄ ouis sebi
libus ꝛcrem. & olis otr̄ buglossa
borag fen' pet. origi calamito nastur
tio serpillo hsopo sagio saluia oreo
dicta virtut ōia legiua. D' fructibus
otr̄ siculis sicc et alijs bn̄ maturis
et dactil pinguibus et amygd' dulcibus
De manibus et ꝑlectōe inter d' z
q̄ mingi bet comedere absanitatem
et n' prig appetat et assellat pius
angua comedat plg d'mac q̄ de reco
D'uretu et gero otr̄ exāno tpato
aīa abu ambulando. eg̃tando seu
alig̃ cantando seu ꝓferendo. Bes
po comestus modico exāno sit gicta
D' fructibus siccis exīma et pecto
ri pano aspo. Utor ōia balnea et
ponsie pg abu vt dr̄m ē. D' somno
sp̄ dormiat qi sedendo et nō dormiat
de die nec post cibu n' pg longam
morā ut supiꝰ dr̄m ē. D' accidēs
aie videt iram et solliatudinē et sit
inlenia sempitna. Unum sit accipi
dictū ē q̄ ista tria sunt magna gue
nienia inuitatōe. si. tarditudo tussis
et asma. Ydr̄ visis ad digerandū
mām vomitag q̄ vt plimū asma
et difficultas anhelitꝰ sunt d' ra fri
gida et humida. to de illa tractatus
Read' vecos lily aristol' vo. cetum
emile ramp abs cupatōe read' zu
bee maiore. vtusq̄ calamū vtusq̄

sticados ysopi sgll' ana z. ij. sue
feni amsi matri liger mund' vuar
passar mund' mundē prassij ana
z. i. mell ℔. j. fiat syrg ℔. j. et p
quo otat mane et sero ai aqua
calida hute' sue q̄ exhys mate
rialibus pt fieri dest̄ze a' elem' a'
todi' aut emptis sup̄ petto a' q
buliat in oleo et addita terra et
fiat vngt quo vngat' to' pectus
corpe molestato. Ad digerendū
pureget sic. Re agarica t' hug sē. vr
tice polip ana. z. j. cufor. pulpe
collogn. suari tuar. asi' ana. ℥. j.
vera alex z nij matri ana' spicular.
bdally masticis sol' matr sol' absin.
ziij' am̄ z p̄ confiā ai. y. ℥o melle
Ꝛ ai vn volud accipiat z ij p' mij
d' ista ꝓfectōe et fiant pill' adhuc
plg p' nig uxi' gucionad pn'mum. &
mdc pot vn medicina vomitatiua.
Cimplina a sit ista sal gemma ta
phang sc. ai' orcanꝰ sal aemo. cap
par' salicis radic' volubil maior
q̄ sit folia admodū vite azmoiadi
castoreū opopon et sutura. Vel fiat
sic. Re rasur' et laudet' ai. ell'o
migro at ponat' maḡ adpuncturā
vsq̄ adtres dies vel ad 4or. Dm̄
remoueant' oēs lardones bn̄ caute
q̄ n' vmacat. Et dm̄ bulliat ra
phang z oximelle squillitic et oxi
mel sorbeat' et fiant mābule vo
mere. Corpe de sustinent' ꝓpter
ai medicinis seressiuis et vomitiu
vtat' opiat' calidis et sussumigacōib'
Opiate aut sut iste. Dyziara ang
auc' alex' mesdat' filoantropos pil'
lorum iste vtat' isto sussumigio. Re az

semis sulph' vini ser apm azistol'
ro. ana. ʒ. pulverizanda pulverizet'
et gstia' ai butiro et efficiat' pille
admodū auellane et ponat' vna pill'
vel due sup̄ carbones et vapiat
fumū ore apto. Hute' q̄ isti as
matis frequēter sunt ptisici et debi
les et alij extenuati. Et io mitibus
premdis medicinis laxatiuis et
vomitiuis et ōia ea q̄ sunt forte virtut
hute' dcis q̄ vnum remediū e ai
de reliquis sumig dyapan q̄ fiat
tuturem in md' pectore. Qi ait asma
fiat ai retire retinet' pig recū qm̄ nichil
alij valet opatio. Curado aut
recūt dr̄a ē supig. Qi ait difficultas
fiat p̄ siccitate vtat' nibis humi
siant sue bores bugloss spinachia
violacia mallua oleu' simamum
olim amigd' dulcū olim viol' butiri
et vtat' lacte mulier' aut asme a'
cappe et regal' sicut arthia ptisis
et tussipn. Qi ait ra fiat calida et
crepg plemd et vtg sit forte. fiat
quidā floria et dint. Unit. q̄ qn̄ vapoꝛ
q̄ sit acta cor et arteias sit ai diffi
cultate anhelitꝰ q̄ fiat gpetit floria
Et vn' ordeatꝰ et aq̄ endei et
malapet' cream oleo viol et nemis
et ponat' sup̄ petto a' mingat' petto
ai oleis frigidis. Et si asma fiat
impuls lactanbꝰ det' sibi sucū fen'
ropidg ai lacte. Et si vomit ex vetosi
tate ingrit' pectꝰ ai oleo rostmio
laureis rasor' muscatellio. Qi aut
venit p̄ alias passiones que mlte
sit valde auxet' ille pg sicut dr̄m ē
aut sicut dicat' Intelligendū q̄ illud
elem' valet ecc̄ fere mom passione

pectoris. Sed fiat tarditudo sū tussis
sue asma. Re sucū tarditu ℔. j.
buliat et despumet' ā. z ij pau
zucr mallis optim am̄ ℔ ß fiat
elem' Clarificato. Intelligēd'
q̄ anhelitꝰ retinet' a' voluntarie a'
tractē Qi tractē stare sit mors ai
p̄ carentia infrigidatōis et p̄ tarc
diam euacuatōis et expulsiōis fumo
sor̄ superfluitatū. Et io ho dpente
moritur sit strangulat. Qi aut
anhelitꝰ retinet' voluntarie ai ho
stans dm̄ pōt ēē sic anhelitꝰ sicut
videmꝰ in illis qui latet sub
aqua et mlonga' retentōe anhelitꝰ
voluntaria fit grima cuapozato
nalis licet nō sit sp̄s. Cui aut tarda
constringit violenter multa fit cui
tatio ner sp̄s nec nisp̄s et io sit
mors. Ille igit ē mouendus an
helitꝰ voluntarie et ale nō volun
tarie. Secundo dr̄m q̄ liq cor sit
mebr̄ calidissim̄. Nichilo ai appeti
mat' mortē p̄ esse suū. at ista
anhelitꝰ liq vetat dicor p̄ esse
frigidū aut q̄ emisse ra. aut q̄
nā fei' qm̄ cor infrigidand est
Et io anhelitꝰ frigidus in fe. aut
signū passimū et mortale. Ad
tend q̄ frigida et siccitas bn̄ pnt
operē in malicia anhelitꝰ sicut sue
sanguis et suarū potent. et
sitis et q̄dico qui vtg motus
factor debilitatis ē p̄ minū ca
lorē et minus corpis caritatē. 4o
considerandū ē q̄ mors anhelitꝰ
prim sit a virtute nāli mouente vo
luntarie et prim sit a virtute nāli
cognitiua et ista sit a virtute corp

ru illa mouear dilatet et gsistendo
et forte sit ecilla vnte q informat
Reuia qui dedit forma dr et motu
at prius esset sit aduersa nali affectua
et que tgit et dilatat exdesistendo et
expulsiue expulsiua q valet adexpel
lendu nociua Et ita fiat expulsio
licet motu vnte nalis no appeat
manifeste corpe exnto subdispone
vnte nalis regritie Vnte aut ita e
q motu vnte analis fiat nalem
mpe dignoscat Dz motu vnte nalib
omat analem ipe sopm Vnde
nonnulli q motu dilatatiuis et gstrictiuis
pcedut abeas vnte sed diuisis viribus
diuisa fraudr no dilatando no con
stringendo ir De pleuresi. c. q.

Pleuresis e apostea ralubri
latentiu seu pannulorum seu
velaminu costaru interiora diram
pentes Inde dr est pleuresis
q vera et qdam no vera No ve
aut e in latentes seu tenue costaru
extenso a mroso fluxu q sit sub dia
fragmate siue sit extus siue intus sed
nu sit ex vero sitate. Pleuresis at ra
sit in velaminib costaru intus Et pe
tussie mpte vbi velamina iunguntur
costis qui quidem e pannulus q tegit
costas intus sit qdd e qui diuidit
spualia a nutris et appellatur
diafragma Et qdam e q diuidit
pectus secundu longu in duas ptes
Aut at mptibus emot acutus ipse
velaminib non pt guari apostea
sed mpte nigbus iunguntur costis
nu ibi sit vene et arte Et alig
tarenositas et humores et io ibi pot
causari apa Est i pleures aut
apa velaminu costaru inuolu et
e lapa ralubu a qua ma e ta. aut
qz ipa raliditate exputrefactoe. Ge
nerat ar pleures motuq; lard u
dextro a sinistro sed illa hr e in
late sinistro e magis periculosa sed
velociu fiat. Sed illa q e in pte
dext no est ita periculosa ses tardio
fiatur spm Aver. Fit at illud apo
stema finatue multo modis atn sen
sibile et per euaporatoz et e melior
euaporatio. atn at esudat et
vadit adpulmoz et expellit cum
tussi. Atn fiat persone et vadit
adfranales pulmonis. Atn vadit
adcraniatis pectore et mutiat
in 4o diebo qui primo ai dilat
inhibit sibi illa maz et ai strigit
impellit adfranales et fue expellit
ai tussi sicut dicet. ga. i de membris
Atn vero pleures induratur et lapi
dificat. Atn vadit adrias vsales
per venam magnam. Atn vadit adin
testina atn mittit ad alia mem
bra sicut videbi in capto de signis
Causa. Pleures fiatur atn
a causis exterioribus alis abundantibus
Si ab exterioribus sit a nimio ca
lore et feruore et potissie ai supueniat
motu nimis Et pueriar apostate
vmi pueri aut a nimia potatione
aqs feruide. Aut qn ventus borealis
venit pq austrealem Et pueri ex
dispone secdm ypocratem aut attri
buens tpm ami Et io venit frequens
in vere quanti e ypocrates plen
tudis et plus mestare quanti e

exhabundanna ro. et plus in
autumpno spiritu est de melia In
sembz raro venit Et nunquam spi
tu e d ffe In sembz raro venit Et
si veniat e magni periculi et rarissie
venit i aride exutrianbz Si aut
pueriat a causis intrinsecis fiat ea ams
est repleno rapis et toto corpis
et potissie ai supueniat subito ve
hemes fluxus i aere Causa autem
immediata e ur plurimu colera Ssan
guis Sp flegma Et melia Deto si
tus pl esse causa sed q no e tunc
pleures. Signa. Signoz q
sunt q signifit pleuresi ipam et
qdam sunt q signifit ipsoz pectus
et qdam sunt que signifit tussiendo
nie adalia prom Et qdsque
signifit morte et qd sit que distinguit
inter hoc et illud Et ita sit gno
scitur comprehendit ministerium opoz
ponit rubrica debitis. Et p ista
cognoscemus et cognoscemus longinquiores
status eoz a pido et oxymelle pendet
tota curatio Aggaring i 2o de
gradibus primis Dicit at que signifit
pleuresi sit 4or 2m gn. de recti
primu s. dolore lateris ai pectis qz
ibi e quaedam dolorem mala apostema
et pleumonia grauem et sanguis q id
circuma veniat exiuit Et ill qui
adhuc fluxat niveis Secdm sign
e st. grauia qz ma e pudda miloz
pejoris ordi. Tertium signifit e dissi
cultas aspiritu ip oppressio pulmonis
4m signifit est tussis tormentosis ip
illius qd excudat adfranales 5m

post addi pulsus serenus quia
morbo e in membro pannuloso n
qp multu occultat hoc dispo qn
ma e fixa Signa at huoz per
quoz sit ista Si ma e excolda
veia e arta tensa et tenuis et
pulsus duus et velox et frequens
et dolor acutus pungitiuus multus tensus
et sputu aeru Et alia signa rolet
distendo pres nales et no nales
et ront nam Si aut sanguis fuit
ma e veia exit rubea et spissa et
pulsus plenus et sputu subrubeu
Et juxta hoc qp sputu rubeu est
valde malu quia significat vea y supra
et tur gperit Veia curatio sicut
in ydropisi cum febre qn pleures
indiget ministrantis et vena apta
constrictis Sputu aut subrubeu
e bonu a pido qz attestatur domus
sanguis qui magis de facili digerit Et
venit per via resudatoris apando
no per via ruptue Cognoscit i
sanguis p istis signa et pecalia que
attestant sup domus sanguis Et
aut discernit qz vena e emissa
et spissa et pulsus mordinatus et
saluia multa et strictus flatuosus et
sompnus fluxus Materia at mitra
distinguit qz dolor no e multus mitis
nec acutus et sputu liuidu pauxum
et vena emissa et alia signa q
attestant sup melizat qui rarissie
accidit ex melia Terna species
signoz sunt exceptoribus morbi et
sint de G. lib suo de cesti Tertium
igit illud ips in quo nichil experimur
aut indigm aut ligdu aquosum

aut grossum vistosum globosu
aut cum laboriosa tussi pn̄m d
morbi Et ni mapit exspuđ et ali
qñtulū dign̄m et ai allemiacōe et
ai minori labore tue ē augmentū
Et gn̄ sputu ē albū leue et cōgle et
ai fuale tussi et allemiacōe tue est
strati Et ai ita mapuit mīozari tue
est dclinatio Et hoc adtendd q si
pd̄m morbi et longū tota cgritudo
erit longa Et gn̄ pd̄m ē hūc cgritudo
erit breuis Nunc aut pleure de co.
testate cumente vtute sotia exente
breuis ē tdiatis Si aut oid gn̄ia
nō guemad tulin vt plinū 14 die
Et n̄ aut mā est fligida et tps fri
gidū tunc plongat et io extendit st
vsq; ad 20 diem alī vsq; ad 24.
Alī cest plus et de hoc dicebat ypo.
de pleure nō vera aut de pleure
d mā frigida Quand qdam ī 24.
qdam m. 40 qdā m. ho. rupturā
dissit Necessariū q̄ est medico vt
salnm qdam giecturā pxiā vitati
gnoscat cloyatio strati a pdo Cū
igitur tpa morbi cognoscā pxima
magreitudibo epat̄ et venarū
Et magritudibo stoi et intestinoz
per egestiōz. ita tpa morbi magri
tudibo pector̄ et pulmonis cognosc
per sputū Magritudibo q̄ pector̄
et sputū diligenē gsideret q̄ ale
nastiremq; prostitare nec dcturpe
ne curare Est r. regula q̄ inpleure
et pipleū q̄nto plo exsput tanto
plus alleuiat Et ōro q̄nto plus
exredit adstatū tanto plus allemiat
quia inpleure salubrius strati nō
est negre hōze q̄nto q̄n sint
mā cesudando exit pamelm
ita expelli² at ita sp vadit alle
uiando q̄ ibi non ē strati q̄ ad
aciaca sed que ad digestionē.
Q Extra spes signoz summe ex
hys q̄ signt tristatoz mā cum
pleure smithōtice tussimit² ad
corpa cū sig̃m ē sincopis Alii
tussimit² adpulmonē cū sig̃m ē
q̄ dolor nō est ita acutus sed
difficultas anhelitu ē maior
Alii cest tussimū² adprisim cum
sig̃m ē calefactio maior po albū
Alii mittit² adtrecbū signū est
frenesis et alienatio. Alii mittit
admeruos cū sig̃m ē spasmus Et ōes
iste delegatōes sut posse Alii
mittit² retro aures et sut posse
de bonis alys bonis signis quem
cunbo Q Extra spes signoz sunt
exhys q̄ de quib signa distincta
mt apa epat̄ et pleuresim qm
mapate epat̄ pulsus vndosus est
Et dolor sub diafragmate in
dextra parte et tussis ē stata et
dolor nō ē acutus Et si ē tussis
egestio ē sicut lotura carnis et
si ē migribo vria est spissa ō
fusa et nūc ē admodū nouaculē
Illa aut q̄ dequit mā pleure et
pipleū sunt ista qm in pipleū
pulsus est vistosus et dolor nō
ē acutus et difficultas anhelitu ē
maior et ē dolor mā spatulas
et maxille sunt rubee Illa aut
q̄ signt frenesim migredo lingue
et aeritas et vria remissa et
q̄ dolores latere non pterit sicut
Dextrum signū sumit exhys q̄

signt salutem sputū albū leue
et equale ai modica tussi et ai
alleuiatōe patientē Et q̄ gri
mā q̄ nto appeat a pn̄o prul
dubio salute signt et pessime
q̄n alia signa gueiunt sicut ē
boitas sompm et appetitus et bō
tolleratia Et q̄ applicatio me
dicami conferūt et q̄ egestio
nō sit fetida nec ligda sed tota
et cōgluta et hora solita Et q̄ vri
na varegat ad rubedinē et adquida
medio critatē et q̄ nto magis fiat
bona residentia Et intelligē vna
bona regula de vria sm̄ intēn
toz ysaac Orina ē magritudibo
epatis et venaz sicut ētaz signoz
silr stat bona sue sūt mala.
Magritudibo que sut ex venas
sicut in pleure et silibo si vria
sūt laudabiles bonū est sed nō
ē ita certū signū salutis exalys cum
bot parcialari Si aut orina
sūt mala et indigesta et ita de
alys malis q̄dnomibo ita sig̃m
ē admortē q̄ possi mā digesta
desiat in reddire bene desiat in
ramis Septima sig̃ sumit² de pro
nosticatōe admortē ōia sig̃ malū
pleuritidis si fiunt multa densa
et laboriosa morte signt sicut ē
dolor vehemēs minuene ai vtu
totale pstrenit² ex vehemētia do
lor Sile vehemēs difficultas
anhelitu et frequētia adhat mali
ditatē et caliditas in frequētia et
ita sit ridiculus ai vrīs adhat ī
aliud Sile tussis multa laboriosa
ai impediat sompnū et albi sile
ste. sorenissima ni sit molestior oīb
morbis siat scribi² octauo d̄ ingenio
Ex sputo sit accipere sig̃ morbia. s.
ai ē humidū nigri viscosū et ai la
boriosa tussi Sile ai nō pot expelli
q̄ debilitas virtutis et lactoz sig̃t ad
materie vistositas et grossities
Et ē intelligendū q̄ mō egritudie
pectoris mā si nō pot expelli aut si
expellit² et subito retinet² ḡue mor
maniente morte ē dato q̄ mā cet
digesta q̄m ē forat egestio cuā
frequens et ligda mala Orina
minus tenuis aut spissa lutos multa
et nigra sūt signa mortia Sile
pulsus debilitas Et ē intelligēd
q̄ inquātūq̄ egritudie si medico
cet opet et nullo excessu mitradat
si paciās p̄ medicamā vcē ap
plicata olia et pinilada nō alle
uiet sed potiꝰ aggrauet signū est
pessimū et mortale et mtalibꝰ nō
est insistendū Curatio C
Visis igitur signis et visa pno
stratōe adaream accedamus In
primis q̄sidēdū vtz sūt q̄supatoy
et sm̄ quātitatē pticularū sint
sibi supposituū vel exterē dm
applicent ītalefactoria q̄nd aut
quātū aut digerut Si torpoꝰ nō ē
plenū dolorē augmentat et ita
digerut Et q̄n oīb pcauēdū est
precedē si dolor descendit mā
videt esse grauis et bō tūc sequit
ut prot cassiaf mana Vn̄ gat
voluit q̄ in oī dolore suie astēn
dente suie descendere tunc ē facē
flobam Impleure si igit crepe pleno
vtute soreā siat primo flob sm̄

Quinsen de sophena eiusdem
laus Dem s. plenudo adest de
basilica oppositi laus. aut si nol
let fiat de sophena fiat mundo
de basilica oppositi laus Dem de
basilica eiusdem laus Et ē intelli
gendū hic p̄m doctrina gra. sup̄
illam p̄te qn̄ dolor adspanulas.
ab epate em̄ p̄cedit q̄a vena et
p̄rendit² vsq; ad cor Dem trunc⁹
astendit² eius vsq; ad duas glidegi
Sed postq̄a p̄cedit a corde q̄
ramis egredit² ad cutē et ē tc̄ vsus
dextre et sinistre et ḡstituit basili
cam m̄ciatā brachys iste duc basi
lice ecclē habuit exputo et ideo
ecclē dēt q̄nū est exhor d̄ gloria
dēq; faceret q̄ equalis ē distans
Sed ā ē qn̄ vene capillares q̄
nutriūt costas supioreq; hūt colli
gantia ad venas capillares q̄ p̄ce
dunt a basilica Et ista si fiet plōi
in p̄n̄o corpe pleo de eod̄ late fiet
tractus ad lōgi venas capillareo
Et ita facet augmentū et si egritu
dine ḡfirmata et cōe nō exnte
pleno plectre fiet de parte opp̄ta
Tunc fiet tractq; materie cōrupte
ad membra nobilia Restat i² i p̄mo
cōe plectre exnte dēt fl̄ gloria
de basilica oppositi laus aut de so
phena eiusd̄ partis Et p̄cea fiat de
eadē p̄te Et dnt̄ gral. q̄ si nō iue
niatur basilica q̄ fiat de mediana
Et si nō inuenīat mediana q̄ fiat
de cephalica Quia d̄quanq; p̄te
fiat a toto corpe fit euacuatio Intn
intelligendū q̄ gloria et farmacia sē
multū ḡseruade ne vtq; debilitet
q̄ vtq; ē q̄ curat morbos Dm fiat
tale fotoria et si mā ē cō. fiat ta
le fatoreū ut spongia aut ut vas
eneo vitreo terreo et ita q̄ alys
pānō mūdo mūdo latus et vas q̄
aut mā fiat minus grossa visiosa
fiat talefactoreū de ozobo fenug⁹
et furfure coreū et posita i aceto
et bullit magis vbi sit acetū et
expressis fortit et lateri applicat
Sed morbo istius dēt ē cautela
q̄ postq̄a maxime mūdificari
p̄ removeā² Qi aut mā sanguis
agsta fiat talefactoreū de sale et
mixto torefacto et i sacculo positi
Dem vtat tali ponde grauēdo
sorbendo diu more tenendo
p̄ brustū spagi ḡmis añ ʒ j. oīd
sacriole añ ʒ. ij. cap̄ ve. rē. ordei
ana lb̄ ß 4or se. fenigreci maior
et minoz se ḡuere al. ligē mūdi
ut celebret añ ʒ. j. mellis ʒ ij panis
zuc⁹ lb̄. j. fiat syrg lb̄. j. et ß. Et
si mā ē fri da aut tepg frigid et
mā distillatis exitq; possim⁹ addē
de mell alias ʒ ij et de radic
yreos ysopi et apij ana ʒ ß et ēt
medicā agen si nimis dēt debilis
et nō timem⁹ de strictū pectoris
oz ligē addē ista dimid sim quel
cunq; p̄iulareū dūmodo sint vtiq;
q̄ predicta nō ullat sicut deberet
tue fanam⁹ emplin tale materiā
mitigatiū postq̄d videm⁹ q̄ egri
tudo incepit prolongari p̄p̄ cad
malue orobi fenug⁹ se. limi nastur
sem amigdal dulc dragt gui. acā.
uumbaz ligē mūd ana ʒ j. tō
quassent² et bulliat in aqua et
fiat amplin ū olio sisamino Et si
mā dēt multū calida fiat vngim
de pupulēo et butiro sine sale
aut anzugia anetina et oleo
viol et rosa al. Et ista olea et
vngā et empla pinū poni ilana
sumida et q̄ pectori applicant Et
stet ibi per vnā horā aut per
duas et nō modo apponat panni
et modo aliud Modo videndū
ē de dieta Dieta em̄ oportet q̄
diuersificē² secundū elongtacōz status
ap̄d qn̄ ign² pax sprut plus dand
est Et qn̄ egritudo ē tarde de
turnus plus dand ē q̄ velociū
non posset tollerare Et qn̄ egritu
do ē breuis modio cibo p̄t esse
contenta q̄ vtq; bn̄ poterit tolle
rare et qn̄ parū exsputt pax ē
dandū p̄p̄ter ē adhuc exhibet ēt
q̄ vixerq; vidat debilis et nō posset
digere vna vice Et si multū exsputt
vtq; p̄ fortis et ita multū ē dand
de cibo per compas adhuc exhi
bend; licet pax dēna p̄p̄ter cōtin
uū motū q̄ morbo est breuio tia
tōis Nullus igit̄ p̄ dictā nō q̄
nouit elongtacōz status ap̄d plen
velerq; igit̄ sit contenta aqua ordei
colata aut si non saltem tāq; ordei
ut toto hor ē dictū prisana sprisse
Et si egritudo elongēt vtat oz
deato aligntulū d mane et mō
de sero. Plbuzetiq; i² p̄t vn 8° ponit
Nūme. si dāq; ordei ut volūq; mutet
misceindare et mūdificare Nō pot
vtq; ydromell agro. s. ʒ. j. mellis
lb̄. j. aq̄ fontē ut volūq; fortis
mūdē et absterged ē Nō pot vtq;
vino albo debili aquoso mane in
mōtāis ū multū aque Et hoc
ū volūq; vtute mgt̄ fortificare
et isti duo potq; vitent² a p̄mo et
ū mā ē tra. Nō potq; ē syrq; dulcis
hor ē aq̄ fontē sū pane de zuāo
ū ē delicatq; et volūq; misceindare
Mundi pot cē suco malor ē dul.
ū mixta aqua fontanea ū volūq;
humectare et ḡfortare ¶ Nexto potq;
p̄ esse talio p̄ aq̄ fontē lb̄. j. mell
acri ana ʒ ß pais zuc⁹ ʒ ij misce
ant Et ē potq; duuq; pro delicato ū
volūq; misceindare et mūdificare.
Nono potq; p̄ esse brodiū pulle pue
ū est homo delicatq; et debit et pleo
fastidio p̄ pulla alba q̄d et brodiū
quat ū multa aq̄ fontē et lac ad
se fres sine sale et carnibus salsis
Et oī alio benefiato et decoquatur
vsq; ad ossū separoz et vtā ipso bro
dio pecunialia oī pinguedie re
mota si qua esset ¶ Decimo potus
pot esse si esset sitis insompneras
acribitas linguē. s. syrq; viol aut
nemis aut syrq; p̄uer ū milli ne
syrē iulep aut ū aq̄ ordei ad cum
q̄ fontana et sitibo Et ē mirū
hic bō verbū ad dicat Quinto q̄ quinto
no oz negligi mal ē passionū
spualiū qm̄ vehiculū est hūm me
dicam⁹ q̄ competit impetuositā Am
misceant² igit̄ medicamina ū mille
possitis ū mā ē seria grossa cō
pacta et tpus ē frigid et ita de alys
sed sit patiēs et repsstu sit oportz

Cpleuretic igit si ista non
sufficiant vñ pl auenato et farina
tritici decocta in furno et pata cū
lacte amigd̄ pot vñ colatura fur
furis. Et cū mica sua pl vñ piscis
squames de ags mudis frentibꝫ
cocti cū sale et petrosilio et alijs misc
scdm regimen ph̄i elongacio state
et hore qua et qualitas medicine mdu
strie relinquant. pl cū vñ aqua
malue viol buglosse et borag. et
pl vñ sp̄maceti et lacte et pyssil
mud et amigd̄ et ouis et ruta et
viol et si mā de planta vrā ure
cautiū et ysopi cū melle et si est
melius vrā buglossa cū melle et
sorbitione tritici. De pane d̄ mitt
qm pais aut est fermentatus aut
azimus sed azimus nō gpetit qz opi
latur ner fermentatus qm festinat rup
turā apostematis et id pais nō exsic
cat nisi fermentatus et pp rupturā
et mdeclinatōe et si epa ministrare
dar̄et ad rupendū mdeclinatōe igit
det mica panis ter lota i aqua ꝑmit
tens dari oua et decoctiones taremu
odulciatu et denq̄ poma cocta et
malag̃ dul. et pña bn matura et
rotunda dul. Intelligende mde sunt
ag̃ voces scm ypo. nuquā fiat flegma
ner det farinacia ventre constipatiu
Decredant igit clisteria a supposi
toria nūq̄ det ribus i magno do
lore a magna assiduitate n̄ pietus
tabet pmixta tamen. Nūq̄ fiat
fiat flegma nec farinacia nisi i tpe
maioris quietis nō det ormel mlic
acto sirach in ista particularia qui
niant si qp morbus sit mdeclina

cione et mā grossa et viscosa et
pietus fortis et tussis et difficultas
anhelitus nō sit magna et gdi
m pua quātitate et ai m̄ltitudie
ꝑnsane alte ꝑter eig fortitudie
pierit mitu Inter d̄ q̄ alig ponit
tepe extrema mpō pleuret sed
ego non sum illig opinionis qm aut
aplimant mterig et tunc ingressa
et constringit et crudificat et
addunt input fratri. Aut admisit
ortetig et tunc non pot fr̄ expuere
Cui obligtas venam ipedit et
densitas costarū Preterea hoc est
reputare ꝑ mgis placet et mag ad
lonum accid cū mā cepisset apte
post et nō apte ante Preterea dā
nantur aucte pleure cū attracto
repe mūdificato ponendo vesicas
supra loū et ompla de sinapi et
fullbo Sed ego nō sū bene illius
opinionis tū qz mā nō ꝑtractabil
ꝑter naz loci tū qz sp̄ timendū
augmentacōe apostē ꝑ violente
tractatū Preda quidam mltm mi
rata minyatoz artificiū sicut et alij
nacio sins insopniatas q̄ stipando
lapsano et sitia Et iste assensio
misi qp ap̄d pleuretico et egri
tudo sit curabilis talis malicia
simthōtis nō stupuit sed ponat
sit carneū et vtile et consilium ad
hibere Et remedia mucient
hor sius ner oportet ꝑtor hor p
longate Bi aut prolongē et sup
ꝑtarij mandet vtā Et sic
De cal̄ precos ysopi lmi ana ʒ.ij.
coctiones dat̄ añ ʒ ij quare
pass mūd abaricokis uuis bazc lux
mūd drag. gruū ara. 4or se añ.

ʒm

ʒm cap de. ee. lb ꝑ mell et ʒuc.
aria lb ꝑ fiat syrop quasi lb ij Et
existis cisse ūi orobo et fenug. et
se. lini et stercore columbino et
opop fiat emplm et sup lata appo
Bi aut fiat qi de erupta et same
et tussi et mīus talibꝫ et ararig
ad caput de tussi et raput de asma
te et empmate et prisi Et iuuet
pleumdo mdificatōis q̄re pp ista
non oportet opus plagare Prestat
dicit prisana Colligere ordeū q̄ssu
pode tosu bñ maturū nō minus
duinquū nō minus recens sū oī male
odore et sapore et sūt admixtōe
ois alterig rei et q̄ sit rotum m
ano ferenti nō corrupto ner pestilen
li et q̄ sit natū in terra alta vetustā
tis fumata ner uīg paludes ner loca
crepta Et q̄ ḡnū sit tosecuatū m
loco evaporabili Et de tali ordeo Re
lib. j. coniquassent cū cortice suo
Et ponat molla theca virtea noua
ūi vigintī lb aq̄ fontis Et bulliat
lento igne de lignis siccis sū fumo
et liquida nō sint corrupta ner
putrida sed si pgle sint de
iunipo aut de tedā Et q̄ ḡnis
sit clara et mdq̄ et bulliat vsq̄
adq̄ sit ptoz medietatis et sūr pmitte
mfrigidari Et pocā suauiter tole
et reseruet qz ista aq̄ habet odo
rantes i abstergendo et mūdi
fricado et petrando et mfrigidādo
et ita de alijs Et sic dicit q̄ ordeū
cū cortice magis abstergit et mūdi
cat sed sine cortice magis nutrit
et confortat Bi aut volumus qp mgis

mutat bulliat donec due ptes aq̄
sint cōsupte et sit qi spissa et sic
beat nam ista spissitudo et apellat
apud ypo. ptisana cū toto sicut
prima apellat ptisana colata Bi
at ordeatū fuit volūg extrahere et
abluat cū minus aq̄s dulcibꝫ et de
coquat ita qp cito bacina esset
decocta Et pocā tosa fortissime i
mortario et pocā dispert cū lacte
amigd̄ et colet et appona lento
igni donec incipiat inspissari Alig
aut fiunt ptisanā sic ponūt ordeū
contritū i amphora et iplet eam
aq̄ et pocā ponūt amphoram i tra
bium plenū aq̄ et bulliat aqua
trabi lento igne ita ne fumo et per
q̄sequas aq̄ amphore et pocā re
seruet et est bona pdolicte quia
penitus nichil habet de fumo Et
est mitis qp decoctes fuit & mitis
ḡnis sicut est triticum spelta auena
ris orobꝫ et fenug. et multa q̄silia
2m ypo. et oēs sapientes decretū
ordei extollūt tostatis cum alioꝝ
ḡnioꝝ et pocā veiam Quia ita
breuiter pertinsiui cū nīa sūnta dif
fusis et prolixa sed alibi a nobis
sup requisitis pertractand̄ et sans Qd
autem fiat i gualasterina balnie
et particula panis diligent mūdi
ficet et ea ḡdeat &c. Clarificatur

Cntelligendū qp pleures nō est
apa solū rubya fragmate vino in
ramit tostare i murtioribꝫ ꝑ̄ gra. gra.
in illo asse unde cruciatus et
vel dicit qp pleures ē apa ītoꝝ co
stare pannulis Sed qp si grietur
pleures explemtudie et fundanda

N.j.

plus generat exsanguie Et si ge-
nerentur per viam portacois plo
gnatur exo. ii pancio sit dolo
et ro. plo portat Et si gnetur p
via reuti et subitus plo gnet
exsse ~~Et si gnetur pviam reuti~~
~~et subitus plo gnet exsse~~ Et si
gnetur pviam cogstionis plus
gnat exnelia Absolute tn seqq
ng generat exro. et sm hanc
roz plus gnat in re gnid est ex
dno sagius et plo nestate gnid
d ex dno colē nisi qp de facili
cuaporat et plus tautupno gnid
d ex dno ~~colē nisi qp defunct crua~~
~~potest~~ molie per se Dolo actuile
plus gnid d de tolera gnata tepa
te et plus inhpeme de flato p
sed actuile de ro gnata t estate et
consecuata per autupni et yeme
et tuc ad pancios ponetrata Et sm
hanc roz raro ra pleuref insemibus
et si rausare vt plurimu esset de
fle et d mtm periculosa roc debili
tut sicut i iuuenibg d mtm piru
losa roc nimy sbg In iuuenibg at
plus acidit de tolera et mabolestr
nibg plus d sagnie Ro deg mtel
ligere qp sputu rubeu pz se sanu
d pessimu Crnia rupta vene sigt
et tunc gperat Cria medicata
vt dm est Si at sit mixtu cu alio
bono est et tuc mgl subrubeu sig
rubeu Ro mgo qp microcipibg ple
nis mpdo faciendo d flegia de
ytr opposita et si no ita plenu et
egritudo gstimata siat de cab Et
si fluores sint stringi cu mlto ad
hunc pod gporeze flegia et midolore

descendente. qz tutior d via sm
gal. et debet pcio sc microcipibus
plenis sm Aluredū de sophona cap
latere aut de basilica opposita la
tere Et si vlnq indiget fiat de
basilica cuius latere Quito no
tandū qp nulla sorer medicina
det dari nipleuref qz grip fiat
antiq et alig moderni iactat se
illa viam tenere sed disputandū
pretermissa no vt dole Det igit
mania rassiaff tamaricis iuube
borer bugloss viol pruna et silua
Pistu emi multū cit medicū igno
miosius et fiant ore suppositoria
et clisteria lemina Certo mgo
siant dem d qp repressa i pleuref
et si alig no competeret sicut vo
luit Heben mosue tuc competeret m
tinio iuuate Et qs dne esset et
deo debisset talem grām qp pdm
mrias cognosceret aut qp portaret
in manu aut ribuesa medicamina
repressiua Deo qui possut talia
grie no videt et io sume me
dor quo bonig Heben mesue solo
dormitauit Deputo nptandū qp
matania no operant in pleuresi
nisi qn egritudo prolongat et no
hemg aliud via Inuidisce igit
corpg et aplice cuaporanda qui
sames d mtm periculosa Dicto
qp vapores ascendentes ad caput
nisi gridant et cadut adpancios
et conculcad et put fiut et ita
calefiut et pleuresim generat

De cripleumonia ca. 10.

Cripleumonia d apostema
calidu pulmonis Illud aut

apa gnat an pcr via resolutis
alit indurat alit relegat ma ad
terebrū alit ad exendres pres alit
adpleuref sed raro alit ad neruos
alit misit in spina et si mdiscret
40 diebg bond Et si no at vlg d
debit nitim suspecta Causa Alt
rat pipleū explouresi et sic d
sp malū Et gnatur frequef ex
ratarpo et gnat exālibg humore
sed siat pleuref gnat vt plmū de
cola ita pipleū gnat vt plmū
ex fle Signa. pulsus d vndosus
difficultas anhelitg vehemes duri
cies qi adpcoratz rubedo maxillar
inflatio oculoz dolor d medio huar
spatulaz Prognosticatio. Cen
pipleū gnatur explouresi vt plu
rimū fiant ultra duoz d mensis
nisea. 1. dies d reamsit i ptisimū
pipleū ma no pnas venales li
beratoz sigt Et est hic finis d cra
matis qp pleuresis de tolera vt
plimū d morte/et ita vt plimū
ois pleuresis d mortes ii vt plimū
de cola gniet Cuig ro d qm hac
pleuresim sc calor vehemes et
dolor vehementissig roc pcurre
et frigiditas medicatis no pt bn
infrigidare minadū qm virtus
medicamis et curas no pot vere
solutare sua sue aplicē nisus p
modū ponois qz via d longissima
sue aplicē exnus qz coste ipedit
Curatio. Curatio pipleos d
cab fere ii curatoe pleuref nisi
qp m pipleos deo fomenta medicata
applicare et sup partes patiente

ponē et demg esse mgr mitem ut
hūa cu tussi mdiscreti. De tremo
re cordis. Tremor cordis
d motg cord d tremulo pter
naturā Causa q sc extrinsica et q
mrinsica Causa extrinsica sunt sic calor
d subitg nimius d frigiditas d tam
no mma d actui aut cu sunt d excessu
aut venū sup tū d mosū cualium
venosoz aut fe. pestilēciat d vmes
Et huiusoia q nimiu debilitant
virtutē cordis Si admixtu fuerit
exmagnis passionibg membroz thorax
vinimitate d colligantia ii cordis Et
ita potest pcedere qp passios cerebri
et pulmonis et stoi et epatis et spleris
et meiti Et pcedit ecā hec passio qp
vehemētate aut qp nimiū sunt et
pcedit ecā qp vapores sagnis corupti
pcedentes ad cor et cold et flatus et
malie. Signa. Dig trausaz
extrinsecaz thorax exudatio patet
Et ii hoc pcedit expassionibg alioz
membroz Distremit per passios et
signa illoz Et si vehemēt exhibitis
plus affligit an ribum et ii abus
assistunt impuit attendē Et si fuit
extranee plus affligit an ribum
Et si d exceptis plus affligit post
Et si extrinseco ssu at raritate aduert
sibi exāgitz facile ii Et si exterius nō
venit et citō recedit Et si ex calore
pulsus et ābelitg sc velocis et fre
quetes et iordinati Et si ex frigidi
pulsus et ābelitg sc pui et tardi et
mordiati Et si ex sagnie distremit
distendo pres nales no nales et
contra nām Si igitur vtia fuit
rubea et sprissa et pulsus vndosus

et fances vulnea et calore mi p̄cordijs et pectat̄ sitim Et si fuit adolestes et fuit mons et remedijt abantia mult̄ plur̄ sanguis et fuit tho leto et libe ralis vel istis p̄cularibus gr̄cubg ut plur̄ conjectura ē prima vitan p tenor sit p̄ sanguine Et p̄sue mod possumꝰ distreme de re. si vena fuit arteria et tenuis et pulsꝰ velox et sitis nima et ipe mucus acrosus q curret et laborauit et multiplicauit ea q̄ gnant re. fuc vi² ex re. ē Cibe de fē si vena ē remissa et spissa et pulsꝰ mordiatꝰ et prꝰ et ipe sit sop̄ nimulosus et stupidus et flatꝰ et ni vemie et pusillanimꝰ fuc vi² q̄ studiose flatꝰ ponit re Et nō p̄mittit ipm mouere motu suo nāli ut impediat sicꝫ eg re re mouet motu ordinato tremulo Cibe ē de melā si fuit melior extenuatꝰ et i autūpno et si timidꝰ et ita de alijs vi² p fuc sit ip sumos meliores ruadentes re et capsula alg Et q̄ re ē indignat nē et nō sustinet istos fumos horribiles ro mouet motu mordinato tremulo Dicat tenor accidit mapite et malbo et pdibꝰ ut vtus mebra regē nō pot q̄ recor ē motꝰ oppositꝰ sic dicat i de morbo Pcono strictꝰ. ¶ Dmꝰ mala complo ut exedit debilitat virtutē et virtus debilis inducit tenore et tremor syncopi et syncop̄ morte Si igitur tenor cordis diu duraūt mortem sequit Si at p̄ tremore adueniat vo mitꝰ prius et tenor nō cesset spas mus sequit et morte Si apa ventꝰ cordi aut ē magnū a² pulsꝰ Si fuit magnus aut ē caliduꝫ aut frigidū Et si calm interfiat in eadē die Et si frēs interfiat in 2° die Et si pulsꝰ sicut pustule et sitis fuc interfiat in .4. die et emittit sanguē p nares sicut in antiquis Si vehemꝰ superet cordi aut ē in dextra aut in sinistra Et si ē in dextra a ē in ḡm a pulsꝰ in magnū stat̄ mutat Si pulsꝰ i pa die Et si in sinistra eadē die vt dicit fuit magnū fuit pulsꝰ velox ē cordis morte inducit Curatio ¶ Intēdꝰ q̄ in oi tenore cordis operat̄ accidentia ita q̄ si ea ē ea. administrent accidentia frigida ut modica apposita ē accidentibꝰ caloribꝰ vt melius pcoquant Et si ea ē frigida amittē accidentia ea. ut apponat modica frigidoꝝ accidentiū vt melior fiat ē uersatio ¶ Intēdꝰ q̄ si dissolutio cōtinuitatis fuit nimis magna tunc sufficit apponere solū opposita accidentia aut radicalia ¶ Frigida fuit istra. nemis violę roseę sandꝰ camphꝰ acetū aqua fructꝰ acetosę fuit malorꝫ gr̄. acetositas nē limonū et aurantiorꝫ aq̄ re. cardabē cotidiē ypatū Et fructꝰ sicut sunt citronia prea pomū dulce et valet lac acetosum ptisana zuc Compota sc̄ ista syrg limonū et cibos nō ut mucilagē mixta ista cibos et syr̄ viol et re. nemis et sandꝰ et zuc re. et viol et ḡsumes q fuit expōs et tronsi de viol et rosis de camphꝰ et diadragagm frigidū et silia ¶ Calida vero calida sc̄ ista ambra storax calamita mgnus lignū aloes gar̄ cortex nucis citrangulorꝫ mix mg. cinam sc. maio rae et basilicomis vnū accidatū sol̄ emile ¶ Compota ut fuit ista tyriac metridatū potꝰ musta le

tina galieni dyamb̄ dyamargar dyacimaro milꝰ alijꝰ musta gal la mustata et silia sit ē pulla lardata et assa ut vino aromatico aq̄ re. Ca aut q̄ valet mortꝰ nau sē ista aurū purū foliatū argentū purū foliatū margarite corallus rasura eboris spodū os de corde cui ceruꝰ blatta bisantie smaragdꝰ croco melissa boragio bugloss. Et hijs p̄mit fyr̄ elata aut pulueres aut troscis aut syr̄ et oia silia et ut hoc pot cōfortari aer ¶ Dissolubg adp̄cularia veniamꝰ Si fuit de sanguie fiat flebotia et vna syr̄ de boris et bugloss et syr̄ re. et acetosꝰ et syr̄ limonū vbi fuduit sand et camphꝰ et corpo mudificat ut prumꝰ et mana et flore boris et odoret sandalos mutat elmos et re. et aqs re. et acetositas nē Si aut fuit tolita diges ut syr̄ de boris et bugloss et syr̄ violar et syr̄ uler et syr̄ nemis vbi fuerit camphꝰ re. et sad Et purget ut viol et rasiat et tamari. et odoret violas et nenufar et re. et acetositate nē Et si mā fuit flatus digerat ut syr̄ de boris bugloss et oxymell̄ dulcificato vbi fuduit cordi ait et mente mustata et se maiorā et basilicomis Et fiat de ambra et ligno aloes et musco et purget ut betonica et peralog̃ donat ut pulpa colloqn Et si mā fuit melita digerat cum syr̄ de boris et bugl et fumoria et oxymelle squillit vbi fuit cythig et lignū aloes et gar̄ et cinam et odoret aliptā mustata et purget ut betonica et peralog̃ valog̃ et paruff aquat̄ et lapide armatꝰ Et si fuduit ventositates fiant fricatōes et det sibi diathos ut musco et dyamso et vinum oia cinamina ventositates Et si fuit exterminio sensu det sibi aromatica frigida ut pauca ut et virot dez minui labore tam quales qua corpale Et si fuit ip vomes a ip passiꝰ aliorꝫ malignorꝫ aut ip venenū et gsumat̄ ut ea prius sicut dem ē in suis loc̄ ¶ Nondꝫ de croco q̄ no det dari n̄ in pua quant̄. si aut daret in magꝫ venenū det et interficit videndo quantitas at magnitudis doceri no det Et est notandū q̄ succꝰ buglosse q̄ liber vice sumptꝰ ut gar̄ in tm valet intre more cordis Cibe intellig̃ q̄ pulsus det laudari et assari et assigi aq̄ re. et acetositate nē et vino aromatico et q̄ doceat Et si ea fuit frigida pulsꝰ calidus comedat Et si ea sit ea. co mede ut fuit mistigidatꝰ Si fuit talis conditionis q̄ possit comedē rac nes q̄m frigida ḡpter intellig̃ morbū Considerent igitur malia et applicent sue quietudi p̄cularib̄. ¶ Clarificatio. ¶ Intēdꝰ q̄m licet motꝰ cordis nālis sit motꝰ dilatatiōis et constrictionis nō tn ē nālis vino mordinatꝰ et p̄ter nāz Et forte motꝰ tremore ex̄ loq̄do nō ē morbꝰ ut motꝰ tremores non sit n̄ in medio ad motū voluntarie. motꝰ at cordis nō ē voluntarius sed ē motꝰ nālis sequens formā Sed posset dici q̄ iste motꝰ posset dicamo rerendē motui voluntario et alijs motꝰ tinoꝝ post attribui cordi per

M.3.

quanda attribuꝫ Cor i2 patit timore et frangꝫ Cū i2 cor sit mebꝝ primū et radix oim vnitꝫ et mebroꝝ eligꝫ et nō possit sustinē villa sibi odiosam mouet adfugā et repellendū vel abuerꝫ et talis motꝫ velox et mordinatꝫ appellat timor et sentꝫ esse manifeste versa maulla sinistra Qi em nullo motꝫ nālis esset credi motꝫ timoꝝ apparē nō posset et ꝫ talis motꝫ nō attribuit opari nec mkē alios mebꝝ nec capiti nū nichilomenus sup pulmax nec brachio nū inclinat supflaro si passio cer nimia et violenta et priꝫ palpis et tuc ē iste motꝫ sic vnicuiꝫ a formitas sed tunc manifesto apꝫ ū aliqs medit mouet caput a manū voluntarie a dqd agē et ponsse motū retardis tunc aspꝫ motꝫ timoꝝ qm ū aliꝫ res pt natura vult mebꝝ mouendo voluntarie tuc vtꝫ debilitat et nō pot gplē suū motū mouet igit primū sed gplere nō pot et tuc desistit sic nā mouet supiꝫ et morbo infrigd et tuc desist motꝫ retardis quē nā intendebat cōplē et nō pt ꝓp debilitatē vtuꝫ et ita ꝓprie loquendo tremor nō ē nisi i mebꝝ vbi ē motꝫ voluntarius attn pt attribui cordi Cum licat motꝫ cordis nō sit voluntarius maior tamē qz nālis ē loco voluntatis Dicit i2 motꝫ voluntarius ni aliqua nō impedit cōplet sin impedimto ista motꝫ cordis aliꝫ non impedit Cū i2 aliqua res ꝓtrē nam aduen cordi motū suū nālem cōplē nō pot No pot i timore gplere dilatari nec cōplete constringi sed vtrāqꝫ festinat et nequit

pagit et talis motꝫ a frenis et agitatis adsupius et infrigd et appellat timor cordis Cū igit ꝓdicat syncopi et morte ideo ū diligenter adiuertendū Ordo intellig q cor pt apposternari nisi et misua rapsula nō q aposte patiat adgplendū Qm cor ē idigna nature et nō posset pati tm lapsu vsqꝫ adgplendū et licat foret posset aliꝫ pus oes morbos apostearū vsqꝫ ad sui gplendū nō tm mapatē sed oes morbi mgnī sed bn pt esse pnī sed gplendū nō Cū ga ei vellet morbꝫ tardos Cerno q liꝫ calid et frigidū frigent michilog tū pnt ducere i mio effu sanū i tardiara ū vtrq debiliter vtuꝫ sed diuisim Quia frigus facit cor ꝛpimendo et calidꝫ eralando et qd ē ad sidore appellat cardiaca dya stretta et graue aīa pnt causare cardiara sic timor et tristia gaudū et letitia Cū nonꝰ qm liꝫ flegma gerat multū debilitare michilog bn pot ꝛpere imimore ū vtrq debilitat pp multitudē Vltimo nonꝰ p sucꝫ maiorē et bugloss ū gariof multū vi minore cordis et tardiara passio et ponsse si ū est frigida et corpꝰ mdiatū.

De syncopi. capitulū duodecimū.

Syncopis ē ablatio sensꝰ motꝰ in toto corpe 2m maiore pte pp debilitatē cordis Unde iuxta illā maz q timor et syncopis no dent vi bn mittig et emissiū qm tale sē debiles i timore sed sunt ponsse insyncopi Et ꝛo tunc sic et quando magꝫ quelentia sunt

Intelligend q tale mediante syncopi signes pnt esse due. si oe illud qd fuit subito adexalatꝫ calor exterde et oe illud quod fuit ad contractꝫ calor i corde Cause. Syncopis tale qdam se extrinsica et qdā intrinsice Cause extrinsice sic sudor mimꝰ balnea mimia vomitꝰ supiꝫ morsꝰ reptilū subita caliditas mimia et frigus Cibꝰ fumosꝰ et humꝰ superfluus et oe illud quod subito tamit et mimia repleno ubi et potꝰ aer rarefactꝰ et fusmans aer pestilencialis Et venit cessꝫ pp aīa mimis intensa sicut ē gaudiū et ista Cause intrinsice se sic passiones magne mebroꝝ corpis sic pi mebroꝝ per epiliam et apopliam et sicut pi impassionibꝰ stoi sicut ē mimia repleno aut ianuino sic patet ianuino apetitu et bolismo et indoloe stoi et mordicatiue eiꝰ sic pi in rolica vli aīa et fluxu ventis et stituꝫ Et sic pi mimio fluxu ventis vel mensis et emoroydaꝝ et mimio fluxu sanguis nasi Et i suffocatiue nisi et influoribꝰ corruptis exhibꝰ ipatis et insplene ū vaporꝫ vadit ad cor Et venit cessꝫ syncopis pp corpis mimia ianuino ar ꝓpter mimiam cordis caliditatē a frigiditatē a humoꝝ subtilitatē aut grossitie Et pp sc. pestilenciales et pp porisimos et pp dolores et pp aīa mitesa q supuenit sc. Et pp wlnd et apata et sanies et dolores fortissios et oes labores tam aiales qꝫ corpales et sicut ē floꝫ i nō assuend et oia ofitia q subito gulcant caloꝫ interde a ipm faciūt exalare sicut dem ē Signa Diꝰ rum q sē q signū sitam syncopim sicut ē frenor cordis et mutatio coloris facei in nālem colore et mutatio pulsus in pitate et tarditate et fortas exmitam Signoꝝ q sē q de nō stim prima syncopis sicut ē labilacio spiꝰ et motꝰ et pulsus formicans et mortificatio facei Et oia illa q dicta sut supiꝰ li 2o vbi posuꝫ sig differtiua inter oes spes syncopis et inter syncopim et mortē Signoꝝ qd sunt que signi causas et si fuit cause primitus ignit pudicad assistead si bn investigint Et si fuit pp passiones membroꝝ cognicio habet per ubiacē illaꝝ Et si syncopis venit sin oi ita manifesta ita extrinseca q intrinseca et venit subito tut signū ē q syncopis ē pp passiones cordis et talis syncopis ē pessima et mortis Inuestigenē igit diligenē single partes corpis et nō effugiet ta causa passionis si fuit densitas vel raritas repletio vel tamio caliditas aut fritas Vanū discretim qz sapor horribilis ē i ore. alie cause sut sat manifeste Pronosticado Di aliqs qz longe spe patiat timoꝝ cordis et subito venit syncopis expeditū ē negociū qz ita ē equata Di at aliqs patiat longe syncopim et color facei fuit mutatꝰ i lucē a virore a nigredē nūqꝫ ralcabit priꝰ Di vero veniat syncopis sine oi manifesta m et fuit syncopis longa cōsumatū ē Di ale syncopizanti dem fuit sbmutatorie sicut ē pulsus elli al. si qꝫ pulsus fuit iecto

1 N. 4.

pcio nariby et no sternutauit ultim e
hsitu nisi q̃ reux et tnueribulu appo
rent. Curacio. C Alit cm no d
opand nioxisimo et alit pg Signis
igit mortalibz no apparibz ut dm
d operem sit du sincopis ad. Pea
igitur opacio d q̃ patent exma tid
manibz et m pano aspero aut m sete
et acero et q̃ fiat ligacio exmita
tid dolopose 2o q̃ ponat m acce
clato et q̃ dorent ppio noie. m
aurea alta voce et mult vnibz
3 Deiciat ag̃ ro. mustara infanc ex
altro aut ag̃ feia n mzbz casibz. s. si
sincopis essut pp mma frigiditate
aut pp mmam replcoz aut pp fluxu
ventris 4to Demo aplicate aconita
feia naribz si no d calida Et cria
pulueie decoctbz naribz insufflate
nisi in vno casu si sincopis esset pp
sufforacoz mtis Et tuc affod naribz
grubanit et asa fenda et alapta
mustarda infra Quarto demo addite
vinu sed dulci modo qm si fuit ex
inanite tyme dor vinu m brodio
carnin a sis ra fuit ra. dor vinu
frigidu m aqua feia Et si ra fuit
frigida dor vinu m aqua. ra. et
si fuit pp replcoz dor vinu aconite
pucm sed impura gnitate 1 Decto
apiamo ob m cultello ligneo et f
mo lingna et dentib m tyriaca
et porde mustarda Depio et vino
apponant naribz sternutoria Et si
sternutet bene e et si no statim
fugiat medico hospite nsalutato
Si aut non fuit inpoxio sed timet
q̃ veiat pp poxiz ft. aut qa volt
fieri flebotomia et alias no fiat

Aut qz patit timore cordis aut
est nimis formidulosus tuc dep
bent sumi aquod aconitum supra
Cumat i bolu pauis thriaci i succo
citonioz aut vio a ag̃ ro. a arefole
aut ar aut brodio carnin Aut q
arripiat dyaritodon aut zuit ro. a
dyambra a porde mustarda et ita
de alijs signis aconite pm quercetan
ticulariu Cyro visis accedat ad
curatiu uix causaz dubitate Si
i guerit a casu primo vel ex
egritudinibz manifestis sitiet ia p sua
cottidiana sicut oz Et sicut stupi
e milos suis Do grea si fuit ex
cess tyriaca detur et alia simili
dem est in ro de vesica Et si fuit
ex attritibz aut inducat ocreu vel si
ex gaudio mduca tstia et aplica
frigida et eo Et si ex sudore cuciet
et aplicet sand et camphy Et si
ex fluxibz restringant m appositibz
frigidis Et si ex remibz methade
m amare et ita de alijs omnibz et o
m sit ro mitte valde reducta ad 4.
tas. si adminu calore mma frigi
ditate mmia inanitoz et minuam
replcoz Ponag igit q̃ caliditas sit
in causa dor sibi lac acetosu buna
et ova fria sit sint sana et vose et
camphora et domg sit subdeanca vel
acusta et aspgat domg aceto et
aqua fria et fol salat et nemf
Et vtat syrop violar nemf et
syrop limonu et triasand et zuc.
et ro. et camphora et sitibz aconite
dnb in ro supig de tremore Et
sincopt vereit pp cam frigida dent

aconita calida sicut e muscus ligni
aloes ambra ponio mustarda diam
bra et ita d alijs supdat ra. d isnode
Et dent ova aceu calida et dispot
ace per anisum q̃ sit calidu m aconi
calidis Et ar sincopt sunt expleoe
et replcio sunt ra stom mdurat vo
mitu mediate ad vomitu stagnare
dee se Et si replcio sunt ra mestia
fiat clistere et si saguis driat fiat
flota m confortative stoi et abitu et
abor Et si sunt replcio aliorum hu
moz purgent paulate et minuat
nibz et fiat abstinencia sicut oport
ner inhor rasu rogat recipe nibz qm
cotice dat nbo ai vietu desiat pp re
plcoz et m nim sufforat Et io dicitur
ypo negz quispia medicoz m regno
gm bnab egritudim cognosci valeat
curare cm no ignorit vtrum sit de
bilis pp inanitoz aut replcoz. pp re
plcoz in augut abstinencia ypata uix
cognoscenda particularu et io sedi ex
cotes sequt sincopis Si ar sunt
sincopis pp inanitoz dor nbo subtil
et fiunt digestiois stagnu et inpua
ginitate Dem i brodiu carnib m
mixta pabis treita ova treita et carnibz
trite m pua ginitate vim aconi Vl
fiat talis nbz assint gallie vel pdicis
vel caro mutina et lardent cum
laudo et grate et aspgant ag̃ ro.
mustarda et vino mustardello et ocre
dm Et pcea tarat fonissu et aspg
vio acoto ar dam penid istra i pano
mdo et dm tostari et extrahat
sucq q̃ talefiat lento igni et exhi
beat Et e mgr consideratum extenu
ari qd omnip deus bndc voluit fieri

lare vsq ad nite diem Et dent alia
nutia et restipuna q̃ dicta sit in
extenuari et ethicus et rosipno Des
acoitu quod dor impia ginitate gra
dan ar percordiez Alie causse dic
in pons suis et io extarno ad illa.
Clarificatio C Que q̃ sincopis
pmo et principalit e passio cordis
secudaria tue topassionis e passio
cerebri qm auferet sus et motu pm
maiore pte 2o mie q̃ insincopi
auferet pulsus pm maiore pte ag̃
ee remanet licet ipripibitr vl qi
aliter cm no e vita 3o mie q̃
pt e subito mori exgaudio pm ga.
De morbo qz calor totq vadit exi
Et ni sentiat se ita d pauca
intorde strengit se et fit mgr ctau
sio et mgr constractio et ita in
medianus motu pp motu secun
dariu cp pp pmos Et lig sincopis
posset causari exica no tame subito
et ita no fieri mors exica subito.
qm licet i ica fiat mgr exalano et
subito nichilomg ee mgr gnano
et subito et ni ica fit ebullitio sanguis
a corde Et ita cor no regit se con
stringere pp defim sed in gaudio
fit mgr exalano et q̃ anima d pdicto
corpe comitat et no gnie Et io cum
desint nat tradit se innate i ostigendo
et intrinse se paulig totalit suffo
cando. et forte desiret dato q̃ se no
gstrigeret pp calore defectu et pua
Ad 2to ni dr q̃ i mgr corde nig sit
sincopis qm in quo qm veloci sit
calore amissio et exalano et i quo
sit maior consecuano Et i magno
animalibz tinnit nat ordinauit os

1 N. v.

in me° cordib fuic carcrallagine
admodu ossis vt nō nīo desiccet
extrode sic ꝑ i cerno ⁊ ꝯ° mīe° q
ag frig dicte nō gperit sicut dcm
mīmopi d cū frigida a syncopi de
plamuidā qm poros ht claudēe
et ifrigidare et ita addit i rame
alīq mō cēt tollerabile nō ꝑ pmd
itentos sed ꝑ 2am. s q exeitat roloze
sopitū vro voe ionis et q radit ex
alto et q picit ipetuose migniū i
exitat posset operē atin nī vide
qmdō ē de pnīs q melg cēt exi
tare cū frictionib et clamoribus et
aromatibus et enacuacionib et frec
nutrimentis et silibus Quid i fiend
sit ā fric medici operant dereclig
Solutio nonā q fricatio valet mī
syncopi demamīde qm nō d'sicant
ner g sint sed exitat si fricā fiat

De passionib maillaz Capitulum

Mamilla ⁊ membz glandu
losum albū exoes et ar
torpz cot exii adgnāt lact ordi
natū vt baculus nouū geminus
nutriat donec nbū gffiore sume
possit Hinc aut maillis supleri nō
mulier passios sicut est dimīnō
lact et mīmia eig exuberantia. et
coagulatio et mī vemīd maillis in
flationes et tuores et generant i
eis apā nodi glandule duricies
voed cōrosiones fistula et sitia et
nimia mamillaz augmentatio et
gra ho aguz hic de singulis maillaz
et toto corpe De istis igit breuiter
pertractemg lac em multiplicat
ꝑ mulīs sanguis et bonitate eig

Minorat lac ꝑ paucitate sanguis
et malitiam eig Causa. C Cause
eius q ꝓuisiant lac s mīte sicut e
distractio sanguis qd qlid ꝓte sicut
⁊ mīmo fluxo meatre at ita d alijs
Quisiti cēt ꝑ ea q dsiccant
sanguez sic est puitas nbi et pon
et labor mīmo et ōia gstitia ht ht
cer ꝑ minoꝝ sanguis haburidanād
ni eo gli° mala qz nā nō fit id
eggore ht nī fit habundans colē
fl'atē et melie Signa. C Hi
fiunt ex fluxibz aut ex abstinencia
aut laboribz satis ē notū mīdiu
patient ht si fiunt exaḡsitate sig
exonis et quia usa ē fructibz et
olerib et pisabz ht si exmīmi
sanguis male gplexionati gessat
exantiorthia tong corpz et quia
sagis ē silosg ht si fiunt exco. hgsia
exanitate lact et exalys signis
coizce. ht si ex flē cognoscit q lact
mīm aquosū et exalys signis
flatē ht si exmelia cognoscit ꝙ
lac est zytum et exalys signis
malie Curatio. C Si fiunt exm
mio fluxu refrigat et siccat adpe
oppositū ht si fiunt expulsōe nbi
vel ex mala qualitate nbi aut ex
labore et sitibz mducat grem. si
q exhibeat nbus et cōfortet mala
qualitas et iūngat quies et oīa
et sitia ht si fiunt exaḡsitate dcr
nbz calidz et siccz et iūngat exci
tui. et si fiunt exmīto sanguie ma
le cōplexionato cāsicet mala
gplexio et mīdisicet ht si fiunt
ꝑ vo. alīd et cuacuat et dent nbūa

frigida sicut lact nut. et melo. ht
si fuerit exsic digerat et euacuet
et dent nbaria calida et siccatiua
et rpata Idem ē de melia q pt
et dent nbaria ra. et hu. Cibaria
aut et mālia exgbz gignat melia
et mīplicat lac mīorib mdz
sunt decocto rutini et farina cuis
et auibum ht gfectis q appellat
tri. et rizi et ordeū mudatū et
fresā afrez et fabaz et sisany et
anigdi dulcū et oleū zizanino et
tarcita et zz. al. et ruanī et zuc
existis em pot sp nbz aut drotio
calata nī vino aut pomo aut alīq
alia confectio et ita de alijs mixta
mdustria medici ht z mīc q ea
q mīplicat lac mīplicat Ipsa et eg
De hūdan sanguims ꝛc

Sanguis em na vadit ad
mamillas et guern ad nīc
lact miz tribz ⁊ q mulier
concepit aut q pepit ⁊ q mēstrua
se retenta Huc aut ni exuberat lac
i mamilla mducit dolores tuores
duricies congestiones et rasceade dis
cernit aut ista cognitio seu rascead
ab apate pranto q ille tuor seu
rascead sint eḡlr mīota maillis ni
quada luciditate apa at ē malīa
pre hm Curatio. C Imprimis re
pmaat et respuat ni aqua ra. et
acto embrocat dese et stegniter.
Minorat aut lac alio. 4. modoz
aut ni valde desiccatis sic sint fabe
fabe et accti. aut ni forat mfrigi
dans sic ē mustilago psillij et
simongy et spūcos. Aut ni fortis re
solutis et calefactis sicut ē gsti ruta

agreste aut ni minis humectatis
sicut sunt folia coriandri lactuca
et suchy aut Ota igit q mūdificat
semat pufficat lac. minuat ꝙ
nutrimentū et desiccat sanguis et
resoluat et mīgidet et humectat
at ita nutio mīorabit Cū eius
mīplicio non fiat n exsanguine
bono et laudabili Penitas igit ad
rascandū lactē in mamilla aut alio
fit a calore mīmo q distinct qz lac
dictū et nō mamilla calida Alio
at transeat a fino q distinct qz
lac ē valde aquosū et tota ma
milla fetida Hi ht rascatio fiat a fino
resoluat ni calide resolutus Ista
at sunt suchy apij suchy blete suchy
rute fenug an cimi sisereos ab
cotanū et suchy fen. Cataplasma
existis vnū aut mīta et ni farīa
lupinoz et micta et cet et vio al. fa
riamg emplin et sup mamilla ap
ponat Vel iponat pani mollicti ni
pdicta sicut et tripdi desup
ponant Hi at rascatio fiat ꝑ ca
ldītate tunc ht sucy caulin sucy
mauelle sucy coriandri sucy portul
aca tue ista ni oleo ro. et aceto for
tissimo et farina ordei misceant et
fiat emplin et possus addi modica
spūe mirre et nt ut fetor melius
valeat perimere et apponant sp
antea Quid aut quod in vtrq ca
resoluit rascatio et dolore et tuore
mamillaz sup bono cognē sicut
acetu vinu al. et aḡ Calefiant
igit ista et proiciant ex alto sup
maillam et fiat cōplexa ēsolutio

Item de apate mamill. ℞:
Si mille apostemant sic alia membra et si fuit apa de cā ca. principalib⁹ que membris fiat fotꝰ Et si plenitud ē magꝭ fiat de pte opposita et si no excedat et mundificet corpo sm exigentiā matē vel fact si nūq ē ipe caput mamille pmanēt pure cepruissiua. et si no cepruissit addant resolutiā qm alie cēt tnend qp mā ieet adcor in primis fomente mamilla cū aqua ca. et aceto et oleo ro. et empleant cū farina fenugr et ordei et cimo. et add pua q̄ntate sād et mistreant cū aceto et vino al. et debili et fiat emplm Dem pōt illud quod maturat et mitigat de medulla vituli vitellū ou fenugr sē. lim frene volatil mo lendim mistreant cū oleo sissamino et fiat emplm Qi at mā fuit frigida corpe mundificato Inprimis fomente alm aq ca. et aceto et vino al. debili Dem fiat ple emplr de rizi ℥ y. app ℥ j. con quassent et bulliat cū vino al. et debili Et poca expmat vinū et fiat emplm et de sup aponat Dem maturet sic de vas lily app ana ℥ j. fenugr sē. lini farine tritic mixte añ ℥ ß cēt ℥ j. mistreant cū melle et fiat emplm Et si volum forag opari ita q̄ si no bn matureū qd maturabit et si ē matureū rūpit et aperiet fiat emplm de folijs rute et pcssia

trentibus cū felle bouis. Vel pp tum cū calce viua et sapone molli vel applicat cū sagittella Et ē valde tinezidū qp suaue cr primat p dolore Et si essent apata pcessa fiant anteax et crebrius iuncti fiant dmi ē in libro primo

De nodi et glandulis cazel

Recipe dragm̄ croci ara. vitella ouor oleū viol et misceant et fiat emplm Et si forag opari voluit ligetur cera et pice moleo ro. et addat modic fellis et sterc⁹ columbin et fimi vmi antiqui et fiat emplm et sup duricien et glandes apponat

De corrosione vlcere et fistula

Mailla de mirr rassi elig. añ ℥ ij. aloe croci thuris añ ℥ j. litargi ℥ iij. pulu fient et tpent cū vino calo sub rubeo tribus dieb⁹ et tribus noctib⁹ Et poca bulliat fit quoq⁹ vetat ad spissitudiē mellis et nunc vlc sanū corrosio illatur Et illud me dicamē valet i oi vlcere seu cor rosione et ponsie i membro nobili

Si aut mamilla fuit fistulata lauet cotidie cū vino puro calido vbi bulliat mira et poca dfiat

Dem Re sarcocolle et aloe pul ucrizentur et mistent cū melle et cū oleo viol tepa et i fistula iniect et de secret tota fistula licet supius in primo libro de omnib⁹ istis sum locut Cū vero mamille nimis magnificā vel volum qp inpus puellis aug

mentet tunc i tonpent qp fo mentē fragetur cū aqua et aceto Dem emplent cū cerussa et chimolea bolo. ar. et rea sigillatā et si forent fiant volumo opem̄ cum narcotic sicut de opijs madragora usq⁹ spū al. musillago psillij Et quod dixim⁹ de mamillis ītelligat⁹ de testiculis ītelligendo

De testore a testel

Testore a testellare laxat et totius corpis sm durcauit et sū causa manifesta lepreū futurā sīgt Rectifi ret ygr dicta et regu Et pget corpo cū floia et farmacia sm exigentiā suor pcedat Dem fiat balneū. Dem ablua mergendo a balneo cū aq̄ decoctois vrecob alum litargiri mixte spirenaic. ros Dem aromatizent calle et tm corpo sic resoluat alipta mg sand pulue rizati et ro. i aqua ro. vel moleo laue et illiniant asselle et ro topo Clarificatio. C Circa ista mag multa st ḡsideranda Primo gre i viris et mulieribus mamille sunt inpectore et i gbus da aialibus sunt i pte posteriori sicut i vaccis equis et aut mercere sicut in subus Dico q i viris et mulieribus sūt inpecte situ qz i istis nonnūq⁹ prestat motū Et si cat inferio ipediret motū et no cent in loco honesto pp lactacō C Circa ca ē quia lac est seg⁹ bis cortus. Et io unuat inpectore qz ipedirēt motꝰ pdu anteriora sed sunt inpte posteriod quia versus illa partes declinat

expare et non impediat motꝰ d quo sit necand ai pedes posteriores se quant mouēd ped anteriorꝫ stroph̄e eant seu porci hnt pro ventre pp mlitudiē ferum C Credo aduterid gre viri hnt mamillas cū no lactet et uxta hoc pōt dici gre no hnt lac qm sim ar inde hz sorores dm mathu mutꝫ ē verū qui habuit lac equo caseū fuit femin et habuit femā masculū Et sētm ē illud de gre ergo no sile mulis Dico q viri gre no hnt mamillas sed similatra mamillar sicut mulieres no hnt testiculos sed similatra testiculorꝫ vel aut habuerūt viri pp decore tm vt non viderent esse diminuti no pter appositū sed pp decore Dē Dico qp no hnt lac qz no hnt me streua Sed illi q hnt mamillas carnosas bn ē pōt qp gleant cū inedietate q̄sdā albam substātiā sine lacte sed no ē verū lac Et ita fuit in illo ca pp bonitate pa stue qp no ēet verū lac Et nonq quare mamille crescunt i mulieribus tpe pubertatis et in mer no Dico q in mulieres crescunt et indurant capitia et hnt verucosos sed pul in viris qz no sunt vt ad de cet sed in mulieribus fit multm augmētū vt possint recipe de lacte pp sine C Ad q̄sideranda q̄ q mamille sē meliores vir magne vel pue Dico qp medio cres q̄m pue non pnt pans recipe de lacte sm magnis autē non fit bona digestio mediocres digit minꝰ te sē meliores C Finito

N. 1.

Intelligendu q̄ apata et morbi
acuti frequenc̄ i mamill multez
q̄ virozē q̄ nūlīb⁹ magīe cāre et
plurez sustinuit supplicijs et q̄
in eis vtq̄ debilior mirē aut tō
5 consuet⁹ et ō no ita frequenter
6 ⁊ fo
mine⁹ q̄ roagulatio lacte i mamilla
ꝓcie lōgitudo no sit afeia q̄ illiq̄
est magīe cōgelatio seu indurat̄o
sed sit a calido. illiq̄ ei ē de genere
dealbare et assilare q̄ ei⁹ dīgra
ē grossiora et⁹ sit a calido ⁊ 4⁹
nūq̄ q̄ repussiua medioera in
apostematib⁹ mamillar possit bene
applicari q̄ mamille ōn apprimūt
emūctoreȳ nūeroȳ nobiliū No tñ
sunt i emūctorio et ō fozamia
no sē ita larga. ner sūt repussiua
dēnt esse nimis frīa ꝑ semp nō
quibꝰ⁹ resoluūt tenend ē esset q̄
ieeunt admembra nobilia mediocria
grīe apponant ¶ Octauo nūc⁹ q̄
8 lentes et fabe fiant prīt ꝯpetere
ad resoluend lac et q̄ desiccat et q̄
tu alīs fornicib⁹ resoluūt admi⁹
trentur sicut ē femīe et silia ⁊ No
9 nōmi⁹ q̄ fetor in axillis ꝑ rari
a mēlia et a q̄libz sudōe no ꝓprie
apūfactōe q̄ ē emūctorio sed a pu
trefactōe q̄ ē ꝑ sūe cozrupc̄o
10 ¶ Decīo q̄sideranda q̄ fetore as
cellare ꝑnt q̄ecē repussiua ꝑ
tanto q̄ no āmistrant⁹ n̄ cozpe
mūdificato et tur no q̄quid rep
cutiūt sed desiccat abstergūt et
mūdificat tu sīm siccā. Et sīm
hūc modū ꝑnt ꝯpetē mictō et
11 silia ¶ Videndū adducendū q̄ asel
le ⁊ iumentib⁹ mgl ferent quid m
sembꝰ q̄n luxat mā cōzupta mgl
habundat in sembꝰ defixit no ca
lor mouēs et ex q̄ umēs sunt
peiōr regrib⁹ vt plūmb et calor
est fortis

¶ Explicit quarta ꝑtīcula

Incipit quinta ꝑtīcula in q̄ agit
de passionib⁹ nutrior⁹ seu di
gestiue prime et ḡnat ⁊ ca
pitula vt supra in registro ī.

Incipit capitulū primū de diffi
cultate transgluiendi et hoc
quinte partīcule libri

Transgluuio tibi ē motus
opoītū exīente alī sen
sibili mouente voluntarie
et exmodo nāli ¶ Membr aūt per
q̄s fit ista opatio ē meaȳ de scri
uit ⁊ mō mīssgluuie tibi ¶ Mei
aut ē membr⁹ ꝯpositū exduabꝰ
tunicis et carne. tunica at mūde ēt
villos leuitudiales nō q̄ sit moto
voluntarie. tunica aūt exterior hab⁹
villos fistulares n̄ q̄bꝰ sit motꝰ
nālis ⁊ tūr aut trīsgluuio sit ꝑme
et ꝑnīpale n̄ villis longitudinalib⁹
interioribus qui mouet voluntarie
Et n̄ villis latitudinalib⁹ exteri⁹
ribus qui mouent nāle et nō motu
trīsgluiendi ē facilis n̄ ista ⁊ ꝑm
mūnīz Vomitꝰ aūt sit n̄ villis
exterioribus et ō sit n̄ difficultate
Carnositas aūt frīdat intra tu
mōꝝ exteriōz Vtr aūt sicut via
anhelitꝰ ē situata inptr⁹ arteriozi
tra via nbi q̄ appellat⁹ maceꝝ seu
ysophagus est in parte posteriori
versus collū et spondilia Vtr n̄

tatio trīsgluiendi alīn causerent.
n̄ nō pōt trīsgluire alīn minuī
ḡn sit n̄ difficultate alīn cōzupc̄o
ḡn sit n̄ frīcore et tenacē Causa
¶ Difficultas trīsgluiendi. alīn
venit ꝑ nonumīa que venit ipsi
meri. Alīn venit ꝑ nouumīa q̄ di
uenit mēbꝝ⁹ viamꝰ Et ꝑtre
mēbra vitia sicut ꝑ dislocatōz spo
diliōz aut ꝑ squinantiā aut ꝑ
spasmū aut malitia rei q̄ cuiꝰ
aut ꝑ id quod trīsgluit et ita de
alīs Et aūt venit ꝑ meri hoc
accidit ꝑ tria aut ꝑ malitia cō
plōmꝰ aut ꝑ apata aut ꝑ vlcꝰ
malitia Et cōplōmꝰ q̄dā ē ca
dam ē frīgida q̄dā sicca q̄dā
humida Apostreata q̄dā sūt ca
dam frīgida. aducit ex ꝑ de
bilitatē virtutē sicut millis qui
pauꝝ⁹ fortes egritudīes aut pas
siones reomatas aut ⁊ quales sūt
aut senes Signa. ¶ Et fiūt
ꝑ dislocatōz sēnt⁹ dolor mitol
lō et spondilibꝰ et spatulis et nō
pōt ire supra dorsum Et si
fiūt ꝑ spasmū sentit⁹ dolor in
maxilla et pectore et tenet os clau
sū Et si fiūt ꝑ squinantiā et
alia cognoscunt ex illo Et si fiunt
exnocumēto cuomedi sūt vomes et
silia gignūt⁹ exillo Et sīle si fiūt ꝑ
te q̄ trīsgluūt sūt ē arista et silia
Et si fiūt ꝑ debilitatē facile ē cognoste
aut tōe sc. a tōe etatis a alio⁹ mor
boꝝ⁹ norozē et ista d alīs Et si fiunt
ex mala cōplōne differūt q̄ trīsglu
tio sit paulatīe et n̄ labore et sn do

lore Et si fiūt caliditas adē sitis
et spiritꝰ Et si fiūt exfrigiditate
adest grauitas et extensio et pua
sitas Et si fiūt exhumiditate adē⁹ al
bedo linguē et saliua mīta Et si
fiūt ex sicc⁹ tū ē aridītas ligue
et sitis Et si fiūt apa tū dolore ē
in trīsgluiendo et pōt trīsgluteit
gestit Et si apa fiūt calīn distem⁹
vt dem ē exmala cōplexiōe calida
et eos se. Et si apostema fiūt fri
gidū distemi⁹ vt dem ē. Et si
fiūt exclusē q̄ n̄ comedit aliqua
acuta sicut est sinapis et acetū
et silia tunc patit magnū dolorē
Et si comedit dulcia et ventuosa
no ꝓnosticatio. ¶ Cū n̄ aliqs
patit⁹ apostema in meri et si venit
tremor cuipiā sīgn Alia sunt
oīb⁹ manifesta n̄ aliqs nō pōt
trīsgluire ḡre Curatio ¶ Cura
tiōz meri dēmus octo regulas
notare. p⁹a ē q̄n dat aq̄d ꝑ passio 1
nib⁹ meri q̄ diutissie teneat⁹ et
paulatīe trīsgluiat Dcd⁹a ē q̄ 2
illo tūc multus sumat⁹ potꝰ q̄ nō
ato facet descendē medicame 3
ē q̄ sīl medicaia applicet⁹ collo et
inter duas spatulas q̄ vergīs illas
ptes transit meri Tunc vellamꝰ
adducatōb⁹ ptinulares reddendo
singula singulis Si aut fiunt ꝑ dis
loratōz apponat⁹ vētose et fricatōb⁹
fiat et alia q̄ ꝯpetit n dislocatio
nib⁹ Et si fiunt ꝑ squinātid aut
spasmid tuent⁹ sicut dem ē. et si
ē ꝑ ea q̄ attūnt⁹ a expellit⁹ ap
ponaꝝ lenitiā sīl frīg et liquit et
silia Et si fiunt ꝑ debilitatē vnit

denture ꝯsumptiua et nutritiua
siant ſ̄ ouia ꝯbibilia medulla
vituli et brodiū ratiniū et carnes
volatiliū et pisces squamosi ⁊ bt
congrat̄ collū ⁊ū oleo viol̄ siſamo
et oleo amigd̄ dul̄ et vt̄ā cl̄iō
ẽ ſuperfluo et dyabragmo ſcio et
vtr̄ā lacte et balneis ⁊ bt si fuit
p̄mala gp̄lone ſiua fiat illud ide
⁊ bt si ꝑ mala gplexoz calida vt̄ā
ſtr̄ā viol̄ nemiſ̄ et collu emplet
tremusillagie ꝑsillio et citromoz
et ſand̄ et cō. et ſpodio et vtr̄ā
istis pillis quas dui ſ̄at nioze ℞
4or ſ. ſcioz mūd maioz et
mioze ana ʒ. j. oīm ſand̄ ʒ ij
liquie mūd ʒ ꝑ confciant̄ cum
mucillagine dragg̃t et aſſ cō. et
fiat pill̄e ⁊ vtr̄ā lacte acetoſo
et p̄ſana et lactuc̄ et portul̄ et
ruc̄ et stibio ⁊ si fuit exmala
gplexide frigida tuc brulliant dolco
laui et roſmo. ſ̄ mira storax ca
lamita spicanar. castor̄ axungia
ana et mtngat̄ lana et ponat̄ ſu
pra collū et nitr̄ duas ſpatulas
⁊ vtr̄ā istis cl̄ȳs ℞ dyaꝛ̄ſd̄u
calamū. cō. nouelle pluſ̄ dyatin
pipeon ana ʒ ij mſcean̄ ꝑl fiat
ſp̄r̄ d maiorana et betonica et
vtroq calamo asaro et an̄ et ma//
tatro et melle ⁊ si fuit mala gplo
fiuida bulliat ysopg cō nouelle duo
et vtr̄ā eo et purget̄ ⁊ū veraꝑ ⁊
vtr̄ā voitu et fiat ea q̄ dcā sunt
ſp̄ ſ̄ gargar̄ omplin oleū ſpeg
cl̄īm conductū et filtra ⁊ ergo fiat
exmala gplexide frigida et fiuida
fiat vt dcm ẽ ⁊ aut ꝑ apata ſpd
mori ꝓſ̄ ⁊ cmplm ſuꝑ collū et
mē spatulas quod ẽ prim matura
tim et prim repuſſim ℞ 4. ſ.
feī. ſ̄. malue ſ̄. portul̄. ſ̄. lm.
semig̃ ana ʒ ſ̄ contrayẽ fornd et
mistreant̄ ⁊ū mustillagie ꝑsilly et
capitū ſuꝑ load dcm appone ⁊
reliquū regimē sit sicut dcm est
i mala gplexe ca. ⁊ si apa fuit
frigidū ponat̄ illud cmplm supra
collū et int̄ duas spatulas ꝯ
galbā amoīa bdellȳ ẽ soluant̄ i
oleo laui et ⁊ū ea fiat cmplm
⁊ si cēt diffinlis nutrim̄ valde ad
dat̄ istis priꝑ rad̄ ariſtol̄ yzop
et reliqua ſit dcm ẽ i mala gplexe
frigida ⁊ si apa fuit ruptū fiat
talis potio ℞ yzop ȳſopi rad̄ li
ly ān̄ ℥ j. caritay vuay passay
mūd abarell ligē mūd mātri aſſ
ʒ. j. et mellis ℔ ß fiat d'rotoīd
℔ j. et ſ̄ et vtr̄ā isto graxarizādo
ſorbendo ⁊ al fuit ꝑ volēd q̄ sunt
in mory vtr̄ā istra ponē ℞ ȳſopi
absin. ana. ℥ ß. liq̄ mūd vuay
passay unube dragt̄ ḡiu aret.
ana ʒ ſ̄ mirtillor̄ ſ̄. citromoꝛ
ana ʒ. j. mellis ℥ij. fiat detoc
tois ℔ j. et ꝑqua vtr̄ā garegari
zando dui et ꝓcingat̄ mixte tenendo
paulatim ne ſorbendo ⁊ ū hoc
teat istas pillas inoꝛe ℞ saſſo
rolle spody carabe dragt̄ ḡiu
ara. amidi ān̄ ʒ. j. conficiant̄ cū
melle et fiat pille ⁊ ꝑ vtī lacte
ita q̄ sint ℔ j. ꝓtes laut̄ et j. mellid
et ſ̄ volum⁹ mdiſtrare magis ex
trahat̄ butirū et si volūt gſumaze

non extrahat̄ Clarificato.
Cntelligend q̄ in passioibo
et vlceribus meri ꝯpetit lac vbi
calculi fluviales ſ̄ pcipi dubitares ab q̄ no. tu q̄ lac aq̄
cū malā gplōz frigida et ſicca
tu q̄ nimis desiccat et ita exa
spat et silia Duo q̄ ꝯpetit q̄n
volūg absterged̄ vn exh̄ lac mitta
mus ⁊ arguit Primū q̄ non p
mittat lac i ſtō castari ner putre
fieri ner corrūpi Ptrea arguit
siccitate tpata consumdo butirosita
te ꝺ cō siccitat̄ absterget et
nidificat ⁊ ita ner alteracōz fuaz
arguit q̄ caliditū ponit̄ ner ſicita
quia tones nō apt̄ ſ̄ gre. Da
debilitate appetitꝰ tuplm. 2m
Desideret ubi et potꝰ ẽ appe
titꝰ ſtōi ſua mansiōz ſortiet
Nutr aut fames est appetitꝰ
caliditi et siti i cōe ubi et ſic ẽ ap
petitꝰ frigidi et fiuidi mōe potꝰ
ista aut vtꝰ desideratia ꝑ̄ pnnat
adhesiōnū ſtōi sunt mſgluuio ptinz
admerꝰ et digo fundo ſtōi Compo
mt̄ aut ḡer vtꝰ exnali et aiali et
ꝺ q̄n ſtōchꝯ et alia mēbra ſ̄ bne
fm nāz tunc actio ẽ bona ⁊ q̄n
fiu ꝓter nāz tuc actio ẽ auferē aut
miorat̄ aut corrūpit̄ Aliud aute
ē ablatiō et miōratiō aq̄ thic
q̄m actē nō dent nisi 2m mirensū et
remissū Causa Ca debilitat̄
appetitꝰ ẽ extrinseca a mīsericōdi
extrinseca tuc ẽ nimia caliditas resol
uens aut siccitas monstruōs a nimio
labor et exercitiū Ista cm̄ tuet

apido intendat̄ appetitū th̄ pcea
dinuuē et ſtic diminuē appetitꝰ ai
thisit hora inqua gſueuit maducā
re et sompnꝰ ſuperfluꝰ et aer vetoſꝰ
et crapl'a et abacia fastidiosa et
omi et atricia aie et mimis potꝰ aq̄
frie et silia Dic ad fuit ꝑ eas mīm
ſtcas tuc ẽ a ꝑ ſtōm aut ꝑ alia
mēbra dic ẽ ꝑ ſtōm hoc ẽ ꝑ teria a
ꝑ ablatiꝰ uenit ſenſuc ſtōi exb̄o
quia ſpo nō destruit a cēbro et ita
nō sentit iamiōz sicd a ẽ ꝑ minud
calorē et ista ra uerit frigdꝰ dic aut
causarē aut moꝛarē appetitꝰ ꝑ alia
mēbra hoc ẽ siant imania et melā
quia obliuiſcant̄ aut nō ymaginā
aut ꝑ caracteū aut ꝑ ſt. pestilen
ciales a cranitas a ꝑ fluxū ventꝰ
aut q̄ splen nō mittit maliam ad
ſtōm aut q̄ nimis mittit ⁊ ſit cet
ꝑ minuū fluꝛ menstrue a retroꝛ
aut ai mōptue fluꝛ mgbuſtōd aut
ꝑ vomā a ꝑ gregū aut apa
Signa. Dic at ſ̄ sate mai
festa exiudicio panch̄ et q̄ cause
sunt notabiles ꝑ q̄ egrimōdes q̄ ꝑ
tradut nisi q̄n venit ꝑ stōm Aliud
at q̄n venit ꝑ ablatiꝰ ſpg ſtōi tria
sunt sig̃ Primū q̄ nichil appetit 1
2m q̄ abū preq̄ desideratū reicit 2
3m q̄ si comedat̄ anxia et mor 3
disticta sicut ẽ ſmach et pīp et
pgea potat vinū puru non ꝙa
exillis si fuit frigiditas tunc sen
tit mdigestiōz et vetoſitates et ẽ
pluano sitis Dic aut fuit caliditas
sentit calor et sitis alia ōia sut
sana maīa nigrenti. ſ̄ ſc̄ pno

Pronosticacio. Ablato appetitu dñi durauit ē sig̃ malū. Ethico
tico appetitu ꝑ ea frigidū malū ē
valde. Item dis dbilitas appetitꝰ
ō morbo cronico passimū est
Curacio. Humectare appetitū
Dem vitare crud. et butiru et oīa
viscosa ba. āt q̃ cuocat appetitū st
oīa acuta et acēo. sicut ſ. repe allia
porri et nasturciū et smap piꝑ cima
mo. gariof̃ spicanar. nuxmg. Et
oīa spiritosa sicut ſ. menta absin. ma
stix rosus storax calamita lig̃ aloes
sucū acetosū sumac berberes sandꝰ et
oīa acetosa sicut acetū vinū mal̃
sur. acetosa acetositas aīe et aīalis
gulose et limoniū et cortices cor
tondite et oēs cōfectiōes que sunt ex
eis. Et ſ. triacha et metridatū et
poco mustarda dyambra dyamōte
zuccar. mel. cō. et sitia. In cib̃ vt
tu dent frigidū spiritus saconata
ōn oī defectu appetitꝰ lardet gal
lina cū lardo et grate et asserue
Dem aspergat aqua rō. et vino
mustatello et obroret frequēt et
nitē vinis valat ecl. oliue edite
ꝑsice cōdita spagus cotinuo
pisc salsi ẓẓ. condit anoillane
castanee citrul. fabe cū ſ. croc̃state
Hys visis abpria venag. Si
malitia appetitꝰ venit ꝑ debilit
sēsꝰ stoī pget. cerebr et mūdifi
cet et confortē cū aromatib̃ Fo
vea. ista. Pe potib̃ mustate dya
mōte dyambre aqua lb ſ. misceant
Poca fiant pille de alijs mustata
et rondie demane tūsglutiat tres
integras Dem vta triaciata et
mercidato. Si aīt venerit ꝑ mala
gplocz frigidam aut humida aut
vtrūq; digerat. mā aī oximille sgl.
vbi bullierit ysopꝰ. absin. et mēta.
Dem pget. cū pap̃ atriata cū alc
aut pirget. cū mal̃ bē. Dñi vā
isto clūo. Pe dyatorō pipeon dyā
citroniton dyacast. dyamentz dyabe
ana lb ſ. misceant. Dem bulliat absi.
mēta nuxmg. mix ꝑssi molo lauī
et lana inuolgat. et sup̃ stom apōt
Si aīt fuit ꝑ ram calida tūc digē
rat. mania cū oxi et sirop acetos
et sirop limoniū et sirop rō. vbi bu
lliēt sand spodiū rō. cū parua tam
phō. et aroma cū quibusdam fol absi
Dem pigetꝰ cū mania et trassiaf.
aut cū miab aīt. aut cū trifa cū
barbata Dem vtā isto clūo Pe
triasand zuccar rō. carnīū acetosū
oditosū cū zucc dragh sci z. ij.
misceant. Dem bulliat vo. sand
aroma acetositas aīt molco rō.
et lana infundat et sō applicet
Si aīt fuit ꝑ splene depilat et
a melic mundet. Et si fuit ꝑ
cotepti vta exiaco ipato et vino
antiq̃ odorifero et vta isto clūo.
Pe dyatorō pontis mustate
ana lb. ß. consezue citragulos
z. ß. misceant. Alie aut oēs re
curent sicut dicet. inloās et per
getū adpanitū reducat. Si aut
fuit cū sitia et ꝓuocꝰ piuato de
lac at brodiu carnīū aī acētibus
et qua sorbilia et dicta cesuptia
Clarificatio. Notand q̃ ablato
vel diminuto mltū nōbilis ibi
in morbis cronic̃ ē malū signū mi
se cū multo posset esse sine cib et
malū increm̃ cū mala complexio

2 videat esse cōtra. Co nōd q̃ fie
quīter accidit q̃ qñ toacty mīpit
romedē et ꝓcēa fortē et mltm
appetit et attrahit et romedit et
accidit q̃ ds mch̃ penitꝰ appetit et
hoc aīt ā q̃ vtq̃ appetitiua q̃ ſ
pita erat ꝑ cibū acceptū excitat
aut ꝛ cibis acceptꝰ destruit ram
dimuōds appetitꝰ. Debi gra fōt
q̃ ds amisit appetitū ꝑ mala
complex flegm et q̃ mīpit romed
tepōs et allia. Hunc emy augmē
tat appetitꝰ q̃ cibꝰ destruit ram
Aut ſ. ra esset rad. et ipe accipet
acetū et silia. iō cibꝰ supuenies
augmētat appetitū aut q̃ susitat ā
quia rasirat. Terno addendꝰ q̃
ston ē iqueniēs duas cēs ſrias
sēd adessim vinū. vmū. ſ. pse.
alū partis to nō ē mirabile ſ
virtus appetitiua seu attractiua seu
desideratiua seu transglutiua desinat
ꝑ caliditatē ā ꝑ frigidū aī excedē
ḡm licet calidū ipand valeat adhō
tamē aī excedat rōrugat et dsiccat
et exalat et ita dimit. Frigidi ecl
fiant ßo q̃ mōn sirat. 4o notand q̃
virtꝰ attractiua dicte et perse nō rō
fortat expīnē n̄ q̃ desiccat absr
gut et mūdificat vel q̃ virtꝰ to
dunat ſ. fuit displuta. Quinto
mīo q̃ virtꝰ desideratiū seu appe
titiua seu attractiua stoī ē gra exalati
et nāli. nāl̃ aī ē intoto corpe ßi
sō addit aīalis et q̃ abēt attrahit
et q̃ a mōt et quia nō solū ꝑ se
sed ecl ꝑ to corpo Et to nā ordinauit
vt stōchus sentiret tamē ēz sua et

adhoc fuit sensꝰ aīalis mithilog
alis aīalis supat nāl̃ vt ramine
appetitu Item aut nālis supat aīalē
sicut videt ī nudeis aī suspendunt
per pedes mithilog alig tn alīt ad
item q̃ nō fiet nisi nālis attēt et
supig grauē facet ascendē. Decio 6
mō ḡm lic appetitiua epiō sit p
tēs corpo sue et stoī mithilog tamē
ē aīalis et nō aīalio q̃amo q̃ attēdit
abstracto et a pxio et iō ē simpx.
sed ista stoī ē ḡm et ra ē dicta 5o
nōd q̃ stoī z. nutrue sim Quinto autēt.
Duo exsagūe qui ē inutio sūs ex
teriorib et mūdib aīe frustra ēt
sent ibi 2o nutrue exthilo sm ga. 2
inde struūg nālib et tronnito super
illū affore. Tertio q̃ nutrunt in tpe
famis. 3o exsagūe attēto a calt 3
inescrains et abepē nec mīhoc dif
sultas. Deinq̃ istoz tūm melig
et per frius nutriat de hoc sunt
longi sermones ḡm quida dicunt
q̃ exthilo sed nō non videt pgle p
tagonale sed melig videt de sagūe
qui ē ī vena nutrib stoī sed
nūc nō ē locus tractandi quare.

De digestione capitulum. z tu.

Intelligend q̃ ista magna
habent quidna et quasi
vnū sme alio ēe nō pot et
miracles fēre sunt eedem digē
stiua igī stoī aīn auferet aīn mi
norat aīn corrupit et 6o to aīnt
sm intensiōz et remissiōz et ḡlitate
tantū. Causa. Quod autē
digestiua stoī auferat a nitorē.
a corrupit ßo ē aut ꝑ ras extrinsecā

aut ꝑ intrinsecas Qñ ꝑ extrinsecas
siant sunt aiam aie vt ira tristi-
cia sollicitudo et silia Et ai hoc
eueniat ꝑ q̃ntitatē abi et potiꝰ ad-
ditam aut diminuta a ꝑpr̃ mala
q̃litate vencosa a frigida et ita d̃
alys siant ē durines et melū a
q̃ nbo mordiate supꝰ ē vt q̃ grossi-
um ꝓmat subtili a crudū ꝓmit
supꝰ sermoctū a q̃ solum hora su-
mendi nbi tñ sunt Aut q̃ sompnꝰ
nō fuit expletꝰ aut ꝑ motū minuū
ai digestiua vigeat pquiete aut ꝑ
q̃ acr ē nimis dispatꝰ aut ꝑ ca-
pita et vomitu et ora silia Qñ
aut fuit ꝑ eas nutrimentas a hor ē
ꝑ stom̃ aut ꝑ membra alia Et si
fuit ꝑ membra alia hor ē ꝑ passio-
nes cerebri sic ē ꝑ reū et ita d̃
alys. aut ꝑ passiones cordis sed
ē thor et silia aut ꝑ passiones
epat vt q̃ mittit sibi d̃ colera.
aut ꝑ venas meseraycas et mi-
lina. aut ꝑ splenem a q̃ mittit
stō meliam m minia q̃ntē Et acci-
dit ēa hor ꝑ passiones meri et
ita d̃ alys membr q̃ pnt mittē suas
superfluitates ad stom̃ Qñ autē
indigestio fiat coe stōi hor ē ꝑ
tria aut coe male ꝯplois. aut
male ꝯpositois aut fluctꝰ gnnuꝰ
Et adiuuat est indigestio coe dolor
et coe debilitat Et si fuit ꝑ mala
complexio hor ē q̃ nimis ē ca. aut
frigida aut nimis sicca et ducit ad
ethicā a nimis hu. et duat ad vltō
pissim Et aut indigestio nō solum
ex mala ꝯplexione sm̃ sed ex tra
ai mā et sine mā sed hor sit ꝑ vē-
tositates et q̃ aquositates fiunt
ad stom̃ delegatoꝛe siant est de
sanguis a colera aut fla a melā
adusta et sanies et silia Et adue-
nit ēna ꝑ officialia siant ē apa
a nimia puitas a minima q̃ntas
stōi aut pan̄ in situ et ita d̃ alys
Adiuuat etiꝫ ꝑ solutoꝛ gnnuꝰ nim
sicū fran siue abeꝛt Aut q̃ stom̃
ē debilitatꝰ ꝑ longā abstinentiā
et silia. aut q̃ dolet inse a ꝑpr̃
dolore alioꝛ membroꝛ. ꝑ em ysta
et silia stomachus patꝰ ablatoꝛ digo-
nis siant pz malicia Aut moraꝛ
siant pz ai nimā moraꝰ abus stōi
et ai q̃litate. a patꝰ corruptoꝛ su-
pz mercuriualē acetosa aut fuosa
aut sapore alio male q̃lē et ita de
alys Signa. Quē ē q̃ ai
aliqs bene dormit et ai surgit a
sompno sentit se letū quietū et si
turbate et egestiones fiut m̃ hora
solita et sicut dz et vera ē bene di-
gesta et nō sentit eructuatiões ne
ventositates nec tristiões nec dolo-
res nec alique motū subuersiuū
nec sentit aliqua ꝙ̃ iacebit ꝙ̃ capite
nec habuit ī sopno fantasmata ter-
ribilia falsa nec tristosa tue sigt
q̃ stom̃ optime ꝯprehendit nbi vn
dig et fuit quiete et tepe sufficiens et q̃ bona et pfecta fuit digestio
Qñ at illoꝛ q̃dam aut mixta affue-
rit pturbatio digestiois sigt
aliqua. et alia sm̃ q̃ dubia appa-
reant aiam Et si fuit ex causa
extrinseca habet exudicio pacisci et
assistenaū et media industria Et
si fuit ex passioibus alioꝛ membroꝛ
a stō cuius spiriant diligenter ora
membra corpis et nonna nō latebit
Et si fuit ꝑ stom̃ et fuit mala ꝯ-
plō ra. sentit calor in stō et sitis
et male digerit habenda subtilia
et iuuat a frigido et ledit a calido
Et si ē ai humor vicio adest podag
et aggriauatio et ocis amaritudie et
fiu gingiuaꝝ et q̃litate colere effusi
accidunt inflammationes et corruptões
indigesta Et si fuit ꝑ malam
ꝯplexiō frigidam sentit feruas et
paucitas sitis et ut plum appetit
insipis et quia male digerit ceo
difficilis digestiois et ledit a frigidis et iuuat a calidis Et si est
ai humor vicio adē ponderosus et aggra-
uatio Et si ē ✻ fla ē ai acetosa
et ita de alys speciebꝰ flatuositatē
spēz Et si ē melā ē ai siccitate
Et si ē exsanguine ē ai dulcedine
Et si exhumiditate ē ai salsa
multa Et si ē ꝑpr̃ siccitate ē nimis
salsa pauca et ai quada acriditate
Et si ē ꝑpr̃ apostema adest magnus
dolor et sc. et nausea Et si ē ꝑ
solutoꝛ gnnuꝰ ē dolor ai fluxus
et nbs in stō pax moraꝰ Et q̃n
mā mittit ad extremitatē tue est
motus. et si mittat ad villos et ibi
siat tristitia tue ē nausea Et si ē
ꝑ dolorē res ē manifesta. dolores
autē nō eueniut n aut ꝑ mala
ꝯplōz duisam a ꝑ solutoꝛ gnnuꝰ
Et si ē ex debilitate distrimat exe-
citatz et ipe et gplōe et g̃sueludie
et ꝑ morbos qui pcesserūt a q̃
naturat est debilis Qñ ūt ī se
nūquid debilitat sed eoꝛ alioꝝ sui
instti siant complō compo et vnitas
Pronostikano. Qñ indigestio
stōi ē mala et pessime corruptio
et q̃ non euasiat ꝑ alias digestiuas
Et q̃ radix et origo ē fere oīm
morboꝝ cronicoꝝ siant ē epilia le-
pra scabies ydropisis et silia
vitilate igit Qñ aliquis in con-
ualescentia patiat indigestiōem et
habeat os acetosū timend ē de
crudiuo et q̃ mā putrefiat Qñ ab
sit crapulatꝰ et appeat in facie
pustule mlteꝝ coloꝛe sic ē color
cubeꝰ luuidꝰ et nigꝛ Diu viuit
nō ꝑ q̃ mā est sume venosa et
corrp̃ indisciplinari nō pt ꝑ ꝓpria.
ad bonā ꝙ̃ stomachi digestiōz
diligenter aduertamꝰ Curatio.
Qñ indigestio fuit ꝑ aeriā
aie inducit gaudii et letitia Et
si fuit ꝑ crapulā et repletio fuit
nouella iungat̃ vomitꝰ et fiat ab-
stinentia et sompnꝰ longꝰ et exercitū
ptatu et balneū Et det nbs salsa
digestiois at dent̃ acetosa stiptica
stom̃ ꝯfortatiua sic ē dyambra
dyanisa et trifasand Et duat gal.
de mgarito q̃ thor ai operit
sompnꝰ et vigilia Compto vt siat
bona digestio et calor reuocatio
Vigilie ꝑ expulsiōz superfluitatū
Et si fuit ꝑ stom̃ pax det nbs
et digestibilis pinua q̃litate et
frequēs Et si fuit ꝑ nbs ꝑgrem
reducatur et ita de nbs causis
pmittis Prosicet igit sicut Et
si fuit ꝑ egritudies alioꝝ mem-
broꝝ a stō considerēt illa diligē

fiat.

sompnꝰ vigilie

et tarent' sinut dicat' in lor' suis
No' am cet' dedit' ꝓbꝫ ꝙ quolibz
loco ponete Et si fuit ꝙ apostea
ꝓi nuocet' sic ꝓh' ar' apa fuit tali
dū ꝫmpimis de' diem tenuis ser
e ordeatū aucatū amigd' sp̄mar'
lact' lac amigd' aq' ordei sp̄ref
unlep' poma cotta cū zuc' pauna
matura Et oia dent' actu' alibi
Nullo mō ꝙuoret' vomitu et io
oia dent' lemna mixta cū sipho'
mesil' puce dissolutū detur in
ēmis ꝫh' si ꝓtinalgia ꝙeiat
fiat floꝛa Dem' ponat' emplm
sup' stom' de portul' plantag' et
absm' cosert' cū aq' co' Dem' vī
tali strupo Re absm' end' scar'
lact' ana ℥ iii q'r se' sticoz dragth
lign' mūd' ordei ana ℥ j' pmoz
zo' paus zuc' lb' j' fiat syꝛ Dīd
puꝛget' sic' distpet' in pbo sꝛef
et aqua ordei ℥ j et ℔ cassiaſt
mudd' et det' an diem et deista de
cotta det' q'ens mdiguit et a'
no Dm̄ fiat aliud emplm sup'
stom' Re absinthy end' scar'
malue' co' ana ℥ j' mastic' ℥ ß
fazie ordei ℥ ij' congſſent' fortit'
sit' et bulleat et fiat emplm Et
si volug' sozis matureare addas
suc' app' et dinzegib' gallic' Et si
amigd' addas ꝙ hyos sꝓanar'
bdellū et dactilos Et si apostea
fuit fꝛigidū tūc imꝓimis fiat
emplm de absm' et co' et ramo'
et apio et ꝓca addas cū volug'
matureare malua sumtach fen'
sꝓanar' mastic' thꝰ semuſ' et se'
lini Et si ꝓlongare' et esset

mmis dureū addas mel bdellū
gumiarū galbanū Et vtā' ꝙ sꝛef
Re absm' sumitat' fen' ysopi cap' vel
re' ana ℥ ij' mastic' thuris sꝓica
nar' co' ana ℥ j' mellis co' pau'
zuc' ana lb ß si et fiat sꝛef Et in
sꝛef dispense ℥ ß ꝙca ꝓpe et
exhibeatur cū decoctō ysopi et ab
sinth' semp' cauendo ꝙ vomitū non
ꝙocetur Et nīquid sꝓphca ꝙpere
a matutinis nec a resolutiue Et ꝙ
dolore cū anxietate et ramo' et mel
lis et silibz Et ita de malibz notan'
ꝓficeri oleum et cū lana desup
apponi et ita de alijs Et si fiat in
digestio ꝓpter volūtā fiat sic Dīa
ꝫmpimis isto sꝛef Re yriade ysopi
melli ana lb ß misceant' et bulliat
ubi ebullierit abstm' ana ℥ j' et de
mād' et sero cū aqua ordei et absm'
Dem' Re dragth gūi ara' mastic'
thuris carabe ana ℥ ij' cōfiant'
cū succo absm' et fiant pille et cō
dic' vtā' in vel tribus cibo sit
lac' acetosum a quo bureū ℥ abs
stratū et accipiant' mirabolanū ci
tulos et ebli et conbiant' cū acetō
et vtā' illo Et si indigestio fuit
ꝓpter dolorē sibi nocet' dolor ꝓ
Qi dolor accidat ꝙ malā ꝓplexiō
ꝓpter lacte acetosū exquo extractū
℥ butireū Et vtā' ꝓsio cotta i aq'
vbi sit acetū et cū mistegridan' fiant
comedant' ibi fiat de piscibz ꝙ
Et vtā' sꝛef eq' et sꝛef acetosꝰ
vbi sint folia absinthy Et si ꝛo
habundat purget' sic Re flor'
boꝛag' flor' viol' quaze passar'
mūd' ligr' mūd' absm' aā ℥ j' et
fiat ꝓtio Et ꝓ decoctione ꝫpent'

rosar' zmab aā ℥ j' feniculi et
rosar' et rosatur' addat' aloe
lon' ℥ j' misceat' et dent' in au
rora Et vtā' triasandi et zuc'
co' et ramph' at faria ordei di
aut dolor fuit ꝙ veꝛositate fiat
sacellarū cū milio vel cū sale et
milio vel sic buliat in oleo sisa
mino vel laue ruta castor' rad'
aristol' an' ℈ quassent' et ꝓca
lana infundat' et ingredi exꝓi
mat' et sup' lom' dolorosū ap
plicat' Dīm fiat ventose cōmplse
dentes umbilicū et si nō valeant
ista fiant clisteria ubi sit illud
oleū et vap' suppona decoctō ꝓi
Et vtā' ꝓamso et ꝓamino ꝫ
mi puer valet ad consumēd' ve
rositates et allia Et si dolor fuit
expatē ruptē vt dr̄m ℥ Et qn
cessabit dolor sibi et nō pot sedari
donec euomuit Et si co' ℥ mā
fiat vt dr̄m ℥ et si ℥ exmelda
digerat' mā cū sꝛef debocatge
et bugłossa et sꝛef squillitico ubi
fuer' folia absinthy et ꝓgrat' sic
Re flor' boꝛag' flores vreuſſ'
sticados fol' absm' ligr' mūd' viuac'
passar' mūd' ab aell' ana ℥ j' fiat
decoctio et nde coꝛtō ꝫpent' māb
mād' ℥ j' ftierint lento ign' et colat'
Et colate addat' lap' armen' ℈
ablut' ℥ j' et det' in aurora et
vtā' ꝙambra ꝙ ramoꝛa et
emplē' stomachū cū absinth' cano'
bugłossa spicanard' et oleo rosato
Qi cauē fuit ꝙ maj' flatica dige
rat' mā cū oximelle dulci ubi
fuit absinth' et ysop' Et ꝓ' sic

Re flor' vrusci sticados aā polip'
midracie ligr' mūd' vuaꝝ passar'
mūdator' ab aell' fol' absm' ana
℥ ß fiat decoctio Et in decoctō ꝫpon'
cordē mabol' bebul' ℥ j' fiant'
lento igne et colet' Et colate ad
dat' thuris ℥ ij' et dent' versus
diem et vtā' ꝙ diamet' et ꝙ diarh'
pipeon et emplet' stomacho cū mica
et absinthio et rosato et maiora
na Et ℥ mitt' ꝙ in doloribz angs
stom' sincopalibz et ꝓximalibz
nō mueat tamē iuuamen sicut i
hoc Re sucū mēt' ℥ ß sucū absm'
℥ ij' misceat' et accipiat' ꝫpost
cotidie de manesto vacuo vel ꝙ
accipiant' graciol' ligni aloes mi
rab' ana ℥ ß et fiat pulus et su
mat cū duob' sorbilibz et stent mi
rabilia Et alig fuit ꝙ dolet ſp
ante cibū et quesit' dolor ꝓpꝫ
sup'sertit cibū Et' videt esse ꝙ
colera mordicante a' meliam
quare oꝛtet ꝓfect' vt dr̄m ℥
ꝙ vtantur lacte acetoso bubus ex
tracto Et ꝙ fortes sticados cū sipho
et sumit cibū mitū mitibilem
et sapua ciuitate Et alig sunt
qui dolent ante assupto et non
cessat dolor donec ei diminuet
et tales vtā' i media nocte et de
mane tali modo Re coriandri
ꝓparati fol' mēte fol' absm' grad'
ligni aloes aā ℥ ij' puluerent'
et conꝙssent et cōdiant' cū melle
emblicis et melle ℔ q' s' et
fiat cōditū Et si dolor fuit ꝙ
vlrā et alia nota et manifesta
rurent illa ꝓig et ita curabis
Digestiua et ℥ ꝙ volebamꝰ.

Alm̃ eam̃ redeumpit digestiua
ꝑter debilitate virtutẽ qua con
forta. Curacio de
Debili debilitate stoi.
Otas et minus sensus
stoi cognoscat qz d' stanli
ledtur aquam̃ qz re Et io qñ quidam
volgarei stoi debilitas appellat
Passio stoi auo ignorat vt ꝑ
v' gra Ponad q' stoch9 panatur
qnda angustia aut debilitate appe
titꝰ aut rep̃tendat abu rñ quida
tillatoꝝ et quosd' fnoze oculo
et m̃ dor rñ pueri exaliꝰ rñ ex
trinseci sint ẽ nã acef a nã abi
ner pueri exaliꝰ egritudiẽ ma
nifesta ner aqua passioe stoi no
tabili tunc dicẽ q' stoch9 ẽ debilis
ita q' ꝑ debilitate non appetit
ner digerit ner ee sustinet bñ cibꝰ
Et tanẽ fm̃ vitate dietꝰ et mse
non deficit sed roc̃ sui instrum̃ sed
qz rñ contra ingrat io tñ debilitꝰ
virtuti attribuit vt plurñ tñ ista
debilitas vent ex frigiditate Et io
q illa ordinee et mente absm̃ cosh
sumitate fen aiꝰ z·j· spicnar. sg
mani spice rotule calami aroꝝ
ligni aloes ana·z·ij· q quassent
et bulliat in oleo laur et in illo ole
ponat lana aut filtrñ et stoi appli
tet sicut rete nocua ibi malaxet
et stoi fiat emplm̃ Vel exist fiat
condit aut electũ et q eo vtat
Vel q vtat dyatoniton et añ abñ
et ꝓ illud aute electũ ẽ tanẽ vtat
q' versificator ꝓpe q' usus est dixit
si vis sanus diu vide de
dyatoniton da m̃ se item Qi aut
m̃ esset ca· dimanet ista mixtm̃ et
addant ro· et sand et s· portul et
camph et stica Et de istis q̃mbꝰ
fiat seremo pmularef iam nto q̃
logm̃ de mala complõe stoi Qui
igit ꝑh stom̃ debilem et minꝰ
sensibilem et nõ pot recipm̃ tol
lerare tunc vtat brodio carnis bo
uine vel accipiat modicũ frumti
cocti vel panis prius in vino nñ bu
lical pira vel dyacamba nñ tres
sand Et qñ aut digestiua stoi im
mutet ꝑ malã complexiõ sicca
rectificẽ illa prio Et si mala q̃plõ
fuit sicca mstõ tũc iungat ges
et oñ et vtat dicta resupina
et nutria sicut senes et ꝺualescẽtes
Inprimis igit interet balneũ aq
dulcis tpate et pm modicũ et non
sudet Deinde balneũ maꝝ tepida
vel frigidiuscula vinna sed i non sit
missi tñ secundo Deinde quescat. Dein
vtat latte mulieris aut asine aut
capre aut vacce et sumat illud ab
vbere Et si no ẽ ꝓpe colligat lac
in vase calido et ponat in latte mo
diat salis et mellis et bulliat et po
nat pm aq et accipiat manducat ne
in stoi corrumpat Et ia dialia aqbo
siccatur lac sunt iuuenilia et sint
in bono regimine et vtant bono
abo De ista aut mat loquit ga.
in 5· de ingemo ꝑ ꝓsticos et m 1o
ꝑ siccitate stoi et in dcõ ꝑ ethicã
Et nos supiꝰ in duobꝰ locis sumus
locuti de ista mat Et ꝓpꝫ lac erit
digestui in stoi exercitet Deinde vtat
brodio carnis et carnibꝰ volatilꝫ
quitame non degunt in aquo.
Et vtat ouis sorbilibꝰ et ꝓsubꝰ
pereos et paulatim ducetat ada
bariã debent nitpe sanitate Et
si siccitas fuit iuncta ni caliditate
vtat lac et nic· et syr nilep aq
fria vbi siccitas nimis excedet qz
tuc vtꝰ esset nimis debilis et non
posset sustinẽ Et si siccitas esset
iuncta ni frigiditate vtat aq mell
et ꝓsana ni modico mell et vio
limphato et sibbo calidꝰ et fluidꝰ
stat sꝫ brodia et mselle Et vtat
el nõ resupino ni dyacodon abbis
Qi aut fiet m̃digestio ꝓ malam
complexiõem ca· nocet illa pus et i
tli cura repetit pstica nõ m̃ fluida
liquosa Valent cer lact end' stax
acet· et nic porul croziad fluidu
et lac acetosu et pulla mstica aceto
Valet cer pisces recentes et valent
jure ro· triasand Et penantue
empta frigida sup stom̃ ni no
tenca tanto tpe q angelico assigna
Aut epar nimis mfrigidet Et si
caliditas fuit iuncta ni siccitate vtꝰ
syr viol syr nenuf et cer syr
nilep Et vtat dyadragto frio et
vtat spinacef atriplex malua pod
et aqua ordei et mingat stomachꝰ
ni olꝰ viol Et si calidꝰ sit iuncta
ni fluidꝰ vtat exoxi syr acetosꝰ
et vtat pyr et cotanis et emplat
sperbus ni co· cotanis et sand Et
si co· habuerit mstõ purget sunt
dom est ca de dolore stoi Qi aute
indigestio fuit ꝑ malã qplocz fri
gidam tuc illa curet prio. In cu
ratoe male qplexionis frigide vtat
allys et vino foeti nisi ꝙnitate
et caleſiant exima et ponat sus
stom Et vtat anno absq amcos
sisileos spicnar. et ligno aloes
et vtat porce mustata et dyaton
pipon et zij rodio Et si frictas
fuerit iuncta ni siccitate minuet
calida et euaporata Et vtat latte
et aq ordei ni melle et vino ni aq
et vtat isto medicamie Pe ma
sticẽ spicnar. bulliat in olio et
mingat storbus. Vel malaxet
cera molee et misceat ni modico
picis nauallis et fiat emplm̃ sup
stom̃ Et si frictas iuncta ni fluidꝰ
vtat crembo assis et i vino pon
tico et vtat pipe et anamo. Et
vtat isto syr Pe ysopi absm̃.
calami aã· z iij aã i matrei
ameos sisileos spicnar. sgmenti
calami aroꝝ ana z·j· mellis ro.
lb·j· fiat syr Et epithis inalibꝰ
pt sꝫ dm a vngt a emplm̃ et i
mingat storbus ni oleo debalsamo
Et si sta diet mstõ a melia ꝓpꝫ
sinut dem ẽ indoloe stoi Et ẽ mtol
ligend q' puer puig vel puella ap
plicata sto multm̃ roforetat virtute
digestiua du tñ nõ sudet Vel tam
lo tamis vel salte q' mang tago
tpe sup stom̃ heat Et si digestio
auferat ꝑ malã toplõe fluida
in stõ rideat illa prio Curacio
male toplexionis fluide minuat
abo et ponissime poio et vtat assis
et frixis et vtat isto electo Pe dya
anisi dyamꝫ Zuc ro· aã z mj
misceant Et si fluiditas iungat
ai caliditate vtat acetosis et sup
tñ et tuc valat malag et cumma
et pstica· si a quibꝰ nõ fluit fluidi
tas Et si fluiditas fuit iuncta ni
frigiditate vtat dyaton pipeon

et silibus Et quia panes regid vomere fregerãt d remot' pbo p mala complom pri fregida et fruda io de gra dei illa mysl primulgerit pfigm. Dieta eg talio sit panis sit tritic bn cocto bene fermentato ñ tpate gnãt sal Et trinũ sit natũ intra alta lom et nona menstruũ erit pfe oem alim pane vitat Omn sit nemi i colore mediocre i sbia bn maturz et odorifez ns nouũ et optimi sapor. cria alia via vitat Aq sit fonte et fos sit vbcumq stanti ciens et frens vsq ortũ et sol d nate pcuiat hostiũ fontẽ Et aq treat sup lora mitia et atrpia aqua legre ablvsno fontẽ vt sit de pilcata a sufflutatõ roe cuctarũ et vtute stellaz Carnes aũ sit volatilũ aut q̃drupes. si domestiarz vtã pullis et gallis et capõnibo et columbis volantibz Et ista nosse violet d tenta sed i arcis adlibitũ mẽta Di volatilũ a domesticoz aut siluestriũ de siluestribz vtate pdictis sturnis et merlis et raubo campestribo et fasianis q̃ vitet oẽs aues defectũ mlancholicũ Carnibz q̃dcunq̃pedũ a se domestice a siluestres si domestice tñ vtãt carnibz ãnalis agni vel mutonis iuuenũ et eduli et vituli lactantis et exẽmitatẽ pozcoz de siluestribo no vtãt aligbo ñ iuuenibz. s. de ariete maslo iuuene de capriolo iuuene de cervo iuuene alias nõ notatas penitz vitet Ote de oleribz fen nouello petro. mẽta salina serpillo ysopo satureia sanamũda seu

garioflata quod ibi d borag bleta orto spago iuuene. s. de tenerioribz eius mipe vnali oia alia olera vitet strom vitet oia legumia prter brodiũ acetũ Item vitet oes fructus n alñ auellanas assas a duas nuces post pisces Aut madiciato vnio piri cocti a cortani cocti ñ modico caseo butiroso Item vtã ouis sorbilibus. Vtã pisibz sqñosis de aquis mdis ẽtrenibz legre a nullis tribz Et si coquant in aq ponat ibi petros. fen. et sal. r ponant supra tectefactoriũ et mungat frege ñ aqua salsa et oleo Et sr d dicta in generali et dem sr mgr inpmdari Die dnica vna gallina in brodio de ij et coco et carnibz pozis assis et sit d lard poti ñ salsa viridi sine aceto sed ñ acriam Et in sero heat vitã auiciam assam ñ salsamẽto d vio et sale Die lune heat olera. s. boz bletas pcss et treat to fortit et mondiat ns carnibus salsis et mutõ recenti iuuene et sit de roste et heat pdictam assa ñ salsa dacriam Et sero carnes pozinas assas ñ rep desuper apositis Die martis heat carnes pozinas de dorso et sint alicuius salse ñ pomis et synapi et misce minutim iuuene assu ad salsa de pipe Die mercurij heat anim nutu iuuene imbrodio ñ speciebz et pdicti assam Die Jouis heat carnes mutõinas tgeneto et pulla impane et in sero auiculas assas Die veneris heat nuca ñ pcr. et salinas et pistas assatos seu carnatos et sint ss pistes maxime i vino puro

cocti Die sabbati si comedat carnes vtãt carnibz vitulis lactantibz milton iuuenibz et tenibz ñ bo pigata et pullos assos Et si nõ comedat carnes fiat sint in die venis. pans sit bn fermentatz et bene cocto Item vinũ sit miltm antiquũ sit aq in pua qntate et si sit regla gnalis q cotidie exercetet se ante cibũ do nec incipiat fatigari Et nõ bibat nec comedat in die ni d mane nuta tertiã vel ante et d sero i vespis et valde pauc Visd de regre p dicta vitcaq d regimĩe pmedicata et hz 4or medicarma primo syrupo medicina laxatiua iuxta pulud 4o i electis Greg iste De vadit fen' pot' bsu ffimis apy spargi ana. oj. s tpat mactu fortissimo p die et nocte Item De ysopi abs'in. calamẽti puleg scrpilli maiorane basilicois mẽte sature ana oj. i cocte sit amsi mat ammeos sisileos. se. basilicois. se maiorane ana ʒ. s. et p mell. lib. j. et p fiat syrup medicina laxatiua d ista De rad' ʒ. v. aloe ʒ ij. agarici et turbith esule ana ʒ ij. an anisi mastic an ʒ s conficiant cũ suco absin. et fiat pillẽ Pulius d ille De tium gũm pipis cinamõi et ʒj galoe galangẽ zedoar mace carcamõi nucis mg. an ʒ ij an maiorane nasturcii ameos sisileos lingue aloes carpob xilob spicenardi spice calthe calami aromatici ana ʒ. j. mictre puluizate z nij cr ʒ ij pans zucr ʒ ij fiat pulus et ponat in sacculo de aluta Elia sut plura primi d illud De dyamer dyatorpipeon ana ll s misceant Cte

illud De plur cũ mysto dyanthos cũmg. diacamb Lenit. H. dyatrion pipeon ana ʒ iij misceant et vtã mane et sero Item aliud quo vtat pdictu De dyacromiton dyatrion pipeon carnũ atrioreũ dyamete an ʒ iij misceat Et d abstinendo q sibi ipse pot vti in tpe frigido et inregioe frigida Sed in tpe calido et in regioe cal. in pua gnãt aut nichil Et in tpe calido. et d regioe cal in frica vtã ipso De dyacim dyarodõ abbatis dyanthos rosate violle an ll s misceant Et si color supfluerit a roe labore aut alicui rei alii huic ista oia dimittant Et hec si panat sint in tpe cal. vtã ipso. De dyadragt frigidi dyabragt. Item ro. dyarodon abbatis an ll s misceant Clarificato Notanda sunt hic aliqua q̃ post fa. s. d ingremo pñtis nobilis d illud qm invnoq̃ membro corpis. qa d actu malus nõ existens hꝫ ar d ipse explodi ñ q̃libz membz ipsa oplone deroget Quinto q dicit d illud magisto tpe calidu reduat sem intanto tpe frigidu pt reduci ad libz sed modq nõ d equat qm membra vitalia leduntur a frigo plus qua leduntur a calido Contrario se hꝫ in sicco exhtudo qnd modq reducendi d eglis qr membra vitalia nõ leduntur nec a sicco nec ab humido d quo sit curandu Sed tpe nõ d eglis qr nullo reducit humidu a sicco q̃ simili abhundo simile cum d de facili reducibile Et id rõ tpe q̃ nõ mutuer de facili insrigida Item gal Et ñ siccho d sicco nisi solu siccho

D. 2.

et mobrea vna debilitat ꝑ totu corpo. ꝯdubit ir qꝫ stat tas stoi ꝑ nꝝ diligena reduc

De triplici appetitu. ca. 4.

Triplex ẽ m nalis appetitꝰ quida qui vocat caninꝰ et qda vocat volusinꝰ et quidam vor fames simpal et quꝫ vocat appetitꝰ deperdit gst pordiez ꝓsquam. Caninꝰ appetitꝰ ẽ appetitꝰ mtensis et irrobis et insanabilꝭ et qnto plꝰ comedit tanto plꝰ appetit Et dr caninꝰ qm sic ramꝰ mucꝫ sanat vno exitu adrotu ita qu hac patꝭ passioꝝ mucꝫ pot sanari Et qꝫ sicut dyabetica passio ẽ sine insanabilꝭ sic caninꝰ appetitꝰ ẽ fames insanabilꝭ Causa. Causa huiꝰ appetitꝰ ẽ ꝛc. si caliditas resoluens et frigiditas gnnes et sensu inducens et humor acetosus pugnans et vitrosꝭ qꝫ appetitu ꝓcedebat ẽmouens Id primꝰ membꝝ mitra pnt reduꝫ sicut ẽ talitas acer ẽ sꝰ labor ꝑce dens et vigilie minue et caliditas stoi et totꝫ corpꝰ Et qn caliditas ẽ maior m stoi tur appetitꝰ ẽ maior impotꝫ qua mabo Et ita caliditas m stoi ẽ in caliditate totꝫ corpꝰ bn ꝑ intendẽ appetitu licet caliditas stoi soluꝫ ꝑpediat appetitu Verum ecꝰ ꝑ intendẽ appetitu debilitando contentiuꝫ et frigedo d stoi alleuiat sum Vel ecꝰ ꝑ debilitate retentiue et fortitu ex pulsiue et fit ecꝰ appetitꝰ itensꝰ ꝑ bines et sepedo qui ꝑ misdo

stoi et ꝑpe m intensus Quoratos ab sta em oia et gestia pnt reduꝫ ad tamen et resoluat ꝑ ca ẽ frigiditas ꝯmes et ita agit acetꝰ sic sucos et ita inducit contractiõ et ꝑm Et ita stoꝛchꝰ in sit in suo ori fitio inanitꝰ et id appetit sicut si ẽt vera fames Et io qui hnt orisim stoi frigidu hnt intensu appetitu et quato orisim stoi ẽ frigidius tanto appetitꝰ magꝭ mtensi nisi ad tm ducerꝫ qꝫ mortifi caret hꝰ acetꝰ de facilꝫ d mitat sicut scribit Ga. sup illu assod Quibusdꝫ mteribꝰ ꝛc qꝫ ꝑ esse flegma acetosu existens m orisim stoi qm ꝛrdicat et sic tat et retentiua debilitat et di gerit humores grossos viscosos qui impediebant appetitu Signu. Si fuit excaliditate resolucte tunc ẽ sine et ut plim ẽ consimꝫ et appet alia signa caliditatis qm ẽ audax pilosus musculosꝰ Amat aliqn qꝫ flores mitra abu atripuit et pacid ascellat et non erut pmptues et attestat signa fortem caliditate resolutem Si aut fuit ꝑ alia resolucna sicut ẽ ace labor et vigilie et sitis hoꝛ Et iudico patiẽs Et si fuit ꝑ vermes hoꝛ indicat signa vnius Et si fuit ꝑ sitim ind ẽ fluxus ventꝛ inflationẽ vel ostruc et si fuit ꝑter debilitate contentiue tue ẽ fluxus ventꝛ et rubis exit qꝫ indigesto nꝝ qdam sanguis pmix toe Et ẽ mitꝫ qꝫ bis mala ꝓpe sue vtuti defectꝰ gnat sic scribꝫ

6. de morbo Et io Hlabet ma laze ꝓplexionꝫ nꝝ expedit pos d bilitare vnde gtentiua mꝰ ꝑt nꝝ calido mꝰ nꝝ frigido Et sm hoc sunt signa alia et alia Et de fluit exhuore acetosꝰ tue ẽ putrab sinis et eruetuacio acetosa Et si acetositas fuit exsicc ẽ acetositas pua nꝝ fluditate mltra Et si fuit exmelia tue ẽ nꝝ pontꝫ et nꝝ quada siccitate Et si fuit exalbꝰ causis manifest tue sunt exitialis Prognosticum Caninꝰ appetitꝰ ꝑcedit raro Caninꝰ appetitꝰ si gnuit duat inbolismꝫ et bolis mꝰ infame sincopale et fames sincopal in morte. Vigilate ꝑce. Curatio. Di caninꝰ appetitꝰ ꝑ calore resoluedꝫ fuit dent ea q sꝰ duce digois sicut sur fode fraxi fructum coctꝫ lades nꝝ acetꝰ piscꝭ lepalos et cochilia. carnes sum cete qua ducata pais azimꝰ po tuꝫ aut. ꝯdita nꝝ oleo amigd dulc et nꝝ zuc exmigꝰ aialiu et mꝛ sma Et qꝫ rondia nꝝ acetꝰ et zuc et inungat nꝝ oleo mirtꝭ et olꝰ ro. et oleo d sumac vbi buliedt alu mẽ Et ẽ mitꝫ d hic qꝫ mandare tamen appetitꝰ dent vitad oia ace tosa ponta acuta nꝰ ꝓhor itendꝭ cura sic sꝰ acetosa ẽ cibꝰ m. et potꝰ et suptus ẽ minuo fluxu ventꝛ et acuta ẽ humoribꝰ flanꝛ Si aut fuit ꝑ malã ꝯplom frigꝰ dent olea calida pinguedines mucilosa et carnes ancerꝛ asse. et vi pureu et vtat porce mustata plur nꝝ mustꝰ dpanithos nꝝ mustꝰ d aliptꝛ mustata Et si est nꝝ mã

vtat allys repis pipe cinamo. et synapi Et digerat mã flã tica nꝝ origano et calamꝭ pu legio serpillo amso maratro et melle et pureꝫ nꝝ hap Et si mã melica digerat nꝝ sirꝛ de bor et sirꝛ de bugloss. et ꝓpꝫ nꝝ dya sene et dyabor et lapide lazuli et dr zuc ro. i ca ca. Et mel ro. in feria ca Et si fuit ꝑ debilitẽ contentiẽ considerẽ ca Et si ẽ ca. fiat sicut dem ẽ et si ẽ ca feria fiat sicut dem ẽ Et si ẽ ꝑ reu ruꝫ vt dem ẽ et si velit asplene mũdificet et ita d alys membris Et si fuit ꝑtꝛ vines dr absm. nꝝ origano et aloe et alia que dicem Et si fuit ꝑ cas p̃mitiad notas p̃ feria reducant ad pa

Finit de bolismo Incipit

Bolismus ẽ appetitꝰ mtesꝫ et nꝝ mapit desinit. Raidit frequter tuncreatibꝰ et trise tantibꝰ pcelosa nimosa feria Et id vulgares dicut qꝫ aliqua herba calmauit qui ꝑ aspꝛm adaugmẽ tandꝛ appetitu vi ista ẽ vitas qꝫ tales sꝰ nꝝ manicde corpꝰ et reple tione Et oia nauseatiua et de bilitate stoi et io nꝝ stꝰ mfrigida mapit appere Et ꝓe inamicab tonus et nꝝ mapit desinit qꝫ stoꝛchꝰ repletꝰ ẽ et vitꝛ debilis Et mapit ꝑ mortificari et desicau et qꝫ misen sibꝰ ꝑ vitꝛ appetitꝰ ꝑce oꝛ vo fuccꝛ et extrema ꝑgant Et qsdꝫ ad am puis vgis suauꝰ flagel lant Dem odoret aromatica Et si particularia gueiant ẽ fritate

16.3.

vtat istis malibꝫ siue eleꝯ vt
intus sumant siue i pomo vt
odoꝛē siue ni empl'is a oleis ad
cꝛoc'o ut sup stom apposit Et sit
ista ambꝛa storax calamita lapda
mū lign aloes muscꝫ gariof nux
mg. et assat pulla et lardat au
gare et aspgat ad ag ros mustata
et odoꝛet ac comedat et vtat pud
mustatello a alio odoꝛifero Et si
pticularia quemdat i talitate vtat
sto sim priore modꝫ. s. vo. vinū
sicꝫ memꝫ cꝛocato sparato sand
et camph et assat pullus et lardet
et aspgat ag. ro. et odoꝛet et co
medat au sicut inf eꝛigidatꝫ. De

Aliqui hnt same sincopali.
oꝛistau ita debile et ipl'e q
nō pnt ieunare et io si in
hora famis cibꝫ tꝛeat de facili i
aꝛteꝛiā sincopim Dico igit ipa aut
st actu sncopi a nō. Si actu fuer
exima fortit et ligent ligatꝰ do
loꝛosa et trahant pnaces et di
giti cꝛoplicati foꝛcip constꝛigant
et aspgant ag ro. Et pg abd vtat
panē mixto in uino intinct et vtat brodio
carniū Et si pn'ia vegunt adeali
diuꝛet fiat sicut dem est De corrupto

Corrupto appetitꝰ appetitꝰ
appellat appetitꝰ enormis
et irꝛobilis Cu aligs appetit comed
tꝛeam caꝛbocꝰ pisces crudos carnes
crudas fructꝰ nouellos adhuc pomos
sicut vibꝰ i mixtis pꝛecipiantꝫ
vel dr aut actꝰ ppꝛ humores coꝛruptos
ponsie melius existentꝫ in sto infi

cientos stom et io coꝛrupit appe
titꝰ Et q adhuc sub latitudie sa
nitat appetit et q tꝛia abiectus
sic coꝛrupta et enormia et ineꝛtꝫ
q si esset materia de ab male
diuidꝛet. Aut igit mixtꝫ
pgnantꝫ aut ꝰ mestrua sue re
tenta Et in vlꝫ actu sed no ita
recepter et fm dispositā humoꝛe in
sto exhauꝝ Curato i primꝫ
vtat vomitu et mixtꝫ viribꝫ et
an cibꝰ et pg et ponsie si no fuer
mixtꝫ pgnans ille em vereꝝde sue
Dem vtat raphano tpato mox
mille sguill Dem purget ad quā
genibus mlab patꝛeū sinit oꝛ et
pot vti pisibꝫ salsis et carnibꝫ
assꝫ vetꝛinibꝫ et pullis assis Et vti
anatinis tardatis et cubeb Et vti
isto elect de croc aloes aā mazat spi. nar. mus mg
gar mentastꝛe aā. z. j. pas z iij
q. s. fiat elect et addat coque
de utꝛiq aā z. ij. et misceant

Clarificatio Appetꝰ p duꝝ e
appetꝰ quidꝫ simꝫ quidꝫ compositꝫ
Simꝫ e nālis et ipe sit a calido Compositꝫ
ꝝpoit a calido et frigido et est
plꝰ in sto Est em appetꝰ oppositꝫ
nali et atali. Nalis fit a calido
Et atalis fit a frigido Frigidū em
cōpmit. et ita agit ad ꝝ silez sue
actiōi et inducendo vacuū inducit re
tractū et ita sensū et ita p actꝰ
vniat appetitui Et calm ipe et ita
humoꝛes qui hmo stom frigidū fuit
mali appetitꝰ Et qui hnt stom ali
du male appetit Licet calore fa
ciat appetit actiꝰ in stat ni sto
attꝛahendo vapoꝛes qui replat stom
flatuſ et ita impedit digestiꝰ et

sm nō e Licet calitas stoi et
siccitas meꝛet vtrūq ei e pacifis
Secundo mixtꝫ cum licet appetitꝰ
ubi fiat ꝛeꝛ frigida tamē appetitꝰ
cotꝫ natꝰ nō sit nisi p calidū cm
appetitꝰ albe est simꝫ albe Et
Mixtꝫ q vinū appetit i tuabꝛe
animi appetitꝰ qꝛ tale fiant et
digeꝛit si ea e in mala ꝛeꝛe
fꝛia aut mā frigida licet ibi sit
appetꝰ potꝰ Et nō e pbꝫ potus sit
aqua vino cibꝰ et potꝰ et medica
mta Et ui hoꝛ notandꝫ q appetitꝰ
licet de sui medicina ui sit ea. et
ea sit frigida et ita tꝛat ꝛeꝛe frigida
nec fiant petꝛeare qꝛ ventꝛiosa.
Impedit q pꝛemit ipe igit
vinū coperere maceratꝛe tamē
aperit Mixtꝫ cum vomitꝰ mant
pdeli cum mixto auferet tam nuo
io pot ꝛeꝛe sic Tꝛamino appetitu
ip frigidos humoꝛes insto existos
Tuto nōtꝫ q licet grossa abstꝛia
plꝰ nutꝛiāt et acuta sedent appetitui
michilo plus coperte subtilia in do
lissimo qꝛ uinus e debilis Et io nag
confoꝛtat et inscit admixtꝰ Ho
nōd q liq in tramino appetitꝰ ip
tam fe. nō operat sipistica michilo
bene operāt in bolissimo Et ꝛeꝛe debi
litat vtutē et ecl vt dsoꝛtat appetitꝰ
qꝛ in bolissimo in incipit desinit Et
in dicit bolissimꝫ qꝫ in bolo sonato
et e qꝛ appetitꝰ statim ꝓstꝛat ꝛeꝛe
statim succendit e ne cadat in sncm
pm Depto aduertꝫ q mixtꝰ de
nouo ingꝛiatꝰ a si mestrua retꝛi
cat appetit enormia sic sicca
carbo ii Et ꝛeꝛe hꝰ e duꝝ vna est
stitudo vt in hoꝛ e sublantudie
sanitat Et quia hubꝛ e melius

grossꝫ tꝛecus io appetit ꝛeꝛe et ac
boꝛas tinquia silia. Aut forte possi
mus dicꝛ q huoꝛe melioꝝ licet pꝛe
gratꝝ alioꝝ huoꝝ dicat frigidꝫ
et sicꝫ tñ mse nigꝝ e de coꝛpe
uiuēte e calidus et humidus Et io
appetit ꝛeꝛa et sicca tinquia gꝛauia.

Situs De siti mixta i. p.
e appetitꝰ frigidi et humidi
in ꝛeꝛe potus sicut e fames
calidi et sicci ꝛeꝛe cibi. Potꝰ aut e
intꝛinsecꝰ vt fiat abu. tꝛansire ad
membꝛa vtur aut sitis alii auferꝛ
alii minus nocꝛi Et si auferat
hoc e ꝓp mala gpleꝝ stoi frigida
a humidam aut vtꝛiq aut ꝓp passioꝝ
capitis fiat e mania melia a ꝓpꝛ
ablatꝝ sbg Si aut sitis ꝛeꝛe mixta
intensa aut e abꝛeuiatꝝ ab
interioꝝibꝰ Si abꝛeuiatꝝ ab exteꝛioꝝibꝰ hoꝝ e
ꝓp calꝛe solis aut aꝛis aut ꝓp esu
et labꝛe e vigilias et clamoꝛe
et confeꝛatꝝ et cibꝰ ea. sic fiat
alia ꝛeꝛe pip cuforb pꝛecipue vinū
fortꝫ aqua salsa pisces ꝛe. et in
sto coꝛrupt nocꝛi ꝛeptilia pdꝫ
doꝝ veneno stupti balneū coitus
superflus et sitis coꝛpis extenua
Et si abnim hoꝝ e ꝓp stom a ꝓpꝛ
alia membꝛa Et si fiat ꝓp alia
membꝛa tuc a cuemt a cꝛebꝛo sic
fiat scotosi aut catalep. a fleꝰ salso
aut ꝓp spualia sic ꝓp apata pul
mons aut sanguis aut ꝓp. fe.
putꝛedo aut ethica usus fme a
pnsim et silia Et pucit ecl ꝓpter
opilatꝝ venaꝝ mesꝛaxꝛaꝝ et
epat et nimiū fluxū et ꝓp in
mia calidꝰ cemi vt in dyabetica
passioe Si ꝓp stom hꝰ e ꝓp mala

16.4.

complexiõz ualidam ℂ Siccum ad
uehemẽs aut pp ro. q hndat in
sto aut pp flã salsum aut flã
dulce aut pp ẽpulã ad medicina
supraz et sitia. Signa. ℂ Cist
tatz extrinsecatz ẽstitut exudacio
Cist que fiut pp alia mẽbra a sto
ẽstitue p judicia illaz passionũ Bz
sigñ q fiut a sto sñ sale ctacea grõ
amaritudo sigñt colerã dulcedo flã
dulce salsedo flã salsũ et alia
sat ẽstitue exudeys. Prosticano
ℂ Si in se. aduerat sins ẽtu arctat
corpor valde malũ Si febricitab
multũ sitierit et subito cesset sitis et
se. ẽinanz et ligua ẽ arida et
nigra morte paũ dubio sigñt qz
uicto sensitiua ẽ mortificata.
Curacio. ℂ Nuc q̃ multiplex
ẽ sitis ut credo nõ ẽ et ideo potus
non ẽ dandus ut ubi cresc ℂ Nuc
de mane sitit ẽ ieiunio nõ ẽ pot
ei dandũ et si exigat dct sibi actũ
ut dño ℂ Et si de sero ut uolt mitte
lotũ sitierit nõ est pot ei tribuendo
qm si dormiat sedabit sic ℂ Si
fluat pp ẽpulã puocet uomitũ et
inducat sompnũ ℂ Si fluat pp medi
cina lapatiua m pdõ nõ det pot
quia sitis ẽ mendosa ℂ Si fluat pp
replecõz abs et pot inducat sompn
moribũ nõ det contrari pot ℂ Det
tri alig sp ipacietes et multũ sopi
et libi oz gredẽ ẽre oz q̃ tales
acquirat sedendo dui ore tenendo
paulatim trisyliacdo et teneat in
ore pillas substreptas ℂ Nuc cita
uelit sitis pp mala qsuetudiez bibẽdi
et tuc nõ ẽ qsitiu ñ q̃ paulatim
mutãt adoptiu et qp p actus uitãt
pmedẽ ore hic qp misti q̃ puerit pp
caz caliditatẽ et ponsse huozale sted
to. ñ qpent sopno qm ualestiut in
teriora et augmentat sitẽ in mala
igñt qplexioc ra. sine mã sine
opilacõe det aq̃ sitia m bona
qntitate et sedabit Et si cet ro.
nullo mõ det aq̃ per se nõ esset
ñi uino malore ut sybẽ ulcep ꝺ
ñi acetũ aut ñi mixta paũ a ñi syb
rigñt et purgãt ñi rasiasse et
mitãb nit Et si cet flã salsũ det
sibi oxymel diuret et purgãt cum
mitãb nit et febrit ut q̃nensprudẽ
potare uoluit det sibi ptisana
ordei ualde ra. q̃uis potãe uoluit
Et si ita calida sint qp potit sustinẽ
et est experiẽs qm roe actualis
caliditatis dgit mã fluxa et stegñt
segñt uomitũ et pnt ger miseri ea
q̃ dra sut supiꝰ mlibro primo Ville
q̃ ualent q̃ siam si teneat in ore.
Re 4or sc. fuoze mud sc. cnõ sc.
strae sc. lact sc. portut sc. ꝓuoce
albi ʒ.j. et rostãant ñi musillagi
psilly. dragñ. et siant pulle cler
stegñdo ualet mltũ et potisse
pp potũ Si ad uent pp eas mtã
scas mutãt pgrem Et si fuerit
pp passiõẽ membroꝝ mudoze ruzet
ille po et ita sedabitur sic mtau
ñi bladientibus tñ sciamq; Nuc q̃
insiti menduste q̃ puerit pp fluoꝛes
stegñdos purgãt Et si pp morbos
auxerit et si pp ablacõz sensꝰ det
uinũ puru a nectar et denat assa
et fricta et salsa et acuta. De

remedio autẽ q̃ sitiũ breuiatio
tisco pp ea q̃ dicta sut m libro
Clarificatio. ℂ Nuc q̃ ablatio
nõ sñ nisi stõ pot de signũ morle
et tñ abiatio sñ impedito et mltis
alijs pactibꝰ nõ ẽ pcto qz actio
stoc est mixta toti corpi sed i multis
pctibꝰ nõ sic ℂ Ablatio ẽ sñ pp mor
tificatoz ututs sstitue i sto ẽ signũ
morle m se. ℂ Nuc q̃ qz aq̃ sitia
ut plinius p se sup ta nõ sedat sin
am ꝺ fuale mflat et guttat et opi
lat et nõ poterat Quare bz aliud
admisce sitẽ ẽ acetũ ut vi. al. i pua
guttẽ Et si sitis ẽ pp stom qz det tria
sand ziuit ro. et sitia ℂ Ro nõdũ
qz ta appetit sitis ẽ calm et siccũ et
sum obiectũ ẽ frigidũ et humidũ et
tñ uinũ apetit ñi sit ta. et appent
ut potꝰ et ut sedat sitim Dico qz
uinũ pot sedare sitim multũ mod et
roe actuat frigiditatẽ et humiditat
et liqditatẽ Et qz ẽ penetriuũ et qz
citer comistẽ ad dig et roe Quarto
qfortat digestiuã et ẽstauzat et
nutrit ℂ Benet apetit uinũ i roe
potꝰ ñi mixtas sciat uias sedandi
De eructuatione qs ℂ Ructuacio ẽ ventositas
fumosa exndigestioe
stoi grata ad supiora
ois proiecta ututs expulsiua stoi
qfectata ℂ Nuc ẽ ita ista maz
qꝰ ventositas gnat a calore debili
ꝛesoluente maz in vapore nõ potẽte
ea ꝛesumẽ Aut aut iste vapor
ventosꝰ sic gnatꝰ a expelli ꝑ supi
ora aut permisceꝛ a remanz
interig Si per supiora tat eructatoz

si per mfora et ñi somitu tat pe
donẽ Et si sñ somitu tat nullam
Si at ẽmanz i medio et ventositas
fuit mixta ñi humiditi causat eructi
tum Et si petit ꝛesoluere et silia
sñm qp ventositas vadit p loca apta
vel stricta Et sm qz ẽ ossa vel sb
tilis sm qor diuisas strut melodias
et qrcoꝛ ceremoniaras sicut dicit
primeꝛs medicine. ℂ Si ẽ mozbo
Causa. ℂ Eructuacio ꝺ pueri
ab exhalibus ꝺ abmundis. Si ab ex
tractibus qor ẽ pp minuti ralore
aut frigiditate aut pp mozdacez
ubi et potꝰ ꝺ pp minuã ubi et potꝰ
siccitate ꝺ pp ubi q̃litate sicut fiut
legumina. sc fabe et silia Aut ra
dices sicut raphanꝰ rapa pastinata
et silia ꝺ sic sunt dulcia ꝛossa sic
ꝺ vinũ nouũ dulce et silia aut
qz supiꝰ nõ fuit qpleta Et hinc ꝑ
cta illa q̃ digestioz impeditur Si
ab interioribꝰ ij° ẽ duobꝰ modis
ꝺ pp stom aut pp alia mẽbra sicut
sunt egritudies epatis ꝺ veaz mes
raxoꝛez et ita ꝺ alijs q̃ vtute digẽ
siua impedit Si pp stom aut qor
ẽ pp malã qplez stoi aut pp malos
huoꝛes i sto exntes Si pp mala
qplez aut qz minus calida ꝺ mẽ
sciã Si pp humoꝛes ꝺ qz colin ꝺ flatu
aut melin et ita dicit ꝺ alijs oibꝰ
qui vtute stoi digestiua ꝛoꝛupta
et sm dupsitatẽ dupse speꝰ ꝛoꝛupto
gnant Et ita ẽ q̃ speꝰ eructuatoꝝ
fetida. q̃ fumosa et q̃ abhominabꝰ
sunt ẽ odoꝛ pessimꝰ ꝛoꝛuptoꝛ aut
oꝛe fetoꝛe aut ventꝰ ꝛanditez
et ita ꝺ alijs. Saporꝰ stegnãs sꝛ
notati. sic est sapoꝛ acetosꝰ ꝺ fumo

gest.

Dres igit ezucturacois sunt multe valde sm diuersitate cozupcois et qz cozupcio pme digestois vazo aut migi pot rectificari p digestioem subsequtes ig ni maiori cautela e tñ sequndi Signa. Di aut ezucturacio et suosa expulsio et indigio puemit ex ais extrisecas satis pot sciri p iudicia si medicꝰ velit esse diligens ux illud diligenter inspicere ni pmodu q fuit ead et q pcessere Cuia oz medicꝰ ee intendit ea eni ois leis Notarii no pnit sm gal. S ingred Signa em pmela industrie media diligi Prognosticacio. Ezucturacio natural venies ad alleuiacoe bo signi e qz na e fort i expellendo et e gda crisis phi et io veteres sui sint naturales sue sit sm tpoe nulla via nullo mo sz zeti uenide ner ede log ner ede pdone imo pocꝰ sz tñ ante medicꝰ tde illas expellẽ ni tpanto p supiꝰ vel inferiꝰ et io oz ezucturacio tpate sz pcipue de Di ad ezucturacoes fuerit milte et srepit no pnt esse bone sed sut sintpoe et male ede signi qz cozupti digois signt et male sz mieo te qz digoez nicꝰ cozupt no omneal digiua ni ipa digerat p qdem Ezuctua igr fle gnes et omnia et mima sp mala Curacio. Di fuit pdictam rectificr Di pp passioz alioze me broz auer sz pp stom vigilandu Di igr fuit mala applo stoi. ta. alteruꝰ ni syre ro. viol nemis et exhys sit emplm sup stom siait sunt ro. sand et sitia Et si cet ro. puzge ni mab atri et tassiafe et alia fcia sic oz i sex zebo no nali applicẽt Di vo ea fuit scia. dct

mosus purgetꝰ attestat sup fuit res calidos sed caudus et abhominabilis et ignoiatꝰ sup melitos Hz acris et siat pistes cozupt et ona cozupta sup flancos et i ist sapozib exteris et ignobis oportet hre nigri gredinem nec nati phibꝰ q fuit ead et q passere Cuia oz medicꝰ ee intendit ea eni ois leis Notarii no pnit sm gal. S ingred Signa em pmela industrie media diligi Prognosticacio. Ezucturacio natural venies ad alleuiacoe bo signi e qz na e fort i expellendo et e gda crisis phi et io veteres sui sint naturales sue sit sm tpoe nulla via nullo mo sz zeti uenide ner ede log ner ede pdone imo pocꝰ sz tñ ante medicꝰ tde illas expellẽ ni tpanto p supiꝰ vel inferiꝰ et io oz ezucturacio tpate sz pcipue de Di ad ezucturacoes fuerit milte et srepit no pnt esse bone sed sut sintpoe et male ede signi qz cozupti digois signt et male sz mieo te qz digoez nicꝰ cozupt no omneal digiua ni ipa digerat p qdem Ezuctua igr fle gnes et omnia et mima sp mala Curacio. Di fuit pdictam rectificr Di pp passioz alioze me broz auer sz pp stom vigilandu Di igr fuit mala applo stoi. ta. alteruꝰ ni syre ro. viol nemis et exhys sit emplm sup stom siait sunt ro. sand et sitia Et si cet ro. puzge ni mab atri et tassiafe et alia fcia sic oz i sex zebo no nali applicẽt Di vo ea fuit scia. dct

rastoe ni aceto squill et administret reuta et origanu calamethe mathe ani et spi. nar. et rosis et anetos et fisteos Et exist siat syrop abrotani aut absin ab olin aut vngm aut emplm ab roseis ab lana et sitia qp plurimꝰ l abst vel absit Et deni ista cuia diar pipeon diamos diacalamꝰ dyagalanga diaziꝰ et sitia Et si e ea malis purgeꝰ sm exigentia humoze Et si fuit sta ni mab hab et aloe pat sic oz Et si e melia purgeꝰ ni mab md et lap lazuli pat simt oz Et dm siant simplie et balnea et exhibeat tyriaca et mithridat dicta sic oz in sex zebo no nalibꝰ Asiat i ani abu exitu fort et ita d alys Et bn lego de maxia pis nigris e bonitas dicte et regimis Clarificacio. Cuꝰ d qd ezucturacio sm dict modꝰ dsiderandi pot esse motꝰ nalis si tm sit modica et ad alleuiacoe tunc e bonꝰ pro tanto qz alijs modis vehemꝰ et vehemꝰ expulsiua e fortis Et expellit illam vehositate ni vna ezucturacoe l ni duabꝰ l paulo plibꝰ et tunc pt eo sm nam quinq fuit ni aliqn in intra et frequis et tunc sol no est malꝰ in eoe sgm vnꝰ ens in eoe ens mimꝰ motꝰ cozupit digiua Et ita possuꝰ intelligi d sternutatione et singultu et tussi et sitibꝰ qm pnit ee nales quando ad finem et q ad vrietate Cum aut excrebuit et lebuit tunc st accidia segnicia morbos Et cetera hui modi lo. gn. d isto vo de morbo Lo de deleg intelligi qz ecciaticus q ab appetitu pas mgs

2

maifestat Hz q ab existentia mgs e pars inferioꝛs ni ibi sit vapoꝛ q expellit Et hz sinutꝰ sit passio pt antedicꝛ qz ibi e ma no ni sit in sto ni nipte superiori ma no pos sit attingeri ni sto sit alia et alia. Ho Unde q ezucturacio acetosa pot fi a calido et a frio. a calido sit taqua a ea remota ni calm sanat thoz exaltꝰ Et frigido sunt ho tracta ea proxima et ista vitioꝰ q calido ab qua mduat acetositate sic vitioꝰ in vino ni gustu macatꝰ qz ebullicndo ptes calide exalat Ifte ecl a frigido sic pt ezucturacio q apdo se acetosi Et nota ho aduertendꝰ qm calor foret et interd lia deberet dissolui resolui et assumi nichilog grea ma fuit aliqn ezucturacoes fumosas ni. si. ma e dispositio sic se lagnia et sitia Et manifeste appmeteoziboꝰ qnd lia ignis sit magn et fort ni qn ligna media apponꝰ resolui fumꝰ turbosꝰ colligata et ita e in nubꝰ hre etc. Co dicꝰ qp melia fiat ezucturacioꝛ acetosa sendo ni sit humoꝛ cozupti et frigidꝰ ibe fit caphany ni fuit in minima quitate qz eoe indigois quaerit Sed sta acetositas fiat et no ita ferocꝰ qz no e humoꝛ ita cozupti sid melia et ni ho e fssd et viscosꝰ Ultimo pmo. qp me ezucturacoe qntu e ex ho no apparet flei sed ni e corpo pfectoꝛ pt co pcti eoe humoꝛ existentiu in vemo.

De singultu. capitulu septimum.

Singultus e qꝛ spasmꝰ stoi explens ꝛ vnamti ꝛ humoꝛe

aliquo vinah ꝑ expulsioz non uoz ꝺnt ꝯ ꝑ exquisito legnd singulto nō ꝺ spasmo ℞ ꝺ spas ing ꝑ quemcūq ℞ hꝫ nī spasmo viz sicut spasmo sꝑ ꝺ moto ꝓter nāz et nī hō retrahit nō ꝛuertit ner extendit se sēd singultꝰ pōt ꝺ moto sm nāz at nī hoc hꝫ retro siat ꝓca nī sit extensio vt nocua expellant ꝙm mipō ꝺ ꝯbody ad standy ꝺ ista ℞ Cū aqua ꝛes viaa ꝺ stō et ponisse nī ivistat ꝛ ivisit et sbia sōi fuit vtq aialiꝫ sp̄ꝰ lis senat illud Et tur sustentat vtute nāles expulsiua et fuit nō magno impetu mit nocuū expellē Et tis moto stōi ꝙetuosꝰ at forno appellat ꝓ singultꝰ Et ꝑ rlez mosꝰ sit ꝓtinuta et tussis sicut scribit ꝗ. ꝺ morbo Causat ꝛ singultꝰ ex repletōe et exmaīoe et exapate et explē et ōsilibꝰ. Causa ꝑ ℞ Cause cūi a sꝑ extrinsice aut intrinsice ℞ extinctiue fuit sꝑ sint fetitas aeris et pz ꝙm nī pudoz stomachꝰ nisi ꝛigida ꝛ ꝺ stanli nisi nt singultū ℣ fit ex exmia repletōe nbi et potꝰ et eoz corrupcōi stō Et sit ex nī ꝓuulsꝰ actus sit vis et po sint ꝛ vnū qnd vnū fuit nī ꝓp tuusat ℞ aut fuit ꝑ tas intrinsecas tuc aut hoc ꝺ ꝑ stoīn aut ꝑ alia mēbra ℞ ꝑ alia mēbra sicut ꝺ apa rapit ad tash aut ꝓtusso aut ftatꝰ ꝺ anei aut veit ꝑ aposteā aparꝫ a ꝑ hus res autos mozdicatiōs ꝓpinquos a acetosos delegatos a corpe abstōm

℞ at fuit ꝑ stom nic ꝺ ꝑ hmo res frios ministratos a ꝑ calidos ꝓpinquos a ꝑ aposteā aut ꝑ alia aut ꝑ minus sm a ꝑ manicoz et ita de alijs Signa. ℞ venit ꝑ tas extinctas hoc manifestā exudo Et si venit ꝑ passios aliqꝫ mō broz a toto corpis sim pz exudi no Et si fuit extinctiue sīgnr pz fe. pressuꝝ et laboes et absti nentia et sitia extenuātia corpis Et si fuit exrepletiue sīgr exono et gere et qꝫ replet se. Et qꝫ nī fuit et ꝓtinū Et si hmores sꝫ frigidi sīgr ꝙ nitat ꝛ extalidis et ꝙ sentī fetitas in stō Et si ꝺ extalditate sīgnr extalone et ꝓtinū et mozdi catiue Et si ꝺ ex sensu sīgr quia a qualitz frali ea pati singultū Et si ꝺ ex apate tuc ꝺ fe. dolor et nausea et non alleuiat ꝛ exvoitu nī exinatio replens at distinꝫ qꝫ nī sumid ꝛ actiua et ꝓpinqua tuc sentī ꝛ dolore et aggrauato in stō Et si fuit ꝓpter repin fe. tuc discer mit ꝛ exitis et ita de alijs Prono stication. ℞ in crisi bonis signis nuntijs veiat singultꝰ bonus qz crisis ꝑ vomitū signat ℞ aut mala signa apparent malū quia spasmꝰ sīgr ℞ singultꝰ ex post quartā exacuatꝰ supflua vemens tuc malū sīgr sine fuit mal suis artificiat sicut ꝺ fluxu sanguis aut sudoꝛ a vomitu a fluxu ventꝛ et ita ꝺ alijs Et si ꝑ vomitū sin gultus nō sobet nec minuat sed po tig augeat malū qm aposteā aut iamtis sīgnr in ylion singultus malū ℞ post singultū veiat apo

stema in latꝰ dextro ad sup tuez mores festina sīgr ℞ ꝑ singul tū veniat spasmꝰ a alienato ꝑs simū ℞ sonnoleꝫ ꝑgrato supuent singultꝰ malū ꝑ vomitū singultꝰ supuenies malū ꝺ Curatio ℞ Curatio gnālis ꝺ hoc. si ꝙ oes cause tam exteriores quā interiores ꝺ quā ꝛ adpaīnt per sim gñeū Vbi grea ℞ fuit expti gulitate applicat ꝛ calida stō sicut ꝺ absin. mota. costꝰ liq aloes zaffa ꝛ aer et sitia Et si fuit repletio nis ducat ꝛ manifesta ꝑata Et si fuit se. nitē sit oz idem do apatibꝰ et sdlu tōe ctiue et crasibꝰ et ꝓuisoribus sicut dicet ꝛ in loc suis ℣ tuc ad mit ꝺ ꝙ curatoes gñales singultꝰ fiat ste potisse ꝙm nā ꝺ repletio nālis ꝛma dū nī non sit ꝑ aposteā a ꝑ manicoz Inprimis dent ꝓ stricatoes fortes exhilarātes 2o reducēd ꝛ atēn aīe at ex nō ꝓuiso sit sꝑ wa mag nōr aut grauiū 3o ponat ꝛ vehos sup stom et super spatulas. sn stet stricatoe 4o appenat sup stom medi cia rubefactiua Cuido inducat ꝛ sompniolentꝰ et ꝓfundatꝰ 5o Exeto fiat sternutatio 6o inducat ꝛ vomitꝰ et si vomitꝰ sta ista ꝓcedat ꝛ et bo in nā nāli 7o ꝙ ranneat ꝛ ablutiōes ꝙm nī exit ꝓ ꝙ mltm valet Crisis curatiuis gnālibus adptata veiaꝫ Et ꝓ vltas de nā stā ꝙ stagno aduerit Supponꝫ ꝛ ꝙ si sꝛ mala oꝑo sta su mā ꝙ salum cū altauatiꝰ auxat ꝛ et ita de alijs Et si sit nī mā inducat ꝛ vomitꝰ Dem digerat ꝛ mā ad oximel ꝛ diuꝛ ubi bulierit absin. et purgat ꝛ ainn

vap. Dem det ꝛ triaca mēdati filonū Et nī hꝫ bulliat ī oleo et ca ta et malue ī oleo et sup stom applicet ꝛ Et si fuit ex vetositate tuc valet ruta origanū calamētū aī mātue castoꝛ vi ꝓcū stupha et balneū Et valet diaī dyaciniū dyantū dyagalanga Ista em ora non sīlū valet ī mā vetosa sed mi mala qꝫtōe fuit sue nī mā. sius sine mā. licet duꝛe valeant mi mā ventosa fumosa Et ꝺ mīe ꝙ in singultu dent apoī atīn stupe fiant ex nī aromatic et cōfortatis et mām purgatiua pemodos dud ꝺ et loca dubia mō ꝙ sero ssu mō ꝙ vias rectales et ita ꝺ alijs Et ꝙanto dent apponi opiū et silica vt stupefiat et minuat sm auferat alba vt attꝛahat adtrahat et spiritum. vt attꝛahat ab vias vi nales. et apat ꝙfortat et aī at silica vt vetositatē gsumat et liq aloes vt cōfortet cor nī nī roto et nocta et abstin. sꝑitg gfortē et ita ꝺ alijs inter Capies ꝙꝛ fiunt qui ꝓmo ꝺ medicamē in singultu in ueit ꝓtō qz inꝑfidet morbo per ꝙdā stte silica ꝓnt applicari Nec ꝑ ꝛ tam nobil et tā notabil gt singultū ℣ hōr ℞ spicenar signāt calāi aīoꝝ aī nigri fol mētꝛ fol abstin cost aī ʒ.ij. ligni aloes ābre grec aloe acrotini aī ʒ ij opij croci andri ꝑpar. se ꝑuers al. cass. ligniꝫ aī ʒ.j. conserue arīgulorꝫ ʒ ij pasti ʒuar. q.s fiat cleūn ꝙ vta mane et sero et seruet nī amore qz reuelabit ℞ at tā fuit ca. tuc ℞ sꝛes ro.

oxi ẓ ꝯ sꝛec acetosi ⁊ nua ll' ſ
ſol' absmitꝫ ẓ ꝑ mistrant et blil
kiant simul et ꝯ isto mã digerã
Dem purget sic Recipe ẓ. m
tsp sarrat reubarb ẓ. ỹ. mistꝫ
Vel purget ad mlab cꝫ et mana
et rassiafe parl sid oꝛ et vtꝫ ma
lagd. et ordeato et aq ordei et por
tul et cuꝫ melo. et stilbo Et ſ fiat
exiam robo vtꝫ lacte et balneo
aq dulci Et vtꝫ nutrid et ꝑ supiꝰ
et humectatibꝰ siaut dem ꝯ supiꝰ cꝫ.
De ethica et cꝫ d' ptisi Creamꝫ
ad illa. Clarificato Cmuꝫ d'
qm licet in singlu nã pitendat noa
uu expellꝫ et in singlu d'mantꝫ
nd sit nã q expellat michilog vtꝫ
nd ꝯ frustra qꝫ vtꝫ nãlis minꝰ ex
pellꝫ malꝫ qplocz sicd exq losꝫ
bat et ita ꝯ in tussi et stilbꝰ qnd
ibi nd ꝯ vicꝫ cõta sd nocumta
sensitiua Et qꝫ mala complo ledit
ld ꝯ talis motꝰ On in spasmo de
maiore nd sit ita exteſio qꝫ motꝰ
ꝯ tole ptor nãz. singultu autem
nd sic Et pro tanto villi lz ectpa
hantꝫ tn pgca extendꝫ et ad sup
nãz reuiunꝫ et talis siccitas pot
esse etiã stoi et ꝑparat et disport
ad ethicã vnq Cedo vnuꝫ ꝯ dꝛ
singultu siaut dem ꝯ de exuctuacõe
qm si sit nãlis ꝑporaõ dispoi
nãli Et si sit dispatꝰ ꝑporionat
morbo et ideo vnuꝫ siaut indubita
oe et siaut dem ꝯ sentẽtia, ẽm vd
tatẽ singultꝰ nd ꝯ spasmꝰ Licet
licat magna quemeria ãi spasmo
qm vtrqꝫ tãtue exceplõe et
inanicõe vt dem ꝯ licet dubitꝫ
quia spasmꝰ m lateretꝫ et singultꝰ

in neruo siue mpte neruosa seu
villosa Et ꝯ uxta hꝰ nõiã q mo
tꝰ singultꝰ nd ꝯ motꝰ simꝑ sꝫd
ẓtꝰ exaiali et nãli sicut tussꝭ et
sternutoꝰ Et id vꝛ cꝯ motꝰ exposi
tus expulsiua et grentiua qm gren
tiua nociuꝫ retinẽ nd dubitat Et
iuxꝫ hoc nõiã q iste motꝰ pot ea
in villis stoi ꝑ malꝫ mam ibidem
muistratam quam ꝑ nã mitꝫ expellꝫ
Et iuxꝫ hoc aduteniã q pud ãi flont
paũꝫ singultꝰ qm mã mala fluut
tunc ad stom. De nausea ca. g.

Fastidiu ꝯ abhominatio ci
bi et potꝰ qñ ãi qdam nau
sea et aliquali apentꝰ vo
mendi ꝑ rõpꝫ abꝫ et hugꝫ
in stõ exnaũ. Causa. C Causa
huiꝰ ꝯ aut extinseca a) intinseca
Si extinseca sicut ꝯ nimia feruo
acetꝰ aut nimia caliditas dissl
uens a nersus a labore a pueſt qꝫ
abꝰ supius ꝯ in nimia quãtitate
aut in mala Glita a ẽm mepto odi
nẽ a qꝫ sopnꝰ nõ fuit oplet aut
qꝫ nimiu exercitaũ senuꝫ ꝯ aut ꝑ
aũnia ãie et tra dealys rebꝰ nõ
nãlibꝰ ni debito mõ administrat ad
q sequt cõzupo digoꝛis in stõ Si ad
fuerit a cauꝭ ministeꝭ tue a ꝑcedt
a stõ aut abalys pubꝰ Si ab alys
pubꝰ vt ãi aqua mala mã mitꝫ
ad stom rõeupens vnue digestiua
aut actet ꝑ stom sicut ꝯ aliq de
malis toplorꝫ ad extendit aut ãi
mã aut sme mã Et actit ecl ꝑ
apata et vlcera. et biud ꝑ qa illa
q cõzupit abũ in stõ et auferant
digeſtiuã et ro facult abhorꝛẽ et fa
stidire Signa. C Cause extinſice

sunt note exudino Cause intinſice
sunt si sit mala cplo ta da ad
fitis et exuctuacio fumosa et ledut
a calidis Et si ca fuit frigida abo
tunc exuctuacio acetosa et uuat a
calidis illa aut cognosc sicut fe
gtur dictꝫ ꝯ Inc artiua ꝯ alia
et alia ẽm diuſitate ptiũ q diuſi
tates sꝫ qꝛ qñ ꝯ de ptiũ Prima
ca ꝯ intensio vel remissio fastidy
qm si fastꝫ ꝯ magnũ et diu duza
uit actꝰ sequt magna et multm
ẏmosa Et aud fastidiu ꝯ debile
tue actiua sue ẏmosa 22a rõ est
quãtas et qlitas vbi qm nbꝰ m
nimia qntitate supiꝰ adque segt
fastidiu qꝫ inf. gridat corpꝰ et
humectat gridꝫ fuit qlitas rõe
sygonis nd pueſdt et fd. mduc
rõe ad qlitatẽ sue actiua alia et
alia qꝫ nbꝰ fuit calidus gridt mor
bos calidos ãi sic et pductiua et
exuctuatõe fumosa Et si sit subtilis
gridt morbos acutos ãi nite tribi
libꝰ actiuꝫ. sicut ꝯ alienatio vi
gilie et mgetudo et silia Et si qlitas
abi fuit frigida tue gridt morbos
frigidos ãi exuctuatõe acetosa Et
si ꝯ grossꝫ gridt morbos cronicos
et de difficili curabiles ãi guedme
nta 1 za rõ ꝯ sensꝰ stoi qnd si
stomachꝰ ꝯ nitrin ꝑbit semꝫ dolore
et pductiua mgetudo timore cordis
angustia et malicia tollerandi et si
nd ꝯ ꝑbilꝭ nullid stoꝛ sequt
4ta rõ ꝯ dispo corpl qnd illi qui
parũꝫ fastidiu si gnt aliq membra
debilia statim mterunt nonumtꝫ
illo. Et ro aliqui patiũt dolo
re capitis aliq tintum aq caligiez

aliqui sensuꝫ obtutum Aliq
patiunt impedibꝰ aliqui i mam
bꝰ sm q membra sc pata debilitat
noz manꝫ delegare Et si tõ corpꝰ
fuit debile. libentissime mterut fe
bile aũ sitiẽ diuſitate causte et
diuſitate actionu ut sm hꝰ medi
tatꝫ vnlioria applicanꝫ. Prostuꝫ
C Quam aliquis ẽz frequtor fa
stidiu et frequtor supra fastidiu
ponit abum mala morte moꝛiẽ
qm si corrupti corrupto addat
rõ fouea parad Ista em oia
texit mgis plana i ca sequenꝫ vbi
pertractabit regimẽ sanitatis.
Curatio. C Imprimis mducat
facilis vomitꝰ qñqꝫ fuit ca nisi ẽt
apa aut vlcus Dein igit aliqua
ca. ãi oleo et si dedifficili cudat
videt mã invisata Purget igit
stomachꝰ sm exigentiã materie
Et qꝫ ima frigida frigidus aduet
digestiuꝫ mia ãi oriunt duce vbi
bullient absm. et purgꝫ nd yp
ocratꝫ ãi aloe et mastice et vtꝫ
dyacon pipeon diaẓ dyantiton
dyanthos et silibꝰ Et si ca fuit
ca. digeratꝫ mã ãi oxizacra vbi
fiunt fol' absm. tpata et purgetꝫ
ãi reiꝑ sarcade reubarb Et vtꝫ
tria sand ãi ẓuc ro. Et si exhibꝰ
non sedet nunt vi qꝫ mã trahsiuit
ad venas et tue repent flocꝭ et pca
supbe et pca exercitiu et sempꝫ
dicta tenuis Et si tunc fuit ꝑ mi
nuit sm vtã dyambra dyanthos
ãi musto et trifasandy et sup dia
valet puras vbi et potus et exerci
tia ante abum Si aut fuit ex
mala complõe sme mã tue sustinut

ulteranaā Alie aut cause ocb
per ḡreiu sunt reducende. Insta
bilis igie competit ac exclarg et
nidus et si nid possit fieri enficetur
ti flabellis et fulibus Competit
ee sompnu longu et puitas abi et
potus et exercitii ante abid vt dor
ast et roperit applicatio mang sup
stom a p catulg applicat a puce de
te anoe di tame nō sudet aut
pulsinar pcu di ad dibg vsitg
et particularibg applicat adhuc
remayeat alures et ostractes et
sensiu ḡuitas et abitudo mgetu
prat dubio adhuc plenu aqatu no
d Quare nos oz reicitare flabam
si pualaria quetant. Dem fauenaa
sim quecenad thuoz. Item balnea
Clarisitano. Vnc p in stufis
dis adhi manda nō puestiat vsitare
vomitg leuis vi Quia angustet
posset mag romouē et id ti aligs
defaalu euenat fiant relisteria
et fricatoes et dent madide se
ssiue et ea q dicta sut 12o nūq
p appetitu nalis tong sm ast
et solu sit a calido Qd illa q est
in sto ḡta d exalali et nali et io
patibs feigidi fiant appetitu qua
ndurit ddactiu et ita senit vacuu
et tamen vt supig dim d 13o nūq
p calore nalis imprd assumptis
abi quoda mō occultat et debilitat
et laqueat et qdamo hoies oppit
quid dii d insle Foe ḡreiat et re
sstenae sed in sle pualet et iuuat
valde fortificari possūt vbi bonu
regime consequit 14o nūq p
cena nocna nalis et iuuantibg

reo ordine det ee maior qua abg
manialis Et eoe nocte et cena
sompni et decoctio calore Sed
mō vt plim visus d nocteu et
ita in sl melig ḡim d de mā ca
Doe tu ḡsuetudis nō sd pomag ex
mimia acceptoe abi de mane aut
de sero aducet nocumtu tue ḡco
q smthoia ceiit peiora Duo q de
sero q vapores de die pnt exhalari
et in nocte retinent Et io verissi
mile adquerantis adtesticudine
et admolestia attina diat Cena
precus vel cena leuis sit raro mo
desta Magna nocat media dorat
res d manifesta Tertio adiden
q caldi de q plene postquā mgi
unt comedere dnig impule amitte
appetitu p calore resolucet mag
in vaporem Sed frigidi tardius
amittut qz non d calidi resoluc
et io nō causat fantasticā replē
cō Sed bene ca fantasticā mam
ao pp varietate causatam morsiaō
fetiditat constringentis Dcto
mtō q nausea fit frequentius ex
humoribg frigidis at magis adhe
rentibg Sed vomitg sit frequentius
ex caldis in supernatent ꝛc.

De regimine sanitatis

Et luat p dei gram de regie
sanitatis longiore tractatu
intendag edere ḡsentā tame in ali
qd hic breuit de hoc mīe dicendu
pretactaf Circa regimē sanitat
tradunt Ite considerandu prīa su
mpt aquantitate abj et potu 2o sunt
aqualitate 3o ab ordine 4a a
dplone 5a a frequentia 6a a tempe
Ite abetate Primo ꝛ de quantitate
againg quantitas abj et potus ea
tanta q talor possit vinci et supa

gat.

aliter si minuat consumpt corpo
et debilitat vnus Et si excedat a
causa putredinis et opilatoms
et ide infrigidat corpo ac ḡsecta
inst ina putrefiat ac ganet sa.
Vtut ac bin gra quantitas offerē
dorē dis legis deuoti nō pot rec
rendu igie adexpimtu q ora
enficiat Quantitas igie sit talis
q nō imuta angelicu nec pulsu
ri vrina nec egestio nec somnu
nec vigilia nec sudat vel frigidat
nec vel osecos nec ḡuitate nec debi
litate Et si sit quantitas abi et potu
fiat tpata Ide nō valet aliqua
consideratio assignari vobilis id
expimtu reperit Et sicut dicu q
expimtu clarisitat quantitate ita
qualitate et ora sequa qm dictu
pticularitu d magna valde et
aulibet ita quantitas d applicanda
Pz ꝛ q quantitas offerēdorē vel
legis deuoti nō pot dicere igie
prime veritati et expimto vel
quat Secuda q sit creatio sumit
a ḡsecta abj Cibus autē qui gerat
mō optimū sanitate nō det excedē
in aliq ḡsecta qm ea que excedut
i caliditate aduenit sagine sicut sali
ua mera pas pip allia nasturza
ri rape et sitia q frigida aut moc
tificant at congelant sicut lactuca
portul nucē cucu. Et si sit qlitas
aquosa putreat sicut sunt melo nucē
Et si sit vetosa infrigidat sic pz mi
fusgis Et si sit [illegible]
qualitas studia puefiant et opi
lat Et si sit sicca virtute dessic
et si alimenta fiant virtuosa sup
natant et ita impediūt digestiōz

gat.

Et si fiant dulcia opilat et si
fiant amara pemtg nō nutriūt
Et si fiant salsa adurūt et cor
rumpunt et nocet sto Et si sint
potus et stipnca constringunt et co
tractant et corrugat et opilant
Et si sint acetosa calefaciūt sanet
tunam inducunt Multu ꝛ tale
operat in regime corpis quam Do
lus ille abg qui cauet omi addu
nito ropuit corpi quano sit strei
agia. ad ellos Operat igie cano
nalis agm et carnes odulie gal
lid capones pdices fasiam pisces
squamosi de aquis mudis ouia sor
dida boes bubuli Pauo terrestis
bn cocus et bn fermentatg et nim
tpata qntitate salis vinu nouu
odoriferu nō nouū et sit bn clar
et ni tpata qntitate aq mide q cadat
versus orientem et q sol prudat
Hostiu fenis Et ita de alijs q vgilt
adpanitiu et nō vltiu excedunt
in aliqua qlitate Si aut ex exces
su arg qlitat excedent aducet
nocumtu enficet persuu gremiu.
Verbi grā. si nocumtu cuiert
expnctuosis denē stipnca sic est
caseus piper Et si nocumtu cuiert
exsalsis certificet ni acato et aqua
Et si venit exacetosis vaporet et
melle et vino anng Salsa igie et
amara pne enficiet sed pomis dul
cibg et ci lact et portul et nucē et
stitbg Et ita de alijs sm quem cad
parentia gremu Ita dicendu sunt
de hoc quod dictu est de cibis
abordie et modus autē sumendi
ubi d iste vt de mane nō sudet
studeat expelle superfluitates pe
a° et 3° digestis Item pertinet se

3 nō pulchz

foretitore et fricet caput et etiam
tm corpo si locus fuerit oportu-
nus Dm abluat mag et faciem
et oculos tu aq frigida in estate t
calida in hyeme Dem faciet decies
tu coram se. Dem faciat pacem in
magno deo Dm exoretur sp gloria
alta nida Vastes sint prosp et eodo
esse Dem cui sit pax et statim in
incipit appetes p accipiat cibu et
no ante Ne tardet cor qm dicit
Quocuq p stomachu ptor spiritu pan
fame putredis replet thesaurisq. Nec
est det sume ad sanctate. Vmo det
dimittat in appetitu qz sat cito cessa
bit appetitus nec accipiat incaute nisi
in vini cibu Et si placuerit accipiat
mig matutino e qn subtile precessit
grossum crudu non ponat supra
stomachu. nō accipiat pisces et lac
meaq mesa. Nec lac et vinu qd
disponit ad lepram nō accipiat ala
multu cta. Post cibu nec caa alia la-
borosa qm cibu corripuit Post cibu aut
festat stando vel paulatim deam-
bulando qm eis foret motus cor-
ripiat cibu Dem dormiat sm tpa-
mentu qm alie abus non posset dige
et pp. hoc dixit gra. se illu assore
Ventres vene et vē etc. quitu
nā iuuat exspecto bonū et spectē
qi dicat q multa deus pt complere
sine sompno Maiore cibo debet cē
de nocte nisi quatenus impediat
Dicit aurea ad aie tristosa et an-
gustiosa quitu erit pcl qz mobile
gerit in regie sanitate tpis ree se
attribuo aie Aquarz aque dulcis
multm quant diu tu cibo no sitit sto-

vicissitudo exhibitois sit talis qi
via die comedat bis et malia sot
et ita deinceps continuet Cum si
exeant fuit in p die insupplus et
regret per diuitid in 2o Et si 2o
fuit exeatus in diuiendo in 3o redeat
replendo et ita deinceps qm sp sequat
defectio vnig alterius regimine sanit
sine exercere et no possuq cet. Dicit in
libro suo de regimine sanit Conditi
dere oi exposes Cler cet sit mihi
et si no sciat male habeat pauca
signa possibile in quitanbo Vbi aere
calidus et hu. tu se sup mare fluua
instituere sicut e roma dno pulchra
et lugdunu et pisanus et toletu et
ita de aliis Cum i no e potes se
tu sperare admotes ad stabilit capiat
aere aeris contra apponendo Porro sit
imensa grito e pcl ner vinu fore
det post egressu. Modus igit et odo
exhibitois talis e Cta qderanda
sumit a tepl'oe Complo i si fuit
tpata tu sitibo qsequet Et si distem
reducit per gressu paulatim ad tpatu
Pagninus igit det sibo vetgatis
ad frigida et sicca Et colis vigans
ad frigida et hu. Planis ad calida
et humida Et melius ad calida
et hu. Qm mte e sm gra. vnu
de ingenio qm eis mala complo re-
ducenda e vbicunq in vite nocu
impediat In tpe aut egritudis qplo
nalem nullo audeat reduce ni aut
egritudies reduce incepisset et
continuasset Meluis le fabro
qui sit flandris quid si theet corpo
tpatum Et melius e pristatorem qui
sit solidus tpis qui sit tpatus igit omis

mala qplo in tpe sanitat est redu
cenda nisi vite principia impediant.
Iuit sm gra. in libro de regie sa
nitat nullu pt observate in ille q
no e occupatus maleq occupare nō
oportet i hoc beat vite nitia et qsit
libere gaudiis moribo Quinta ex side
ratōe stur agsuetudo. consuetudo
cum e magis valde in seruande corpi
humani et in tpe sanitat Ne dicas in
tpe egritudis etc sanis inuit gra. vnu
de ingenio et in libro de complo sibi
dicit qd gsuetudo e altera natura
Et ibem volebat vpocr. panu sibe
cibo et potus Et ut dicebat Ex multo
tpe gsueta fit et ut dicebat. assuetu
assuetos facere labi Hoc ih volt arg
impmo venit metha Magnus vir
fit gsuetudo qd indicant leges Post
quis gsuetudo fit tanta vtutis et m
alia et mores gsuetudo observanda
e Et cet videmus experimto qm ali
qui gsueuerut tomodo grat i die
et non ledunt Alig gsueuerut
vigilare d nocte et dormire d die
Et alig gsueuerd ymade fabas et
menes bounas anguas Et alig
lingos Et alig volpes Et aliqui
lar et pisces et alia inuabilia et
tanse dicit se esse sanos et me
lio se hitres et pp hoc dicebat gra.
ostalio de ingenio qd gsuetudo qplo
et etas indigent sibi Hagacia
quis vim habet gsuetudo et non
solu hoc e manifestu pria experi
men et per auctoritates Vmo cet
per voces qm nā gaudet i gsueto
et in eo detinet et illud amplect
Et io melius dixerit et pranto dicebat

Iuit Experimento mihi hoc venit iuit.
voz qd malus abus vsitato e me
lior bono nō vsitato Oppti in omi
stoz videt dicta Costang ai dicit
non gaudeat malo sibo vtentes qm
si inpiti no ledunt et postea pōt
cussioz no euadet Ego dicere abhor
sie qd gsuetudo aut gaudii nō nāli bo
aut non di gaudiat optad e et illa
retinenda e Di no gaudii aut pm
discrepat aut intim Di pm et est
situata adhuc pt conseruari Di ad
intim discrepat a e situata aut e
in tpe sanitat aut egritudis si
egritudis tunc e obseruanda sicut
complo lapsa qm sanat nāli est
et sufficit nobis morbi remoue
Di aut fuit sub latitudie sanitat
et fuit intim remota a dispoc nāli
tunc talis det reduci nō subito sed
paulatim Vn dando a pio illa ci
baria mala et pauca de bonis et pau
latim augere bona et diminuere mala
qm lig videat eis qd di beat cone
ctas aut tpis a foris vtutes aut
est cōe gsuetudis michi omig paula
rabit vtutes i nimio Et ita contin
pant se. lepra a morte subitanea.
sicut ille q legit tpe vn carnibo anglis
salsis. aut pisibo bestialibo. a legumi bo
a carnibo volpinis. a vesinis a latte
a pisibo a carnibo agi crudis. a q paz
dormit a q nimio exercitat se pō abu
a q sine mesura sustinet calore l
frigus et portat onera et labore et
sustinet multa agomstica in corpe et
aia et ita d aliis sibi minis vel
de talibo pt dici qd pernissiosi no
euadent Sicut illi qui vtunt frigi
et iussis et aliis venis sicut si

marinarey et intraretrah et qui
tpe famis et guerrare assuesnt
rbaria rorupta et vnint gnus
nans in tpibo rorupte et stibo
licat qm est de pnti omnbo hys vi
deat p roniferat et bii seruant
Nichilog tñ mitreioribo sr rodupti
quare paulatie sr reducendi et io
ti dicit autores de rsuet qp tard
vim sr. Dico q vez si gueiat
ñ nalibg. a sr distrepet et fiidt i
tpe egritudis a ert tpe sanitat de
si subito velles reduce litz i gsue
sit tenebn q ad tpa nichilog omb
gsuetudo i nalis reducenda et adna
turale paulatie. Hexta gsideratio
stat a tpibo ani In hyeme igitur
det abo grossa et multa. s. in via
vite et qui vigrat ad calidiate In
ve at repent abo tpato sed q vigrat
ad putrie tp replerog stam nihyeme
Inestate gpent abo subtilis
regrens ad frigiditate et no donec
multa in via vite In autūp no det
abus in pua gntr et det egrare
in ti. et studio. Vlna gsideratio
qnto et de pnti studie ab etate Hui
dus sm S. vin de mgemo etas gplo
et gsuetudo Det tegi et stia Hum
aut et lucet talor sit eglis in radice i
pilo et in Juuene sm gal. ni d gplonib
Juuenes in melio digerunt stam et
fabam malys aut etatib dicta re
supna et mres et exhibenda et ista
suffriat ti b'uitat Onec tñ qp
hores quib dnat Inedo rumedus
vt viuat sed qbo dnat ssg viuat
vt rumedat Thdra ad rumedend
siue de die siue de nocte et ti inquit
quib frameste. Du tñ frames fiunt

vera et Intelligend in illis q
tñt tibi pari q aut no het rome
dat qn hre potit qui tales subia
cent legibo art Jure sm ge
p sublimior om media natz est
abstinena qm plures interfint
rena qi gladius. De regimie
sanitat versificator dixit Q
vis nrolome sr vis te rede sa
nū Cures tolle gues ireasn rde
phanū Parce mero renato pau
net sit tibi vanū Duerge post
epulas sompnū fuge meridiā
Nec foas mictum net rogas fo
titer anū De fastidio et abho
Intelligend minatione
q fastidiū et sr q gen
et spes eig sut abhoiano
et nausea subuersio aie et vo
mita Aut ar de fastidio dim
de vomitu Dicr de alys tribo m
pnti agit Fastidiu igit ona ista
ambit et rnit abhoiano ar et
tibi prig amat a deliberat ab
horretis et indignatio Et ita q
plo aspnt refugit et gtristat et
si cogat atripe euomit Aut pant
crustulatos fenidas aut fumosas
actosas Et t int spes fastidy de
teriog et magis pricosa qm hic
auferr appetitu et digestiua
Nausea ait t volutas euomen
sine effitu tp humores i villis stoi
m distratos Rubidio ar ar est
omnis appetitu nauseandi Hum
aut oim istog causa sig et mixtoz
fere sut cati. Cause. Cause
at abhoiatois et nausee a sut
extn a intrin Et extrisire
nut st oia illa q faciut nbi ror

rumpi in sto Ista autē st ni
mia quies et ocii et sompng m
img et vigilie supflue et exces
au immū et aiū aie et roiu sup
fluus et mima repleno nbi et pos
Et ru effusum ipom subtli et ru
du sup sm rotu aut ni aligs sut
ribu sine appetitu a aligs supe
fluitates sint expulse aut ante
excessu a qr nbg est rodupti
aut fastidios sunt t freques co
mestio aucte et mlta gstia Et
at ra sut intri a hor t ip stom
q ip alia membra intrna suas
sup fluitates ad stom Et si sut
ip stom hor t ip rocruptoz dign
suaz gstiaz aut om. sola fr ma
sufficiat vt rocrupat appetitu a
drenna aut digestiua a expul
siua a qr villi stoi molli fiat
a defraut aut ip lapsu suaz
oplonū Et ita corrupit nbg et
tur sequd ista antia. s. fastri
dii abhoiano nausea subuersio
aie et vomitu si mgnitudine stoi
mā sit contenta Alii sit ex ro
vitellina aut exfle salso a sit a
fle et melia et h t vt plenū
Signia. Signa cause p mine
manifesta sut sed si humores sut
calidi ad color et sitis Et si sint
frigidi nillm istoz adest Carnina
aut q gsueuerut sequi istas pas
siones sut Dolor stoi ni pucta
angustia et ingenido dolor spa
tulaz treistia sopnia tdebilia
simptis vrtg et sitis Tñ si am
dat vomitu nitm uriat ni mmig
fuit qr tur posset ee tal oim istoz

Prognosticatio. Cui ista fre
quetauit no pot effugi cathochia;
y dropisim tumorz pedū et facies
et oculoz Circa Gi rae sunt ex
teinsice et primitie abstindant Ca
aut intrna antecedens guita euacue
Gi at fuit ra ca. digerat n d facil
euomat ñ ogñ compota et oxim
sm supris ñ ag ordei Et euacue
ñ duabo pnbo effe sare roubarbata
et terena peragas. Dem vta isto
alno pe zuā ro. tria sand dyaro
don abbatis añ z iij mistreant Gi
at ra fuit stigida q vt plenū ad
uant tur ni euomat de facili dige
rat sic pe oximil duob oximelle
squillitic ana lb. s. mistreant et
simat ñ ag decoctois absin Et
purget ñ yapñ aniata ñ aloe
et mastice et vrat poade mustata
dyambra dyamso dyacatomiten
Et vrat tymam mastic absin et
meta qr ista confortat ocm stoi
rocruptoz du tñ ra sit nit complet
stoch q pfitt mod pe mastic ana
mor lygni aloes zedo aā galange
gariof aā mat aā z. iij. pul
uerizent et mistent ñ oleo de
nastite et balsamo Et pgea mis
creant al fot absinth mete et pa
ne asso itincto in vio pueo et fiat
emplm et topidū sō applicetur
et faciet mirabilia qr revelando
Clarificatio. Intet q sopnia
et oñi pnt gpete i crapula et in
digte stoi du tñ no mltm exce
dant Et ñ hor q comitt absine
nia et q humores digerent et sub
tilient Et licet mombo istis rope
tur euacuano sume in ropent al
terando qm valde difficile est tales

natare ñ ſcant nitensum appeti
tu et rondie addat ī ram Caleſiat
igit² ſtōchq et p̄ge huor acetoſq
aliq² difficilimū ē q̄ ſtimulū re
pugnare. De vomitu. ca⁹. 50.

Vomitꝰ est expulſio materie
rorente in ſtō per ſupiora
ſuie fuit ab⁹ ſuie potꝰ ſuie
ſames ſuie aḡſitas ſuie humor q̄
nīq; fuit ille ſicut ſanguis et ita
de alijs. Anaſtropha aut appel
lat² fantis ubi accepti exitꝰ per
ſupiora. Sed cataſtropha appel
latur fantis ubi expulſio p̄ inferi
ora. Sed colum paſſio appellat² an
guſtiosa ubi excepti detinno. Dm
eius expulſio per ſupiora et ipſe
riora. Et ō iuxt⁹ q̄ alīq; fiunt ḡſi
q̄da p̄ternat² q̄ nobis accepti nō
p̄nt comprehendi nec retinē sed ex
pellūt citra. Poca accipiūt. Et ita ſ
m̄ſtris mentib⁹ grauis ꝑ ḡi grauiꝰ
alīs cū dolore alīs ſine dolore et
ita istore ē vehemēs debilitas ō
tentre ſtōi. Vomitꝰ igit² ē mē ō
tenta in ſtō expulſio per ſupiora.

Cauſa. ¶ Cauſe aut ſūt extīne
aut nutriſue. Qi extīne ſūt ē nimia
repleno ab⁹ et potꝰ et mordicata
eq̄ accepta et multiplicē ulcere ſyſti
ci ſoḡn ſicut ſunt ancepes et accep
no modicē vōite cauſas et. Paſſio
capitis et plaga et tūc est malū
ſigniū q̄n ſigt cranea lēſum et
ſubām mebullare. Qi ad ra fuit
mendra tūc ē a ꝑ ſtōm a ꝑ alia
mebra. Qi ꝑ alia alia mebra ſicut
ē ꝑ humores venētes a capite ad
ſtōm ā ab epate a a toto corpe ſic
nitreſi et ita de alijs mebris emit
tentibus ſuperfluitates ad ſtōm. Qi
ꝑ ſtōm hor ē ꝑ vltra a ꝑ humores
in ſtō aggregatos ipm aggrauantes. Alīs
fit ꝑ debilitate rotentiue et fortī
tudinez expulſiue aliq; fiunt rotenti
uaz ita debilem q̄ ſi pḡ nibil acceptū
moueant² aut ingraſſū aut nineat
aut videant aliquid vē tuple aut
audiat loqui de ea ſtanim euomūt
et ī ſunt ſub lanndie ſanitatis.

De vomitu ſanguinis.

Sanguis ena euomit² a ꝑ eas
extrinſecas a nutriſecas. Qi
ꝑ extrinſecas ſicut ē traſ
obuiacio aut ꝑ ſanguiſugā portā
malīq; fonte ignoranter. Qi ꝑ
cam nutriſecā hor ē aut ꝑ ſtōm a
ꝑ alia mebra ſi ꝑ alia mebra
tunt ē aut ꝑ cerebr a ꝑ epar aut
ꝑ ſplenē aut ꝑ reteniōi meſar a
emoroidi a ꝑ retentōi alīq; roſuch
Et accidit eē ī trutatē denouo et
mutilatē et exintus mouo et nitro
ſo ēplenibus. Et accit eē ꝑ ſtōm
in illis ōibus vene a madiunt² et tu
pid² aut franged² aut aperiunt² q̄ ſanguis
poſtquā aggregatus in ſtō nā ipm
per vomitū expellit. Signia. ℞.
Qi fuit ꝑ tres extriſecas diſcer
nit² expellis. Et ſi ꝑ alia mebra a ſtō
diſtinit² per paſſionē illoꝝ. ꝑterea
ſtōm diſtrem² per fuedineꝫ ſtōi per
priuatōꝫ aliozꝝ. Et q̄ paſſio ē gra
ua et ſi fuit ab alijs mebris eſt
interpolata vomitu ad ſutīn ide
ſignat et nauſea tinitatio labꝝ nige
redo trahebrano orbozꝝ tenſio. ypo
condrioz. Et ſi ē ep̄o. eſt nī ſin et
raldē et amarinidie et raldē nīterno
euis q̄ euomit². Et ſi exfle q̄ erat
ē albuin viroſu ai acetoſitate et
ſhuditate et priuatōe ſtōi. Et ſi ex
inelia ē nigr et pontici. aḡſitas
ſames ſagnacio ſatꝰ ſ. manifeſta Qi
aut fuit ſanguis color ē rubeo et rog
noſtic² partē la patiēs p̄ fuedinē
patē. Pronoſticatio. ¶ Pnoſtic
Vomitꝰ pōt eē bonū ſignū eſt
malū bonū ſigū p̄ eſſe ſic q̄n om
in ſe. abuerit vomitū in die crētia et
pḡ ſignū digeſtionis et ai allenigatōe
ſt ē ſignū bonū. Qi aut nō vomit ī
die crētia et ſignis digoris nō p̄ce
apparēt et ai aggrauatōe et mala tolle
rantia malū ē. Vomitꝰ aut in ſe. pe
ſtilentialibus ſt malꝰ vomitꝰ ſimꝫ
malꝫ q̄ nimia exuberātia ictūs
fluxꝰ ſigt². Et ſi ē oliꝫ ſit nimia
caliditatē. Et aliꝫ ſolus ē peſſimꝰ. Con
tinuo aut exiſtēs mag mala vomitꝰ
aut mirabiliꝫ confert. Impaſſiōiꝫ
membroꝝ q̄ ſint aduerſantē mſtiū
et q̄ quadrat maꝫ antecedēte et q̄
ſtīte adoppoſitū. Impaſſiōꝫ eſt ſtōi
valet et ī paſſionib⁹ capitis. Dū ui
ſiat ai ſanitate et ſine āguſtia
alīq; ledat² qui ḡ. portꝫ debile aut
ortos et ita ē alijs. Inuē q̄ illꝫ
vomitꝰ ſiccus pḡ ē bonꝫ q̄ ſtōs
ē ſto ſuo fuit eluatꝰ. Iſta mā eſt
magiſ tractata anob in libello nro
de pnoſtratōe. Inuē q̄ anaſtropha
et cataſtropha et paſſio colum ḡn
ē de ſe. Qi mala. Curatio. ¶ In
primis fiat fricatōes fortes exīn
tatu et ligaturꝫ doloroſe et fiant
per gſecns cliſteria. Deīn ſuper

membrū mandans. Dm mundi
ficet² ſtomachꝫ. Deīn gforte² ita
tn q̄ ſtōchꝫ caldus gforte² ai fri
ctiue² acetōſis et abnitis et ab
extra et ſtrictiꝫ gforte² corpe nīti
ſtrato ai acetōſe ſtrictiue calidꝫ ſic
at mālia ſunt ḥer coralliꝫ bolus
ar. flos maliꝫ et cortex et ſuccꝫ
acetoſe acetoſitatē tritagulozꝝ et
citrozꝝ et ſitul ſumat mirtilli
berbis pica rotunda mel emblicoꝝ
opiū uſquiam ſp̄uz Oz in ipſa
acetoſita applicent ai cautela nīg
ſicut frequēter dim ē. Ogālia vero
calida ſunt ḥer lignū aloes ſtorax
calamita ſpica nar. ābra ſpica cal.
catag acetoſo nux cipreſſi et ſot ē
grecioſe mixtꝫ mirra maſtix
thus al. cortex cē nīta cuita ab
ſin. pānis aſſus et iacto mſuſus
pulla aſſa lardata ai grauē et aſſa
ai aqua ro. muſtata et vino ſi ad
ce² nitem ꝑz dū tn nō ſit fe. Dup
poitoi² q̄ dieta ſit laudabil et
corpo ſit mbi ficiend et q̄ mā ſit
diſtracta adopoſitū tue ſi rō eſt
frigida accipiat² vinū ē ill mālibꝫ
talib⁹ dns ē pla ſm exigēnā ꝑſōe
et adminiſtret² ab nitꝫ admodū ſyrop
aut cleꝝ ꝑſus ā applicē² ab extra
Et hoc ꝑſus ſm plures modos ſic
ſupiꝰ in ſtibꝫ ſcripſe dim ē. Et
ita ſi cū ē ra. applicēt medicamīa
frigida et eḡ. Qi aut vomitꝰ cēt
ꝑ vltra vīm² tali pōde ꝑmēce
ſarcoc mūtane maſtix thuris aā
ʒ.ij. vini optimi lb ij bulliat ſit
et accipiat rondie mane et ſero qua
libꝫ vice ʒ ij ſtz rōis dñ Logidoli m

omū vomitū valet ille pulvis si
in ab appōt & rorētē ad ligni a
loes mastich rorciandi se. postea.
Sand muscatel mi aqua ʒ ij fiat pul
vis et ponat in cibis ꝯtō sp mis
logy et pstidy nitrū ꝙz et sudor
situr gre oz quoraze nū narconi
ꝑm ꝓpatitū. tū erit gferut vetose
& si fiat expulsio ubi p supiora
fiat ventosa in ꝓfundis et os et
in rotula fiat i vēq; latꝰ & ē ꝑicl
q vomitꝰ melius nō ē ẽstringendꝰ n
ḡtō tardius ē pḡle Quid sciendꝰ q
stabe nū rorētie et nū modus rorō
nitrū valet ꝙ vomitū & vomitū
decoqnit lentes et ginat pā aq
et dom decoqnitur nū aq et hreto
nitrū valet ij vomitū Valet eād
ralefactio exīmitatū aut ifrigidatio
earūdē et ē mirabile ꝙz est vomitꝰ
& si nā ē pauca ita q nō possit
gpehendē inducat vomitꝰ pḡ nisū &
aute rorēp sint nitrū plend et alia
particularia queant fiat flos hm
tā i calida odoret camphora et
tā stia musus et ambra & ad fiat
vomitꝰ sanguis mirabilis fiat flos &
si a rapitie fiat de cepe et sic ab
alys pribꝰ de epanca Dem fiant
fricatoes eximitatū fortes dem vtā
suaō plantagis fortes Dim vtā isto
elño & dyacod dragacanth tria
sand zuar ro. frō nū ro. sūt carnu
rodiorū rodiorū nū zuar sive spebꝰ
ana ʒ j. misceant. Valent etiam
regluminanda sicut ꝛega pastoes bsa
pastores ypoquis bolo ar. et sil
cetoria sive intestinis applicata pl
timū aut remedia ē potare opiū aū

sumo plantag et rosa Clarificato
Unde q licet vomitꝰ sit res gr
nanda q admodū tū ē ē ꝑm nām
q abrem gm humores atim declinat
ad supiora et nā euacuat eos ꝑ quos
ad quas declinat et ita fit vomitꝰ
pt ē motꝰ recticꝰ et adhoc nō
est ē ingnendꝰ ih multis diuersis fa
mulantibus descendere sicut scribit in
de uuanit membroꝝ licet ē meri d
sedeat male vnus attrahit nō mō et
inquietens vnde vomitꝰ descendere q
q vomitꝰ vomita fit p villos lateꝝ
tunc extīe hor aut fit male fluēs
crisi nū humor supnatat et vsq; sed
supiora mutatur 2o quod q qn sto
macho ē fortis nō fit vomitꝰ sed nō
debilis et potisse ps supior qm fuit
mand aduenerit nō pot resistē nec
eād nū abierit tollerare/ et ideo q
nā est in sto sicut sarcina ideo expel
lit eam a se sed ad qua distantia
no nocat Sed si nā declinat vsus
supiora expellit eād promptū et
si declinat adinferiora expellit eād
perseuerāter et si sit d medio expellit
ea utroq; nō nec hor det attribu
bonitatē virtutē expulsiue sed mag
simptomatis Et ē sitis de portatio nim
portas vnius grue qm expellit aliud
agendi distantia nō tenat nec tam
aliqit ꝓpt ei esse vt exhonitate nē ex
pellat sicut in bona crisi et pt ee
expulsio simptomata sicut i mala ẽ.
Do quinto q subiecti hō passionū
quod ē vomitꝰ pt ee ps supior sto
et pars inferior lic duodenum ne qm
pes insidet pati q adductus expulsiua

que cogit expellē nociuū per supi
ora pati etiam ps supior quo ad
contenuā q nō pot continē nec
resistere qm vomitꝰ non sit nisi
ps inferior et fortis et supior de
bilis alr nō fiet expulsio p supio
ra licet expulsa inferior alr ex
pellat mgr exdebilitate hi exorti
tudine tū expulsio ē simptomatica qm
exoneret se. sed ad qua distantia
no nitat sicut portator magni oneris
vt dictum ē et ita subiecti hō passiōs
pt ee ps supior vel inferior 4o
aduertendū q vomitꝰ nō gpetit nisi ser
uatōe sanitatis ee gseruando sed
bn gpetit pseruando et prauo humo
et quida aly cōmendat vomitū fi
in mense alr nitrū rauendū a
mala gsuetudie vt humores ad stom
non mittant Humoꝝ nōnd q vomitꝰ
pot esse mē vomita sicut dolor ē
medicina doloꝝ tamē ista duo vo
mita sciat et quo ad tās et quo
ad situs dicit qz vnq ē ad bo
et alter admalū et ita pḡle ē
q vomitꝰ sit medicina vomitus.

6 Sexto quero q si abus detenden
dat adinferiora tunc suppositū co
petit an nibil Et si ad supiora
competit ꝙ si simul supius et
inferius tunc gpetit ante et post
et exterius ante et retro. De

Inflammatione stomachi
no stoi ē ventositas ag
gregata in sto ꝙ debili
tatē virtutis digestiue inducēs calorē
inflammatiuū eructuacoēs singultus
tozsiones et rugitus Di sunt in inte
stinis qm ventositas interpe agit

gratia diuersos sonos et melodias
tunc quia sensu sui grossitiem et
subtilitate et pm latitudiez et stri
turā meatuū et pm diuisitatē loco
sicut alicui nō dixiꝰ supiꝰ et sicut
dicit gral. vi de morbo Et est
intelligendū q qn calor ē debilis
per opacoz admaz fit quia veto
pro tanto q potes ē resolue sed
nō ē potes q sume Et io i exmiis
patibus nō generat imbule i ae
mestate nō q calor potes ē disso
lue et resolue nec in hyeme q
tunc non fit dissoluao. sicut ygie
inptibus medys ita ē in corpe hua
no qm eni calor ē fortis et mā
obedies. fit nulla ventositas quia
in corpe humano Sed si calor esset
fortis et ina ventosa vaporosa nō
ro ad superabilis sicut ē vinū nouū
et fabe et silia fit bn rari vento
sitas Sed est magis grā mē qua
dra agenes Et ita gnatur alr q
alibus et rop et silibus qui aut calor
ē debilis nō tamē ventositas qz ei
resolue nō pot sed qn ē claudit tas
tunc ventositas tatis. Causatur.

¶ Ventositas aut causat a causis
aut exterioribus à abinterioribus Si
ab exterioribus sicut ē fortes exteri
petreans vsq; adinferiora sic ni ex
tegioibus viritim frigidis et interpo
debilibus à caris. à fit animio ca
lore exalate calore nālem Et fit
enā eximia quātitate ubi et pto
aut exqualitate sicut ē alibus minus
caudus supius i medio maxe aut
post Aut qz sequit abiū ea que de
berent sequi sicut ē quies et som
et somnius et tpantia i actionibus alia

et silia Si aut fiunt abintercioribus
tunc hor ꝫ aut ꝑ stom aut ꝑ alia
membra Si ꝑ alia membra hor est
ꝑ ventositatem fram in eis que
quidem ꝓca ad stom delegantur
sicut accidit in pilatore venarii me
sereytarii aut sicut accidit ꝓtare in
tosta superiora aut inferiora aut mi
rachi ventris quo mirachi accidit ma
nia mirachia sicut dictum ꝫ supius.
Mirachi autem ꝫ gsta paniculus sicut
pmigredo subtilis extensa circa mi
nimam admodum cibos rectis Aut si
ciam ꝓter splenem aut epar a mense
et ita de aliis Si fit ex ꝑ stom Ad
hoc sui qz non ꝓt abuti digerere et
coquere aut hoc nisi ex fluore ibi
existens Et ita ventositas ꝑ segr
digestionem et imoratam et corruptam Cibi
et a fluore et corrupto qz alienati na
turaliter tinctura Signa. Si pro
ueniat exterius extensa distentio
exuditio et si ex alys membris assi
distentio exuditio Et exfugiet il
lorum et exalys silibus Et distentio a
stom qz passio ꝫ tonica et si extra
horem tunc adest calor et siccitas et ecur
tuacio fumosa Et si ex frigiditate
tunc ꝫ eructuacio acetosa Et si ex fle
ꝫ ni humiditate Et si ex melancolia ꝫ ni
siccitate Prognosticacio Ventositas
aut ꝫ modica a minima Si modica po
ꝫ ꝙ curari ꝑ bonitatem virtutis expul
sricem Si magna et frequens et mala
et hoc signum et hoc ꝫ Bone signum
qz signat corruptam virtutem digestivam
Hoc ratione qz per ventositatem excitatur
digestiua ni inducat motum Et si vadat
ad cerebrum tunc timitur aut dolorem a
ventriculo et silia sm ꝙ vaporem
vadunt ad loca diuersa et ita de
alys membris Curacio. In primis
postea ventositas ꝫ generata studeat
ipam penes expelli per superiora
ni ex tuacione aut inferiora ni pedi
ni Si aut violenta timeat posset
magnam inducere nocumentum et quia
diu erit ma purgetur ni per apta
illa aut que valent in ꝙstipatione vel
sitat et ni hor stom confortant et
ista an. myrr. anicos sisileos cum
barba lauri roso spicanardi. ozigani
calamint et silia valet et dyan
dyarimi dyacalaige dyambra
dyantomiten fiat et ab ex sarcel
lario ni sale et milio ana ni an et
cino et cuta aut ni. fiat ex et pot
mungi ni oleo lauri rostino et rasore
Dem fiat balneum ubi ista apponat
q dicta sunt. Dem ventose ꝑnt so
applicari Si aut fiunt exclusis ex
teriorib⁹ abstindant et ꝓgredi ad
temperie reducant Et si fiunt ꝑ
alia membra curent illa sicut dicet
in locis suis ꝛc. Clarificacio. Cum
talligendum ꝙ licet flegma sit frigidum et humidum methelomig ꝑs eius
aliis resoluta in vaporem pot fieri
ꝑ pot coqui actuata ni aquea et sicca
non humidam Et ita ventositas ge
nerata ex fle non pertingat ni de
siccitate sit vapor resolutus a cho. et
melia Et uix hoc intendo ꝙ cognitio
non sit ꝑpe in stom ner ex fola vero
sitate mixta ni humiditate sm ꝙm
de morbo et ira ventositas innata
exflata si fuit in intestinis de facili
pot causare cruditatem. ꝛc

Aut tortura intestinorum.

Tortura intestinorum est
dolor ni punctura et angustia
et inquietudo et vehementi
malicia et murmur dentibus
ꝑ ro. et fluores clusos i intestinis
Intendo ꝙ ista passio fit autem ita ter
ribilis ꝙ assimulat tredure passio
et passioni ypocondriace q mirachia
appellat. De qua fuit fca mencio supra
caplo de melica et assimilat. ꝙliare
passionem et colice Causa. Ce
aut ho passionis aut fuit extrinsece a
intrinsece Si extrinsece sicut a nimia
attractione ciborum calidorum sicut fuit cepe
et allia et silia et ciborum nimis fri
gidorum sicut fuit lactuce melo. aut Si
aut re sunt intrinseca tunc queret aut
exhauribus calidis aut frigidis a ex
ventositate a vino a apate ut ex
passione meroc a exhumibus Signa.
Si ꝙqueret a calore et ni sitis et
ardore et puncta et dolore acutis
simo pugitivo Et si fuit exhauribus
frigidis cognoscet qz nullus istorum et
c ni Fluedine et uiuat a calidis et
ledit a frigidis Et si ex ventositate
mur dolore ablond. et si exapatet
tunc ꝫ febre. alie autem ex distem
nunt in locis suis et extrinsece dis
cernunt ꝑ pudicia Prognosticacio.
Si autem ista passio supercreuit
fluxus ventris boni ꝫ. Et si fuit ho
stipatio tanto angustia maior Pter ea
intendo ꝙ ipsi qui hanc passio⁹ patiuntur
aut hnt stom debilem et intestina
infirm sensibilia a no Si primo. et
passio duraut insimorum rabiet et
morte et si non euade possunt.
Curacio. Si fuit ex causis ex
trinsecis abstindant Et si ex pas
sionibus non sicut fiunt apata et
vermes et silia nurent illa sic oz
Et si fiunt ex veno ter triaca me
dacu Si aut fiunt ex humoribus tunc
si fiunt calidi imprimis fiat clistere
de malua bismalua violacea oleo
viol ffrice rassiate et silibus Dem di
gerature ma ni oriat syre viol sire
nemis et purget ni miab nit et
mana et rassiafi Aut ni electo de
fur ro. et trifera sarac recubare
bato Dem fiat balneum Dem fiant
sarcellacces ni milio asso a fiat ex
asso a ni vesica cerca plena aqua
ta. Si aut ca. fuit fca grossa ven
tosa tunc i primis fiat clistere de cuta
origano calamito bleta abrotano
amso maratro oleo laurr et vap
et silibus Dem digerat ma ni ori
melle dulci et squillitico ubi bul
lierit absin. ysopo et silia Dem
figet ni miab bab et turbith et
agarico et ni bndicta et silibus Dem
ponat in balneo ubi sit ani madre
rano. anthos sticados. Dem sarcel
let ni sale coto et alys et myrra
ni oleo laur coto cuta calo et
castore et silibus Intendo ꝙ fluxus
fuit nimis et ca fca nitim valet
nasturcium assum Et si no ꝫ fluxus
det nasturcium no assum Et quia
ca fca ventosa frequenter advenit
ro malicia fuit hic ponenda. et ꝙ illa
ligna aloes caryophalis xilob spi nar.
squinanti ana mate cuta galanga

1 P 4

zadoar pip absm. et silia Et si
ra fuit ra. tur valet ordeatu as
ordei pais infusg mag frigdar
portut malag et silia Et dmt exp
metatores q in ista passioe mltu
ri eriuis assus et ralranto porej.
Clarificao. Intelligendu q ex
esp. et allis et stubo ralid pt veni
staci qm calor no pot vincr et supad
ctm aut a ita q calor fortj a et nhj
non mltm habundat tue vincit et su
par sic fuit mltm calidg sicut allia
suic mltm frigidg sicut lactuca ita q
sagius laudabilis gnabit sm gal. p
gploibg et qn no vincd tue gnabit
sagius mltm inequalis et iqueriano
et ita exabo calido no bn vito no
bn supato pt causaci vento iste in
vento exit mltm calidg et sicy et
frui descreo IIo possidg ra istam
mag iveshgare qui si ventositas et
rugitus fiant a calido Et vide q
no cm sit ventositas et rugitg nisi
ma resoluat sed resoluo non sit
nisi a calido grc talis exit ra. Op
posid videt dcm viatico et uisi hoc
si sit admitto calde Et videt sic
illud cm videt fortc qd subtiliat
inam plusqi acr sed vapor et ventg
sunt subtiliora qi ma a qua resoluit
quare hoc sit a calido fortj Contra
videt qm si calor acr fortc tur no
solu resoluet sed consumet hoc cm
non sit ac Et uisi hoc qui quod
plus sit resoluo a fcc qi a melia
ui sit ma aquosa et uicta hoc de
tortuosa tg mebri sit passio Vndeo
dico q ventositas rugitg et silia can
alia ex dispone me mgc et alia ex
parte aggrno plg ma alia e pata
ventositatj sicut ui est grossa seu
da mltra indigesta ventosa sicut sunt
legua et fruag et silia Alia no e
de se pata sicut sut arcia subtilia
et digestibilia tue exalta pre ralc
est mltm debilis et talis magil re
soluit a e mltu fortc et talis resol
uit et q sumit aut e medio et ralo
medio se hz Et tue ponao q calor
sit mltm debilis tunc dico q nulla st
resoluo si ma sit pata su no tue
ponao q calor mltm fortc agat i
maglaz indispositam ventositatj tunc
dico q no causabit venid qz e soluit
et rosumit Hz ponao q agat i maz
grossa multa caida ventosa tunc
dico q generabit ventu qm voe fort
calorc resoluit et voe compatiois
ne no gsuit Tue ponao q calor
emissus agat i maz grossam aut
subtilem si nigrossa mltaz no ge
nerabit ventu qz nichil potuit resol
ue no cm fuit obiectu ppcle Et sic
agit inmaz subtile tunc gnabit
ventu qm resoluit exdebilitate me
sed no rosumit exraloris paupie et
e stle de gnacod neblare extra q
no gnatur mtpibg mltm calid aut
frigidis sed medys sm gal. vj. de
morbo et exhoc hz soluao ad duo
pma Ad 2m dico q sic qng sit a
fcc ui sit hoc nihg resolubilis qi
melia ui ventositas gnata ex melia
tardig resoluat pp maiore gssnc
Ad vltimu dico q ypreu subm tor
ture e alia fundg stoi. alia pars
supior intensa Alia vtrug sm q
ma continet millis Et e passio

difficilis quasi tardiacra vt dcm
e pp sensibilitate mebroz et mag
tudine crusse De lienteria i ca.

Lienteria e fluxo ventris i q romesta et bi
bita eg diuc micsq gnata
tibo et qualitatibo inquibo mmissa
sunt. pp debilitate contentic stoi et
intestinoz superioz et uica cazund
hinc d sicca i stm nata q fluxo ventris
e multi sicut alig nata e supig et
sicut parsorig tangit nr capitulu de
quam faciemg de fluxu ventris Et dr
e fluxus q dcrat anastropha et gda
catastropha et gdam passio colica et
gda lienda et quida dissnia et gda
dyarria et gdam tenasmon ac.
Anastropha vt dcm e appellat
velox expulsio cibi p supiora Sed
catastropha appellat velox expul
sio per inferiora Sed colica passio
appellat expulsio p supiora et infe
riora cq ca e humor corrupt in sto
qui tnsit admebra et itaq reuerti
dstom Et na subito et tu impetu
p supiora et inferiora p tanto qz
ex illo sentit pulturā et mordicacoi
et dolorc e angustia lienteria est
fluxus cibalis in quo na no egrt ali
quid de quo sit turandu et io di
mittit sine dimissioe sue spei qz nde
per sorta trisnuta ner adchilum
ner adchimu an ipg expulsi est
Dyarrea aut e fluxg thoracis cum
sanguine et saluo honore grat. bn
post apparet fluxus sanguis ui lien
teria Tenasmon aut appellat
mimia voluntas assellandi sine ef
fectu pp mordicacoi longacois.
Causa Cause aut cum fluxus
aut st extrinsce aut intrinsce Si ex
trinsce sit st aer nimis humidus
aut frigd et corrupt mordicatg vento
sus venosus a pestilenciat Aut sit
pp cibu qui assumpt e nimis grossus
aut i mala quatc a sm mo pui ordi
ne Aut qz fuit venenosg a pp ra
sum et pernissione et silia Si ex
trinsce pp cas intrinsecas aut e pp
stom et intestina a pp alia mebra
Si pp alia mebra tunt a putrid
a capite sicut a catarreo aut putrid
pp opilatoi venaz meseraycze
aut potuit abeps mittere superflu
tates suas adstom et intestina et
sic hoc fit pp trisim Et si veniat
a sto et intestis tue accidit aut pp
malā coplocz et in ma a sme
ma et io align co debilitat con
tentiua et forsificat expulsiua
Align vtrag debilitat hoc dige
stiua et sit pp aliqua de malis
coploibg exprdente in ma et sme
ma sue fuit stia si calidat. aut
cria sit pp palisim istoz mebroz
Vltra autem sue pp humores calidos
acutos pungentes et mordicatos et ul
cerates Tac dute extrinsce maxie
stant expndicio Et si intrinsce et
sint ab alys mebris a sto et mite sus
cognoscunt p passiocs et guttates
illoz vbi gra Si puerat a capite
tunc appt sig ceruc et dolor capitis
et fluxus maior po sompnu Et si
caput minus infrigidat aut tale stat
aut agrat a cuentia ade fluxus
maior et ita ab alys mebris possit
intelligere per guttate prius Et sic
dicat misericordia ra d ce capitis ad ce
Et si puerit a sto et in sit stia tur
a pdo in cruciatu ce acetosa Et si

vem̃ ꝑ palsim̃ non sentit dolo-
rem Et si fuit ꝑ vlcꝰ tũc sentit
calorẽ putaz et mordicatoz sili et
arsura Prognosticatio C Coli
ca passio si fuerit aduerit pessi
mũ ẽ et mortale Si lecteria ve
nerit ꝓg dissinteriã male et mõle
Oxicremina q̃ vñ fiunt ꝑ pdõ m st
fluxu bonũ ẽ qr contentiua ẽ ꝑpt
alig̃ mg̃ro ssari et digestiua digere
et ideo bonũ Curatio C Tria sũt
q̃ curãt mdifferenl̃ cõz fluxũ ꝑpm̃
ẽ coagulũ lapor̃ et vagulũ hẽri
Pm̃ est rasoris antiquꝰ si ꝓcet̃
m mlis aquis dulcib̃ et pgea de
stent̃ et exhibeat̃ postꝫ tota salsedo
bullicdo recessit 2m̃ ẽ lar vam̃
siue ouinꝰ aquo butyz ẽ exterũ et
po bullitũ 3m̃ ẽ nasturciũ assũ
et exhibitũ cum larte caprazꝰ vbi
stercꝰ igñitũ fiunt exintꝰ a ralculi
fluuiales candentes Cruciũ cel ꝑ
addi aq̃ pluuialis q̃m roc ralculi
affixi vapore aqꝰ fiant exalatoz
matiẽ aut fiant pcere adepar et ita
cõstringit ptanto q̃z admte fiat vcic
nõ ꝑmittit Et q̃ hũc de licenteria
intendit cõ curatoz literie bũster
ꝓsẽñ Si licentiã fiuꝫ ũ mala
complœ sine mã sm̃ alterantibꝰ
curat̃ Et si fiuꝫ ũ mã oz q̃ mũdi
ficet̃ corpꝰ ũ mlab̃ hẽb Et si cũ
fiuꝫ cũ ũ mlab̃ at̃ Dem̃ curat̃
isto medicamĩe Re bolꝰ ar· tẽe si
cill̃ coralli om̃ sãd. sumac herb
pe· ritoroꝝ ꝓsidie balaustie gallaz
acacie ypoquist̃ mtilloꝝ co· simac
sanꝫ drea· oñ. 3·j· pulũdizent̃ et
mistreant̃ ũ succo plantag̃ et succo
ab̃sm et fiant trochisti Et ũ vñ
volueritꝫ dispẽt vnus ũ larte

capno l'asinino bullito et cotto vbi
lapides candentes fuiunt extincti
Si at̃ ũ fiuꝫ ſcia fiat illud Pe
rimũ an nasturcy assaz masticetur
et ſtreat lapidem abre talamite
mirre mic̃ tipsi et fol̃ cig ana
3·j· misceant̃ ũ succo mete et succo
absm̃ et fiant trochi et exhibeat̃
ũ ꝓdicto larte Clarificatio ·
Cunte d̃ ꝙ licentiã post dissinteriã
ẽ incurabilis vt dictũ est cõz ꝙ et
qm in dissinteriã villi q̃ st̃ membra
radicalia ẽ restaurabilia st̃ gsupra
roc vlcꝰ Et cõz q̃ nõ ꝓt ẽ staurari
io licenteria ẽ incurabilis ꝑ abre
stõne et villoꝝ dependitoz Cõ met̃
qm luctor tore sit aliqua digestio et
cre mi superioribꝰ intestiñ mitigoz
reddis cert cibꝫ in licentiã Causa
modica illa digestio et forte nõ ẽ
n̄ qdam ꝑuio Et uix ꝑ hoc ꝓpt̃
ꝙ exgesta logindo nõ ẽ ꝺ̃ moda
inbigestiõ salem̃ qñ dq̃ benigne
tũsiat adepar Cte nõ cert vera et
ideo rondie corpꝰ consuet̃ ũ gñata
ẽ ire modica q̃ sensu nõ ẽ bñ per
ceptibilis et ꝓtanto d̃ inessꝫ gñi
tatibꝰ et qualꝫ mitti mgbꝰ ẽ mtꝰ
missũ licet ꝺ̃o nõ cert verũ ꝓbre
cata mensura sed q̃ adꝫm verũ ẽ
ſre 1·3e posset aliqꝫ dubitare si
cre fuerꝰ mꝫma digone cozuptꝫ
ꝑe 2am̃ Et videt̃ q̃ nõ q̃m nihil
ꝑ precedens cozupto ꝑmo cozuꝑt
et ꝑm̃ Sed dico stoꝝ est ꝑa quare
per aliquod aliud cozupi nõ ꝓterit
Tertia cozupto ꝓcedenti cozupt̃ et
debilig et ita nõ potit ꝑfi cõrectio
Sed stoꝝthus est mẽbꝝ fozeng ũ agat
fisꝫ indigestũ et idispositũ q̃re cor

rigi nõ ꝓtest Cont̃ nobileꝰ cozuꝑ
ignobilig sed epar ẽ membꝝ nobile
quia stomachus q̃re epar corporeꝰ stoꝝ
cozuꝑe ponit Dico et dico q̃ duꝝ
ẽ error gdam mgꝰ et gñi ꝓg et
gdam exit cõrectio gpleta et qdã m
pleta tũc dico q̃ si mꝑa digõe aut
mꝑmis digestiõ accidat error et sit
pareus sit ẽ moderatis digestiois ·
Alij pot cozigi per 2as digestiuas
supl̃as sanꝫ illoꝝ membꝝ et q̃ nõ
accipiat nbg deloꝰ tpe et q̃ error
nõ mitradat m̃ quo de sex rebg nõ
nãlibꝰ vino oia fiunt ab cõrectioz
Si aut cert error mgꝰ sit digoris ablã
vel cozuptio tũc rectificari vlc pot
copleta Liq̃ oãb rebꝰ nõ naturalibꝰ
adminarãt Sed aq̃o incopleto pot
rectificari ita si q̃ nbg error introdat
Sed ponig admittet exdẽs applicatoꝝ
sex rez nõ nãliũ qñ ẽ vnoꝫ nocbꝝ
ẽ vtꝝ qñ malis nõ existens sim·
gra· ſ· de virgẽo Et ũ hoc agens
ẽ mariaz sibi ꝓportionatã ne fozẽ
mlt̃ dum̃ maliqua mã ẽ dispoita sed
impata et disposita Cũ 1us stomachꝰ
et epar sit duo membra duꝑa alia
ẽ vtꝝ vnig et alia alnũs et ita
vnũ pot̃ cõplẽ defim alterig Sed
alia ẽ mã at obiectũ sup̃ qđ agit
stoꝝchꝰ et alig ẽ actꝰ que agit mã
Si igit̃ alia et alia sint obiecta
qđ dafiat ĩ vno nõ potit cõpleri p
aliud Sed alia ẽ forma q̃ mitto
duꝝ exvtute epatꝰ et alia q̃ mt
duꝝ exvtute stoꝝ Quia igit̃ alia
et alia ẽ forma et vtꝰ ita alia et
alia edt mã at subiectũ Et cõ qđ
relictũ ẽ a stõ nõ potit rectificari

per epar qr mã nõ ẽ sufficiens et
ita forma nõ mẽduat̃ ũ vicꝰ
sit alia et alia et mã et foꝝ. q̃re
si nbg tertiũ tertiꝫ veniat adepar
modica a nulla fiat cozectio Et ita
dico de nbo cozupto. percauꝫ cozꝫ dico
q̃ si nbo cozupa· inepate nõ ꝓt poca
rectificari ꝓnibea Et io ũ fluores
cozupti gnient inepate gnian·
multe egritudines introꝝ corpe sic est
strabies et pustule leꝑ morphea
febre apati et sticia Si igit̃ ꝓg
error fuit ĩ primis cozigi ꝓt m 2as
et si magnꝰ nõ cozigit̃ Et si aliꝰ
corrigatur nõ tm̃ error semi cõplete
Et ũ arguis q̃ nõle cozigat ignobi
lius rez cert si cãte et cod mõ
agerent sup̃ id mmt aut nõ est ita
Alia q̃ sunt palia ꝑte contrario per
modũ iam dm̃ Vltiõ q̃ subiectũ
huius passionis ꝓmo et ꝓncipalit̃
ẽ stomachꝰ Cõsequ ꝑnt cõ itestina
potissime superiora De dissinteria

Dissinteria est tra· 14m̃·
Fluxus ventris sanguinis
ũ excoriatoꝝ et ulcerata tũ
sinoꝝ Causa aut dissimilis et aliorꝝ
fluxuũ aut fiut exteriozes aut inte
riozes Si exteriozes sũt ẽ aer cor
ruptus aut nbaia acuta peracuta
sicut sũt allia cepe acetũ et sticia aut
medicia vbi ẽ spagirũ q̃ aloe aut
pulpa colloqñ et sticia Et si venerit
ꝑ vas mentericas tunc aut fiut ĩmedi
aut ẽmote Si ĩmediate fiunt ẽ co·
acuta ulceras et pungres et mordicas
aut sla salsa aut ab humore acuto ad
stus q̃ rupta vene aut aperio aut cor
rosio et ita dealys corrosis ĩmediate

1 2 3 4 5

Si aut ce fuerint mgs remote et pp
passioz aliox membroz tue d placet
a capite permod reumatismi aut
a sto d abmtestib tribo gtalibo d
supioribo d atribo grossis inferioribo
aut placet pp venas meseraycas
d opilacoi epat aut pp duricie et
opilacoi splenis Aut pp aposteta
istoz membroz Aut placet fluxu pp ma
trice d pp emoroidas d pp tom corpo
aut pp reisim d pp egritudines legitur
tuas sicut sunt prisis et ethica et
si q st sitia Et o fm dubitate caz
et membroz dupl st fluxo ois gda e
cholosa et gda aquosa et gda virulenta
samosa et gda sanguinea et gda alba
vistosa et gda sicut feustra caremis et
gdam fundo et gda no Et si fuerit
cholosa tunc stomachus no patit sed
vene meseraice no potuerit chylu thal
Et si e assus hoc e pp malicia stoi
et si e collus hoc e pp caz cola et mg
pp meliam et albus pp fla et sanguis
neg pp sanguem et virulenta samosa
et fendo pp corupcoi humoz et apata
vitii qui assistat carem placet pp sanguis
congelatoi Et dissenteria placet aligm
ptez ulceracoi trami intestis supio
ribus et alti inferioribus et alti m
medijs Et fluxus ventris habet 4 tpi
q distingui pot ea q egreditur.

Signa Cu aim dissimila pro
uenit a partibus superioribus tue d ibi
dolor et siuitas et egritudo d sicut
gdam rubea lota et sanguis d fortis
commixto cu egritudine Et si fuit pp
mitestina inferiora d ibi dolor et grue
do et ego e cum gbusdam torentis
squamosis et sursuncis et sanguis no
d admixto cu egritudine Et si fuerit
a medijs ois mei no sentit et sentit
dolore circa umbilicum Et si fuit pp
opilacoi epat tue fluxus e maior de
nocte qz de die et ita pdicti et egritudo
qz a sanguine separata et cu modico a
mitto dolore Et qz talis pticularis
guedo nec dolor et ego e multoz
colorum Nigri et aliaz tanquam tactus a
qz dicta sunt a qz completa dicturi
cu d recapitulatione oim fluxuum a
qz pnt sibi per dolorem et grauedinem et
passioz periculi patiendi a pericolorem
et errorem cozis q egredit a corpe d
iudicia Et potissime si sit ex causis
primitis d principalibus et lodenna
Prognosticum. Cum fluxus ventris
et ois ego q fuerit a colera adusta
d melia adusta q picta supra flegma
bilis sicut actu aut q musce frugant
ea si mpm morbus venit mortalis e
in latitudine aut sumitate aut mediocri
tate morboz posset vinci prudentia
tractatus qz disterem ex allegatis et
bona tollerantia Cum fluxus pulsus cu
fluxu vinculosus et formicatus qui no
gfortat per nodos assuptos et medicina
mortalis e Cum fluxo pg egritudines ve
niens et cu adhuc manz egritudo et
no minuat vel e cu mala tollerantia
mortalis e Item i ydropisi fluxus
sanguineg malig ptz fluxus cu vomitu
et singultu et alienatione mortalis est.
Item si m dissimili pg aure sinistra
appz pustula silis orobo cu mgs sitis p
fra tres dies morietur Item si retento
superfluitatu molestia e et eig expulsio
no e allegiata n admodiatur tps in
gntiu perturbat intestina et diu durando

mortalis e Item cum oib fluxg prolixg
insembus mortalis e Cum ers fluxg
stoi et nitestioz cu nausea et vomitu
e malus Cum fluxus qui placet ab
epate et toto corpe torbatis e n placet
prius resistis salue moi fluxu ventris
tasus appetitg e malus fluxg ventris
pp stoin e magis durg. ego e d epate
ego mgs causata a melia prius adu
stois Det abeg mgs sanguinea et tota
a rola adusta Cu eim talis dispo uult
pp meliam tur picta sup terra bullit
sicut acetu Et si vines desup piciem
morietur malus no sit. et colera no
potit adtrahere migrandi sed ad qnoad
luxuriate ejusta colorem in dissimila
malu sed i parmaca bo si de intrando
fuit artifex Cum te. appeat pustule
et subito delicscat malu Impmo dis
mod fluxg admodu tarmis sicut et
poca sicut rasura pgamu et poca
sicut gdo fuscicula caremis et villoze
Et si fuit pp intestia supioza expedita
et si pp inferiora tarniosa saluari possit
in ventre fluxibus cu dolore aduenit cui
umbilicu et ptes inferiores stant se
ego et prudu e d pricula pacis Et
si no venit fluxg statim sed tardat
prudubio cui e misupioribus intestis
Curatio. Primus si patrialacia
gueiant fiat flota Deinde purget e
exigentia cruoz Et si rola e mi ca
purgat cu miabot ait. et si fla sal
sum cu miab bol et si melia cu mi
kab mdis et roborant cu aq plumali
vbi fuit dragum et gnu arab. et pue
pass Et si fla salsum det acetu mt
tum calibu talis rais det frigid.

Dein mundificet corpg cu aq gredu
et brodio citroz vel cu aq piscu salso
eum et melle et oleo ro. Dein pot
tantosa smie scarificatoe suis ven
tre detur constrictiua et consolidans
nata et consolidans et caremis re
frigerans primo unguore aut emplos
aut pulueri aut potioni a clistere
aut troniscon et situm Et si ca
fuit intestis superioribus detur medi
tamu pec os et aberterig supra
pinulu parietem applicen Et si fuit
vicium inferior fiant clisteria vbi
sit pmiguedo cum capzone sm sale
et sitia Et si fuit in medio apponat
medicamu per supig et pec inferig
et abeat et abante et pg Et cu regat
cu calibitate tunc malia q coperiunt
sunt ista plantago quia nerina portat
fructu morozi in manibus fructu caude
equine fructu pad rormin fructu rosia
dri. ypoquist acacia bolo ar. terra
sigillata ro. se. sitie sang. dra. ro
ballo emanticas et frenti arboz sup
ticate sicut se piga rottana mespila
prunella rosena Pro sanie sumat
galla mirtilli et cymitacas et gsticia
vetex malig et flores cig ana pugla
dni cruce salem et intra gsticia fiat
ignis pones aut troniscti aut clisteria
et exhibeant cu aq plumali aut cu
lacte recenti mulsi vbi ea crudeli
lapides fluuiales candentes Vel fiat
illud qd e gbalid i dissimila retorta.
Ossa eim mab et assent Deinde de
solid ae. et carabe et ista pulueri
zent Deinde confician cu mustilla
gnie dragati gnu acu. ni fuydzu m
fiuro plantagis Et fiant troniscti et

Vide.

ñ vñ volunt dispet mlacte pato
sicut dom̃ē et sm̃e dubio multi vñ
Bi aī ra vsat ad fugiditate fue acti
piant ista sz coztrict castan coaq et
appñ Valet cꝯ mirca rastoꝛ coztex
thuꝛ storax calamta cannsum assi
nñ assa et sitica et addant aliqua
frigida sicut ā sumac mirtilli cuplē
glandiū bolgar. Et ā hic nōdū q̄to
agnū lepoꝛē aī suco platag sumpti
curat dez fluxū Clistereo ō dissinthiz
pe succū porri succū platag succū vge
pastoꝛ ana ℥ ij sumat mirtilli
capulared glandiū amic et pine recta
robuste aluus vsq; aī. ℥ij sep rectū
rapiatur vitellū ouoꝛ coztoꝛ aī
℥ iij fiat dyacatholicon in ag pluuiali et
fiat clister intꝛ vicia Bi ad no pos
set dormire fiat suppositoꝛiū quod
induit sopnū et ō strigu et ō ingñ
ēmediū. fiat igit de mirica et storē
calamta croco opio succo platag et
albu ouoꝛ et ingeꝛē q̄ sit solidū t
per se vel aī panis t bombace et fiat
Dicta sit vtꝛ q̄ parū accipiat de cibo
et potibꝰ vna vice et possit ad fluxg
aduiuat p opilatoꝛ epar Accipiuꝫ ipō
abacia q̄ impua q̄litate vultū mutat
sicut sī testudinali galloꝛ et epar gal
line pinguis et vitella ouoꝛ q̄ ndu
cata et assata. pañs de tosto ipō cibū
et vinū tostissim aī lacte butiro ex
tracto Et vinū ipsū ponatur ad aqua
pluuiale frigida et exīmtatoꝛ aialiū
et pisces parū assi valet cꝯ gallie
ebꝛos thiecs assent si no sit se. et
si sit se. coquant in ag pluuiali
vbi sit se. citomoniū sumac Cna vñ
milū cortū cum lacte vbi fuit butyz
extractū. Valet ipꝯ fabe fracte et
lentes excoriate coctē aī ag pluuiali
et lacte pato et modico aceto pue
q̄ preciata mltm valet in fluxibꝰ et
potissime si ra fuit fricā et mitte
alie opiate valent sicut ē ecgoꝯ filo
mū rubea tocisciata et sitica pñt
valent cliā et potisse aī ra et
cald pe dyacardion trisand caremi
citonoꝛ coliandꝛ aī zuc̄ sm̃e spodo
zuc̄. ro. farte de ro. sicꝯ mitte ad
℥ ij et misceant et dent in ag plu
uiali Et si ra fuit frigida det illud
pe dyacolibam dyacneto dyacitrite
dyacod aā ℥ iij misceant

Fluxus ventꝛis ꝙ catarrū aiat
sic dormiat q̄to mig pond et aī
surexerit a somno quoꝛet vomere et si
no posset ecfomē det ei vap Dim rabꝛ
raput et pond ventose rad quaq et
fiat foꝛes fricando et inungat raput
vnguento ro de suc app et sicco cōlu
bino et oleo laur et cera Gariofil
raput frequenter aī mlco et sale fust
iungat aī ingella et fiat rautoꝛia
in collo et teneat istas fistulas mane
die et nocte pe mane rastoꝛes thuris ad
storax calamta ana. ℥j opp dragth
aī pdemelle et fiant pille. De fluxu

In fluxu ꝙ opilatoꝛi splenis
nichil detur ner pane det si
ē pgle et si nō ē pgle det in pua
quantitate aut pañs de spelta denē
stig vue passe festuci. sed dattili no
q̄ sunt dure digestionis ag ordei
et ag ciceꝛ coquent oua volatilibꝰ
q̄ntū creit pgle sicut sī pulli gallie
perdices fasiani et similia et sint
elixata Et det ibus impua q̄lit

vinū sit albū. ōia cibaria sint sa
lsa dygonis et subtilia et petra
Potū vomitu aī suco mediam coctaꝝ
sambuci. apponat de opilana supra
epar aī spodio et fiat trociscus d lacta
et cupatorio et ab sm. et spinanar.
et s. melo. et vtꝛ eis aī brodio nicze
Dum mūdificat melda aī fol sene.
et epithi et sero capno aī modica
quantitate mlabl mirob Et deopilet
ple sicut dicit mesue et fiat ptisa
de salvatella sinistre manꝰ Et si
melia ē mlta purget aī rheobarbari
con cupriston. ℥ luxus ī rotica pas

Fluxus ī rotica passioe stomo.
ē multū contrabit et ro multus
abus dat quid cert pgle Et purgat
vomitu aī aqua et oleo et ponat ve
tosa sup stom et fiat sorallano aī sale
et milio assi et det brodiū gallie et
qua aī incipiat durari et apponat gal
line Et q̄ mitali fluxu vomit
terribilia aīa sicut spasmg et sitis
Bit igit sollicitꝰ circa istam Et si
causa ē ra. mundat spuma doresi et
astralle et nutricalia aī mesue sto
de oleo ro. et viol et cera et camph
Et si ra ē frigida fiat dyacinia et
oleo laurino et cera.

Fluxus lig stratiꝰ venit ī cthici
et ptisicis et sc. acuta et si
morbus ē curabilis ostat isto
clixo Pe dyadragti frī clā resupti
trisandal zuc̄. ro. stc aī ro. sicꝯ
aīi ℥ iij misceant Afluxus ꝙ
porꝛi clausione curatur sic. fiat
fricatoꝛes pcto corpꝰ et inungat
aī oleo d ramo. et vio al. et fiat bal

neum sm̃. ag dulcis Fluxg
ꝙ virulenta sanguinem sic curatur
Pe ambre sarcocol aloe lon ciriam
mastich thur ana ℥ iij puluizent
et confiant aī melle et succo plā
tag et fiant trocisci Et aī vtꝛ vo
luit dispet aī ag ordei et vio albo
et exhibeat.

Fluxus ꝙrē medicinas laxatiuas
curat sic fiant mustillagies
de nasturcio et se lini et psillio drag
et q̄libꝫ. et iste mustillagies mis
ceant aī ro agnilo lepoꝛes aut hedi
et aī succo platag et det aī modico
vino Frīd valet tyriaca et balneū
ag dulce et se nasturcij assi et aī
latte coctō ā misceant. Curatio dyar
Quando dyarria sic curat ꝙpri
mis quoꝛet vomere si non
spontē venit et dicte dicta subtili et
grauenti et ponat nibalneo aque
dulcis et vtꝛ cliꝰ isto Pe zuc̄ ro.
stc de ro. sicꝯ triasand caremi citonoꝛ
coliandꝛ aī zuc̄ sm̃ spodij ana ℥ iij
misceant. Clarificatio. Omne
q̄ q̄q̄ eo. aut aliꝰ liquoꝛ q̄q̄
acutꝫ et pigritiē nō vitiet mixtiōa
sed ipm liquoꝛ ē melioꝛ et malinoꝛ et
ptet nāz tunc fiegmen illud aduiuat
Secundo q̄ia vtꝛ sbia epar ī fluxu 2
ventꝛis pōt egestiones emitti possit et
vide q̄ sic q̄m si ag ipediret hoc
tēt stelecta venaꝝ mesaraycaꝝ
hoc aut nō pōt impedi sicut pōt
declarari pectoris exceptā Primū 1
ē q̄m nō obstantib suis fructib fuco
grossi mittunt a sto ad epar et go
sbia epar admixtiōa Dm exceptū 2

3 ℞ q̄m sāguis coagulat̄ mittit̄ ab
ep̄e abintestina quale et ſbia epat̄
3m exemplū ℞ q̄n pervenas ra//
pillares vomit̄ roteritā q̄ attestant̄
ſup̄ dissolutōes mēbror ſic ſt̄ gtā
pataloydalia furfurea dimoydalia
Et ſn vene meſeraycē non ſūt ita
ſtrēte et minute ſicut capillares q̄e
relinq̄t vt videt̄ q̄ ſbia epat̄ p̄
veas meſeraycas possit mitti et eligi
Oppositū videt̄ q̄n nulla p̄t̄ pōit
hor. dico q̄ ſbia epat̄ a dissoluit̄
mīptas suas a magnas ℞ i mgr̄
non p̄t̄ ſn̄ p̄ceptibile et p̄ ſtrictā
venā meſeraycū et p̄ nobilē
epat̄ q̄ nō p̄t̄ pan tanta disso//
lui vita maneret cētīes ā ante
veniret mors ℞ aūt dissoluio fiat m
pua ſrusta tunc ēet p̄ḡ q̄ talia pua
contenta bn̄ possent trāsire p̄ venas
meſeraycas et cū aliqui dicāt q̄ q̄n
appet̄ sanguis coagulat̄ Et dubitat̄
vtr̄ sit sāguis v̄ ſbia epat̄ tūc pot̄
in ag̃ cā. et ſi dissoluat̄ sanguis est
ſi aūt nō liq̄fiat epar ℞ Et ita gradō
ſi fuit in pua q̄ntē mīe aī doctores
no mīnittūt ℔ q̄n raro accid̄ ā vereat
mors nāq; ℞ q̄ia q̄n vtr̄ vltrā ano
intestinor possēt rārē a fēd cum sit
fluidū et ſcat̄ gl̄ies obtusas Dico q̄
non vltrēat eor actus n̄ ēet salsū et
acetosū ℞ eor gnīmatōs sicut in//
stillicidio ceūtrō. q̄nd ℞ Gutta cauat
4 lapidē nō vi sed sepe tadendo ℞q̄o
q̄ia q̄re fluxꝰ epatic⁹ et rebellaꝛ
sunt p̄cōdales et noctīi ℞ stōchat
et intestinalis sūt mgr̄ diurē aī nō
sunt n̄ p̄cōdō ℞ideo et dico q̄ epa//

tic⁹ et rebellaris sūt mgr̄ p̄ fluxū
huor q̄ mgr̄ mouet̄ de nocte p̄ ve//
uoratōz ualor et clausionē poroꝝ
Et ō tanto plus mīspeme p̄ ſcḡ
tubiez nocturis q̄z mgr̄ de nocte et
p̄babilr q̄ ra nō ē continua malꝫ
autē mēbr̄ nō ē sic q̄z ſn̄ Et iuxta
hor̄ dicēd q̄ ſi fluxus veteris ēet n̄
fe. et sūt vnū aliud dīcīet immgr̄
p̄culo p̄ḡ remediū a p̄ōt̄ et p̄mo
m fe. et ſi fe. ēet ra fluxꝰ ℞ Ludo
q̄ſ si indissmilā operāt medīa
cuacuāna Et vide q̄ nō q̄m mani
compent repleno nō ḡre cuacuāo
quare ād ℞ Ad q̄ addit influxu nō
videt̄ compet̄ sed medīa laxatiā d
ſn̄ gr̄ ℞ Oppositū volut autorēs dō
q̄ competit p̄ mām aliter nō fieret
curatio ra manēte Et fuit ad primū
dico q̄ in mīmo fluxu ē repleno illg
matēriē et illius mali huor̄ eq̄uo
ſiebat fluxus Ad 2m dico q̄ adh̄ ſ
ate non p̄t̄ ſn̄ curatio et curat̄ hic
quare ād ℞ Sexto mō dicēd q̄ tarnes
opāt̄ non obstāte ſua fluiditate
lubricitate eor debilitat̄ vīrtut̄ Ad
dicēd q̄ ſi vtr̄ ē forēs taueries ſīe
uestres dure digonis et pāis arnig
et vnū grossū opāt̄ vt diu ſtet
in stomacho ℞ Octauo aduidend q̄ mā
nes aſſ plus q̄ntit q̄ clixe vñ assi
gnāt plus de fluidē nāli ſcḡ clixa
de aquosa ℞ Nono aduidend q̄ diſ
ſmilia p̄ḡ longas egrīnides ē mala
q̄m cromica egrēdo ē de nā ſua
et ſignāt q̄ mala complo ē argūta
et malda mīra et ē malū ℞ Ad
nōnū dicēd q̄ dissmilia distinguīt ℣

modis ℣mo quo ad ea q̄ egredīt̄
ab ep̄e Et est 2ꝰ. q̄nq; egredīt̄
sanguis admodū loce carnis et nō
pucrit a debilitate epat̄ Ludo ē
sicut rasura ℣ grameni Cuiꝰ ē
siat ſrustū carnis Et̄ diuisio ē
talis q̄m dissmilā q̄dam ē epatica
q̄dam mīestialis q̄dā rebellaris Et̄
dicēd ē dissmila ē q̄dēux q̄od est
crimīne malē et fuit ḡpetit cuacuā
Et q̄od ē exacuāda et tali debet̄
altēratio et repssio et q̄od ex vlcē
et tali debet̄ consolidatio et fluxus
debet̄ constrictio ℞ De tenasmōe. ℣ſ
Tenasmon ē appetit⁹ et volū
tas mīma egrēdi aī modi
cō ab illo effectu Causa.
Cause sut a cīm p̄cūt ab mēdris
a ab exteriorib⁹ ℞ ab exēdōz tūr ē
a ℣ ſessiōz supra lapidē frigidū a
℣ vnga ſua a balneū frigidū aut
℣ expositōz aīm medi aceī frīd et ſbia
℞ aut venīt ℣ ras mēdras hor est
aut q̄ feces sunt dure ſc̄balee a
q̄ huor frigid⁹ ualid⁹ ē tībitꝰ in//
longitate aut huor frigid⁹ ē mri//
tato aut audīt ℣ emoroid aut apata
aut vlcꝝ aut ℣ p̄ter supradicta medīa
laxatiā Signa. ℞ Signa tenasmoꝝ
sunt q̄m dolor nō astendit vsq; ad
umbilicum ſ ē dolor circa ḡtaḡia
et anchas et pitonē et n̄ puncta et
p̄ḡ egestiōz crēscit q̄dā gutte sāguis
Et si fuit ℣ apata ē magnꝰ dolor
aggreatiuꝰ Et si ra ē ra. ē ibi dolor
calor ardor et pustā Et si ra ē fri//
gida sentī frigꝰ et innar a ualid⁹

Et si est ℣ vlcꝝ ē ibi magnꝰ do
lorē aliqs intermittit Et si ē ℣
emoroidas appet tuor et inflatio
et dolor in veris q̄ ſt̄ ad circuitū am
Et si p̄ḡ medicīna laxatiua de
signatur q̄ fuit dragād aut
tamonca aut pulpa rollogn ā aloe
Prognosticatio. ℞ Si diu dur aut
duct adolīta ad vlcera ad mīsmp
matā ad debilitatē vtr̄ et mali
tiā tollerandi et ad passiones rapi⁹
apīnas. Curatio. ℞ Si fuit ℣
apostemata et corp̄ḡ fuit p̄cōdō
fiat flebia de basilica Et si fuit
epa ualidū fiat clisteria aut supo
sitoria ā mentoꝝ cum succo endiuie
fiat cocta ād olei co. albu ouī Pgca
p̄ḡ ēgtudo p̄cisit addat ist̄ amyg
gra gallinacea mel et dia iſtā dēt̄
tepida Si aūt apostema fuit frigd
a p̄ḡ fiat vngm de succo ralu et p̄ḡ
p̄cisit addant ist̄ fenugr̄ et ſe lūn.
et administrent̄ semp calida Si aut
fluit huor frigid⁹ inūstatꝰ sedeat in
balneo vbi sit ysopꝰ origanū cala
mīnt anthos p̄ḡ sticados Et p̄ḡ
cruit terant̄ ista et fiat emplm
vel inūgat̄ ū oleo lauꝝ et rosē et
rutaceo. Vel fiant sacellardes de
sale et milio tost̄ Vel de fuesuce
bullito in vino rubeo puro Vel fiat
ū aū nytr̄ vel bulliat tuc filtrū
blauū in vino puro et astringatur
pulue cute ysopi aū maxatei et
pond̄ miter aurea ita q̄ cōp̄hendat
anchas et ventrē et pitonem Et
suffungat̄ ū pinea confracta et
ponatur sup̄ta carbones et detpiat

fumū. Si aute fuit humor calidꝰ
tibitꝰ tunc fiant suppositoria aut
clisteria aut empla ꝑ pigra aut
olea aut sacellatores de fcis actu
calidis ne fiat infrigidatio et resolu
tio et ⁊ Cathalia aute ꝓ ole
leū ro. viol nemis salis anzugia
porcia ro. anzugia gallinacea ro.
coriad se. end se. stae. se melo.
acetū ad ro. Exists aute fiat ꝑdicta
vel illud quod ꝛ probauī. bulliat
filtrū blacuū in aceto et exprimat
fortit et ꝓcea calefiant et in pridie
panoū applicent et si calor nō ꝛ
tinuus bulliat fiat fiat in ad et
acetō et vino albo per ogles ꝓcs
et exprimat et desup apponatur
Vel fiat sacellario tum fiat fiske
et milio tostatis aut Vel in ungat
ad oleo ro. et anzugia galliacea
ra. Vel ponatur in balneo vbi
sint rose tamo. morbi ista actu
actu calida apponi vt fiat resolutio
nō coartatio Et si fuit ꝑ ulcera
iungat in ꝓiecto fuo de dragagato
fuū acta. aloe loto rhus mastice
oleo ro. oleo de tamo. et terra nona
et abluat in vino vbi sit modicū
mellis Et si fuit ꝑ mestuas laxa
tas iungat loes in oleo ro. viol.
oleo de tamo. et mustillagie dragt
et gūi acta. et ponat in balneo et
sacellet in spongia posita in aqua
ta. Et si fuit ꝑ emorroydas et
fistula fiat vt dictū ⁊ in loco suo
Et vō fuit ꝑ duricē fetū fiat ꝓ
clisteꝫ mollificatiū de malua bis
malua violada et oleo viol et
stilla Pacta ro clisteꝫ addat sucꝰ
blete ysop et silia remediū in
tenasmone quāq fuit in pncipio.

se. lini. malue bismalue mallꝫ
tamo. sumitatū cauliū ana ℥. iij.
conquassent et bulliat in aqua et
spongia imungat in illa aqua et
exprimat Et sup loū applicet
et fiat fregstar multe vicibꝰ in
alia bullitꝰ primꝰ empli desup
apponat et ligent et supdormiat
Dem itez cum spongia fiat fome
tacio ꝑ teneas anegas to tas illa
qua et mā apponit in bona quā
et fere curat quodq fuit ex ꝑ ple
nitudo corpis impediat Clarifi
tacio. Quintꝰ ligendū q tenasmꝰ
⁊ difficultas egrediendi sine effectu
ꝓcedat ex materia in diuersis ꝓ
tinet hoꝝ ex qd fiat difficultas
⁊ inhibitiū in longitudine et villis cu
et q fiat fluxū ⁊ in tenasmꝰ quare
Secundo nōdū q sūpta bn pur
competēt ⁊ tenasmone nō obstat
sua difficultate et hoc dico ad rep
nūdificatiū qm ea erat fuisse dictū
principio tractatꝰ Nūc dicta materia
materiā predictas q multe sūt
et occasiones ex re fuisse melius ⁊ dep
multiplicat ex eū quesd sp existis
et q dam mixtiōne humoꝝ fuisse
iste ꝓcina ea ⁊ minus vsuū et ro
nuq labor malicioꝝ sicut sue
nes bouine et porissime salse aq
et vsus legūiū et raulid et casu
antiqui et acatu siluestriū po
tissime ātiquoꝝ et oīm sale indu
catoꝝ et fictium Cause ad inhi
standū sūt iste mala distrasia opat
in excessu raliditatē vel frigis
et opilatiōs splis et rostipatis vel
Et excessus frigoris vel caloꝝ

et egritudo diutina gnata ex
aduste colere et sanguis et
omib⁹ ꝑcb⁹ eiq et ex ꝑcb⁹ ad aduſt
et ōib⁹ ꝑcb⁹ eiq et exmelia suie
nāli sue ⁊ nāli ad aduſt et ex
cessib⁹ sm quosdam aim aduſtis.

De vetapitulatōe omniū
fluxuū ventris et continet xvij
capitula seu tractatus sequtꝫ

Fluxus ventris) ca ro.

Procedit aut ex causis
extrinsecis aut intrinsecis
Intrinsice sunt mitra valde qm
venit alīs a capite per viā ten
uissimū. alīs a stō et ꝙq abin
trinsecis supioribus qnq a medijs
qnq abinfimis. qnq a ventꝰ
meseraycis qnq a splene qnq
a toto corpe. qnq per via cruris qnq
per viam sinceris qnq ⁊ deplatis
et mannis vt in ptisi qnq in se
pestilenciali Extra ex venit ꝑ
cās extrinsecas aut ꝑ nām aeris
aut ꝑter malas qualitēs et vene
nosas et ꝑter ordiē et gsuetū Et
venit alīs eōe etatis seu cōplexis vt
intrant alīs ꝑ malos dispoēs ux
illud ypo. Cuncti iuuenibus.
De istis igit pcordinē p sequmur.
Dicit igit ā ꝙ quida est fluxus
ventris audiendo et vt dicī licenda
Et qdā ē simꝰ humoralis et appella
Dyarria Et ē alīs sanguis admixto
et dicit dissinida Et alīs ē ni pū
tida longaeus et magno appentu
assellādi et ronatu et ē maioꝝ co
nato ꝑ sit effectꝰ et vocat tenasmon

Dicit igit mā nō alīs adin
feriora ita mouet ad supiora
et alia nōie vocat In egestionib⁹
autē appet multa et diuersa sīd
ē pinguedo et viscositas et
retentia sitia rasure pergamet
alīs magē alīs pua et sanies et
virulēta at sanguis et sitia
alīs fl seruee alīs sine alīs ꝑ vide
alīs sine piodis et alia multa que
appebit me exercitio particulari.

Fluxus ventꝰ fuerit alīs ꝓ
fluores recūtiantes a capite
ad stōm at mitestina descendentes.
Signa huiꝰ sūt quī veit vt plim
post sopnū longū et seruat piodū
et apparent sīd catarrꝰ et corup
corebri Et in fluxus veit a stō
cause illius fluxus sūt mitra siue ē
debilitas virtutis retentiue et for
titudo expulsiue et mala q plō fri
gida et humida vt plimū Et ꝙ hoc
lubricitas stōi et vlcꝰ et vetosi
tas eiq et fluxꝰ humoꝝ ad stōm
et medica laxatia q remansit i
stō et minima quātitas tibi et pot
et cozmala ḡlitas et dolor et
ai hāt mala complexio calida ⁊
sitia vel utiq licet raro et apo
stema stōi et silia Quī aut q
fluxus veit ꝑ stōm sunt qm no
seruat ordinē pōi retrō Et si
fuit debilitate contentiua vel ex
pulsiue q quidā debilitas accidit
vt plim exfrigore nō egredit vt
plim subito sed frequenter Et si fuit
debilitate digestiue nō est sino
pmixtiō digeste. sed hꝰ quādā digest
Et si fuit exhumiditate lubricitate
exit q̄dā humiditas lubricā viscosa

auicen. Et si exulcere sunt ibi dolor et
torsiones et dicat Auicenna auctor
ypo. q si influxus ibi acute vel
ẽ malg et ram egreat et si fluxg
ventris venit ꝑ stom signũ ẽ q
magis abuciet i nocte qua de die
potissime tpe venali/

Si fluxus ventris venit ꝑter
intestina tue vsit ad intestinis
superioribg aut inferioribg aut me
dijs et cause huius sui multiplicis
sicut sunt vlcerationes excoriationes
apostemata fluxg sanguis multi ex
libus a colera a cruta a flamea a
virulentia a humor salso a salsis
et missibilitas aut extremo alicui
ostium a membro tritum a melia
adusta aũ vlceret intestina a melia
medicinã vlcerationem vel crisina
venam appetentem sic ẽ pulsa collagn
a dragmis trium tritum a al bene
repressũ et sitia Aduciet eni fe.
acute tertianis et sitibg et aduciet ꝑ
apostoz venam mesaraycam et ꝑ
epar et ꝑter nisum sellis et ꝑ splene
et ꝑ totum corpg et ꝑ substantiam
mutatoz tpm sicut ẽ dispositio
australis et borealis Quod accidit ꝑ
se. pestilentiales Quod specialiter oz
nos venire ad fluxum ventris ꝑ lon
gitudinem tpis cui ẽ multiplex quia alia
ẽ aũ dolorose et alia sine dolore
Alia ubi ẽ apostema calidum alia frigidũ
et durum et alia mollificatum et missi
bilitas et palisis sic in illis qui
sederunt in loco frigido Alia aũ fluxg
ẽ spasing qz lactg nõ pot animare
alia eni fluxg ẽ humor acutus colice
aut salsg baurachinat ita q vide

hoi q sedat salimano/ a aliqua
rem continue pugente et mordi
cante Et sig hg patent ꝑ dolore
qui ẽ in ꝑtibg inferioribg Preda
fluxus ventris venit alia ꝑ oppilatoz
venarũ meseraycarũ a epar quia
nõ pot per epar intrare vel petere
ad nebra Et io coadunat ibidem
in piode et alijs signis q dirent
inferiog ca de cura Preda fluxg ve
tris alia ẽ aũ sanguine alia sine
sanguine Et signũ q prierat abun
tes ẽ qz nõ ẽ aũ piode sicut ille
qui proiecit ab epate Et si ẽ tum
vlcꝰ ẽ in intestinis puncta dolore et
mordicatione Et signũ sunt exclo
qz si ẽ in ꝑtibg superioribg ventris ẽ
dolor in superioribg et si in inferio
ribg ẽ dolor in inferioribg/ et si ẽ
in medijs dolor ẽ in medijs unde
illud ubi dolor ibi egestio et ista
sunt sig qui ẽ sine sanguine Et si
ẽ ex causis ꝑmixtis sicut ex ventis
et ꝑtibg et se. et multe sitibus.
Cause aut sui verse manifeste ad
exitudinis patientis et pea cui q
appent in negoc vt pot colore odore
confecta et sitia Ita q si venit ex
venis meseraycis et fuit vlceratio
fluxus ẽ sanguis puri aũ ꝑmixte
quadã Et si fluxg venit ꝑ vlcꝰ
signat q sint ibi tortiones et fetor et
si appetant sig melie ẽ immundi
de cancro Et si tortiones fuerint sub
tiles et ẽgales attestat supra vlce
rato nitrositate superiore et si fuerit
inferiore et medij mediore Et quito
fluxg ẽ ex superioribg tanto magis
ẽ permixtg Et quito plus ex mis
tionibg tanto minug Et si ẽ ex supi

oribg ẽ magis philosus sitis lotura
carnis et qz vlcera fuit exhuoribg
colice et salsis et melice io sig erit
sim huoz dulcuratis Et qz vlcera alia
profunda pleg et mig rotacies et vi
culenta ar flamea et dolore erit sim
dulcurata illius Et si ex causis primis
sit exudicio patientis Et si ex se. pe
stilentialibg cognosit ex illi, cognitio
autẽ istoz q hic ponta nõ sit medici
industrie relinquat propter epar

Fluxus aut ventris ꝑ epar ẽ
multiplex/ quia ẽ chimosus humo
ralis/ quia ẽ philosus/ quia adustus
quia sanguis puri/ quia sicut lotura
carnis et quia colica vinulenta Et quia
ẽ niger subtilis et quia sicut fex ex
melia. et quia ẽ aũ dolore quia sine dolore
Et quia exit sicca epate et quia expellit
ita per vomitu et ẽ sine dolore et quia
expellit sicca sicut Ista ad ꝓueniũt alia
priam reis et exapate rupto et sitibg
aut ꝑ mãs ribor et cor quo ꝓveniũt
ab extrinseco a ex causa intrinseca qz
fuit sicut est morbg osilis et officinal
et rob Et ẽ aut qz ista sui in sicca
epate aut in toto corpe aut in nisi sell
a nisplene ad in venis meseraycis
Signa aut distincta st ista qui cum
fluxg ventris ẽ abepate st quia sig
comia seu gnalia quia eis fluxg
epatis vt plim ẽ prodalis Et ponis
sine si ẽ exopilatoe qz de isto magis
in enbg aũ flegma debuit medico

2 Cum signũ ẽ coloris dulcuras vel in
3 victas ꝑ signũ ẽ qz talis fluxg
plus aducit de nocte ꝙ de die et
4 potissime in yeme Cum signũ ẽ sitis
5 color infans Cum signũ ẽ frigedo ẽ
ptes dextra versus ypocondria/

Signa aut spalia sunt hec. quia
cum venit fluxus sanguineg et du
bitat vtz sit abepate a abintestinis
et distingne Exulcera aũ pueri ab intes
tinis tunc ẽ arsura et pustula et do
lor et venit paulatim et continuat et
ꝑmistet aũ egestis et aliquo aliquando
antecedit aliq pegredit et aliq sit
Si aut ego venit philosa et venit
abepate ẽ sine dolore et ẽ plus et
minus et nõ ẽ ꝑ ptinuitatem et venit ꝑ
egestem aũ modica ꝑmixtõe Si aut
ego fuit philosa et venit ab epate
vniformis et sine dolore et est
digesta Et si predat a sto ẽ indi
gestis aũ frigedine et dolore stoi et
modica mora in eadem Ego aut philosa
sanguinea pueri aliq ab epate aliqn
a vena meseraycha Et sic abepẽ
venia exit tenuis et ẽmissa/ qui ab
egestio ẽ virulenta ẽ ab vlceribg epat
et desudatoribg et apatibg/ quia venit
a vena meseraycha et quia ab alijs ptibg
Et quia per viam reis et indigestionis
et tunc venit aũ allevigatoẽ et mitiga
coloz Et si abepate ẽ aũ se lenta
et color vergit ad albedinem et rubedinẽ
in egonibg Et si venit a venis mese
rayce ita vergit ad albedinẽ et nigredinẽ
Et si abalys ẽ sine se. Et dilatat
ex apanbg doloribg et vlceribg et fenu
lentis et sitibg Et quia venit fluxus
sanguis ex fritate et quadã mordi
catione et tunc sanguis ẽ niger sicut
sanguis ex ulcere aũ modico fetore Quia
sanguis ẽ subtilis nigor nõ congre
latus et aũ modica sua et multo appe
titu ibi et poterit ad se. et videtur
Et quia ẽ virulentus et sanguinosus ꝑ
apostema Quia ẽ vlceratus ꝑter

fluxus et ē ñi dolore Et ḡnz exit
ꝑ via epar et ē mꝫ grossa et ñi
debilitate et ꝑe morte Et si venit
ꝑ exercicij solitj dimissioz et ꝑ me
diocrem tentatoz ē multo et subito
Et venit alt fluxꝰ ventris ꝑ splene
et ē ñi diricie splenis et dolore et
vergit admigrestine et appet sicꝫ
melancolia ¶ De fluxu ventris

Si fluxus ventris ꝑ abacia ut ad
ī colico dat nbo sanis digos
aut pus ḡnit et rōpit ꝓfinat
adexitꝰ a ꝑ ḡnitꝝ sue podrositate
a ꝑ mordicatoz sicut micꝑ et porꝝ
a ꝑ ventrositate ſtr mstiꝫ a ꝑ
valontate rōpcois sicut ¶ laac. a
ꝑ vehemencia subtiliatꝝ a cor ḡui
ditate lubricate et vstrositate aut
qz velocꝫ mo sup nbꝰ a ꝑ mtnc
ag sup nbꝰ a qz nbꝰ tuet corpo
pañ vt plenꝰ ḡuoribꝰ aut colic
aut fluc lubricantibꝰ a qz nbꝰ est
paut nutmeg sicut olera a qz nbꝰ
lubricꝰ pressit et scauꝫ ē supꝫ a
qz sꝫ nbꝰ velocꝫ corruptois pg abu
et rōpit se et alꝫ et egredit to
velocitate sicut sunt pstica ꝛc.

Lapat ām ventꝝ ventꝰ austral
et regio meridionalis et vtrosi
tas rōpens digestiua ¶ De fluxu
ventꝝ ꝑ transit Illig ḡnit totu
corpꝰ ḡuidū et rotebꝫ et linguam
sic sꝫ tranli et blesi et leas rōpt
ꝑ mēnia ḡuditate tales mgna de
tanli icēunt fluxu ventris ꝛc.

De fluxu ventris ꝑ dispones nā
les Illi q ḡnit ventrem laxū in
iuuentute ḡnit vt plinꝰ sic ñi in
senectute at eg° Et qz tres sꝫ cause

laxatois et tres rosp̄ paroꝝ grande
adetates mgbg frallit ī vno tau et ic
dicꝫ vt plinꝰ ¶ De fluxu ven
tris ꝑ reisim fuerit sicut in bona
reisi et laudabili ñi vtꝝ eg expul
sua expellit nociua Et atn ē ꝑ
malā reisim et sinthōnā qm̄ na
expellit ḡuores cum impetu Et
qz contentiua grinē nō pot a ꝑ
suma debilitate vicinū ḡtenſe vt
magnimātibꝰ ad mortē et mpsi et
in fabrilibꝰ nobilibꝰ Et puerꝝ ꝑ
minia crapula et repletoz nbꝰ et
porꝝ et ꝑ retentoz alicꝫ consuet
euacuari aut ꝑ mutatoz alicꝫ
mebri a qz sic modica resolutio a
corpe a ꝑ putrē exitꝰ a ꝑ rec
tolita passioz Ceu at plus de ista
mā sncē voluit vadat ad libꝝ nem
de gnosticatoe De gnosticatoe

Omm sua de gnostica ustoꝝ
none pretdat suam curatois
id primo de gnosticatoe vi
deamꝰ ꝑ q° mtes q mltꝫ fluxꝰ
rectitꝰ ē restringendꝰ q egrioste qz
gfert at bone ferit qnd sꝫ ē stringat
ē pclm mortꝫ et gitꝫ vt plin nō
debet ē stringi fluxꝰ ventꝝ q venit
subito ñ vsꝫ adtas dies Signa at
mōrlia sue illa Ois fluxꝰ ventꝝ
qui venit subito et repete pg longa
egritudiez ē mōrlis qm sicꝫ corupcꝫ
magna et subita Ois fluxꝰ ad
vdrop ē mōrlis Ois fluxꝰ ñi
admixtue sanguis paꝝ pg vdrop
ē mōrlis qz et hō aguostus non
expellit Ceu ḡt dissinxām et
appet pg aurea eig sinistra ves
nigra similis scobi Et ñi horsit
vehemens mortꝫ m. 20. diebꝰ et

tion euadit Cui ſt solutoz ventꝝ
melicam et grossam nō sanat Ois
fluxꝰ ventꝝ qui ē primo sicut ag et
post sicut vigentiū ē malus Omis
fluxꝰ ventꝝ qui aduenit ꝑ vlcus
melinū est mōrlis qz rancꝝ putrefm
sistit Et ois fluxus qui ē in fine
fe. ē mōrlis data q esset solutio
melica Omis fluxꝰ exinelia adu
sta q porta super fra ebullit et habꝫ
odore acetosū ē mōrlis licet vitꝰ
sit fortꝫ exalys A gutte spebꝰ nō sic Omis
fluxꝰ vlcerat̄ ab foras ꝛc sna vt
plinꝰ ē mōrlis Ysfluxꝰ ventꝝ ꝑ vl
cera ꝛc stioꝝ et maxie supioꝝ ē
vt plinꝰ mirabil ꝑ mltū ubiꝫ ve
nat̄ me seraytane ꝛc

De curatoe fluxuū ventriū ꝛc.

Intelligendū ē primo q fere
oi fluxu ventꝝ va
let vomitꝰ ñ esset ꝑter
vlcera stomachi qz duat
viam ad oppositū et sop
nus est mltm iuuatiuꝰ ꝑter qd i
fluxu vtꝝ a rapite per via vel
manslim Cria expti d vetosa qz si
ponat sup ventre et stet ibi p 4or
horas q vz De ab aut ropeunt
vitella ouoꝝ rotoꝝ macato ñi testa
sua ropent cria lac bullitū inquo
lapides fluuiales tanbetes positꝫ
Et stre valet rogulū lepoꝝ edi
et raseus vetꝰ sine sale et antiquo
cria dū tū nō fiat bullitꝰ i multis
aquis dulabꝰ tonat salsedo vetassit
Et nastuciū agreste mtegꝝ torre
fiat ñi lacte bullita mixta et vizi
torrefacta ñi lacte decocta Et site
siat d milio et fabis coctꝰ i aceto at

lentes cocte in duabꝰ aqis et pgea
ñi aceto Et pais azimꝰ et pais pata
ñi aceto et aqua pluuiali qz pene
trat ad epar Et qz ē sanꝫ ē solu
onis sicut dicit Aluꝝ. conferet adepo
tem rapraz et cria volatilia nisi
seu pua vsualia Et arqꝫ in aquis
Degenna et pisces cocti in aceto Et
extremitates atalim cocte i aceto Et
dicit auct qz fructꝰ dent vitari et
scripta vt cē p stoiñ et nō multipli
tent̄ ubi diuersi meaꝝ mesa Hec
at intelligend qz si fluxꝰ ventris
fuit ex causis calis et calor et febꝝ
cromice fuc dent dari medicina
scripta qē oz illa ponē tamī sim
qia ropito Coposita aut sꝫ ista
Zuc rosꝰ fra ñi ro. sine tria sandꝰ
Yacos ratanes citonioꝝ condita ñi
zuā sine spebꝰ rubea troscstata
et stilla Cimplinia aut sꝫ ista galla
sumac psidia balaustia berbere se
atoioꝝ acacia sue plantagꝰ corti
andri Apoquisꝫ buesa pastoꝝ co
riute siue terra sigillata bolꝰ ar
thimolea spodiū sꝫ acetose et por
tul et suacus herbe hyrcine camph
Frenig at scripta sunt sarcocolla
non qē non pono Exquibꝰ igit̄ mū
ros multa ponē mihꝰ stipꝰ l ifrig
mdustrie medici opantꝫ principalit
Qui at fluxꝰ ventris sunt ex causis
frigidis tunc oz calida scripta mini
strare Istoꝝ at ag sꝫ simplicia qd
gta Et pcio de simplicibꝰ videa
mus mg. poma apiſſ et folia cio
thus mirra mastix lapdanū storax
calamita ambra ceruinū cornu
assu azare amsu assu et ameos.

¶ Composita sunt dyalibanū tyriaca et sūlia vtrāq; ispī medicīs ꝓbata ad quemcūq; quemlibet pacientū laceū. Si aūt fluxus ventris ꝓcesserit ꝑ stom̄ at ꝓcesserit ꝑ stom̄ at ꝓcesserit ꝑ intestina ꝓmittit et dent ficta spiptica sīd cor iacentē actenā ypoquistidē et sūlia dēm supis ꝑ ponant̄ curones vlcs. Et sic venit al. gpent sto ita grossū inuat intestina et minorat̄ rores aq̄. Et ispī medicatis ꝑ vī abinto ꝑ abesī ꝑ medio. Aut ponēmibꝰ a clāis aut pillis et sūlibꝰ uīx instructa media et quelibet ad primū lacteū et exemptis a virgis et sūlibꝰ uīx quelibet ad primū lacteū. Et si mā fuit planca purgat̄ mirabile ꝓmisteriora ꝑ medias vel ꝑ clisteri. et dent̄ cap̄ spiptica. sicut ē tyriaca et aur allexī dyalibanū et amisi assum et auellene asse et castanee asse et raines asse et fugiat aquā et vtāt̄ vino ānquo puro fortissimo. Sed in pua quātitate et vtāt̄ medicamibꝰ intus val exī ꝑ vēgz modo uxta quelibet ad primū lacteū. Emptim gfortans stom̄ frigidū ꝑ se. limassi ānm assi et dant̄ nuc mg. pomoze ipssi. mastic thurc lapdam mirre sicc. rute sucr. asar̄ bacare ana ʒ. ʃ. tosinant̄ ad olēo ro. et rosa q. s. et modica pice nauālis et fiat emptim. Possit ꝯ remoto oleo et rosa et pice nauāl condiri cum melle ro. aut zucr̄ et ꝓ vtāt̄ eo mane et sero. Et sīle de frigidis pūt fr̄ sūlia qui ē ca. ē sycl̄ troscū vel mixta gsūlia. Et ē valde notand̄ influxu ventre ꝓ stom̄ et intestīa qui ē ꝑ lubricitate humida q̄ si esset abus remedius sic dicit in lienteria. Cū ergo accidit ꝓ co. mordicitatem a fel lubricās et tunc sanū consilium ē ꝙ si co. sit ī ca ꝙ tpe epar et nīstis fellis et ꝙ euacuet̄ colera ꝑ malū ritus ꝙ euacuādo constringit. Et si fel sit ī ca ꝙ euacuet̄ cumpetēl. ꝑ ca at̄ ca. vtāt̄ isto clao. Re triasand dyacrocū dyabragū. Et fer. ānlꝰ ꝑ mistrant̄ ꝑ ca at̄ fricā vtāt̄ isto clao. Re dyarodon pipon dya anisu dyamēta ana ʒ. mꝫ mistrant̄ fiat istus. Re cinamī amisi. sem̄ ana ʒ. ʃ. assent̄ et ī acto fortissimo exp̄guat̄ huc. Re cyar pipis lagi nuc mg. pomoz et fol ap̄ssi storc talamite ligni aloe blaste bisanae cardam talam axo. apii ana ʒ ꝑ aliptre mg ʒ ij. Et si dues fuit addant̄ ambre grisie ʒ. ʃ. pars zucr̄ q. s. et fiat clām et ē valde ꝓfūt influxu ventre lubricando ꝓter cām frigidam corpe mūdificato. Et si fuit paup vtā mētra absin thure et sūlibꝰ medias ꝓpter opilatōs.

De fluxu ventris ꝓ opilatōe patē et meseraycarū.

Cum fluxus ventris ꝓcesserit ꝑ opilatōe patē et meseraycarū. Tūc sume noret dare spiptica sed aperiētia et deopilātia et ꝓ ē ruba que deludit fecatrex medicos. Et licet signa sunt ꝓcta mirabiliora tm̄ repetam ꝙ ꝓ occultatē eius cause. Iste fluxus plus venit de nocte ꝙ de die et ē ꝑ mīte coloribꝰ m̄ixtis die parē dextre et sinc dolōe et ē pedalis ymo stat aliq̄ per 20 dies. Et videtur pacienti ī tpe medo ꝙ sit curabilis et quanto plus dant̄ spiptica tanto plus assellat. Et ideo intelligendū ē ꝙ fluxus ventris ꝓ opilatōe patis et venar̄ ē chilosus ꝓ ꝯ ꝙ stomachus nō patit̄. Et ꝑ ō stat ibi abus tribꝰ ꝯ vel plus donec sit digestus et pōca ꝑ vadit ad epar nō pōt penetrare ꝓ opilatōes et ꝑ ō defendit inferiꝰ velocit̄. Et ꝙ renes et alia ītestina sunt quadam vnite sanguinē sim̄ ga. dēmandamus ꝑ ō fluxū chilosum alia pōnia sanguinea erit admixta. ¶ Turcet ī sic ꝑ ō de opilatis et ꝑ hys q̄ sequit̄ adparet oppositū. Sciat ē vomitu. Sciat ergo vomitu aī ꝑ ō et post ꝑ se. atenuatiū aut rapham et ꝑ oleo et aq̄ calida. Et si nō fit exhys cuomet detur suauy mediam torcē sambuci vsq; ad ʒ. j. vel ʃ vel perse vel ꝑ ouo sorbili. Dein fiat fricatōes latere et ventre et spine dorsi q. sic interpolatōe ꝑ pānio aspero et ꝑ vmolal. Et sto de ramo vel ꝑ isto vngo. Re solop coetic rapparē spine nar. spice celtice ana ꝙ rapp ve. re. se. end̄ se stat̄ se melion pely motani lupior̄ fenu gr̄ absin. tamedree aā ʒ. ʃ. anson̄ lacte maste aā ʒ. j. et ʃ tpent̄ istaria in vino vt resoluant̄ et add̄ sit pistata bullitat̄ in oleo dramo. et rosat̄ et addat̄ cera et oleū et vngm. Dein fiat fric ꝑ ō ꝙ vtāt̄ mane et sero et ꝑ hibꝰ vice ꝑ sp adz ij. Re rad fenic. pet̄ brusci spagi finū mediam torcē ebuli et sambuci aā M. j. tyenk̄ p diem et noctem ī caceto fortissimo. Hic Re cap ve. re. dj trocs lupuli solop absin centaur̄ rame piretri aā dj. j. lacte azari calaū aro. spicenar. coetic rappar aā ʒ. ij. melle ex zucr̄ ana ℔. j. fiat syr ℔. ij. et ꝑ et vtāt̄ eo ꝑ ō brodio ricinū.

De regimine

Ordinandū in dīe ste. Illoz qnitat̄ et pacē et nō potest̄ mirabilius tomasticos et pauis sit tritico ꝑ ō furfure suo et sit bn̄ cocta et bn̄ fermentata ꝑ ō tpata cū salis et accipiat qnitē mīg pondꝰ qz tritall opilat. Vinū sit clarū subtile forte antiquū. Vtāt̄ brodio ricinū et cālū et vtāt̄ feni. pat̄. spago cetoli. Carnes cū hiro plo ponit̄ sm̄ volatilia vsualia ꝓtēq; illa q̄ degunt ī aquis. Et pot̄ vī carnibꝰ edulinis et exēmatibꝰ aialiū ꝓtā pisabꝰ squamoꝫ ꝑ aquis mundis et bonis sorbilibꝰ. balneet̄ aī abū et in balneo sic tepido. mellel̄ et exeūti a balneo ꝙlibꝰ vice accipiat tyriace ʒ ij. Studeretend̄ cū diligentia ꝙ ut digestiua bn̄ celebrē in sto multū valet adhoc ꝓuitas abi et poto. Ite adūtend̄ ꝙ vtendo ē diuers fris et alīs ralibꝰ uīx fricē causat̄. Et cū mīḡ ꝙ duīsmodi ē expandi sm̄ diuers strate arteriaū supuenīāt sicut est sa. et tussis et sitis q̄ medicanda sunt q̄ntū est pol. Si igitur tussis supuenerit diminuant̄ mirabilis spiptici et arctosa. Quodsi est pluꝯ ꝓ fluxū sanguinis narīū et sitis assat̄ ꝓ stom̄ et pstillū et arnoglossa ꝓ stom̄ et

puncturā Et quidā supposuerūt
sibi opiū et mortui sut Nō acti
piat acetosa nocua nec salsa nec
acuta et caules cotti indiacb ags
gpenit et lepores et nimiū in
ebriaco multū ꝯpenit qz sunt nibi
petraē et sunt sudarē et inbuit
vomitu Di aut appetitu sit foetis
et Digestiua debilis dent carnes
asse et frixe. ū ryuano. pulueizato
et valet sꝛeg de utonijs De fluxu

De fluxu ventris ū ventris.

Exceriatōe vel sine excoria
cione Di fuit sine excoriatōe tūc
veit a toto corpe alū a sto alū ab
epate alū ab intestinis Corpe ygr
indisitato usꝰ quenciā phalaiū
si fuit ꝑ membra superiora dat pos
Di ꝑ inferiora denue clisse Si at
in medijs fiat vomitus Pe go catab
oraili al. et ru. ōm sandꝭ. ma
nabis se acetose aluus. margaritage
añ ʒ ß mell ro. q. s. et fiat condi
mtm Di at fuit ꝑ vomitu nisteriose
fiat per clisse Pe sum plātagis sum
barbe vrtice añ ʒ ij acacie gallarū
boli ar. balaustie sumar añ ʒ ij.
adipis anīl capreaz ʒ. j. decoquit
magna pluuiali et fiat distere
Di aut fluxus ventris ē ū excori
acōe tūc sitis ē q medicīe sitis
ꝯpenit maxie cōsuetudinalis sed qz
a roreosis indigemus prius abstine
suis et foetasse cautizatis Se
quitur ē q si venit ꝑ intestina supi
ora dat pos Di ꝑ inferiora p
clistere Di fiat ꝑ media fiat per
vias q. Et si indigemus ꝓgatōe nō
fiat missi cū mirabol pars sicut
docet ¶ De ribis ꝯpenit eis dare
lac bullitū vbi coriberit lapides flu
uiales tradentes et cpar gallie
pinguis et ouia et testiculi gallaz
et pedes cotti in lacte dulci et pais
d simula vergens ad azimitate
et vizi assim Et si indigeat sale
et sal gemma assum Nō bibat vi
ī tā. cta. sed in feria bibat pm Et sit
grossum ingz supius et valent pistes
assi recentes et calidi et ea q compe
dunt ex siu ꝑietatis Vt docet
Auic. q reciberbaz assum cū sur
co plantagis Medicē aut q multū
ꝯpenit sut glādes asse et se co. et
ea sigillata et bolg ar. et pocula
ta et sut eo et se et ita ē De plan
tagine Coagulū leporis et rasuis
cornu cerui cū combustū chimo
lea lutū ar. Et si ē dolor mimo
possug fiat clistereia ū adipibz
vbi sit opiū et alia narcotica mus
allago et psillij alteē. sc. lmi.
multm valet Huic at medico qui
cognosat et morbū et habet non
dum mālū ꝑ eis vti modo extiq
nō mtq nō supiq nō inferius
a cpo Et post consule sꝛeg aut clā
aut condlinta aut trochistos a clistere
ria ā empta aut vnga a balneo
et sitia consilia ā media industrie
relinqmus Si luxus ventris ꝑ
splene sic aucat ꝓuocet ꝑ
metiq ū decoctōe epithi et fol
sene et mab mō vel ū dyasene
et dyaboref et modica porcione
phaeniff Et pcea vtat isto cōdi
mto Pe ʒ edoaz spodij ʒ tabee
asari bon. ceu. cute cizi ana ʒ. j.
assim et ū melle ro fiat Quibz
fuit fluxꝰ ꝑ nitritudiez aboz et
tōe crapule ꝯpenit fames et absti
nencia et poca dent sui consocia
tio fiat sint pica cibaria vue passe
mudate et sitia Curatio fluxꝰ
ventris ꝑ cetuna tue cura posita ē
supiq cā d cute. si q ceū testeiu
gance et q recebz roniortet et
mā ū tpanto ingressū Et q fiat
fricatōes in capite et oleo et vnga
et cmpta et ea q dta sunt et finale
cauteriū Di sitis veteris nō
competit sm auicenā sed porius vo
mitꝰ ꝑ id quod aggratiā ē Unde
tota cura consistit in mundicōe ceū
Oratio in pnsiis at ethimo et
licet apprimet morū tamē
bonū ē vitam plongare quantū
a pgle Sumat igit dragz assum
et gū arab. assium et spodij et
musillago psillij colato et assō et
bolg ar. et terrea sigillata et trimpho
et sicā ligēs et fiant trochisci et
exhibeant tūc Vel trochisci de cam
phora et de spodio competit Cu
rato ꝑ minia replentz corpis
ꝯpenit flōia et stichados et bal
nea et imbalneo ponat ramos. et
mellit et sitia Curatio fluxus
rectiq et ē cura q nō costeingat
et si minui expedet q det oziad
pat et ea ā dicta sc moderate
sed aim stipsis et potissē frigidis
coe fe. Curatio tenasmoid
Tenasmon aut ē ꝑ feces duras
aut ꝑ ulceres calidos aut frigidos
imbibitos in regione a ꝑ apa ā
emoref et sitia Et si siperit ꝑ feces
mollisitetis ventet abeē aim
emptis frigidis de malua et bis
malua nenufali et oleo viol et
ū sꝛeg viol ꝑ os vel inferius ꝑ
clistere aim eisdem Et si esset
dolor mimo de ra. apponant
fria narcotica sicut opiū usꝰ q
mādg et sitia et sitreū blanū
mundū et bullitū in aceto et ex
pressū et añ et tertio desup appo
situ multm valet Et si ex sicerit
frigida apponat cuaporatia ū
fuscule et vino a ramo. a sale
et milio a fiat suffumigatio cum
sulphure et sitibz Balnea igit
tum suffumigatōe et cuncta sma
teria valent in causis calidis et ca
lida in frigidis et sitia Et si nunc
fuit ibi apostea cure sicut apostē
mata docet curari etc de alijs
causis Curatio ꝑ colicam Nō e
melior via n q ꝑ ano colica et
ita curabit fluxꝰ Et ita 22 capla

Ve-12

seu tractatus compilatoris sit terminata Laus deo Yliaca. JA.

Yliaca ē passio intestinoꝝ gracilū ai constipatoe veteris et frequentꝫ vomitꝰ et dolore vehemēti tranquā si intestina tebello perforent. Hui⁹ curā ista materia q̄ rolica et yliaca conuenit ī causis et signis et pnosticacoibꝫ et curacoe. Et ai hoc dent. Primo qm in yliaca est maior dolor et ring interfit ꝓpt invisibilitatē intestinoꝝ. IIº dent qm dolor in yliaca ē magis dam pulatus versus q̄ dextrū q̄ sinistrū. IIIº dent qm yliaca magis ducit ad aperte postilleriali. IIIIº qm yliaca magis ē ab umbilico supiꝰ. Vº qm siat rolica magis ē mistura ī clisteribꝫ ista yliaca expgs q̄ nisi ducatur per supiora. Et ex alia pte dent a dolore venit qm dolor ramū magis ē fixus et in uno loco gatꝫ et cum hoc dolor maior circa posteriora et anchas et renes. Ai hoc pazz alleuiat⁹ ai clisteri sicut alia rolica. Et distenuit pea q̄ apent mvria. Causa. Cause istoꝝ aut sūt extrīce aut intrīce. Si extrīce sūt aut mimici potꝫ aīs frigide ad accepcio aboꝝ ossoꝝ ad venenosoꝝ sicut ē ta seus nimis vetus concilia aut carnes bouine aries ad leporina ad frigi ad mespilia sorbe pira cotrana et silua. Et bibit oia q̄ coꝝ aerat et coducat et opilat intestina extra. Et abinto aut hoc ē pp intestina ad pp alia membra. Si pter alia membra hoc ē pter apostema capat aut venaz misse capitaz ad renes ad vesicā. Si aut venit pp intestina hoc ē pter septem cas. Prima. si apa yliace calm vl frigid. IIª ē huoꝝ caloꝝ inhibito. IIIª ē huoꝝ frigidus inducta. IIIIª ē debilitas virtutis sitice intestinoꝝ et debilitas expulsiue. Vª ca ē ventositas grossa in clusa. VIª ē fex indurata intestinoꝝ. VIIª ē vermes circuloti intestina et breuit de illud quod claudit q̄ stringit et opilat intestina. Et si alie sint cause adstras pnt reduci. Signa. Cause pmitte differentiant iudicia et ex aliorū membroꝝ differentiant per dolores horū et peiꝰ apparet et egreditur a corpe. Si aut apat yliace sicut ista. Et maior dolor sine figuris et ponit se. Si apa ē calida. Et si apostema est frigidū oia si remissiora cum placatiue et mollitiue et q̄ pressent abaria frigida et humida. sicut sunt lac et pistas et olera et fructꝰ. Et si sint ex frigidis indurata ē dolor figuris et videt sibi q̄ scindant⁹ intestina. Et si tunc sint ex ventositate mult⁹ dolor de loco ad locū tussi sternuere et videt sibi q̄ aer sint inclusi mintestinis et intestina p forent tebello. Et si ex flē mixtura est ai figuritate et frigiditate et q̄ pressent ea q̄ multiplicat sitī et dolores. Si ē ibi calor et rubedo et sitis et choleꝝ indicat q̄ ai sit calida et sicca est. Et si sint exrupta sue pressis casus et pressio et si sit ex vermibꝰ dicot⁹ sig⁹ ī loco suo.

sint exdebilitate sensꝰ tue longe egritudias precessit. Pronostica. Ista vero passio ē horribilis et detestabil exco q̄ stercoria emittūt⁹ per supioa et supuenit actima detestabilia. Ista egritudo mi siat est sinopis spasmꝰ frigus exīmitatū de sipienna sterto frigo q̄ supiora fetor tong corpis et ista oia sūt mortalia et nim hoc est. vomitꝰ cotinuꝰ. Et si actima mitigent et medicina supra pos destendat pmfectora horū signū ē. Curatio. Aut cīm nos mtendig curare actites ā morbū et si actus pp eig malicia fometes loci ai aīs et postea cuparatia facta de sale et milio ramo. Et ī ungat ai anxugia porcia et galliacea ceruicibꝰ et opio et castoꝝ. Coī morbi predamq̄ sic si apa sint calidi siat inpiō sticia. Dem siat talis dieta pe malue bismalue mercurial viol volubilis medic aīs aīs flores boracis flores viol aīs ℔ss si pruinosꝰ ℔ss. siat decoctio vsq̄ ad ℔j. et ꝑ ē immediate apponat⁹ olei viol ℥ ij mellis ʒ ß rasis. Siue mūd ℥ ij et siat clisteꝝ. Et ai clisteꝝ sint opꝰ fiat aut spiat⁹ alia medicinas et appōt⁹ ibi oti amygd dulc ij rasis mūd ℥ j. et ꝑ mastic dra grecij aīs ℥ ß et illud det⁹ pos. Et qn videat⁹ medico expedire vertere

Dem aut spiat⁹ iste herbe pdicte et decoctꝰ fortis et pastus ai olo viol et appōt⁹ modica quātitas sad et sticis ordei vt siat repressio et siat emplm super locū doloroſū. Si aut sit apa frigidū tūc aut spiat⁹ herbe pdicte et addant⁹ ista pp eruce origani calamēti ysopi rad tuly ana ʒ j. anisi matri se. ruce ℥ j. turbith polipi ana ℥ ij medicetas et apponat⁹ sticiblate cfe. j. salis gemme ℥ ij mentastri ʒ j. olei de ruta ℥ ij sapigne ℥ j. et fiat clisteꝝ. Et ai alia medicetate resoluat⁹ sap ℥ ß et det⁹ adpotandū. Dem aut spiant⁹ herbe pdicte et addant⁹ ista. Si ramo. semig. se. lini. et foueant⁹ fortis postq̄ bullierit et aīs sit et pastus ai oleo de ruta et siat emplm et extendat sup ventre. Si aut fuit pp humores in vistratos tūc det sibi sap ad stranth actuata ai olo et mastice et setapio et castoꝝ. Si aut fuit pp feces indurates tūc siat clisteꝝ et emplm et potio q̄ dicta ē in apostemate cado sic addat⁹ in clisteri sape mollis vdagnus dais. Et si fuit pp nbaria siphia det⁹ cassiaſ et mana resoluta ī vino. Si aī fuit pp venena tūc siat vomitꝰ ai aīs decoctois turbith et sap et oleo.

Dem det⁹ tyriaca et liras vomitꝰ non ꝓferat in ista passioe tūc ꝓpter venena ē expedies in yliaca q̄ rupe indistincte apponant⁹ cataplasma ai ramo. ani et ruta et vino et sibi. Et si hoc defuiat ad hoc beneficio supplebit⁹ ai segin de rolica.

Curistitario. Posset aliqs satis debiliter dubitare vtrū stercora pnt expelli per supiora. Et vī q̄ no q̄m milia sunt repugnantia. Primo exordie nā q̄m nā ordinata et regulata expellit permisce.

riora et nō persupiora ℣m ipe
dimtm ē q distancia ē magna
abintestīs vsq; ad supiora ℣m
ē amplatus et tortuosit̄s intestī
nore ℣m ē debilitas vnit̄ ex
pulsiue intestīore ℣ū sīp membra
nāliū debilia et pānniculosa ℣m
ē cassiacs fecī q̄ cum difficultate
ad supiora mouenē et to exsist
quoq; impedimēt nō vī pḡle q
stercus ostendat ad supiora ℣ Oppo
sīd dicā auctōs et oppositū patet
ad ssm q̄d ē digny ōi rōe ℣m q
pḡle ē ℣hor em negare nō audem
sed tā ē manifesta valde sīc ē forel
oppilatio ā apa et sītia ℣ū em
intestīa ḡdant vnit̄ expellendi et
motū expulsiuū nō possit tre ℣sp
supiora sicut ista sī q̄ docet gā
ad ītam sup illud amfore, sing
ydeos inanit̄ et sup illud in ydeo
vomitū at singt ℣t ℣ū argumt ipō
ē difficile nō ipō ē impḡle ℣ū vtō
expulsiua inuiciat expellē vsq
supiora. De colica ca. 18.

Olica ē passio vltimi intesti
qui colon appellat ℣ difficult
exitus stercoris p̄ter misericordiā nā
dolore magno et punctiua ℣ūa
istā mām ē intē q̄ licet intesti
nū non sit vnū gnāle mēbrōz
am sui resoluatur et replicacōes et
grossiciem et subtilitate duplā nōia
sortiat ita q̄ primū appellat duode
nū ℣m ieiunū ℣m ē longū et
grande ℣ plia et ibi frāt plicatura pas
sio ℣m ozbg ℣m vocat colon et ibi
fatur colica passio ō q̄ adp̄ns dia

℣m et vltimū vocatur sagmon
Causa. ℣ Huiꝰ passionis cā
sunt multe sīc dictū ē in cā d pli
cata. aliq̄n dicamq ℣a q̄dā sī
extīc q̄dā mēbr ℣ Extensiue sicut
ē calor mimꝰ calor aeris desiccā
tes resolucdo quod ē subtilꝰ et
tū hō minima partes aeris cōprimendo
et constrīgendo sm ḡhos gnātur
alīs in flatu ventꝰ borealis ℣ausat
ēna examinis exercitio et labore
minimo et cotidiano superfluo et exsur
tibꝰ sīp̄ns ℣ et exōribꝰ cibis grossis
et indigestibilibꝰ difficilis desensis
et atrabilis extīptā et corrugatis
et relaxatis sīphac et rasu mte
idore inbursa testiculoꝝ et situ
ōi aut venīt exterius mīs sēs sīc
ātat exmala cōplōe ca resoluēte
ptes subtiliores ā exmala qlōe
sua cōpimente ā examinis statiue
corrugante ā exsūdāte nō de se
sed eoē malde inustrate ℣ Accit ex
exhuoribꝰ talibꝰ exitibꝰ inor
dinatis ā nibibꝰ instria intestīoꝝ
ā mixtiō ℣ū alīq̄s humore grossō
vitroso ℣m et ēdē qm cōla milce
tūo intestinoꝝ fanat fregit ad
exteriorꝝ ip̄s qn sbiatē ē intestīs
q̄ sue pungit et mordicat et ita se
cassu fricōi ℣ſ ex exapatibꝰ et
fanibus induratis et expassionib
mēbroꝝ mēbr sicut sue venes
et vestīa ℣t ōia alia q̄ dicta sūt
supiꝰ ca debilitata. sicut ſ ℣nes
et debilitas ſſbꝰ intestinoꝝ et ḡstīa
sicut ē contracto et ventositas et
stria ℣ Signa. ℣ Aduerg colice

signant exteriorē fetum et
prostratē appetitꝰ et appetitꝰ
aque frigide ℣ Cū at adest dolor
torsio et punctiua et vēa tincta hic
ē colica ℣ Angit aut vtū tone
dolor et q̄ cola nō mīstrat
pinte stina et to resudat ad vias
renales ℣igna aut spenalia
tinture ptes nāles et nō nāles et
sē natiē et permutāia et lotēa
et per ea q̄ egrediē a corpe q
tū ē a flē tunc q̄ egrediē est mult
laginosum albū ℣t si a melia ē
nigrū sicut valde ℣t si sūt q̄ de
bilitate sensibue tue ē tumor in
ventre tū modico dolore ℣t si ē ex
apate calido ē tū pulsatiōe et magꝰ
dolore sīc et punctā ℣t si sūt apo
stema frigidū sūt ōia remissiora
Inde q̄ cognitere decipiē medico
iudicans passiōz remīd colicā et ē
gt tunc oz subiicē sīg distinctiū ℣
licā ē tū maiore dolore et punctiua
et extendit se sē vmbilicū subtus
versus pertinem et pitonēo et in
pfundo rotpf sub vmbilico et extan
dit se versꝰ dextrā et sinistrā et
occupat magnā ptem ventref et
iuuat exclistere ℣ Passio at renū
nō habet ita sed ē dolor inptē po
steriori affixus et permanens
et in vria appent q̄dā gtra filosa
Dem est arenosa et vrid renuio
et alleuiat exmittit ℣ Diff aut
aliaꝝ rāz sūtur vel exiudicio vt
exnatura aliōꝝ morboꝝ et suaꝝ
rāz et pea q̄ dicā st cā d̄ ysiam
Pronosticatio Inte q̄ colica
mīnuit ātn vel ē cā ydrop accidē

epilie mane paliis ātīca
aut q̄ consueuerē vomere ī colica
et ai appit st mōlia sīc desipiēcia
spasmꝰ sincop̄ fetitas exānita tū
sudor frigidꝰ vomitꝰ continuꝰ
dimeda retētio fetꝰ ℣t si pustula
nigra sicut faba appeat supra
ventrē sequen die morietē Curatio.
℣ Cūa egritudines dolorose sī
multe pialose ideo circa curatꝰ
huiꝰ morbi mītī sī canones gsi
derandi ℣ing ē talis si actiū sunt
mītim mīssa ℣no mittigeg ai ano
dinis et mitigatis et resolutis et
finalr ai narcotica ℣g canon erit
tlis q̄ narcotica non apponā nisi
in magna mītate et q̄ admīstrē
in gua q̄ntē et q̄ sim bñ repssa et
q̄ modico tpe morē ℣o canon
erit talis q̄ nīllomō potet aqua
frigida nec aliq̄a aqua gnāt
erit pḡle ℣m ē q̄ nō sanissanat
sīn et ideo oz potare q̄ntum mīg
potit ℣m ē q̄ si dolor erit ex mala
complōe q̄ vrat altcatis tā mībꝰ
ai ponēdꝰ q̄ medicalibꝰ ℣t si
fuit mala gplō ai mā q̄ enarrauit
iuꝰ formā huiꝰ peranuꝰ ℣o ē
tal q̄ a pīo applicet rosoluād et ca
lefactoria debilia et paulā fiat
astrensus ad formā ℣t si dolor aug
mentaret a calefactoriis q̄ statim di
mittat ℣g erit tal ℣i vetositas sint
p ſ sola calefactoria applicanē ℣t
si fuit ai mā planta digerat et ppea
ai discuti euacuet ℣em ad cālē
factoria et balnea ducatam ℣ug
erit tlis q̄ ai calefactoria applicāg
cognoz expat conseruag ne exar

℣t

9 Tone calefactory dissoluat Nong exit talis torebit consistentia et ai
oleo ro. i unguamo ne pp astensioez
10 vapor ledatur Deng e talis et
e canon misce considerationis in oi
agibili q quito mg posuno medi
cinas laxantas exhibeamo Visis
olibo adustis colice accedamo Ceda
cuat colicam ai medijs a tota spe
conferentibo sue e sternus lupinu
sternus oim quocuq modo sumptu
curat colica. Biaut cum stercore cami
nu valet i sciatica ita lupinu i
pliaca et colica Dispet igit stercus
lupi ai bono vnio et mistear ai
melle et suat dem grea smirnios
fomentet ai aq decoctois malue vio
lare nenufi cortic ordei ana
al. fol salicis et rane Bi ea fiat
seia Dein fiat sacellacio ai milio
et sulphure coreo facta sine ligre
Et si ea fuit frigida fomente fo
mentet ai aq decoctois cumo. anth
melliti stirabis an cum cute Et
poca fiat sacellacio ai sale rosto p
ai an maratro anno et stilibo Bi
aut colica fuit pp apa calidu in
primis fiat fotus de basilico Dein
si pria gueniat fiat tuc fotus de
sophenis Dein fiat tuc clistere de
malua viol branca ve mercurialis
oleo viol suefure et rassiafe et
stilibo mollificatis Dein digerat ai
spic sto d end seas lactuce. 4. s.
foi. et vio maloz et zuccharo Dein
purget ai prunis et rassiafe maha
thamaeid et modico diagridio et
mastice Vel fiat ai diapruns
ozi laxatio trisa sacrae cubarbita
tatore impiali alno de succo ro.
vel stilibo simplicibo p aquat ai
diagridio et mastice Et ai vnio p
cum plibo Et si fuit exmala gplie
ca. alterue ai cum dab et mutat ai
pullis lact cumo et aq ordei et vnio
bi limphate et stilibo Et si fuit q
mala complee ai ca. nia fiat siaut
dem e inapostate cado Et si fuerit
ex exteriore seu fiat clistere pu
dicti et expti herbis fiat emplz.
supra ventre et vtat prunis et
rassiafe et stilibo Et si apostea fuit
frigidu fiat clistes pdicti sed adda
suum blete cumo. mel olim amigd
dul. an maratz se. cute yap dem
digerat nia pfiunt modis pe cad
fen per brusci sciagi et apy ana
toquassentur et tpent in aceto
Dein pe origani calamii cute ana
3. 1. matt lb. 1. fiat syre lb. 1. et fiat
abinat aceto Dein piper sic pe
flores borag flores viol violi rosaci sicci
dos liquiri mud uuaz pass mud
ab axill polip an an 3 1. fiat de
cortis et in decoctoe resoluat 3 bis
3 1. colet et exhibeat Vel piger
ai bidiata et theodor cupiston
aruarf ad aloe et mastice turbith et
zz Et si fuit debilis decoquat gra
lg unqng ai polip an tur bith fol
sene Et pgea denue brodu eis sed m
pmo ponat tanta aq q sufficiat to
decoctoi et decoquat usq; ad assu
sepatoz Et si fuit exmala gplo
frigida Petat alterando pdis et
vtat pullis assis columbis et vnio
foeti et stilibo Et si fuit complo
frigida fiat sinit dem e inapostate
frigido et in pane et in cibo ponat
turbith et ere in vnio Et si fuerit
exterior sciatica fiat clistere dem e in
apostate frigido et sacellet ai sale
et milio et furfure et se cute et an
et anno et calamito et stilibo Et uire
menta cum infiat et accipiat d cibo
quito mg potu et vinu sit puz et
intret balneu ubi sit camo. cutis
anthos Et si fuit ex exteriore seu
fiat clistere ydem inapostate fri
gido Et si fuit ex debilitate intestinoz
et palis Dra diamita diadon pi
peon diagalan diantihos ai musto
plire ai musto diambre diamarg
diamsen Item vire tyriaca mereu
data Nota q balneis de esse
cautela q no sedeat maq ni vsq ad
diafragma et custodiamo cibu et
poe et membra principalia et e dem
Balnea aut nalia sunt valde bona
et si no fiant per cribrum de
betonica calamito camedreos ori
gano maiorana sulphure Bi ad
colica fuit pp ruptura a vermes
hoc dicit in lonis suis Et si fuit
pp eas pmittas a pp alias eas no
adunguen exeuntis reducat ad
tpamen pfriud et sic fiat sanato
Clarificando. Notandu q balneu
ag dulce in magno dolore plg aperit
pia balneu ag salse q ag salsa
mordicat et pungit et ita fit aug
mentat dolorem ag aut dulce nd et
licet ag salsa magis consumat uetu
mchiloz si dulce apponat cumo. anthoo
et silia sic fri. Nota q colica
passio bit pt curari oplapide et m
testis quadro sed h e de raro gigen
tibo Et io autoes no fuit mentoz
qz raro ibid gniant pp latitudiez
meatuu et qz calor est debilis zc
ai sit membra panniculosa et io indurat
mam ne in lapidem uertibo In renibo
uue et vesica et pulmone frequens
opat pp strictura meatuu Et qz
super structures ceunt abilu loa
et qz roe eratis in vesica pt esse
calor foetus impulmone a ma e
melius et licet meato sit latus camo
calor e foetus qre potest lapis gniari
in intestinis aliis raro pp eas dictas
alias in e pale et quandoq e viscosa
et roe alius particulares calor pot
ee foetus Calor i foetus agens in
mam viscosam resoluit quos e sub
tilius et reliquus indurat et ita ge
nerat lapidem lapis i eas i mto
spe pt ee ea colice passionis sed hoc
e de raro contingentibo Nos q me
diocra laxatio licet iamat patentis in
pt replere et ita colica inducere. s.
qn repugnat e milem pleture et virtus
expulsiua e debilis et mediocra laxatio
habeat virtute attrahendi licet i iamat
replere in pt patentis Nec mirer qm
licet colica et yliaca sint passiones
males et ere replentes methilog possit
causari a mala complee sed ma fit
ma migi in qua illa mala gplexio
fundatur et iste e modo q mala gplo
ca. inducat subtilig epalado et seia
rostringo et siccando et fundo
opilando Et in mala gplo sit ma p
qi sit ina sed colicam et yliacam
inducere vt dem e Quito adutrend
q colica frequentig adueit exorit a fle
gua exio. qz magis aduerit et quia
frigidius e Et licet colera mittatur
naturalit admixtina et pla non

mittat̄ mithilog ho mittat̄ tola
admiteſtia vt ibi macat ſꝑs ut
feras ſimulet et expellat Et ita
tolera vna ñ ſenbg expellat̄ et
licet ſla mittat̄ aduncturas nō
tñ mittat̄ ut abeat et recedat Dig
ēmacat et lubricū unuantim aſſe
rat Et ita nō ē ſile de ſla ductuz
et de co. in inteſtinis adalia em et
adalia intentoz mittū a nā ℣ Decto
qm̄ licet colica cauſet exhuoribg
frigidis et ita vena bet ē emiſſa
mithilog tingit roe dolor vt dm
ē qm̄ alys et alys mob tingit et
roe aculs et roe opilacois et roe
debilitat vnt Et ro in eſt paſſibg
fregnter decipit medicꝰ credens
ꝑ inciſura vene ep mā ſit ta. ñ nō
ſit ℣ Ao inte qꝑ vomito ſemper ē
malum ſignū inolica qꝑ ſiſtur ꝑ
ꝑs inferior ē opilata et ita ſuperiora
non ꝑnt exire ꝑinferiora timet
ē i. ep expellant ꝑ ſuperiora et hoc
tet peſſimū et mortale licet igit
vomitꝰ nō competat i colica michilog
vomitꝰ humoralis bn competit i paſ
ſionibg ēm ñ mā expellat ad
ꝑtem oppoſita ſicut dm ē i ſima
℣ Octauo adiuuandꝰ ep ſi colica fuit
ex ca calida et roep fuit plectore
ꝑ bn ꝑs roperꝰ floia alys paucis
lacticinibg iuuabit̄ ℣ Nono iuxta ꝰ
ꝑ implicam et colica ñ fuit de ca
colica tuc ꝑnt bn competere narra
tiua nō debito adminiſtrata nec no
tent i iſto caſu vmo dicere videm
competere et roe morbi et roe accius
De miſeratia capitulū. jg.

Miſeratia ē paſſio ypo
condriaca ad debilitate

ventriculi ℣ Inte qꝑ miſerach ē qda
pannula tenta inteſtina ſicut ſi
phac ita qꝑ pannito miſerach accidit
morbi conſules officiales et roes.
Et qꝑ nebz nullum iſſicie ide ſequit
intra actū et paſſiones nitre qm̄ cep
hoc alia ypocondria elevat aliqn
deprimuntur Et alia venit ℣ ſequit
epilia alia mania alia ſincopis
alia ydropiſis ytia dolore torſioz
et puctura ypocondrioz Et ideo
appellat ypocondriacta. ſed miſerach
ia. a miſerach ē dicta Colica aut
paſſio dolor appellat ypocondrioz
ad puncturā et morditoe et expul
ſioic materie ꝑ ſuperiora et inferiora
cū maxio dolore et ingentie ſimit
dem ē De cauſis autem ſignis et
curis ſatis dm ē ſupig ca. 8. de torā
inteſtinoz et ca. de yliaca et ca. de
fluxu ventris ro ſupſedeo Sed de
cura dm ē qd dm ē ℣ Inte in ca
iſta māz qꝑ miſerach ē pigredo ner
boſa tenuis admodū ceteris medicā
tibus inolues inteſtina ℣ Dñi venit alia
pellicula q̄ magis appimat̄ aut et
appellat̄ ſyphac et hoc eſt miſeriꝰ
ducit ca. de ydropiſi De vermibus

Vermes et ſerpē) ca. 29.
tes et ſtrabel generant̄
expulſrie in corpe huano
ſicut generant̄ ex ī mūdo vmes et
muſce et ſilia Cauſa. ¶ Cauſa
remota vermiū ē od illud qꝺ gnāt
humore creatu ſicut ē replend nau
ſeaba et roito pꝺ repletoz et mlti
plicā fluctuū et ſtrumti roti et ita
de alys q̄ gnāt̄ humorem creati
ſtrum Cm exſanguie nō gnāt

vermes qꝑ corpus eo indiget nec
excolera qꝑ nullū aial mittit nec
gnāt ex tolera ſm gal. 4o de ſim
gal. media nec ex melia qꝑ remota eſt
a principio vite Veſtat i qꝑ gnāt
exſpe tu ē at gpoſtoz media mi
huore tu i putreſit in inteſtinis ge
nerant ibi vermes dui ſi ſm ductꝰ
ſitato puſfactois et putule panis
Et io qm̄ puſfit mā ſtatica in ita
ſis ſupioribg tunc gnāt ibi vmes
longi et rotudi et appellant lubrici
Et ſi puſfiat in longanone gnāt
qdam vermes rotundi ſites vmibg
qui tuemit in caſeo. Dui cm̄ ſint
qꝑ dui ibi manē vis ꝑnt Et ſi dui
morent magſtican et ſit mali vade
Si at mā ſtica putſfiat i inteſtinis
medijs tue gnāt vmes quen et
lati et appellat aſthariden vt aut
binin Signa. ¶ Quedā ſut ſig
verminū q̄ ſumūt a ſopno et qꝺ
a vigilijs. A ſopno qm̄ garrit m
ſompno et pauꝰ ſtridore dentiū et
tu hor maſticat ſcait ſi gnant nbd
more Et ſunt ſompnia terribilia et
exitat terribiliter et tu in gendie
et ira Si in vigilijs tue pauit i
nanibg et alienatoz dolore et rabie
et em ſſioz ſaluie et qſtuꝰ lingua
ex et deſcrat os de die plgā de
nocte et eſſimit ametes ſi ſopnus
no colligit nec magnū dolore i capite
paruitue Et etiam alia vmes p
nares et ꝓs et p inferiora vmo
dicit qꝑ alia perforant intrā ſua et
exeunt exſi Et ē ſtupor audire ſi ver
eſt et ꝙ ſueuerit ſeq terribilia accidā

ſicut ē mania epilia cum
appetitu boliſmꝰ ſincopis yliaca
paſſio et tolica et ceſ epat̄ paſſio
nes et ſunt vt plurimū ab ꝙſpa
roe ventre Et illi q̄ ſut inferig
pungit et morditant et ſi quod
pruritū ton̄ ſicut ſi formice
multe i ano eſſent Et ſi ſint i mie
ſuis ſupioribg aſtendit dolor ad
ſtom et ita de medijs tra dolore i
medio loco Prono ſtitaco. ¶ Ver
mes et ſe. qm̄ ē de nā ſui ſp
ſunt malū ſignū et qꝑ ſignant
corruptoz pr et malē pertat Et
qꝑ ſut extoto gnie ꝑter nāz io nullo
ꝑnt eſſe bonū nec per ſe nec patiēs
magnum vmes cooperatiue ti loqui
poſſumꝰ de vmibg ſic vmes in ſe.
aut ſunt inpdo a in medio aut
in fine Si in pdo aut ſunt viui aut
ſunt mortui Si viui malū ſignū ē
ſigfi ēm qꝑ ſe. ē peſtilenſialis et co
ſignū magne corruptois Si mortui ſit
bonū ſig qꝑ ſignat qꝑ ſit expulſiꝰ
tacte Inpmo ēm no vi qꝑ malina
ſit tanta qꝑ poſſit ee maꝺ roe maline
morbi Si aut in fine appeant et ſit
viui bonū ſignū ē qm̄ tue venit
roe mūdificatois et ita vi dicē Aug aliter.
Si aut ſint mortui ē malū qm̄ ex
malicia mē videt eſſe Si aute
appeat in medio morbi ſp ē malū
ſuie ſint mortui ſuie viui ſe. em
gromitas vmes ſp malū ꝓtrao qꝑ
aſſumit nutrimtū vermibg ℣ Ao ē
malū qꝑ augmentat puſfatē exqua
generant̄ vermes ꝺꝙ malū ē qua
inflat̄ et taleſiat vermes et ita au
gustiant et mgs mouent̄ et ita pa
ciens mgs moleſtat̄ ¶ Genant̄ igit.

℣ Ao

freqnaud mpueris et gulosis et cicra autipnu et biue mõ co m
q mã creuda mltiplicat Curatio.
¶ In p'mis rectificãt dicta et totũ regimẽ vt pla nõ multiplicẽt in
corpe Dm q digerat mãt tũ oximel
le dulcel et purget mã tu hap
amata tu agarica et pulpe colloqn.
Dem si mãa continuet mfimosus
supioribus dent' portes p os. et si
in mferioribus fiat suppositoria et
clisteria Et si m medys fiat vtrq
Vermes et interficiũt' pfic mos
dat lac adpotandũ duobs diebs p 3o
Et po m illa hõ det' acetũ l' aliud
amarũ mixtũ tu lacte sicut aloe vl
mel tu aloe et velonk mfician' Vl
det' cetrarice se este qui fit hor nõ
cotat. De nouo det' se zodoar' tritũ
adpotandũ tu brodio vel vĩ et prul
dubio mfiat oes Si aũt magis pz
tticularit probẽ velmꝰ Pedamꝰ sic
Vermes aut sũt tu se. a sme se.
Si sme febre hic p ul dubio amara
interfimut Et ista sũt nialia. emla
pitueria mẽtraste cuta aloe folia
pslĩ et coetep cig absm. fella lu
pmg amigd amara nucleus pfic
costꝰ amarꝰ cetaurea et multa gsilia
Accipiant i' aliq' exist et fiat po
nõ aut clistere et exhys pp fieri
emptm et desup appom Cuilibet
istorũ tciũ modoze pnd nid sig ve
mes Deo vermibꝰ aud minuti q
sũt t longaone fiat suppositoriũ de
salis feria et de laxdone et q stat
ibi aliqbꝰ hore Et poca q extrahãt
subito et laxdo iuenit pleg de illis
vermibꝰ Aq salsa potata mfimit
vermes tu aũt mortui sũt et nã
nõ euanuit. euanient' Ate illud
tadauer magi induct nouitatẽ
la at q euanuit et mfimit sic ista
s aloes sucto yreos et sucto rucũ
asm agaricus turbith pulpe colloq
et tartarus qd e se at ceterus
Supiores igit euanuãt pea que
sumid' p supiora et mferiores pa
clisteria sicd exhys dns et medy
vbiq nõ verap et treiacta mterfi
unt vermes Papomollis si unct
per clistere vel si appot sup vnbi
libi mterfimt vermes. Vtrũ pull
columbaz Et vtrũ imbrodys et in
salsamẽtis pipe gariof z cdor galan
Piret arcipliues et fructꝰ et rasel
cetũ. Et nia q gnant mlti tradun
flatuũ vt dm e Si ad vermes
sme tu se. tunc ista calida essent
intrin nociua tunc i' det sirop acetos
et malag Et poter tu clau d sucꝰ
co. et treiacta sarsar ecubarbata
et pap Et emplet tu sucto lacte et
mercurialis et farina ordei et auce
fortissio et vtrũ brodio raulin et
tarax et lenaud et aq ordei Et vtr
torciadro misalsam' et fiant clis
teria de cor ramo pire lygda se dro
mie vel se zedoar vt dm e mfiat
des vermes Pile mfiant' scepes
sis mgr diant corpg suam aut si
libi gnerit' pormodo dm Clarifi
cato. Cure' q vermes gnãt'
suo mõ sicut dm gnant' lapides
vemb et vesica qm qi mã e ossa
vistosa in vemb et vesica et calor
e fort gnat lapides qm calor fort
intendit digere et ita exalat sub

tilius et emanet qd e grossum
et ita matia potesitat' qnd exm
obdiencia mã adplenid digerẽ
nõ pot tu sicut dm e et ita accidit
nate pactis lapides generad Si
aud dicto Cet debilis mdquid
generarent. ita e de vermibꝰ qnd
qi mã e grossa creuda repulsa
et calore forti tunc intendit dirigẽ
et assitare qm e pgle et nõ pot
pp mpitudiez materie Et quia
matia recipit quada digestiõ
et acquir caliditate et siccitate
in mã suscipit sm vite et ita fet
nã qd e sibi pgle Hec exhac mã
teria suo mõ putrefacta et ebullita
generant' vmes Et ita podicula
suo modo et serpentes et staxeabei
et mtra g silia q generant' mfea crepo
huanũ Et ita nõ verit putrefactio
ex parte agentis sed ex parte mẽ et
licet virtus sit fortis in se nõ tñ i
tñ p opatꝰ ad matiam q ipaz vincẽ
posit Secundo nõd q postq supra
sunt amara ꝓter vmes corpo con
turbat pp dio qm vmes morient'
et agitent' tu nõ pnt sustinẽ forti
tudiz amaroꝝ Vo qm amara im
sunt vmes et ita gnant' radaud et
ita sumi venenosi astendut qui cõ
turbat corpg. amara igit gr bant
corpo et ost patientes 2 Quod q
vermes mgt generant' inluctute
q in senectute Dmo p malũ ẽgritu
quod cõtrae e magis in uiuembꝰ q
insembꝰ et ita huores crudi gene
rant' qui st mã vmiũ Et tu hoc
calore forenie e qui e ta efficiens
Et licet nia in sembꝰ ivenit' nõ
tñ ad efficies Quarto q vermes

generant' plus in autũpno qm
hic sunt plures fructꝰ et tempꝰ
e magis mordinatꝰ et digestio peior
et huomores crudi plures pter
debilitate caloris at itez plures
vermes generant' hiz tempꝰ frigi
dum sit et siccũ et ver accedit
ad caliditate et humiditate qm causẽ
q oppeunt magis excedut ¶ Tuto
scienq q vermes nõ generãt' i qlib
cauitatibꝰ corpis sed in stõ et i mte
stinis Et quia ibi plus habundat
mã flatuũ et calore remissus in
pectore aut et in locis nõ e sic
quare etc. Et si alibi generentur
hoc e de raro contingentibꝰ ¶ Pepto
intelligend q licet vermes generẽ
ex caloꝛe in naturali tu sit preter
naturã vermibꝰ autẽ est innatus
¶ Septio nõd q vermes qui se
cuta longaone inducut stridorem
dentiũ et stupore et abhoratꝰ q lacry
am q claudi et apit habet colligan
tũ tum rubro et stõ Sed vmes supi
ores inducũt appetitu tu sugant et
abu consumat qui adto' corpus
delegari debeat Octauo q amara
repetut nõ vt moriat sed vt vmes
interficiat q nullo alio nec nutriẽ
ner generat' examinat' sm gra. 4o
de simplici mediana et alĩ exper
imbꝰ q nat' sc. Et opprimato ad cr

De passionibꝰ ani cap. 21

Passiones ani quanto e de
gnũ sut. 10. sicut sut cno
corde Apostemata rondilo
mata attrices fistule vagabũ palusio
fistula epitus ani preuerito Sed
quia agamus de emoroydꝰ Emo
roys est fluxus sanguis per venas

gral.

manos intelligendu q̄ a vena
tili procedunt quigz vene q̄ mlti
plicant⁹ vsq; ad situ nē que re
plent⁹ alīa sagnē motuo et api
unt⁹ vene et fluūt et talis fluxo
appellat⁹ emoroyda Et q̄n iste
fluxus ē tpaty facit mīra uua
nicta et pressuat a mīs egstubi q̄
metuf⁹ adust⁹ et corrupt⁹ sicut ē
maia melancolia epitia pleuro
lepra morphea ydrop malum
mortuu quartā passio splenis et ita
alys ombo cōstibo Et siaut
pseruat abstis tu tpate fluūt ita
tu cōsueuerut fluere et nō cessat
omes pdē egstudies gnāt Hec
si fluūt vlt tpantin sut tu ydrop
et pris In illis igit mgho huoz
melancolig mīltiplicat⁹ vsus care
ofert si tpaty Tpaty at appellat
tu senūt allemiatō et metus co
medentō et melig dormietes Et
tu sennut se huores et tu malīa
appetiy et tu fedo colore tut iam
superfluūt fluxus ptē stāt sunt
restringende Causa. Caz
q̄ st extīn⁹ et q̄b mīndr Exinde
sicut ē accepō medīe laxatiue ante
cunctē et sitia Si mīn⁹ sicut
huores adusti q mltiplī⁹ admīs
ciora cūpunt venas et facut fluxu
et sm diuersitatē huoz pectatē di
uersē spēs emoroidaz sucnit⁹
Cuiusō cū st de sagnē et vocā⁹
vue q̄ sue adinoz vue rubee et q̄
sut q̄ de sagnē et ro et vocant⁹
morales sicut moy tō mīcipit tu
bificare Et q̄dam vocant⁹ vrunales
et ille sunt de melsa et q̄b sut de

ple sed raro et taleb sut siaut de
sice alle Signa. Qi emoroyde
sunt ex huoribo frigidē fuc sentⁿ
torubatō et dolor frictas ventē
tē Et si sint de huoribo talidis
sentⁿ pucta⁹ et mordicatō ro ani
siaut si paretur tenasmon et con
sueuerut egestia se qui distolera
tio faciei et frictus corporis Et hoc
dico q̄d fluūt vlt tpantin et
vnle hec signa q̄m sequt accidit
q̄ aligs recedit tēē emoroidas et
nō habet sed erit tenasmon aut
ragadie et sitia Et alīn nō cedit
hec et habet et⁹ nō redit q̄ melio
huoz apet cē sed sut mīg nisa
anū Conferet ere hec ip huoz
peccātē vt stamq̄ euacuare
debamo Cronosticatio Qpo
cras dīnit pnosticare q̄m pgē
consueuerut fluē si ces subito
restringant ruīnā pictū ē q̄m
pessime egstudies gnāt⁹ potisse
si fluxo ē antiquo vna igit tenā
neat apta Qo sēmo pnosticare
q̄ oēs vle sunt difficilis curatō
Et q̄ pes illa ē enormis et sucpsa
et non pot pseuerari tā siaut
decet nī fiat per restauratorēs et
illi vt plus sut ignari Qo est
difficilis curatō q̄ illa pes est
multū sensibil Qo q̄ est tailis
et scita multaz superfluitatē et
q̄ continuaz Qo q̄ē mebrū
frigidū et nō ḡd virtute fortē
Qo q̄ē mīpte corpi declinaci de
clinioēi Hexto q̄ vēturdan⁹ grauī
detegē et si detegat nō sē obediet

Et ita de alīo causis conformib⁹
Texto possumo pnosticare q̄ si
retentōe emoroydaz si supuet et
fluxus narū aut fluxus mestuoz
cōtinuet et magnū iuuamīn gsequ
Curatio. Cicta eginē emoro
ydaz tria st̄ nīcia Dico si q̄ si
mis fluat q̄ restringant Do q̄ si
per solitū restringant q̄ apiant
Zo q̄d adista consueuerit magno do
lor sequi qui oz vt mitigetur de
pino procedaz sic si emoroide mis
fluūt q̄ desiccat⁹ pea q̄ dicta fuit
si pnēia guemat siat pmo floīa
de cpanica Deīn mūdificet corpo
sm exigentiā huoz pectat⁹ si ego
sanguis cruent⁹ mūdificet corpo tu
cassieff et rhamnaūd⁹ et si co. aum
mīab ūij. et si melia tu mīab mīs.
et si fēl tu mīab bēb. Et ista ord
pate⁹ siant oz Deīn post ventosa
tu stanificatoe nīc scaptas Deīn
pona⁹ empta ē stuctā seu vngā
sup anū Et acacie mastic thure
sāg. dra. tele aranee pilore lepoz
minusse mīsoud gluns pisnū
gluūs crepetanoz gallaz sumac
mirtille ana ʒj. fiat emplm aut
vngm et desup apona⁹ Et si apaio
fuit nīsa anū fiat tuellus et mitga
et mīcomitta⁹ tū debet cē cautela
q̄ si mīmis sic fluxerit q̄ vna di
mittat⁹ apta Do pt fieri q̄ pistoī
fiq tu aloe et sup illa quā volūs
fluere aponam⁹ vel aliud ḡstic
aptum Drakisto cleō Et rasūt⁹
Dracodion rasmīd citrioz condītoz

rum ʒuīt sme spēbus añ ʒ iij et
mīstean⁹ Vel emplet⁹ lorg rum
nucea athanasia vel votat⁹ ista
portone Et ossa mīab et assent⁹
gū ara. mastic ro. ana ʒ ij añ
rim assez ligni aloes epithi gariofl
ana ʒ j. conficiant tū spēc mieto
et fiat troisq et exhibeant tu aq
pluuiali Et si tū fluxo esset frigid⁹
ventositas et sitia addang rotūdi
galange ʒj aristol ana ʒ j. et ß
Si aut emoroide restrīcte fuerit pter
solitū et fluxo antiquo pressēat tut
apiende sut Quia nouu fluxū re
strīnd nō oz apire tunc p̄ imprimis
fiat floīa de sophenis Deīn mūdi
ficet corpo si ita ē ta. tu trif⁹ sarcad
cetib Et si ad ē frigida tu bnbra
thcod cupriston Deīn fomentet et
sedeat in aqua vbi fuerit ista decocta
prassū origanū talamīn portū
blete et sitia Deīn ungat⁹ tū oleo
amigd⁹ vel tu aliquo pelle vel tu
lacte ficus Vel fiat emplm d̄ stere
core tolybino nucleis persicaz gal
bano bdellio strapbisag⁹ aspalto
medulla cervi sucro trinatij pulu
tolloqn⁹ sale mīe centaur maioz
atuce zuc viol vel fiat vngm Et
si fuit mto portede fiat tuellus et
illinias⁹ et mīcomitta⁹ Et si ista nō
valeat apiant⁹ tu sanguisuga vel
tu stomo Et si emoroys esset mag
fiata posset remoui tu nouacula
vel tu alīq medīa causticā sicut ē
talx viua arramīn vitriolū auripig
Vel stindat⁹ paulatīe tu pilo caude
equine Vel abluant⁹ frequenter tu

aqua decoctois istoz. Pe poros
radules fermenti alumē rā croci
ud bulliat ī aq̄ et fomentet fepe
loco pal dubio fiant ipsus cuapd
Vino rasilizet ā fermo calido et
fiat restauratoribo relignis. Si aut
dolor sit magno mingat sic sedeat
in aq̄ tepo. melli co. coriandri
sumitatis spuer. Dm iungat cum
oleo sisamino et oleo amygd dul et
ā medulla cru et vituli et sepo hir
cino recentiū. Et ad pmyscendū omay
et gallarū id. cū sedat dolorē emoroy
Pe crepa et decoct mr prunas et
pgea pistet ā sepo hyrcino re. et
fiat emplm et desup apponat. Et d
q apū emoroidis multū valet
Ded aut spes tb radicis rotunde
compssam adipe d. vbi lis exmedio
pt inferioz exit vna radix. Si
aute dolor sit ī mitesīū porē mus
cillago pslly ā sp co. et exist
eisdem ā oleo ro. et albumē ouī
et dragti et gū ara. fiat emplm
Et ī mitesīū q̄ pusq̄ ista localia
remedia applicent corpo sed mdi
cari ā sloia et fumaria alē miti
gatia paz valet Ite radix lily de
cocta et pistata ā olo mirtino et
desup apposita mlm valet Bale
dyaglon apposit desup ad modicū
opio et croco sedat dolorē emoroy

Oratio apostemat. Pater
noster mirabilis pueyē corpo
et mdificatiue. Et dicta et zegimē
exhibeat sm diuisitatē partīcula
rem hoz facto fiat tale remedium.
Decoquan lētes et tezam ā ros
et sol saliē et olo ro. dragti et
fiat emplz Dm fiat illud Pe

vitell ouī decoct et pistet cum
dragato et oleo ro. et spe ro. et
fiat emplm Dem fiat aliud Pe
sumitatis spuer albj ustj cor
fiat vitelli ouī mixt panis et oleū
ro. et fiat emplm Et si mā esset
frigida. apponat istē sc limi semis
gū. acā. sol tant. olim d ramo et
filia Et ē mitesīū q̄ apata am ai
tpe dent cupi et apiei et mdiatiā
ne pfundent q̄ timend ē de fistu

Condilomata et astrictō sūt
excrescentie cū aniū pamitose
molles rugate Et q̄n sūt plene et
inflate appellant condilomata Et
q̄n sūt vacue appellant astrictos
quare curand restauratoribo alijs
Affirmat sūt q̄dam excrescē aduls
finis tūtes q̄d grana albā mi
nuta abmitū quoz curand restaura
toribo relinquo Ista cum pne tacta
sunt dicta ē de absūsione emoroy
daz.

De ragadyb.

Ragadie sunt opacōes ve
nare que sūt in ano dolorosū
in mingre et per hoc dicit
ab emoroidib q̄ raput emoroydare
ē ī fluxe Ragadias ī possūt
intelligē vlcera fissurad et gsiles
solucōes sinuitat dolosas et o q̄
p curacō istoz pt ē vna Causa
aut istaz sit fex dura sicca finib
illas partes Aut apostea calida
aut fluxa emoroidare. a q̄bz fiat
aut̄ aut ab extrinseco finibus
cupens et siccā In curand tale
oz supponē q̄ corpo sit mundificand
et q̄ partes sit in bono Deinde dm
ad particularia veniag Cauſis ibo

cemoz si huiug vlcera fuerint
fluida aquosa virulenta q̄ sanies
osa fue fiat ex vngm Pe litargi
z si ramie auri et argenti ter fue
lote aloe loti mastic thur sarcoc
ostracearū gallarū pstdie boli ar.
balaustie mumie ana. ʒ. j. pulūd
gent et cōficiant cū q̄lo ro. Et fiat
vngm et loch tribus bis aut ter ī
vngat et abluat cū vino puro ca
lido et modico mell et d siccet Et
pgea vngm apponat Si aut iste fl
fluxe fuē fuerint exiimia siccitate fiat
tale vngm Pe medulle cru vituli
et medulle q̄ ē in maxilla porci
axungie gallinacee et anat et bub
sue olei sisamini oli amygd dul.
oli de spuere aā ʒ ij aloe litargiz
ceruse lote dragti ana ʒ. j. cere
nouē q. s. et fiat vngm et p̄ abū
dacia volatilis molendini.

Paralisis am d exitq̄ ani seu eger
mē ī volūtaria Cause ad sunt
extrinsece vl mētis sue Extrinsece si ē
lesio sup lapidē fragis ā m aqua
frigida aut ictus aut percussio supra
spinā dorsi aut missio sanguinis et
nerui. Et tunc venit subito et aptī
curabit Ad emoroydē meante alij
sanabunt alij cū venit Pe vngm sci
gida et siticā Si aut causas mētis
secus fue venit vt plūm Pe mala qualez
frigida et humida sicut ē sinoz fluxo
excessus vinosus ī tribulis ī lactis to
xicois Alij cū ē Pe humiditatē nibi
bitam Pe calorē et tunc ē ibi putrā
et medicand et arsura Si aut ad
sint frigida sedeat ī aq̄ vbi meta sa
liua tolamen rosti absīn sgnatu

Et poca īungat cū oleo d mirte
ripsi et sol eius et spicanar. et tosto
et cuspori. et mō fiat vnū mō aliud
et ista continuet corpe mdificato do
nec perfecte sit curatus Si aut paralisis
talis fuit cū calore sedeat in aq̄
vbi fuerit ro. pstdie balaustie rute
mille et acetū Et pgea īungat cū
oleo d mirtillo et pmū appon d aqua
causa sicut ē tosta Et si cet ibi reslo
apponat adipes ad mollificandū
in fine aut sedeant magnus salsis
vt mā evaporet. Delongrone.

Longaon egredit̄ alū pp
apata et nunc prig nucent
illa Aliqn egredit pp mi
mā conpssioz alū pp quarteam mol
tificatoz sicut mpuer Et pp alias
cas gsules alū egredit et dim
et nunc facilius curat Mentitu ī
longaonis sedeat vt dm ē ī aq̄
vbi sit tostus torrentes fabaz vno
quisq̄ pstdia balaustia nux ripsi
pulpa tolloqn. Vel bulliat ista in
vio ponto et sedeat sup Dim īungat
intestinū cū olo laur Et super
aspersa iste pulus mirre munie
mast ripsi thuris mastic gallarū
sumac aā et fiat pulus et mixto
mittat et cribrando exuit fricto
primo mingat Et cum pulue aspergat
et dem mixtomittat et comedat mol
lificand et lenitiua ne cogat oprimē
aīm Confugiendū fuerit cū sposo
serpentē valet ro sl̄ mentitu am
sīd eger mentitu meū Bile valet
suffumigatio facta cū bdellio. cappēs
eger valent. 2.

Quandoq̄ sit preuerita ppter

dormes tunc turet vt dictu est
et quiz sit ꝑ huores acutos at tue
mitat dicta detegrime et opposita
et euaporet mã inhibita et fiat
suppositoria sedanua dolor et fiat
fiat dictũ ẽ in ca. de tenasmone

De fistula. ¶ Fistula alia oritur
in ano ꝑ apostemata a emoroidas
et fistia / et alia ꝓfundat se multũ et
alia parum / et quãto se ꝓfundat tanto
deterio. Et quiz ꝓforat intestinũ
quod distremit qz feces exeũt per
fistulã et sanies perforamen ani
et alia cosumit ꝑte lacerti qđ disse
mit qz stercus exit inolutarie et si
digitus mittat in anũ nõ ꝑt hi
gstingi vndiqz. ¶ Fistulas aut
fistule distremit qz ꝓbet nũ tonta
de putra tue sicc quate ꝓfundat
ẽ quãto aut ꝓfundior tanto tardius
curat et quãto minꝰ ꝑtraut tanto
velocius curat. Inter ge qz pgũt
fistula ꝑtraut intestinũ et vesicã
ono insanabilis ẽ. Et si ẽ curabilis
tamen ẽ valde a lartꝰ et curabil
nõ pot curari nisi distropiat loca
vsqz ꝓfundũ nisi fuerit vel nũ alijs
medicatibus et qz loca hi indisce
et paulatie raro regnatur. De fi
stula aut sinua locoꝝ de egritudib
oculi ꝑtig anguli i apostemate qz
appellat graeap apud Aug. quod aliud
lacrimat ingrate apte narib et
sinua locoꝝ sm locũ dicitur de egritudib
mamillare. Incepsat ista cura
restauratoribꝰ tolle rhinguamis.
Clarisfratio. ¶ Inte qz inhibet
cõsr emoroydas administrando
corpo alia plus valet et alia aloe
plus. Qñ volumꝰ restringe fluxu
emoroydaz aut fluxu ventris
plus valet miab qm an se laxat
et post se constringit nec valet
alde qz ꝓpietate ht apiendi ori
fitia venaz. si ab volumꝰ apire
et qz galle sumac et sitia stiptica
valent ht eciã longanimis licet sit
feria ꝑ duo aut qz ciuditas lubri
tate faciens cursũ nũ calido a qz
ista stiptica frigida ꝓmisten nõ
multũ calid constrictiuũ sicut ẽ mur
ipsi mastix nuca thus et fistia et
alia qñ competũ. ¶ Tertio inte
qz fluxus emoroydaz cessat vt
plurim et sanguis egrosso mittendo pmo
si alie nõ sit qui nõ et ꝓpatas siqđ
melius ẽ vt defendat vsus in fiora
Expto. aut puncti qz magis ascendit
qua defendat exterius puncto nõ ẽ qm
licet ciudi ẽ intestinus nõ tñ ẽ veis
ht sanguis nõ ẽ qui nõ extrahitur
p violentia sed magis thic de medio
ꝑ mittor. Sed qz sanguis melius
est grossus et feculetus io ostendit
adiamid nõ qz ignis et ponderosa
idco apit orifitia venaz q sunt
sursũ iamiã nõ thic fluxus emoroy
daz ẽ fluxus melius. ¶ Quarto
dicendũ qm licet sanguis melius
ꝓtrahatur ꝓmistiua in mulieribus
nichilo pus thic emoree. Vel q
sanguis melius dnat i nimia qñ
ht ita ꝓtrahat duplici emmotoria
Vel qm mistiua retinent ꝓter
natura et tue alia nãt expellit
illud stupfactiuũ ipurũ et abemoroi
das transmittit. ¶ Tertio q sanguis
melius q ꝑ emorroydas euacuat
qđamo est nocius et nõ ꝓpe ut ante
dictũ. Et io retinet quantũ pot
quare ẽ fluxus prodigus sed ex

alijs superfluitatibus sicut ẽ vtia
et egestio nõ intendit sed nã iuuare
sed tñ oritur expellũ et io moto
cor nõ ẽ prodigus. ¶ Decimo aduer
tendũ qz inde vt plurimi patiunt
fluxũ emoroydaz ht tertia ꝑ qz
cortex st in orio et io aggregant
superfluitates melius. ¶ Qz qz citer
sunt in fine et anxietate et deo
multiplicat sanguis melius usq; ad
ypo. timore et pusillanitas si minutũ
tempo habuerit materiam faciunt
hiare ꝑ qz hor ẽ ex vtaoe dicta
iuxta illud et prosilit unicuros suos
inposidrea obprobriũ scripsimus de eo
¶ Decimo nõdũ qz flotia mb cet ge
tit tñ superfluit fluxus et qz euacuat
mãm antecedente et distrahit mãm
adoppositũ. ¶ Octauo nõdũ qz influxibꝰ
emoroidaz competit po flotia ht
mãm antecedente de basilica poca
ht mãm quetam de cephalica sono
¶ Inte qz exitus ani sic pcipitat attribu
imputet ht relaxatoz nezuoz et
laxatoz eoe ciuditatis crescit adlo
gatione et relaxantes ista membra in
sembo at licet habundat in fle ti
nertũ et laxetur st nduratꝰ et ita
nõ pot relaxari hec exitꝰ longanimis
nõ st in sembo l valde raro. ¶ Deno
mitto qz frigiditas mortifitas para
lisens et tumeritas ẽ ad exitꝰ
longanimis sed frigiditas tpans
desiccans gstringens coarctans et
interdũ ẽ causa nocendis hec
vnd et idem tñ diuersis diuersa agit.

¶ Explicit quinta pticula.

¶ Incipit sexta in qua agit ẽ pas
siombo ꝛc digitus et ginet vb. mala

Vt patet in regestro ste

De malapate ẽ malagplexioe epatis.

Hepar ẽ malagplexioe epatis
membri primi et spiritui
ingniatoe huoze sui miten
ti mediocre. Sunt autẽ
epar simile et alia membra patiuntur
morbos asites officiales et toes
primoꝝ agamꝰ de consilibꝰ. Epar ẽ
pars mala coplexem calidã frigidã
siccã et humidam qđ ste st ẽ debitã
applicatoe. 6. 2cz non nãlitꝰ. Que
rigi ẽ sunt tñ oz signa distritia hec
eos suffert adnotone qñtũ ẽ ꝺ prin
Signa. ¶ Mala gplexio epatis
tm. distemis perfrie modũ ꝓria
ẽ colatra et egestio et color faciei
pergit ad fumitate ht apentiã potu
ẽ augmentatꝰ et in ebꝰ ẽ diminutus
et pulsus ẽ velox et lenis a calidꝰ
et inuat a frias ht attr aũ voiũ
intoze coloze nõ tñmis nõ liuidꝰ
nõ viribꝰ. Et ꝓ distreni ex alijs
Vt qz mucis colicꝰ q laborauit et
comedit calida et tempꝰ ẽ calidꝰ
et multa alia q sitia. Si aut epar pa
nat mala gplem sitiam tue dispo
mit per colorem ꝓsum in facie et
per paucitate sitis et pulsꝰ tardꝰ et
qz vtia ẽ remissa et si sitis est
tñ siccitate tue vtia ẽ tenuis. Et si
ẽ nõ ciuditate nõ venia ẽ spissa et
egestio alia ẽ sicca et alia ciuda
qm si vtia attractiua epatis ẽ fortis
tunc ẽ venꝰ strictꝰ et si ẽ debilis
ẽ laxꝰ. Et cognoscat ꝓmudicia et le
dentia et breuit possus distrendere
ꝓtes nãles nõ nãles et cõe nãz
Si aut mala gplo ẽ sicca tue vtia
ẽ tenuis et egestio sicca et pulsus
durus et sitis adest tñ aridicate

Hi aute mala complo ē hmda
tiunt vrina ē spissa et egestio hu
mida et pulsus mollis et nulla
sit et facies sanguinea et ita d alijs
Pronosticando. C Dcs iste male
complōes incathothiam et ydropi
sim si diu duraverit finale tmi
nant Intelligend ē hec mlta dili
gant q apte ledit amlg et principalit
a tribg. s aboibo dulabg vehemē
dulcedis sic ē mel sic vinū dulce
et sitia q opilat Ille ledit aboibg nbs
grossis et dure digoms siait sc oua
durata carens bonne ānq, caulis
et rasens et oia cochlia et pistrabe
sfalas et oia leguia pter brodiū ai
cer et sitia grossa et opilatia siait
ē pmiscuedo Zo ledit aboibo humec
tans siait sur lactu. porcu. melo.
aue. et cuat. Et aboibo generantibg
sanguine aquosu et ledit amlg
alijs siait ē minig potg aq frigide
et potissime ante nbu de mane et
pg minu exercitu et labore et post
coytu Et ledit ecf siait sorbg aim
crudū po sup semicotū et ita de
alijs supius dctis Et ledit alīn mltū
in vno mquo medicī cōit nō advertūt
Alīn accit q ds habet stom frigi
dum et pg comestoz credit digesti
ua fortificare sumendo tur ctrū
calidū aut aliqua confectoz mltm
calidam Aut sumendo vinū puz
aut nectar ā vino fortū a vino de
apio sic fuerunt dulces Immediate po
cibū ut intrū cameras suas Et
sup ao talū nō ē mal venenū qd
facit cibū crudū ponere admebra
et inducit ebullicoz et putredinoz

Auic. Et ē ecf qd dicit Auic. gre extra

lubris corrūpit acetū digestiua
apat Ultim ī caldū dē pg albū.
Cū si digestiua confortare volue
Deing ad ante cibū vl sit ad cibū
sad pg nllomō Illa at q fortat cpe
st ista. si auellane ppt tria q huic
laudabile gnant et q petrat et d
opilant Et q ī caliditate nō mltm
excedit Vue passe ecf q fortat epar
et festum si sumat ad cortice pōs
sine in qn aplexio epat debinet ad
frictate Valet ecf lac vaccinū. s.
butiro extracto Et valet malag
altera dulcia q mixta appellat
absm. valet Et valet fructo sipim
et decoctio coz ad tamē sumant
inpua qntitate sicut st pira cotta
na et berbis alis cum timend esset
de opilacōe et ita de olica et yliaca
Palent ecf amara aromatica et
rinanom mltm valet Cpar ad
logo intra sui q valent qi a pma
tate sicut suntend scae lactu. fi
nae. sumat squinadi ramph spo
dū sandal acetosa et mlta q sūa
de quibg videbig ad distrasias epat
particulariū p sēm Curand.
Cū ala distrasia calida epat
si mā creat ad altrandbg albis
et ponbg v sicalibg Vtat mnimis
pisnbg squamosis pmis de aquis
mūdis cotis ī aqua et aceto Et vtat
carnibg edulis agnimis pdictis
pullis auiculis minutis rampastris
et vinolo lactali. Et vtat lacte ca
proso et vitet omne q digestiua cet
debilis aut cōsequendo impedit Et
tunc vtat vino subtili vergete ad
albedinē ad mlta aqua et pnt cō
dieī ista abaria pdicta ad aceto ac

riandro et qua ro. et acetosi
tate q. Et vitet oia q st in mix
tionibg aialiū et oia q st dure
digoms et superflue pinguedinis
quare oz vitare oua indurata
et carnes mutonnas et sillia.
Utat lactu end. s. ar ouilana et
pomis et malag et prestantibg
et lacte vaccio aquo butiz sit ex
tractū Et utat pane cocto bn fer
mentato licet modica qntitas pa
nis azimi cōpetat alīs q. s. pfecto
confortat sicut modica qntitas pizore
et siliquis Utat ecf isto elīō Et
zuc ro. tercia sandali dyadragū su
dyacod abbatis ana ʒ. j. et s mste
antur Ite post vn ociat et vire
viot Si at cet mala distrasia cpe
ni ma oj vn sorenoribg Re end
sae ana ʒ iij acetosi lacc aū ʒ ij
4or se. frei. floꝝ nemis cpatis ʒ. j
ro. semd mutacilli aū ʒ ß berbis
siimae spodij ana ʒ ij. camphore
ʒ. j. maliḡ acetj al. aū ʒ ij pauis
zuc lb. j. fiat syrop qēt v. Et si
cal effectio epat cet ad opilacōe ad
dant iste cad app et siqua fen
et cap ve. re. et addant end et
sae nata ī locis frigid aut nata
in vere du tū sit amara qm tūc
valent ī rū calida et ī cā frigida
Si distrasia epat cā. fiat ad opi
lacōe mā digesta purget aim
rasiaff mana et thamarid ℞ ad
trif sarcae cenbar Et pt sic
emplet epar ℞ siqua mictre om
sanū sucū sp vene sue lacc sue
epatis et misceant ad farina oz
dei et aq ro. et aceto fortissimo
sup regione epat apponant Ita

mltm competit ordeatu et aq
ordei et mola semi matura Ite
mirabil ingenū q mlta st medicamia
q competut in distrasia ta epat
sicut treonsy d ramph et sillia Et
ista dicit in fine libri ad ponemq
antidotariū nem vbi ponent st
apendic oia antidota q valent
in morb a capite vsq ad pedes
Ut passionibg ignis epat consi
deri tpus in quo vene meseraice
et vene epatis st vacue et tūc me
dicamia mistrant vtā isti electo
s. dyacalamgē dyambre dyanthod
ad musto dyamisd dyatrioten et
gbusdam alijs confectionibg q dicā
in antidotar Vitet lac et oia que
sunt difficilis digoms et vtat viue
passis et auellanis assis et festuis
et amigd et iongiat ad olo d absm.
et rosato et syrupo et oleo amigd
Et nota q st in distrasia epatis su
cida apponant aliq stia in qua
qntitate et sint aconita Et indistra
sia ca. apponant aliq ca. et sint oia
aconita quatenus erit pg vt aliud
tpet et epar roboret et medicamē
tum petrare Si aut distrasia
epatis stia fuit ad mā vtā forma
tibg Inprimis igit vtat tali syrop
℞ rad acetosel. rad. fen. pet brusc
sparagi ana ʒ iij mundent
et contundant et tpent in aceto fer
tissimo per diē et noctem tue ℞
cuipat stolop. asari ros. ab sin.
ana ʒ iij spigenar. squinanth ta
lami aro. lacte aū matri end star
amare ana ʒ ij cinamoi opt ʒ. j.
sumat berbis ro. sandis mustacei
ramphe ana. ʒ. j. mell ro. lb. j. et

℞. j.

et ſ pamo zuñ ℔ ſ fiat ſyrop lb. ij
lact̄ et accipiant ℥ iij ℔ ſatureia
digta ꝓgenus ſit ℔ reub. aloe.
turbith ana. ℥. j. et ℈. j. lacte ſpi
renar. ſol. ond ſol mete mastice
℈ ana. ℈. j. confciant cū oximell
et fiant pille Et po nocte dies ſue
coſtentus adig dent̄ a ℥ v. v ſqz ad
℥. j. uiñ̄ quemenna ꝑtinlaxand
Dent̄ igit̄ volatilia vſualia aſſa.
Prec qua illa q̄ dēgunt mags cū
ſalſamēto deligno aloes rinato et
pipe et mirrha et modico croco
et aqua limonū et vino et acetoſi
tū Et ꝓt vñ caſtaneas aſſas et
valet pais ca. infuſa i vino et dic̄
q̄ caules cotti in tripliq aq̄ et q̄dā
cū aromatibq̄ miſtim valent Va
lent ecc̄ troſci de cupat̄ d̄ abſin.
et roſto et lacta ſicut dicit̄ in antidot
Si at̄ i epate ſit mala complō ſicca
humorū epar cū cibis et potibq̄ et
balneis et vngis et ſtibq̄ ℥ tame
fiat ꝯ ſim tpamitm Jd dicit̄ de
mala complōe humda quod tunc
dent̄ deſiccand et extenuand
et deopiland. hoc ꝫ fiat cū tpa
nito **Clarificatio.** ¶ Intelligēd
q̄ pluria ꝑtinuitat̄ in epate à eſt
magō aut ē ꝓpria Si ꝓpria curari ꝑ
ſi nḡ nō. maiora ſollicitꝫ ꝑtinui
ꝑ ſuſtinēd epar ꝫ cor ꝓ nolui
corde Et ujcta hor ſnḡ ꝯ q̄ vtād
epat̄ nō inducit ſabreo ſicut vtād
pulmois ſed ydrop̄ inducit quia
deſinit digeſtiua humoꝝ ℥ vltio
pulmois inducit ſc. q̄nd cū pulmo
ſit ventoſ labꝫ corde nō pot cor
cuetari et ita retinent vapores q̄
ſuper caleſiūt et pareſcentis cor et
mebra ſolida et to corp̄ Si
dubitaret dē q̄ mala complō ēpe
ſit peior vel calida vel frigida
Dico q̄ ſ equal̄ diſtat a tpamto
m̄ q̄lōe nāli epat̄ q̄ ca. ē ita q̄
caliditas extrādens tm̄ dicuet
ſuꝑ q̄ploꝝ epat̄ nāle quantū
frigiditas diſtat a complōe ēpi
nāli. tm̄ dico q̄m aut nos logm̄
q̄ adq̄ploꝝ epat̄ d̄ q̄ ad ſua ſbiaz
Si quo ad complōem poſtquā ēpi
diſtat et cēa ſunt paria ita dico
q̄ ē vna mala ſicut alia unde bon̄
nam galienꝰ vij de ingenio dicit
q̄ equale ē tpus reducēdi mala
q̄ploꝝ calida et frigida ℥ mog
non ē eqlis q̄ mag̈ lebuntur
mebra vicia a ſuo q̄ a calido Si
aut nos lōgm̄ quo ad ſbiaz tunc
diſtigno q̄m ſbia epat̄ ē ꝓcior
vltra tpamitm ſui aut denſior Si
ꝓcior tunc dico q̄ ꝯplo ca. eſt
peior q̄ nimis ꝓcificat ℥ frīa
ē mīng mala q̄ q̄damo adꝑiem
duat Si aut ſbia epat̄ ſit deſior
tempata tūc peior ē frīa q̄ con
denſat et mīng mala ē calida q̄
ducit ad ꝓcitatē Et ē notand q̄
frīa complō nō mag̈ ꝓcedit q̄n
luat epar ſit ca. ſuppoſitū ē tñ q̄
eq̄ ꝓcedit Nec ecc̄ calid̄ nduit
peiores egritudies q̄m ita tarde
tueat̄ ydrop̄ de frīa q̄ſcta ſic
de ca. tum ē ꝯfirmata et ita ꝑ
q̄ploēs Dant eſſe vniformes.
¶ Si dubitaret aliqs q̄ mala q̄ploē
ſit peior vel ſicca vel frigida.
Dico q̄ frigida cū ſit actiua et
no ſit ꝓpriū ad paſſiuas Et q̄
corumpit digeſtiuā exq̄ auferē

humiditas nutrimental vā ton
trop̄ Et licet epar ſit fons hu
miditat̄ et ſiccitas ſeat ꝓpe
humiditate ton trop̄ cū de ſiciat m
fonte q̄ cū humiditas nō cauſat̄
niſi̇ ꝯbona digone. et digo ſeat̄
a calido et frigido dicte ſpecia
calido ꝫ cadicate et ꝓpinquate
et ꝓmo plus nocet ſiccitas quā
ſiccitas Cū ſiccitas ſit ut cū et
ſiccitas non n̄ effectus impoſito q̄
ad ablatōz humi nutrimentalis. q̄m
ſicum nō corrūpit digeſtiuā in
virtute ſui ſed nutrite alio Si
ſi dubitaret aliqs ꝙ iſtoꝝ magis
noceat l̄ ſiccū vel humi Dico q̄ plo
fluxū inū intentoꝝ etc. vij. d̄ mīgdalo
q̄ ſanabus ē rem humidam d̄ſiccare
qua ſicta humectare ē licet modꝫ ſit
eqlis ſ̄m poſſibile intelligē ſicta
iſta mag̈ q̄ humida pot̄ corpi ē ma
la diſtraſia epat̄ calida ſine mā
nō adeuantiand ſed adeuentand
et infrigidand et ꝫ ſit nociua qm̄
ſit iuxta hor nōid q̄ mala ꝯplō
pl̄ dē nocē ſn mā pētare. abſolu
te at̄ ſn mā eē nō pot cū ſit actī
dens ſed in mā nō pertat Dm̄
rdūcend q̄ ſnpicta bn̄ poſſunt operē
in mala ꝯploē ca. ner calor exho
fortificat̄ q̄ corpa mdificatiō eſt
et q̄ aliqua frigida appīa appo
mīt Ultio notand q̄ amara
bn̄ ꝓnt̄ corpeꝰ indiſtraſia ca.
epat̄ addit cū aliquibus ſnpictis ad
q̄ buſdam frigidis ꝛc **Deopila**

Deopilatione epatis. t. 2.

epat̄ ē conſtrictio ſeu co
arctatio ſeu clauſio venaꝝ
que ſunt in epate ſeu poroꝝ et
foraminū que ſunt in ſbia eiꝰ
¶ Cauſa ſcis ꝓcedit aut ab extrīo
aut ab intrīo Si ab oē ſūt ſunt
ſicut acrepno rubore ſpiritoſo frigi
doꝝ groſſoꝝ ā aliq̄ nō nepotoꝝ
ſicut ſunt pīca ſorde caro bouina
fungi et multa conſilia Et ſic ē
coarctatio et oppſſio ſtē abaliquo
violento Aut ſicut ſunt vongia ſtia
et cēa oſtia q̄ ſtinḡnt et monet
a circūferētia ad centrū Aut cēa
cēa illa q̄ monet a centro ad cūfe
rentia dū ſn ibiq̄ emaneāt inſtata
Si aut fiat abintrīo aut hor ē ꝓpter
epar ā ꝓ alia mebra Si ꝓ epate
aut q̄ bone ſūt ſtricte a natiate
aut ꝓ aliquid d̄ malis ꝯplexionib̄
debilitantib̄ vnite digna ḡre
mixta ſuperflua congregant ibiq̄ a
ꝓpter debilitatē virtutē expulſiue
ſeu ſegregatiue ſeu mūdificatiue
ꝓcedit etc ꝓ mala humoꝝ q̄litate
et ita opilat ſanguis ꝯcē mīnutiōi
et ſpā ꝯcē frigiditatē q̄ntitatē
groſſitiei et viſcoſitatē et melā
cē groſſitiei et q̄ntitatē et frigi
ditatē et ventoſitas groſſa mixta
cū humiditate viſcoſa Fit etc alīs
licet raro ꝓ aliquid exceſſuū
ibiq̄ nata et ſtita Si aut fiat ꝓ
tenebra vitia hor ē q̄ nāli ſellis nō
bn̄ mūdificat̄ a q̄ ſplen nō bn̄
depurauit aut ſit ꝓ veteroꝝ meſte
aut emoroid̄ a ſit ꝓ humoꝝ habūda
tia ſicut in mulier aut reuerā.
Signa. ¶ Dīr q̄ ſūt ſigna
opilatōis epatis Primū ſignū eſt
q̄m color ſanei non ē m ſuo colore
naturali imo mītm diſtat et ō oēs
ſunt male coloati et cachochymi Ꝫm
ſignū ē q̄m vrina ē tenuis Ꝫm

K. 2.

signū ē ḡuitas in ptē dex̄ nāt̄ re/
gione epat ⁊ 4ū signū ē diffi/
cultas anhelitus ⁊ astendūt mo/
tem aut ḡdus Et si opilacio fuit
m sima epat̄ tūc egestio ē ḡuda
sicut ptisana fenuleca (Et si sang/
nea ḡnd epar nō attigit rēstiu et
ro pectar q̄ tūc sanḡnē restrin/
gunt Qñ aūt fuit opilacio ⁊ gibbo
tunt egestio et sitis Et si fuit m/
vētr ptē tunt ego prim ē sitis et
prim ḡuda Et si opilacio fuit ex
sanḡne color ēgit adurēd fastū
Et si ex co. vergit ad nigrēm Et si
exflē ad albū Et si exmelancolia
ad nigrū et liuidū Et si fuit exte
tositate nō īmutat̄ color facei nō
īmutat̄ egestiones nec vrīa Cause
extinde cognoscēd exiudicio et nā
ture exalys mēbr̄ distant exceps
passionib Et ē mīe q̄ nā vitio
epar dq̄ egritudie infirmari et non
appz nob totalr dq̄ causa manifesta
tur dicemq̄ ex debilitate epat̄
prodit. Et ego nō intelligo debilē
epat̄ alia nisi mala ḡpoem dūante
ī epate Pronostication. Opi/
lato epat̄ fere me ē oīm egritu/
dinū que sunt ī epate opilato i
epat̄ ꝑdict futura ydrop ā apata
aut fe. ā rotura ā yliaca ā fluxu
et sitis Opilatos ēgit epat̄ sue
diligentissīe remouēde Curatio.
Qñ aūt opilac epat̄ fuit ꝑ
causas exīsecas abstindant et p/
ḡrūm adtemptem reducāt Qñ aūt
fuit ꝑ passiones aliox mēbroz
curent illa sicut ꝓz Et si fuit ꝓp
stricturā venarū epat̄ nāle nō
dat̄ alq̄ subtilis nīpua q̄nt̄ tere ā

quatet in die Et si fuit opilacio
in parte m feriori epat̄ dent̄ pu
tania vetrem Et si fuit in pte
superiori dent̄ puerina vrinam
Et si in vtrāq̄ siat vtrāq̄ ēlectu
aria ēgit ⁊ subtiliatiua et apitiua
ꝓpetuit opilatibus nullum ta
medicamen fortē adhibeā nisi
signis manifesta digoris appareāt
In opilatē autēm ꝓpetuit flōia
de basilicū Et si fuit ꝑ rōzugatē
venaz dent̄ cū q̄ humectat sicut
lac et sitis Et si fuit ex vēto sitis
tunc valet balneū et sarcellano
sīa sūd sale et milio et furfureas
m patella sine ligne et pḡa in
sartulo posite et det̄ vinū al. pur
forte vbi sit spicanar. Alias aūt
causas ocēs reducas ad duas aut
ad ram ra. aut frī. Et si rā fuit
fuit digerat̄ nīs nīa rā oxi
melle dulc aut sgll et pureet̄
ū bidita ī rhēos cupitos Et
si magis ptinalē prodē volu
sīat ēlis ysop ℞ rad capparis
fen. pet. vrēos. rad ēubēe maior
gentiane brusci spagi ffrūs
app radic axistolis squille aā
ʒ.ī. ēq̄assēt et tpent ī aceto
fortissīo p cedie et nocte Dem
℞ asari ramedos carnpitros
cupatoī centaur minoz stoloz
aā ʒ.ī. et ꝑ spicenar. cinamo
quati calēi aco. trassialig aū
matrī rustice lacte aā ʒ ij sum
stimitatū fen sumi stimū absm
aā ʒ ij et ꝑ vo. rubeaz sand
mustarelli spodij aā ʒ.iij
mell ℔.ī. et ꝑ aceti p̄dicti ʒ iij
fiat syrg ℔ ij Iste aut syrg mi
rabile valet m oī opilatoe epat

et splēs aug rā ē frigida hec
autē tūc opis pn̄ ⁊ ꝑ addē et dimi
nud iuxta quēmdad etat et tpis
et ita dealys pticularibus Ergo ꝑ
ex̄ istoz pticularū d exmulc ꝓss
q̄ alēni aut roborēt d vrgēt aut
emptim d balneū d stupēa et sīlia
q̄ tm̄ industrie medici relinq̄ et con
sideres q̄dam tangent inferig mā
tūbotarēo nec ēpa aut digesta sīgnt
℞ agarici ʒ.ij turbith polip aā
ʒ ij spicenar. lacte ʒij mastruc aā
ʒ.ī. vap ʒ ij q̄ficiant ad oxi
melle squill et fiat pille Et exhi
beant p̄ vij dies sue confectionis
et ꝑ̄ addē et minuī sm̄ q̄uelca
ūa pticularū Qñ aūt rā ē ī pre
dam̄ sīc ℞ rad appy brusci spagi
ffrūs aā ʒ ꝑ ꝑ̄ ꝑ diem et
nocte m aceto fortissīo Tūc ℞
cinḡ stirp ocinlac nouellaz aū ℔
ſ cap ve. re. ʒ ij lactu. nouelle
cpatice stoloz. 4or ſ. frī ſ melo.
ſ. end ſ. strā. ſ brusci ſ. spagi
aā ʒ.ī. lacte. end aggstē et strā
agrestē ro. sand mustarelliorū spo
dij rasure eboris aā ʒ.ī. aceti pre
dict ʒ ij pat̄ ʒuc̄ ℔.ī. melliſ ro.
ʒ ij fiat syrg q̄ ℔.ij Qñ aūt
vellem opilare sīne calefactōe
et mīfrigidatōe vel q̄ tūc ḡpoat
medicame exend ex strā. aggnūs
et exrabinis appy et exlupinis
aniaz et tāmūscineos et lacta Et
to cautela ē q̄ qui rām ignorat
q̄ splū ū istē opet at nō deficiet
Vel vtr istē q̄n tēd medio mod
se habet Causa ecl ra. ꝑ digerēt
ū strē aceto ſ oxeī Et si rā de
nōs se ꝓz digerat tēd oxeī ḡpoita/

Cuacuatio aut ī rā ra. madbilis
ḡpent tūd treſ̄ sarta. cubar tā
Pol purget ꝑ ℞ cenb. ʒ.iij lacte
spicenar agarici pot absm aā ʒ
.ī. trassiaſ mūda thamarind aā
ʒ.ī. et ꝑ vnaz pass mūd ʒ.ī. tun
fiant tēd sīc̄ aceto ſ et fiant pille
Et dieta sit pauis bene cocta et bene
fermētata et ū moderata quātū ad
salis Qñ sit subtile relatu odori
ferū Postmat inpua q̄ntitate
valde ēm vnīd et forte sumptū ī
mesa nīmīs q̄ntitate vnz abite opi
lat faciendo abīd cubīd trīsize ad
epar nīle nō balneet nī sit rēgnis
esset vacuus et vitet ōia q̄ opilat
Debilitas epat̄ et ꝓhibet medi
distrem qz de facili ledet agnōi
Qñ aūt fuit rā manifesta sit ē apo
stema fluxu et sitis turēn illa
sit oz Qñ aūt talia nō sint et vidē
declarare ad ra. Vtra malū ſ q̄z
sapre sit ē acetoſ et dul. et si nō
mueant mistrem ḡna malorū ſ
dulcū et acetoſ Vtra ag ordei
vbi bullierit pisa q̄ atoma et det
ū vīno albo Et vtra istō elect ℞
dyabragū frī. ʒ ij ʒuc̄ ro. trisan.
aā ʒ.ī. mistrent et emplentur
ū ro. sīnd. et ramo. Et ꝑ vn ag
bouis Qñ aūt videat declinare
ad fugā vtra vnus pass ū miscē
ribus suis et vtra ancillaris ass et
vtra istō elect ℞ dyambe dyantū
ū musto dyacitōi. Syaco. alb
aā ʒ ij mistrent Vel in isto ū
valet lig aloes mix ꝑ ſ spicenar
cinamo. trassialig. Et exist ꝑ
fy salsamētū ū aceto strate cū vel
℞ ſ pulvis adponendū mībro
dys aut ī vnio aut ꝑ fy emplā
aut olim q̄ elect et sitis Indebili

i2 epar si ra ē ra. vta arōne
frigid' sciptus. Et si ra ē frigida
apponad arōnem calidā sciptis ita
q distrahā se indiget cibis et
epar se digis sciptis. Et cū ira
sanguis et fraus dissoluet. Quapropter
oibo ōz q corpa sua mūdificatui et
q vtr bonio vsuime Ri ra vsus ad
calozē sacrallet ru ro. et sand et
rano. et mellil' et fusfure et milio
Et si ra vsus adfrigiditate sacrallet
ru anthos et spicados et anisō et timo
et ro. et ramomill Et ē li mtō
ra opilacōes epar et distrahas
eis q ista pnt applicari i oi casu
s. absmi. nusture ecubabō cinamo.
spicanar. coriandr ipatū Sed fiat
talis cautela. qm si ra ē ra. ponad
de oibo ista pnia qnitē pcipō de
coriad et multa alia sicā ponat
m mēsē qnitē Ri ar ra esset frigida
tue misce coriadm et alia augmentā
ru addisce suoz gsiliū Clarissimo
Cmtō q ros nō opilat hūdē
t motu qnitio et meatu si lap et
si tringet statim segret mōs de
epato aut nō ē sic qz nō movet
sic ner ffes st meato Et liz vene
sint multe valde et cōes forte nō opi
lant pgij tū a qz ps opila michilo
opilato st Et ipedit pcoctō ubi
admīc qm liz st multe michilo cōes st
mūe et ō de fundi acribit opilatio
i epate tue ip humores q i gnant et
ps sipior de fundi opilat qz vene
sunt stricte et anguste sic scribit H.
4. d imanit mēbroz Et ps i sciōr
de fundi qz humores d fundi rēdit
adlota d'limia nō i mala ē si
epar opilet liret i eo sint multe
vene Co nōnō q p opilatione
epar ip tum ra. pt esse vcia
mēsē ros adustio et frigo et spu
ma vgnt adgnida rcomitate Et
i opilatoe epar et risi fell color
orloz ē rcorq et facies vgnt ad
citrinā et color niger ip adustio
vgnt adlutidē Et si ē ip malicia
vorgnt ad cōcoctōem Zo adudend
q splen nīg opilat ip humor gsticē
2o renes ip strictaz meatuū et
rcursu superfluitatu 3o epar ros
multitudis humoz et ip structuā ve
naz epar mpta supiori 4o d
q opilatio epar ē mēsē pituitosa
ip mebri nobilitate sed rēmd est
Diuturnior ip vie longingitate Sed
q exhumoribo calidē specie nō sit
opilatio nī a abundā mthe a ad
mixtoe ru humoribo frigid' 2o nōnd
q ut plurimū opilat epar exsic
2o ex inedia 3o ex sanguine. raro at
exfola 10o nōnd qm liz vitio
arteria mebroz sit forte michilo
i opilatoe nō pot ut nbo patet Et
io qz nō pot petre admembra ra
fluxa vetre longe et forte valde
Octauo mtō q vrina ē tenuis
inopilatoe ip hoc qz modica ē q
tenuis et nō est tm q posset vinā
ingrossare Et io i opilatoe epar sup
veia tenuis qz agsitas tenuit roe
subtilitate sed d humore modicā nō
mtō q scriptura ropetur i opilatoe
epar sed tū nipua qnitē vt gsidet
epar Vt roe sic vehemēs vaporū
a mdificātibo et absterssuis nō dis
soluat Vndē nonō qz flegma liret
insigniter tū qz i opilat pt q pcē
potisse manigra et potisse nō veia
nisi rarissime De epate epatis 7.

Postema epat qs sunt d
symma epat et qs i gibbe
et q da in latere quod Et

sup epar Et q dam sunt i mirach
et q dam i veis meserai et q sp
humorosa ē q da vorosa et q da sp
calida et q freia et q siant nīssibile
et q per same et q siant inducīae
et stiosum Causa. Cause epatis
epar a sp exteriores a minores Ri ex
teriores sicut ē rasus et prussio
ingassano et sitis Ri interiores sic
sunt crapla et indigo pōi et debili
tas virt digestiue epar et agg
gatio humoz inepate et malicia
indisticatois nisi fellis et splei et
cerū et crassiore Exhis vo causis
et sl gformitō epatis mi esse gnant
signa. Cū epar epatis hec ista
sunt sig q rcomitant. si febre grāua
dolor dextri ypocondry. Iguitas et
malicia d'ubi q sup dextra lata et
potisse qn apostea ē ingibbo Et ex
malicia deubitq sup sinistra. deni
but i sup dorsū et ibi est male si
apa ē magnū Et cū hoc rcomitat
tussis sicca et vorg et singultus Ri
sm mgr et mig et pulsus mollis Et
si apa fuit i pte superiori sup late
ru seu villum longitudiale appz liga
tōra et si i misuer alibo cod Et si
vrē no appeat admodū rēr et si i gib
bo epar et sitia eig vi sōe lune no
ue Et si apa ē ra. fe. forte ē cū sitī
et aridītate lingue et raucē fori et
liuore Et si ē d ra sua dia st emis
sa et si ē i mirach ē sme st. Et si ē
inveis mesarayc vcia ē rbata et
dolor vq umbilicū Pronosticatio.
Fluxg ventr i apostreate epat
malg ē Apostea gibbi epat t mar
39 nos. si persidere. p vias vrīales
et per fluxū sanguis narīū Apostē
quod ē m symia epat z nīos pt
hiari per sudore per fluxū ventris
et per vomitū Apostē in gibbo peig
ē qñ i symia Apō. dureu epat n
valorē apnō medicat passimū est
qm infra duo septenaria rat ydrop
t nō appz apō ip ventre et ita ēma
net insanabile Cui gō d2 q apostē
dure epat nō curat vez ē n ipsō
Et apostea epat gniat opilatōs et
opilatō i digestiōs et i digestiō assīe
et assitas ydropisim qre oē apostea
epat causa ē ydrop. Curatio.
Circa curatōs apostreat epatis
intelligend ē primo in prō debent
poi reperīri ssiua potisse tralibus
et i augmto dcm apponē ē sluticā
et indeclinatoe dcmg vsi mūdificatiuis
Et instatu dissolutis et qlibz tpe
dcmg apponē alī confortatiua epat
Co nonō ē q minus insignida
et scriptura nō dcmg apponē qz nec
inducat et ita tue mōbo cet i
curabit ip ydrop q nec segat ner dcmg
applicare minus resoluāa ner mollī
ficāa ner viscosa ner opilanda
Quia segret mors sicut narrat H. gra.
13 d ingenio ra 5o exemplificat
in Diogene eodē imperatore Zo
adducend q in apanbo epar non
dent appōi co stricticā ventris qz
ventris constipatio et sem retēdo
ē multū nociua nec debet dari nīs
laxatā qz fluxg ē minus nocīug
4o gsiderand q in ra apa ē in symia
tunc nō debent dari duices sed
euacuari Set mā perseresiun Et
si cōtineat mā in gibbo tue debet
trahi mā versus vias vrīales
et non per sectū Teneat igit
ventor laxus mediocriter in supo
Ct.4.

sitoreys et discreeys et ags lenimo
et similibo ℂ Hys i visis i gene
rali aposteate calido epar ℔ps
fiat flebia de basilica ℞ si no m
uenat fiat d mediana vel de ce
phalica. ℞ apposita ista sc̃ coꝛ
one epar ℔ suari porcul. surri
plataꝛ sur absin. ℞ pascio
lina ℥ j. ro coriandꝛi ℈ij ana ℥ ß
spodij ℥ j. aq̃ ro. et aceti añ ℥ j. et ß
mistrane et pani linei mittant
et repidj suꝭ recꝛoꝛ epar apponat
et fricatrice inuenit ℞ si poꝛta
syreꝑ ℔ staricot end epanice lac
tuce rap de. ceꝛ ana ℥ iij fol
absin. ℥ j. 4or sc. fri. maiore et
moꝛ ana ℥ j. et ß ro. spodij sand
mistracelli añ ℥ ij sucꝛj fen lacte
añ ℥ j. acet al. ℥ iij pan zuc ℔
j. fiat syreg qꝛ. v. Et si calor cet
mitm mitasseꝛy fuit ℔ cad fen
cad apij ana ℥ ß spicnar. sgnati
ana ℥ iij sucꝛj bigloſſe suc absin
ana ℥ ij buliat ista in ℥ q̃ꝛt syꝛ
acetosi et colet et colatꝰ mistreat
tu syreꝑ ℞ro vel posset digeꝛi
mã tu oꝛei composita et syꝛ acetos
et syꝛ viol Et pgea q̃ euacuet
tu triferca sacꝛ recubat vel cum
diambra et diaprunis et barbar
rico inpiali ℞ pget sic ℔
recubare ℥ j spicnar. lacte añ ß
destillate tu sucto end et sucꝛ ab
sinth. et def in mat Et si videtur
ibi esse aliglis exposind huoꝛ frei.
addaq; ℞ pcta medicina. aloe aqueꝰ
turbith ana ß mastich ℥ß sal gem
ana ℥ j. rosaꝝ tu sucto end Et
si mã ℈ pure ca tuꝛ pot laxari
sante sic ℔ end stare ordei ligeꝛ
mud flouꝛ boꝛe flouꝛ bugloſſe sic
viol uuaꝛ passaꝛ uuube sebesten
ana ℥ ij conquassent et bullíat in
aq̃ et colet et colatꝰ addat rassis
mud thamar añ ℥ j. Et def in
aurora usq; ad ℔ tribꝰ diebus
grinnis ulcꝛa gucciniꝝ pnt ℞
aut apostea venit adaugmento ad
dant stiptic et repnssiuis pdris
aqua resoluta sicut asaꝛ sgnanti
culpatoꝛ absin. et rosicianꝝ tu de
de mastice et de aronys Et si apa
uenit ad sanc quod cognitu est
qꝛ ꝓfit exꝛoꝛ et sc. augmentu
est et ruptuꝛa fuit tractata primoꝛe
et nausea tur bullíat ℈ sopo et gra
ana i ydromelle exhibeat Et si
apostema sit in gibbo fuit mitigu
randa duꝛe sed tu cautela q̃ inpa
tiduꝛe ꝛeia sint sicut end stare
et sc. coꝛe et sc. melo. Et poca asar
damo adred apꝛ dm asendamq
paulatie cad cad fen et pers. et
dem addaq spinaꝛ. cad. centaur.
maioꝛ et cupatoꝛy et ꝓcos crasa
ꝛ Et decoquat in ydromelle et
applicent ista et abnity et aberꝛa
dem applicent cesplutid ℈ dicta
sut Vel fiat illud ℔ ramo. mel
lit sgnan asaꝛ mastic aloꝛe
smyꝛn. sc. limi tartaꝛi aceꝺ absin.
troch. calamite ro. bdelly cuꝛ
pob añ ℥ ß coquassent et bullíat
in oleo Et pane leneo in oleo mixt
tur et supꝛa pectoꝛ epar apost
tema de illis bn pot ℈ emplm
Dein ordeato et aqua ordej et
uitet panē quando ℈ pg̃le Et lauem
uetꝛ lacte ꝛeiplinbꝰ et malꝝ
dul. acetis que mussa appellant
et uitet sinꝝ dulcꝛa Et aut apo
stema fuit frigidu dicit tue mpdo
coctatur sucꝛ end est qm pg̃que

est confirmatu no recipit cura
toꝛ Et cognosit ℈ m sima qꝛ
no asellat ni tu magꝝ difficultate
et tu magꝝ gnedie Et si ℈ gibbo
no l pt bene uenire primitus
i tenleat uenter laxus tu supo
sitoꝛys et clisbꝰ lenitis et mollí
ficatis et tu rassiefe et stibꝰ dm
apponat diaglon supꝛa epar dm
uꝛa tali syꝛe ℔ cad fen. per
lily gentane ana ℥ ij yspopi asaꝛi
camedreos absin. end stare prassi
ruta stolop rosi añ ℥ j. et ß. sucꝛ
bugloſſe. sucꝛ fen ana ℥ j. lacte.
spi. nar. sgnati talai acetici ras
sicligꝰ. sc. end. se stare. ro. uuaꝛ
passaꝛ ligꝛe mud ana ℥ ß spodij
nitrill sand mutarelmi ana ℥ ij
aceti al. ℥ ij et pan zuc ℔ aꝛ
mett qꝛe iij fiat syreg ℔ j. et ß dm
cos ℔ in q̃ poꝛab syreg uꝛa empto
isto ℔ festuce pineaꝛ mud. se.
limi famig uuaꝛ passaꝛ mud ra
uene uuubaꝛ. sebesten. sc. malue
añ ℥ j. stoꝛ calamite bdelly ma
stic thuꝛe azungie galliane añ
℥ ß et fiat emplm. d fiat clem
Vel ℔ fiery emplm de creta rauli
calamo stroꝛe rapno et famig
et pnt oia ista empta cofig ad olꝰ
de cortais et lauda at digesta et
mollificata pt ꝓgnaꝛi paulatim p
hur mod ℔ aqueꝝ turbith aloe
ana ℥ j. spicnar sgnanti lacte.
sc. end. fol absin. ana ℥ j. cofind
di oximelle squill et fiat pilla ℈
si mã sit in gibbo addant medi
cina dure sicut d cad cubee a
asaꝛe sgnanti ydromel et silia

et dimat madica sceressiua.
Dieta sit brodiu pue pulle et
edulore et oua sorbilia at brodiu
arcell et vinū alb. bn limphatū
et sitia petrantia et fanlis di
gestiois ℞ aut apostea esset ex
pectatiue imprimis fiat flebia dm
permitq tu decoctoe capḡai et me
diam coctio sanguis et olꝰ rudo
℈ purg tu reliqua sacꝛat recubat.
dm fiat emplm de end stare mi
nastureo et senapi Et si apa fuit
in miseraby curat sicut si cet in
gibbo et mitigora medicina possu
apponi ℞ ad apostē fuit ℔ me
sereaytas curet sicut si esset i spma
℞ aut fuit ℔ corostrate fiant
ventose sine scarificoe et locus
sarcelle tu milio et ramo. et fiesche
et carl et unguēt tu olo d'euta ℞
aut epar fuit mitigu dm ro. tu
bolo ar. et dq̃ frid et fiat emplm
de balaustia et de sumac Clarei
ficato. ℂ Intelligendū qm licet
epar ℈at membra mudificata
sanguinem acrold et melia sicut est
splen. nichilog alimoꝝ
habundant humores isti q̃ plene
mudificari no pot Et ita isti humozes
tu habundat pnt fieri apostema
inepate ℂ Quod q̃ qn ℈ in gibbo tue
egritud dure nec puorat fluxus
qꝛ corpoꝝ mudificatū ℈ et no ꝛemo
uetur ꝛeg̃ et dature aptū in pua
nitate et debilis virtutis Et sit
pressus paulatim adaugmentu et
tum ℔ ℔ apponat aqua sniptica
epar confortatiua Et qn cet ℈ ma.
apponatur multa dure et cet ℈ sua
eg ℂ Quod q̃ epar apostemat

℣.s.

freq̃nãq de sanguine ḡnitum est
orh abundantia ciꝰ et veloq ex
to. ḡnitū est exeq̃ penetrãt et ex
fle plus ḡnitum t ex adh eterna
et exmelia plus ḡnitum t exfssie
frequentiq̃ accidit in epate apu
de sanguine 2o de colera. 3o de
fle. 4o de melia 5o retrandq
aposema inpte inferioꝛ epatis
reddit ventre laxu ñ abq non
possit penetre vsq ad epar et
quia virtꝰ attractiua debilitata
t ḡi ad fluꝛ inpte superiꝰ aut
t magnū aut pnū. ḡi pnū nõ t
ventre laxq q̃ pot abq petrare
ḡi at magnū fluꝛ tunc ventre
t laxus ppt̃ ãs dns ḡz tñ aliter
videtur q̃ illud dem papat
ypo. calupnã ꝓtre dicta ypo. Dicit
em ypocras q ydrops que fuit
ab apate epat̃ t ñ fecit nece sem
q̃ caliditas nima q̃ t in apate nõ
apat̃ et fe. t̃sit fundit atas chilo
sas et haurit siat spongia. nec est
penetret ad membra ꝓpter opilacões
gueriẽ infumũ et vapoꝛe et ideꝰ
init pelliculas ventre et causat tu
more et ita ydꝑs quare ñ Dico
q̃ qñ apa epat̃ se ydrop fuit vel
t constipato ḡi aut ñ et ventre
laxus non segꝰ ita ydrop et ita
fluxus ventre ꝓp sequi i magnitudi
epat̃ gibbi et fuit nõ t ydrop Et
si supueniret ydrop tunit nõ t ventꝰ
laxus q̃ ãs mã q debet quãi in tuꝰ
rem fluat adexistẽa nõ tãt tumoꝛ
et ita manꝰ ydrop Circulo mic
q licet autores contra loquãtur nõ ponit
apatu epat̃ ḡniari ñ exhumoribus
et aquositatibꝰ et vero sitate nichilo
pot causari exchilo ex inepate
qm chilus habundat et ad fortz
fuoꝛe tñ inuitari nõ possit ꝓter
eoꝝ debilitate a ꝓp chili mul
titudiez tñ ãs venit adeꝓ duo
disp̃ et subtiliat et ita ꝓpagg̃
quẽi in epate et corrupi et ita apo
stema causari tñ q̃ hoc t ex ako
gnigenibꝰ to nõ posuerẽ autem
2o nõnd q̃ in apatibꝰ calidio
epat̃ urina t intesa et licet de
bilitas digestiue remittat et ita
deberẽt t remissa. tñ q̃ talis
debilitas queꝛit a calore id t inter
ꝓter admixtiõz alteꝛius porcionis ad
Decimo aduertendũ q̃ in apostematibꝰ
epat̃ vena t spissa et intensa et
lues ꝓp humoꝛe ebullitez et p
turbatoꝛ et licet opilatio causet
tonũ vocis t q̃ nõ t se. ner
huoꝛ perfbatio licet in apate sit
nichilo. vbi t ebullitio principal
et se. at illud fiunt ad debilitatẽ
mẽ nõ obstare opilatõe Quarto
hinc q̃ ãs in apate epat̃ ãbus
adeꝓ petrare nõ pot tuꝰ intri
plicat fecis et mozat vrid et si
teneret fit oc Quinto nõnd q̃
in apate epat̃ vrid t lues et
coe se. et infectiõis et mortificatõ
Decimo q̃ in apate epat̃ i pdo
corpe plenore exite dct ꝑp flo
de basilica eiusd latere Tertia in
t suffinãs oppo sid supiꝰ at insid
et nõ dct ꝑp de pte sinist quã
tunc t duplex oppositio Et flo
mado nõ demo transire duas no
tabiles opponẽs sm Aliud. Un
decimo considerandum q̃ in apate
epat̃ et ponisse caliditi bñ con

penunt exercitatiua nec talia opi
lant nec constringunt nec ingressant
Et q̃ ponũt inpuia q̃ to at gbus
dissolutis De fluxu sanguiẽs

Fluxꝰ sang epatis. ca. 4.

uus epatis t fluxus sag
neus virulẽtꝰ Dicens
alii ab opõe alii vero ab alijs mẽ
bꝛis Cause aut alii sũt extrinsece
alii intrinsece Ex aut sunt certi
sice alii intrinsece Ex aut sunt ex
trinsece. hui sunt sine causis per
tussio vite suauitas et omni meo
qui gsueuit excretare et membroꝝ
mutilatio et tractatio et sitia Ex
at venit a causis extrinsecis tue a pueꝛit
ab epate a ab alijs mẽbꝛis Et si ab
alijs mẽbꝛis pot pueꝛire a sto a
a veib mesaraic a abmitentibꝰ a
ꝓp retentoꝛ mẽtre a emoroidi a
ꝓp apata que virtꝰ epatis aut
ꝓp to corpꝰ Ex at venit ꝓp epar
tunc pueꝛit ꝓp 4oꝛ ãs pmo ꝓp
aposema 2o ꝓp debilitate virtꝰ
fortifice sine in sanguine ita q̃ chilo
non gueriꝰ impueu sanguiẽ et ita
mẽbra illud abhoꝛreant et tunc
virtus expulsiua mittit ad nitꝛia
3o ambit ꝓp opilatoꝛ ita q̃ epar bñ
digerit sed sanguis nõ petrat ad
mẽbra a q̃ mẽbra nõ mdigerit aut
q̃ petrare nõ pt et tue eod mode
denigrat et coagulat Et vi q̃ sit
sicut frustu carnis a sanguisuge
4o acuit ꝓp aperit venaꝝ 5o acuit
ꝓp ãs 28 aut q̃ vena findit d
corrodẽs aut sanguis et apit 6o
Dirabros venas corrodit vicio cassꝰ
Gandit anathemas has apize fiunt

intelligendu t nota ista niam
q̃ ista mã prim pertractata est
supiꝰ tm de fluxu ventꝛis Inte
tam q̃ iste fluxꝰ diuisificat mlte
modis exparte ḡnitaꝝ qm alii t
mitꝰ alii t pud Et exparte qli
tatꝝ qm alii t flaꝛo alii viruleto
alii sanioꝰ Et diuisificat expta
sbiẽ qm alii t subtil alii grossꝰ
Et expte odoꝛ qm alii t fetidꝰ
alii grauis odoꝛ alii nõ Et diuisi
ficatur expte loq at mitꝰ vt dem
t Tu ergo velit gsiderare spes
huiꝰ fluxꝰ si mitꝰ valde. ad hꝰ
cognoscẽdũ nõ sufficiat pnã dies sed
ista sufficiat causa brevitatis quia
nota brevitate laboraꝝ Septimo:
Si autem sint ex causis extrinsecis
hoc fiduciꝛ ex iudicio patebit Et si
sint ab alijs mẽbris hoc fiet ex pas
sionibꝰ cozis Et ꝓp dolore et figue
diez particule petiẽt qm si t
a sto t dolor et aggrauatio et mdigo
tit stoma et ita de mitꝰ Et si t
ex apate t ibi fe. si sint ꝓp debilita
tem virtutis digestiue epat̃ fluxus
t sint lomia carnis Et si t ꝓp opi
latoꝛ sanguis vgit admigre
diez et t coagulato Et si venerit
ꝓp venas et si sint apte vel fracte
tunc t mitꝰ et clarꝰ et velꝰ subito
et velociꝰ Et si sint ꝓp retrosioꝛ a
fissura tue t violentiꝰ turbidꝰ
et velꝰ paulatim Et sic ꝓp apostẽ
t prim saniosus Dea aut mit
fluxꝰ epat̃ et fluxꝰ mitꝛiozꝝ et
aliozꝝ mẽbroꝝ licet t qm fluxꝰ
epatis t sm dolore et pidatis
Et po egestioꝛ appz qda pmixtio
Et si velat a sto egestio t chilosa

et gnedo ẽ in sto̅ Et puert a veib
meser̅ pes tunc no̅ appnt sic debi
litat epar Et si verat ex sle vi
sanguis pur factu et moty sero Et
si ẽ excludritate fetore ẽ maiore et
pucfactiõe et mgdo et ag̃ Prosticū
¶ Prosticacio cadit hic q̃ adui
catoz egla at̃ gnalis ẽ her et my
liber fluxu et moi eo quod egdiu
atorpe q̃ nillo fluxo q̃ntuncz de
nã siu pma fedte pdcat malinos
q̃ no̅ ẽstringat si fuit ñ alleuiarc
et ñ bona tollerana Et ees si cet
smthonicu no̅ det subito cest tuh
sed paulat̃ si vis paleat tolle
tare ¶ Tractꝰ. ¶ Di aut fluxo
ventris vent̃ ꝓ. aproz et scarias
venaze fiat i primis flom̃ depatica
ptracq̃ Dñi fiant ventose nitez
spatulas ñ scarificatoe Et dmde
subto maillas et tungat dicta
sanguez issans sicut sꝑ imbe tzi
milu pannulete sme rostre ꝓa
ag̃ abiecta Dua rota sacreto fabe
ñ acreto lac rostñ et sillia Nut at
mtrq̃ ita ista naz ep oib fluxo
ñ breuitat pt reduci ad duas
cias s ad calam et frigida Et si fuit
ñ ita acret ñ hys mediaminbo
supt̃ siue extea siue mtq siue
supq siue mfaeq ꝑm duisitat
ptricle patet Et sor ꝑm duisas
nos tendi sicut tegit̃ tactꝰ ẽ
¶ Cyalia aut huiq st si bolq ar
tea sigill sinq̃ dra ypoquis aaa
aa psilia micill beet balaust
rose sand platagio nyra paplor
acetose bedegar galle et multa
gsilia ñ pauc calidas stiptic Et si
ita fuit frigida medite ñ istis si
mastice thuc stor cala ambza
nuce ispsi et sot eius et glae et
an̄ asso et cornu asso et nasturcio
asso et silibo Et q̃ apponant aq̃
pauca frigida stiptica ¶ Quidam ẽ
hic de quodã medicine q̃ mdentes
cessat oez fluxu si tuc̃ dent p
medicina stiptica ꝯ peten dicta et
q̃ corpo sit mundificatu Pe spodi
cassie ebor an̄ ʒ.j. alius ssi.
se. tanahy ana ʒ ß ro. ru. cetace
magnzitace rosar alt. et ru. sand.
mumie sarabze sang. dra. rcuse
ana. ʒ ij gliaq̃ ñ sic̃ mucilo et
stat troch Et ñ vti volunt dent
dispan ñ lacte rosto et valet ꝑ
illud medicame ¶ fluxu sanguis
epatic et 2ano ¶ stomachi Et pe
gnis vz i oi fluxu n̄ fluxo det ꝑ
opilatoz et hic valet opilatoe re
mota et corpe mdificato ꝑ dictu
est. ¶ Clarificacio. ¶ Intelligẽd
q̃ fluxo ventris ꝑ volnis et ro
sione ẽ mgr̃ mund et vicios
q̃ illic q̃ vent ꝑ aproz et ruptuꝝ
venaze protanto q̃ in eis mgis
ẽ plus de calore et spũ in vein at
pius mg ẽ Preca corosio fit mgr̃
in eis pius et io sanguis ẽ magis
viciosus rose cause inducit cor
rosioz et roe agitatoꝝ supflu
tatũ in loco ¶ Do notandꝝ q̃ fluxo
dissinitq̃ plus et frequentius
fit de sagine colito roe actus et
pgea ex sanguie roe multitudis et
pgea tarditate exclẽ Sua fuoe
frigidq̃ et visto sug et tarditate ex
melia q̃ fuor treus ¶ Do ñ
q̃ frigiditas intrin intensa ꝓpter
aduirtutes corpis causat fluxu
dissinitum q̃ debilitat virtute
digestiua et contentiua Sed frigi
ditas tpata tm̃ gfortat et ita re
stringit ¶ Dño notandꝝ q̃ fluxu
epatis dissinito remedia exteriora
debent poni supra regionẽ epar
non alibi q̃ nocumentu inducat
¶ Ydropisi caplm quintu.
¶ Ydropis ẽ ceror virtutꝝ
mutatiꝝ intoto corpe seguis
mũltoz virtutꝝ digie ẽ efic
et ita ydropis ẽ ceroꝝ virtutꝝ
digestiue in epe Intẽ d̃ carta ista
mariam q̃ virtꝰ digestiua tpũ
disposc mensurat q̃m mutamentu
ꝑ dissemat ¶ Do vñ d̃ assilat
cum desiat dissemando tat manco
Et si desinat vno tat ydrop. et
si assilando tat lep sicut her ꝑ q̃
legit̃ ¶ gal. libro suo d vtrubo
mabcoz Cu i mutatiꝝ no̅ pot
perfecte vnirj et solidari tumefit
mebr et inflat et tue tat vera
ydrop q̃ ypos arcka appellat ñ no
ẽ sñ epar passioe et io q̃ntuncz
fames esset tuda seu inflata ꝑ pectꝰ
vsq̃ diafragma vt stomachꝰ val
marꝝ ꝑ pedes ꝑ mang mchilog ñ
no̅ Et ydrop n̄ virtꝰ digestiua
epar patet Et io ees bn diat
ydrop ẽ ceroꝝ virtutꝝ digie i epate
q̃m sñ passioe epar fieri non pot
Nut at tres spes ydrop assipiens
dꝝ Prima spes d ea fzia. et
appellat ypos arcka seu anasarcka
seu louto flamia qd ibi ẽ tg trd ẽ
sagius fligido flatuꝝ aquos ñ
voli tuore tong corpis Et io ista
spes ẽ vera ydrop et q̃ sano et
pdr pat epar et q̃ virtꝰ mutata
in toto corpe mebꝝ cui no̅ pot per
fecte cosolidari et sinul ee Sed est
molle inflatu tumꝝ et tid ista
spes mg mala ẽ mr̃ oes Alie
aut due spes sut d ea ca. q̃ntuncz ad
eam antecedente lig ea giuta sp sit
fecia itu q̃ prima spes appellat
asthites et catur exhudirare sub
tili assa mlta ñ modica vdositate
et ẽ deterior inf oas Scda spes seu
2a q̃ntuncz absp̃es calidas vocatur
typanites eo ea ẽ vdositas mlta
ñ pauca aquositate et ẽ valde ma
la Modus aut generandi ẽ iste
q̃m ñ defecerit vnus digia epar
ita q̃ chilus absp̃ecoz humoz ducto
no̅ pot nec etiam bn pt segregari
purgari expelli et mdificari Nec
aliqua porcio mittit abtoꝝ corpo
et aque ẽmaet imparc Et q̃ illa
q̃ vadit abtoꝝ corpo no̅ bn ẽ pnibil
nec nat pt bn perfecte romdc et so
lidare io magnd porcoz iterꝝ mittit
adepar Et ista ẽ de remibo et vesica
ñ no̅ pñt bn mdificari Ista i oia
iterꝝ regurgitant adepar Et q̃
epar sicut debile ingenerando et se
gregando io mo ẽ plo debile i de
pellendo adextra sed fit qd̃ pot
Et io gutt ista nia in vapoe et p
porositatoꝝ et foramia resudat
vsq̃ adpellicolas gnetes tresid
que sꝑphach et myreach appellant
Et ibidem mcludunt et aggregant
et causant tuoꝝ ventꝝ mtin q̃
intestina balneoꝝ milliꝝ et q̃n velat
ad tin no̅ ẽ aceo ¶ Pellicla aut q̃
mediana adheret intestis vltie
myreach Vna myreach ẽ pinquedo
ziebosa tenuis adnoꝝ rectis ime
diate tuolues tresia Dem vent
alia pellicla q̃ mgr̃ aggrimat cui
et appellat sꝑphach Et ita ventositas
et aquositates inter has duas re
tlubid Autores i volut q̃ Prima
spes cat mediano ꝑ errore vtt
Digestiue terre Sed ẽ ꝑ errore

mundificare venu et vesice ℞ ℥ ℔ cerose stoi querent nias
mvapore qđ epar rectificare pot
Cruciatz i fiat ra et quotiđ no
vabat negociu mi spe ydrop pđe
par vtq epar digestiua **Causa.**
Cause ci aut st extinsice a mtrisice
ci exteriores tunc st sic ras per
cussio obuiacio minima caliditas mi
mu frigo et siccia et minio fluxo
sanguis aut ventr et sitia manifesta
et detenta ci abinto sic st abepare
a abalys membr ci abalys membr
fiat st oia illa ghs epar tpar a
ci ghs ht collegrantia a viatare t
ista vtq digestiua epar par et mo
rar et auferr et corrupir ℔ stoi
passiones. i. ℔ morbos venaq mese
raycaz et ℔ vina itestinoz et mari
et vesice et venu et splatz et dya
fragm et pulmonis cetos ci aut fiat
℔ epar ho e ℔ teria a ℔ morbos
gsites aut officiales a ges Costes
sicut e mala gplexio sicia et ista
e ra imediata ydrop a ℔ mala
gpioz calida q facit adexalatoz
calor nalis quo exalato succedit
frigiditas Et ita ht ras antecedes
calidas. ra in imediata e frigiditas
morbg aut officiat e sicut opilatio
apostema et sitia Exoribg i ists
et sibi g stibg vtq digestiua epar
inutar et significat ydrop colati
Sig ꝯ ydrop fiat sit ci pt
solutum longo tpe supfluitatoz q
consueuerint expelli retinent sicut
e subor egestio vria et sitia Tm
signu est rachethia et mala colo
ratio faaci preter solitu et alu
inflatur testiculi et alu intendit
appetitu et alu diminuit Sig aut
ydrop pnes sit inflatio pedu ou
loz q tflatio difficultas anhelitus
tussis siata tuor ventr sit tepidg
ubi diminuto appetitu ubi ℔ appe
titu poto mala coloratio Dygna ad
ypposarche sut tuor vtis tong corpe
pulsu vndosu ego alba sanguea ℞
gnat caro ci digito dimittat pg si
tumefiat et ventre no e ita timidg
sicut malis spebg Et e med qm
vtroq spe pt esse vria coloratio fiita
et io eproloq vrie no possuo acqre
sup caliditate Timpanites et aythices
dent ab ypposarcha qm aythites et
timpanites greatliant supiora et in
flat inferiora et eminet umbilicg
ex In ypposarcha aut e vtis mta
tio portotu corpis Sig at timpanites
sunt ista pulsu pug et frequis et si
ventre agitat sonat sic vt semplicg
aq sicut sonaret roar roar Timpanites
at distent qr vria e magis tenuis et
pulsu velox et frequis et e durus et
si ventre pungat sonat sic cymbalum
percussu vel sic vter plenus vento
Et licet egestio sit sanguinolenta i ists
duabo spebg no tm e alba sic i ypo
sarcha Yposarcha i vt dem e ras
magis ℔ 3am digestiua et aythices ℔
2am et timpanites ℔ 1ma Si at
ydrop venit ℔ ras extinsecas dis
mt midiao panicy Et si fiat ℔ pas
soz aliox membroz distenuit ℔ hoc
qr passiones ptes sentiut nota et ma
fiste sic e apa caliditi epar a duz
et ista dealys membr Et si fiat ex
te. discerner exilla et sicut docet
ypo. discrend in pnosticatoe g suc
gens aut exlumbis et ylis te gsi
derantur i sig et cui manifestum

pronosticato. In primis doz
ypo. pronosticare ci dicit Omis
ydrops i acute fe. gmina vix aut
miqua euadit Et si segr apa
duz epar nuqm receptt curatoz n
forte i pdo si medico fiat diligens t
pares t obediens et q alia pmissa
queant Cui ydrop applicant
remedia gutienia et pares sunt
se alleuiatu et pg tres dies q t or
tiez euacuet Et sit frequens et mlt
vicibg tat nuqm curabi Quid ergo
esset si nullo mo sentiret se alleui
ari certo tuto detergio Fluxo ventr
supuenies ydropico sine alleuiatoe
morbis qm alu e pg q nat euacuet
aliquid ydrop per secessu et pmas
viales Fetor abolitg et spus et
sudor et cor q egrediu drope
sig sut morbosa in ydrop et fetor tong
corpis Cui i ydropico ego e sicut
sanguis coagulatu pximg e mortu
Quid distolor mortat e in ydrop
is ai e ruffa iferius et lutea supiog
aut ni e rubea supiog et magis tetrog
Si ydropicus supueniat difficultas an
helitg et fluxus ventr mista rebus
dies moriet ydrops i oplone ra.
et sicca valde mala. Ydrops q pcedit
abepate peior e ht a splene vel ab
alys membr Aschites deinde e mlt
alias spes ydrop sicut dem e. Ypo
sarcha img mala sed timpanites me
dia licet sit valde mala Quid si
ydrop no curanti. si melius supueniat
ydrop curando sit melius ℔ humectatoz
Curatio. Curando et pserando
ydropisis talis e Inprimis petit abo
et ponbg qntu exit pg et ponisse
vident potum Et scip oia quinum
cet pg tollerat sitim Vident
oia brodia insalsa n i die soluto
et fiat vta brodys gallie cu arom
Vitat panem crinceu qm est pg
vta panem ordeaceo et vio claro sub
tili. alias mbe arodico sed i pua qntte
et vtant nectarc et vtant vola
tilibg qm hec potuit et sit oes car
nes assi misceat i mbs suis allia cepe
porros et vtat synapi sed i pua
qntate et vtant sardellis Vel
vtant isto salsamento Pe ℥ galage
zedoar an mat rem anicos fiat leo
dii ℥. j. spicenar. catai aro. costi ad
pap ana ℥. j. sand mutacti ana
℥. ij. fiat pulus et vta eo i oibg ab
stis Vtat i pulli columbini gallinis
stasand et oibg aubo vsualibg q no
degut magis et pnes vti end stare tot
cuta serpillo apio saluia nasturtio
calamito et per Quid toperuit auellat
asso et fesun et sitia Vtant exer
citio forcipio an abu Vitent balnea
aq dulci vitent floriam n repletio cet
nimia pter ecretoz mesie a emorei
Vitet ira ea q aquatiat sola tolera
nisi nimis exibet et tuc cuacuet ai
mat aut Ista at balnea q dirent co
petut obg pparat adydropisim et cet
operiut in ydrop corpe tm mdificato
Et to pme mdificeg vtant pap ad
ydrop oximelle duret et oximelle
squill. Tm purget ci pap actuata
ai aloe et mastice Et si me esset
vistosa actuat pap ci pulpa colloqn
et bdellio zd. Q Corpe aut mdificato
vtant ista scripta Pe asari origa
calamit ari matri ranio. et melil.
anet. stichados abs. ana ℔ s et po
nant mag et stupent ni fumo au
abu et pg exoratio. Tm vtant

tyriaca et istis vtant q̄ quid exit vtile Dem̄ p̄t balneari i stuno vt exiuit pais sic q̄ possint tolle care et sudent ibi dū vol̄ resoluat se marena tepe calido vsq; ad collu capita bñ coopto ne a sole ledat̄ Vel vadat ad balnea sulphurea vel alumosa et ibi balneēt̄ Et si ista nō inueniā nāle fiat paruū tm sic vsiat stuca i tra et ponat̄ ca carbones accensi d' iunipo Dm ponat̄ tra cratiser ferreus sup Dom strenat̄ ebuli intr et parietes multo mr ebulos exponat̄ et sudet ibiq; forent Vnus ecc iux̄ hor q̄ mltm vtile ē si parietes ponā in sole vel dissoopto caueto m̄ q̄ loq nō sic vetoq; nec frigido et q̄ sic vestitus foris ai maibg et mirabile valet q̄ calor solis ē diuisiq; et ē mueī magnū iuuamen Dm si ebrid q̄ lac vz nitru si ron̄ pot̄ mac et sero et si possit abstinē ab oi alio potu optimū ē Et ai hor Vnus q̄ secū capnū potatū ai spi tanar curat ocz ydrop d' ea fria Si at esset calida adhat suctū ebū suc̄ stuc̄ eufor ai suco citoniq; inpua q̄n̄ supnū forte vsq; ad j. vel ij Si grauet curat ocz ydrop de fria ea Et si fuit d' ea ca Pta trifera sarrac̄ recubat̄ ai dia recubare supta pauc̄ cibi et pot̄ et q̄ dicta sic subit et exeunu tpatu Ista q̄ dicta sic pduc̄ ad ydropisi et curat ocz ydropisim apdo Quidam sic vtibg i oi ydropisi puocat̄ vomitū ai dronde raphani mozinelle diuc̄ Dm

vtā tali sirupc et potissime i ca ca. inferiq; faciem q̄ mentis pe rad arist. Vrecos fen̄ per buss spagi gēmis app̄ gentiane ana ℥j conquassent̄ et tpore i aceto fortissimo pardiam et nuces sic assa barbire graciae stirados cubebe absin mētā origani calamiti ana ℥j spicenardi gnati cetai aā ℈j. lacc ana matheri. s. cnd. s. star. s. melo ana ℥j. j. spodij rasure eboris sandi muscatelli ana ℥ij ligni nucis aloes aā ℥j. j. aceti. pdicta ℥j. iij mell vo lb. j. pais zuc lb ß fiat siruc q̄ bñ Dom fabricat talis medicina pe eufor. pulpe colloqu agarici aā ℥ij lacce spicenar bdelly s. cnd. s. star magnū ana ℥ ß siuat Vrecos sum absin. suc. cum. asinin ana ℥ ß caremi nucioz ℥j. pulueizando pulueizent et fortissime micent̄ sine igne Et si no possent micari ai hys micent̄ ad oximella squill q. s. Vnus ista duo q manda vbiadq; fiāt mō e legenda verso ptes vitales et no versus ventre Et nō grauet vna opatio vt nā sit cōsueta Vtā i Diebg vel tribo diebg sic pdā et sequti die vtā de predicta medicina vsq; ad ℥j. vel dias iux̄ quotientia pmilatiū Dem vtā siruc vi diebg vel. vj. Deinde gestat diebg vel tribus diebg Dem vtā pdicto siruc g. vel. xo. diebg Dem vtā pdicta medicina et ita paulatī euacuabi aq̄ rena ydropisor et de ydrop materialibg posit misuc pe sq̄ clim seu gdiem e sitis Et vc qui bñ vult abuti ista oia opta

sunt si diligunt̄ pmalaria con sideret Dom balmat a stupher siat Dom e Dendemplat̄ vent ai isto emplo Et stercore bouum stercore capi rhimdee desiccent trita sup̄ igne pgea Et stercq co lubrind sulph̄ vnū i macteas ai resp̄ suis et testas conchilion marmor cotracunt̄ oīa simul. et fiat emplm ad vmb al. et extenda sup̄ ventre cō Et si ydrop. cōt de ca ca. siat emplm de ro. sandi et rasio. sup̄ epar et tue empla ca. nō emplent sup̄ regione epar sed supra ossidud ventris vitare ecc dent eos ydrop stramonea aq̄ mallu et ecc aloe. n. aloe cōt abluū et bñ recessum. Intelligend ecc hic q̄ mltē sunt mediae q̄ euacuar dēbēnd ydropitore sunt e clamides. et se. laureole. se ferule se. ruthe. se. vrtice castor eufor cillos oreq; tapsia aqua capparū et salle et cardui et aq̄ lily i et prīa vna sucq; mediae torne sambuci et mediano cortex et flos et siat aq̄ Ista aq̄ mdelicat̄ rizat oculos ydrop de fria ca Ego sum expto suauis ad preces aīe cōdiend q̄ suauis iste cōt esse rudo q̄ si cōt cotio mihil valet Et q̄ accipiat d' mane gnīū de media testa oui capiat vel p se l' au ouo sorbili et grat dubio curat dem ydrop q̄ manu humana sit ai rabilis dū grauet educit em cotidie iij vel iiij. sellas aq̄ nisi ne Et q̄ illud suffinebat nō m egritudie durabili impdo id de alijs non curam q̄ ai hor meditare nullo alio indigemq; Ydor ecc sup̄ supposi

torcui tale Et salis gemme sot cuta ana ℥ ß tastor eufor. se. vrtice ana ℥j mellis q. s. et fiat suppositoria Vltio aut et m de sparde ai nō videmq; alia via mai Date per duos digitos infra vmbilicū et siat foramē draconale vt pruna pellicula exteriq; missa ai vemiq; ad syphar subtq; primū volumus vt ratio exteriq; cooperiat foramē syphar vt aq̄ subito exire non possit et tue iponat̄ canalis perforame primū et pgea inciet̄ caput canalis et per foramē 2m̄ intromittat Et tue aq̄ exhiat̄ paulatī hodie ymo et cras sitē donec tota aqua sit euacuata et q̄ fort̄ epar at aromatic Et ē Vnus q̄ melio cōt q̄ euacuaret ista aq̄ ai media q̄ euacuat a pcetate Dare ē q̄ vita pt plogari per vnū mensem a p medio āni sed pgea iterq; euertit aq̄ paulatī et nuq̄ vidi aliquē perfecte curatū p hūc modū q̄q; si nālit moriat Et ido q̄ melio esset q̄ fieret. vs l. vj cauteria subtus vmbilicū et i ō ca testiculor ita q̄ paulatī resudado mā aq̄sa purgaret Hec ita ait sut medicata composita q̄ valet mlac passioē et illa ponēs p deū gram in fine libri Si ad ai ydrop sint se. a apostema a ydrop sint de ca ca. tue maliq istor nō dat̄ vnū nec ecc alios pais et potisse de stumo si pg̃le esset Dotatue ergo ordeato et aq̄ ordei et puls pulsa assis et carnibg edulmis assis n̄ se. esset grauca Et vtā cibū stare. et lactū. ai acuto vbi sit Zuc et malag

dul. acta compescuñ et ora abaia facil digfois q̃ vergunt ad frigidi-
tate frigrendo sp̃ aqsa vctosa et
opilana In primis igit̃ digerat̃
mã̃ pectine mod̃ pe end̃ stac ortula
et silluestr̃ añ̃ ℔ s̃ lactu. epatice
fiu fce cupar̃ scrolop acrore ana
℥ ij 4or. se fen. acor. et b̃or. et lacte
spinenar fol abs̃n. radic̃ app ana
℥. j. spodij sand mutacati añ̃ ℥. j.
acat. al. ℥ iij patis zucc̃ ℔. j. mitt
℥. ß fiat syro ℔. j. et ß et emplet̃
epar ad sichmitanbg vitr̃ al. et sucro
maurelle et epatice et end̃ et stac
et acero et aq̃ eo. et siger̃ sir pe
flore boref̃ flor̃ viol fiid fce añ̃
℥. j. lig̃ mid̃ mille flor̃ abs̃n.
vuare passar. midatarg abarell
añ̃ ℥ ß prunor̃ eo spinenar. ℥. ij
fiat decocto ad̃ sero trapino et m̃
decoctõe ponat̃ rorid̃ mid̃ ad ℥. j.
freiren̄t lento igne et colen̄t Et eo
lacte addat̃ cassiafi mid̃ ℥. j. reiid
℥. j. Nut aud̃ ista airat sicut dem
fuit supi⁹ malio sr̃f et alia ena
uarde. s. p aliqbg dictbg pnut̃ sr̃f
de aliqbg alia portõe dcoctõis i⁹
mediate dicta et ita mõ vna modo
alio emplm in grinue tenet et fe
gitee induc̃ sed sup̃ to̅ ventre
pona̅ emplm supius dem n̄ q̃ pass̃
ai acuto fortissimo loco vini. sic no
ponat̃ sup̃ regio⁹ epar̃ ut dem̃ e
sed emplm stigidi sup̃ r̃gio⁹ epar̃
apponat̃ vt dict̃ e Et q̃ alia ca
dunt intr̃ componet̃ sicut e fc. apo
stema ydrop et siria eo simplicit̃
simplicia addenda q̃ industriet medic
epantes practarit reliqua In timpanite
aut fiat sacrell acetes de milio et
panico fresiate et ordeo tostato
et ramo. et mettat. Et si vctosi sint
cet in ea stia sacrell et fece veni
ai sale añ̃ matreo a mio et simi
Et si forag facet volug fiet eum
supfluere et mio Ex ist̃ igit̃ pte
fo olea unguenta et empta dem fiat
ventose multe sup̃ ventre sme sa
risitatõe et fiant suppositoria supo
dicta An epar. acatidi bene
custodiat̃ Cophedia⁹ adeuacuandũ
agi aqua ydr̃ picor et det̃ ℥. j. ß
a plus ℥ mg uis̃ quetenet pi
ailarii Pe sicut dictu. assimi et
rabich eg sic. laureole. sic pred
producent̃ flora purpureu abs̃n.
sic cupatoꝝ ana ℥ iij misceant̃ et
quescat et aq̃ q̃ supnatat pcat
et q̃ residet conficiat̃ Et cum
Pe reubarb ugatiq añ̃. ℥. ß spi
nar. se end. se. stacet. se. portul
mastic lacte dragt sat gme ana
℥. j. mitt. eo. ℥ ß et puludzando
puludzent̃ et in sole vitreo diuagi
tet et ostiant̃ ad mod̃ q̃ue eo.
et q̃seruet̃ et no reuelet̃ n̄ dlab

Clarificatio. ¶ Quarit̃ q̃s sit eo
dicat dia ydrop vel debilitas ipius
digre vel timor vel inflatio
Et videt̃ q̃ timor seu inflatio q̃m ia
apata Timor seu inflatio Cor in
ydropisi Et huiq. digre tuor erit ydrop
preter̃ nichil erit ita et egritudo p
debilitas virtut̃ Et causa ydrop
ice debilitas virtut̃ no erit ydrop
erit igit̃ tuor ¶ Contra videnti
dicit̃ autores dicentes q̃ ydrops est
epeor virtut̃ digestiue digre Et dicũ
q̃ ista descriptio Et causalis vñ sm
virtutẽ debilitas virtut̃ digestiue
Et erit ydrop et tuor siue inflatio est

signu ydrop et q̃litas mebri
ledens opatoz Et morbo patet i⁹
ip autores loquũ⁹ talis ¶ 1° nond
q̃ mydropisi Et triplex morbus
constitut̃ ex male complois Sed
officialis ex tuor et ond̃ cone
solutio⁹ grinuitat̃ Et liq ista
sint ibi mala q̃plo Et morbo p se
tu primo leda̅ opatio ex male q̃plo
sed alij sue morbi secundario se in
¶ 2o nond q̃ ea ime⁹ta. s. ydropis
Et error vnius digre mepatic migrid
. s. error digo Et. 3mo ydrop no Et
aliud ab mala q̃litas mebri ledens
opationẽ et tuor Et sic et ita pric
loquendo tumor nõ est morbo sed
signũ Cause aut antecedentes sp
duc. s. mala complo ea. et mala
complo stia licet mala complo ea.
sit ea antecedens nichilo⁹ fertas Et
ea sp immediata ¶ A caliditas supi
flua exalando frigidi inducit vt
dictũ Et frigiditas i⁹ vt dem est
Et sp ea immediata. sed caliras Et ea
remota ¶ 4° medo q̃ timpanite
et asthme sut sit caliditas ex fridio
sed Dudsto de q̃m vnit Et vt facile
sicut caliditas Et id actu manifesta
Et aliud Et hic male et immediate
q̃uland et id no ita manifestat ¶ 5°
dicendũ q̃ extima cing̃ inflant̃ ab
extima sicut p̃s impedito ¶ Tuta
talor cing̃ desint mexẽmis q̃ in
mo et pranto dicebat galienus Et
prosthet q̃ mores mi⁹ piebat a pedi
bo inflant̃ i⁹ pedes et no pectus
et ers hr̃ long pectoz no Et bene
dispositũ ip ossa ¶ Circa aduten
q̃ in timpanite et asthmate solũ
ventre inflat̃ et pedes sed supiora
macerant̃. malys aut̃ sp̃cialit̃ tõ

corpus inflat̃ tm eo Et quid m̃ ist
ducãs spebg victo Et multũ debil
Et non pot mitte nec supfluu
nec nãle et q̃ no mittit supfluu
ideo no Et tuor et q̃ no mittit na
turale ideo Et macies In yposarcha
at vtq Et sonor q̃d p̃s q̃ supflua
mittit adto⁹ corpo et ideo Et tumor
quare mto periculosa nic̃ occ et
ideo solu nihil manifestat error vir
tut⁹ vomitiue q̃d Et ipe ydropisis
sit error assimilatiue est lepra ¶ 4°
dicendũ q̃ mspecbg caliditas ydropisis
Et vera litra ece q̃litat̃ aut redet
et no q̃rtte. in yposarcha aute
vtq ea Et frigida et vera emissa
pg⁹ tm Et q̃ pria sit colorata vt
dem Et supio ptes debilitate segre
gatiõe cerni aut ece fc. supuenieth
et silius Et id vac no q̃ in hor
rau credendo ¶ Ctrario mitigo
q̃ mydropisi de ea⁹ Et maior
sit ip caliditate antecedẽ Sed
in ydropisi de stia Et maior appe
titu cibi ipo rain frigida tu appe
titu cibi digerat sp frigid ¶ 5° ad
iacentẽdũ q̃ in oi ydropisis Et sig
nocte. q̃nd pgit tanta Et passio
epar̃ q̃ spualia sibi q̃ actiuũ sig
Et morte q̃ passio mebri nobil sic
epar̃ forcissio videt ¶ Dicit̃ no
tandũ q̃ sicut pnis et assumpto
rorib non pot esse sit passione
pulmõis nã quliber q̃supio vio sit
pnis ita ydrop no pt ee sed passio
epar̃ et in quilibz exterior corpis
non Et ydrop ¶ Ordinãdo videndũ Et
q̃ magnia distrasia epar̃ causat
ydrop sed remissa exteriora ¶ 12°
aduertendũ q̃ licet possit ee intra

causse sitis in ydropi istu tñ pot
esse vna qm tu splalia gpniañ
pp epar passiones tue pulmo nõ pt
frabellare et eudare et frigidare
tor sic oi et ita caleste tor et vapoeb
q st tñ tor et pgsegns stom et itiñ
cat sic ¶ 13o nitelligẽ q si spes
ydrop fuerit de huore tunc ẽ ypo
sarcha si de agsitate sic ẽ asthites
si d verositate sic ẽ tympanites alig
tñ antiq dicut siant tñ antecedẽs.
a ẽ tã. aut ẽ fria Si calida a guigi
aquositati et aũ asthites. a siccitati
et ventositati at aũ tympanites Si
aũ frigiditas guigi huiditati sic est
leuco flana Si siccitati tue yposarcha
seu anasarcha Quod tñ dem ẽ me
lio qñ yposarcha anasarcha et leuco
flana pcdñ spe reputañ ¶ 14 nõd
q calor mediocre gnãt vomitũ et ita
tympanite qz si cet foet ẽsoluet et
consoluet et debit nichil facet Cz
tũ mediocre ẽ duplex aut absoluto
et iste ẽ nãlis a ẽpato et duobꝫ
modis qm aut ẽ medio mẽ caliditi
et frigiditi a medio mẽ potete resolui
dissolui et ẽsumi Aut ipotente
ista facẽ et talis calor mediocriõ
tali mediocritate sicciti tat ventũ et
st timpanite Et uix hor nõd q
ventꝰ qui gnãt aũ huore fanlig
gnãt q huor sed illẽ qui gnãtur
post huore diffinalius ¶ 15 aduiñ
q mãsthme calor nãlib ẽ miõr
tũ magꝭ ledat i radice et fuciat
calore nãlem exalare aduus exa
lacoi sẽ feras nãlis sed calore
extraneus ẽ maior et itensior in
yposarcha ẽ greui qm calor nãlis
in radice ẽ aer tũ tñ nõ ita ledat
sed frigiditas acnilis ẽ maior q
materie i yposarcha ẽ aer fri
giditas. s. acnilis et miõr caliditas
nãlis in asthite ẽ calor acnilis
maior seu intensior et feras nãlis
maior ¶ 16. nõd q yposarcha nõ
pt fieri ex aquositate et verositate
sed ex huore Nec i yposarcha vbi
ẽ foetꝰ et si expellet aquositate et
ventũ adtũ corpꝰ tũ talia sint
fanlibus exalabilia et expulsibilia
q huor ito expellerent et ito ita
milꝭ cet morbꝰ sed licet huor ex
pellat admebra nõ tñ ito pt ex
pelli nec resolui pp epugnanda
et ita cat huore mte ad vitꝰ sp ẽ
debit vbi ydrop exercitate et
aquositate gnãtꝰ qñ ¶ 17 mte ẽ q
ydropisi de tã. difficiliꝰ tu
rat mquolibꝫ tpe morbꝰ qi ydrop
de fria p tanto qz i tã. vicinꝰ ẽ
sp debit et ẽ duꝝ mala qpto
diuersa ãmedes. s. q ẽ calida. et
siccta q ẽ fria. Et ita indiget
greys medicinis in ydropisi ad
de fria vtꝰ ẽ fortior q declarat
tumor vlis. et nõ ẽ nisi vna
mala qpto diuisa Et ita suffiat
vna mog medendi nec ẽ silie
de gña si cureꝝ fiante qz epas
non patit siaut i ydropisi nec ẽ
diu mala qpto Nec ẽ silie d allo
ramph Inmorbꝰ mg vicitant
egritantes sed qm ydrop de tã.
non sit maiore questionid tu alio
morbis calide qui facilig curant
q frigid et roe epat mala
qplona ¶ 18 nõd q pañs si qpe
tat qpeut inpua gñitate ai
repugnet digoi et opilet Et iz

magid humidus qi sicuꝰ dii
tamen i fundat imbrodio ricet
aut i vino al. puro qz facilig pe
netrat et facilig digeti nec iflat
qz ibi iugu ãi duret ¶ 19 nõd
q ydrop d tã. det aptiꝰ opioni
rari ãi frigid sed pcea tu calid
sup ventre et into et feris sup
par ne dissoluat Dicitio con
sideranda q pnosticando st non
compent et licet i mitꝭ qpetat
tñ h ẽ mã tota q nõ esset q supfi
bilis et ito dicat ypo. Dis ydros. ito
Oppo dicendꝫ q mfice repetit
in ydropisi calor soles tu ẽsoluat
tñ hor qz calor eig vniuscig ẽ fim
ripioꝝ ita siaut dem ẽ q teneat
ventre disceptu in sole vbi nõ
sit ventꝰ et q frigne fuet et fozid

De yiterina. capitulu. 6.

Yiterina ẽ vlis rue defe
dano siue morphea ẽ defe
dano rue maculosa Sed
dent qm morphea ẽ error 2e di
gestiue et iiterina pp errore 2e
digestie Rue aũd iiterine tres
sunt spes ãtna vide et mg mog
aue gnãdi ẽ iste qm qñ nã sine
ebullitoe et sine putdie mittit co
lera aduste defedat auf vlis sn
matis et tal defedano appellat
iidia qm vng ẽ idem huore tu trs
mitt ad diuisas ptes causat passio
nes sicut dixim supiꝰ libro pmo
tu logbañ de febribꝰ Causa ?
Yiteriña aũt tatur a causis
exterioribꝰ a interioribꝰ Si ab
exterioribꝰ tue st sic moꝛsꝰ rep
tilii veneosoꝝ et supno venem
et comestio riboꝝ calidoꝝ et labor
in sole calido et acepto riboꝝ co

ruptoꝝ de fanli sicut st lac et
pistes et acepto riboꝝ opilatoꝝ
et breuit ota illa pnt esse case
icidie que vlt tpamin multipli
cant colera aut melam a aduret
ea aut impedit vtute indisita
tiaꝫ epat aut nisꝫ fellis aut
splei qz nã tue mittit huidi ha
bundate ad tom core aut p oid
indisitacois a priam smtꝫ dit
Si pp tas mtinsecas tunc aut ẽ pp
epar aut pp alia mebra Si pp alia
mebra hoꝝ est aut pp risam fellis
aut pp splenem a pp venas toꝛig
corpis Et si fuit pp risum fellis bo
ẽ aut pp mala opiloꝝ a pp apposite
aut pp opilatoꝝ suoꝝ meatuu. s.
illuis per qua trasit a illo p qñ
mittit ad intestina aut illo p qñ
vadit adstom Et si fuit pp splene
similr accidit ppter illa iam dicta
n q esset tunc iiterina nigrea Et
si fuit pp venas toꝛig corpis bo ẽ
pp miniam caliditi aduenite sangui
nem et huores accit ers mse pp
expulsione mẽ adtom corpꝰ Signa
Si fuit ex causis primitiuis
hor habet ex indiuo Et si fuit ex
epate ẽ tu mane toꝛig corpis
et gñedie partis dextre Et si pp
risum fellis accidit subito et si
illa q vadit aduite stina ẽ clausa
ego ẽ al. et color facies ẽ nimis
et adẽ amariudo ore et sitis Et si
porus q vadit adstom ẽ opilatꝰ
tunc vina ẽ coloratu spissa crocea
et ego tincta Et si ẽ pp splenem
ẽ dureties et gñedo in splene et
apparet Eliq signa melancolie Et
ẽ gñte q iiterina ãtna seu crocea

xpo.

uiquā vemt adsplenē sed sp
nigra Sed ictericia nigra pp ve
mice et a splene et ab epate et
signa distincta sut qm illa q̄ē
ab epate nō ē ita mḡ et tuc nō ē
durabies ner gnedo splenis Et si ē
pp venas tong corpis tuc ē mḡo
calor i toto et si ē ex frigiditate
color corpis vergit ad viroze et
veia ē remissa Pnosticatio:
Cxpo. multis modis docet pno
sticare in ictitia. dicit ei. q̄dā nō
valde inflati sut qm vt plm
vacua sit de cold q ē calida et
sicca Et inflatio sit pp ventositate
et aquositate et talia gsumūt pp
caliditē et siccū sicut dict gal. et ita
sē inflati nō tm valde vel possumo
dicē q̄ ictiq nō sē valde inflati qm
ictitia tm tumore et inflatōe ē malū
signū Et io aliq sē valde inflati
moriunt. Qui igitur ictericus sup
uenerit inflatio et nō resoluat morte
sigt. 2o docat xpo. gnosticare ictericū
et nefeticū et emorroid' m nate
bonū qm nā mdificat corpis pllas
partes. 3o Sic ictericus si epar dura
sit malū qm ictericia pp apo
stema durū epar aut pp duritiē
eius ē maiabit pp passiones me
bri nobil et ita mortem signat.
4o Dicit sic ictitia an septimū
diem nō pot esse bonū qm mā
vnde etat ictitia ē grossa nec pot
ee digesta i tam modico tpe
Dem dicit sic Cuctaz in ſc. m
A die aut pot ee bonū signū du
tū assūit tres cōditōes q̄ mā sit
digesta. Et q̄ vocat in die ictitia
et q̄ epar non sit durū alte sep

malū sue ante sue post sue
vemat subito sue paullatim Ptā
ista sunt mortalia in ictitia ni
tensio exoritatis nisorpe et Dmissio
vrie sine aliq̄ alleuiatōe et in
sompnietas et ablatio appetitus et
mollitio neuroz motiuoz lig
uam ita q̄ vix possit log Et
feria istoze sut valde bona/opi
latōes ē pueniūt exēstentes nō
videntie poles aduertendi per
quis nec morbi q̄ pueiut ex illis
tā Curatio. Curatio ictitie
breuit preatando ad tres tās
possūt reduci. si ad causas vene
nosas et adeas frigidas et opi
latōes modo at̄ p̄duendi sit
tal q̄ primo pdaq̄ cōn tāt et
poca cōit admica Qui ē ictitia
pueniūt pp venena Imimis vtat
tyriaca et mēdato et dein vtat
acetosis sicut ē sut acetosē et
acetositas nā sunt q̄ mal q̄ et
silicia. lac potand ad olo amḡd dul.
valet in ictitia tāta pp venē
sicut dicit Auic. Qi aut ea sūt
ta. et corpo vidēt plenū fiat
flota de vena epat vnisq̄ bchy
Et si pn̄cia quematur fiat pga
de veis que sē sublingua et ni
labys Dem fiant ventose mk
spatulas tu staristicatōe Dem
mūdificat corpus sic pp flore
borē floz viol ana ʒ.ſ fiat
decoctio in sero caprino et in de
coctōe ē ſoluat cassiaſ mūd
tamarin mane ana ʒ ß et det
in aurora Qi ad tolera dnet in
primis digerat nā per hec mod
pp acetose end' stareo. epice. inp.

ve. ee. lactu ſrolop ana ʒ iij
4or. ſe. frī. maioz et mnoz
añ ʒ in spodij sand mutarcli
añ ʒ.ſ. camphore lacte spi nar.
ana ʒ ij acetj al. ʒ iij. pat
aur Purget sic pp flore borē
flor viol ligr mūd vuaz
passe añ ʒ ß fiat decoctio tu
sero caprino Et in decoctōe ve
soluant rotule mūd nup bn
guno ozē añ ʒ.ſ. fiat et ble
et rolantia detur maurora in
telligendi tm q̄ tolat ista pot
fortificad tu ceūt et spi. nar ana
vsq̄ ad ʒ.ſ. Et si at esset aliq̄
posset fortificari tu mastice et drag
ana ʒ ſ. ſ et posset addi manna
et trasc. asc camamind' et pruna
Purget exgo dūssimode sim di
uersitate particularium dum i
frigidet epar sic pp sucq end'
strat epice et sp vine et addant
sand añ ro. et acetu al. et pan
lineū tingant et tepidi sup re
gionē epat applicent Qi aut
sint tu epate aut ad vt supius dm
ē sm diuersitatē apatum et d
declinatōe appond durē sicut
sē suc. fen. an' matri. spi. nar.
et apij et silicia Dieta ad istoz
sic panis i toto et mpua quintat
et pi' al aq̄ aqua multa et care
nes volatiliū pstabud gm n̄ deget
magis Et vtat cerebris cubitis et
extremitatibz aialiū et pp vti
lactu. end. stat. pozcu. mallil nuc
mat. spinar gyos carpl bozs et
acro Et vtatur mod sem maturo
et crasso alb et mal q̄ et acetosis

at et ois moris qbz volut vtā
herba dicta acetosa et vtā pisti
bz squamosis de aquis mūdis
Et si ē cont ad re ꝓponat dieta
et medicame sim diuersitatē ꝓpo
nendi Qi at lasserat frida et opila
tio fuie me epate sue in rispi fellis et
vys eius sue in splene in pmis
digerat mā phut mod pp ead
panis poram vad' a rise gariane
lily rubee maioz appy bruscy spag
gmis salle rapparū fenipatro ca
phū ana ʒ iij mudent et ꝓgs
sentur et tpent marato al. mudo
fortissimo p die et nocte pp strop
absin. serpilli origani calamēti
vtriusq̄ saliue betonice asari pu
mandree tibuli marini sticad aza
bia. cap. ve. ee. añ ʒ iij dū iniatri
ameos sisileos. spi. nar. ſgnanti.
lacte ripi. calami aro. se end. se
strat. ſt melo. ligr mūd. vuaz pas
sar mūd. se. brusci. se. spagi. ana
ʒ.ſ. ro spodij sand mutarcli ana
ʒ ij mell ro. tb ij fiat syr ſtitd
tm q̄ plura et pciosa pnt appo
iuxta arbitrium medici pticularis
opantis Et tu hor inted q̄ diuersitates
particulares sut mitte to exaligbo
istoz et magis elās pot fo dem
aut conditi aut oleū a vnctū ad
emptm Et sm hor fiat fricatoes
i vntoes stuphe balnea et multa
alia gsilia mō abinta mō aperta
mo vtoz mō. multa i mbustie
medici opantis particularis reluisq̄
Maria igit digesta et mollificata
sid oz euacuare paullatim sic pp aga
ricū turbith aloe añ ʒ ij. esule ʒ ij
lacte. spi. nar. sot ab singu. sol
mete calāi aro. mastic ʒ ß sat ge
me añ ʒ ij confinant et fiat pille

Et p9.9. dieb⁹ siue consecutis exhibeant⁹ ab ℥ ß vsq; ad ℥.vj. uic quemlibet⁹ partialiu⁹ vel p̄got⁹ sic ℞ flor⁹ borex flor⁹ viol⁹ poli⁹ pod⁹ liq⁹ mūd⁹ uuaz passaz mūd⁹ aā ℥.i. spi.nar.turbith aā ℥.j. fiat decoctio et in decocte tpent⁹ coztic⁹ mlat⁹ febul⁹ bn⁹ guosdz ℥.j. fiant⁹ et colent⁹ et dent⁹ i aurora et si ⁊c si opposite componāt⁹ medicaia ft inunctiones cubie vent⁹ et latera aū mixtoc⁹ vini al. et oli de ramo. et oli lauꝝ Diet⁹ sit subtil et fiat digonis et pt vn⁹ fen⁹ nouello et pet⁹ et brodio ctrac⁹ et serpillo Et vtra⁹ ℥℥. spi.nar. uiano⁹ Hys visis perordine obseruatis ad lotia reme⁹ pamarng cozpib⁹ i⁹ diligent⁹ mdi⁹ fiatur⁹ sm diuersitatē cāz stupfac⁹ et instupha ponant⁹ ea q̄ ponebā⁹ i syrop⁹ sicu⁹ secundū diuisitatē cāz Dam abluat⁹ aū aq̄ ista et fiat⁹ aū pano aspero ex⁹ fiat mitex mabg et abluat⁹ faciem aū aceto al. et aq̄ et abluat⁹ faciem tota et to̅ corpg aū ista decoctōe Et instillet⁹ vna gutta decoctōis illig in oculū Aut instillet⁹ octies cotidiano⁹ de acetosimo aut de succo acetose de vmu⁹ mat⁹ g. de acetū al. et sit sp tepidū et aū vno existe de aū omib⁹ abluat⁹ faciem et to̅ corpg sm q̄ erit pḡle Intelligendū q̄ vomitus q̄ fiat i omi ictitia q̄dq; fuit ca. Illac bullita et aū modico aceto mixtū et aū modica aq̄ aceat ictericiā de ca. ca. End⁹ et strab⁹ oculū gmixte et gtinuate aū modico aceto et aū modica aq̄ et pauco zucc⁹ curat ocz ictericiam de ca ca. End⁹ strab⁹ siluestre

et cupatoriū cōmixta aū vino al. et modica porcōe aq̄ raphani distillate curat ocz ictiriam de ca Si aut fuit ictitia ℔ splenis et aū apostemate si particularia cōsumat fiat fotus de basilicon ꝓsistēte Et si vlnus indigeat fiat de saluatella mang sinistre et apponant⁹ alīq̄ panni calida i medicinabg q̄ ei debent⁹ Regant⁹ i⁹ strictures et parietes apostema sicut ocz et sic dicet⁹ Si aut ictitia fuit sine fo. et sine apate splenis sed vene ꝓpilatoꝝ et duricie splenis et ℔ malitia mūdificandū fuit⁹ dep̄ssū et siccū dicto vel fiat sic decoctō in sue acetoso et syrop squilit stolop⁹ raphani eadē cuppa equinaū centaure. et vtā ista potōe mane et sero Dm purgā manda metica p hui⁹ modi Re flor⁹ borex. flor⁹ viol⁹. flor⁹ fenic. uuaz passaz mūd. ab acill. liqⁱ mūd⁹ cumi agarici aā ℥ ß fiat decoctio aū sero caprino et in decocte tpent⁹ coztic⁹ mlab mdoz bellicoz et emblicoz ana ℥. ß fiant⁹ et colent⁹ et colatura tot⁹ mane⁹ca Et si forte ꝓgatiue velit purgeꝝ sic Re diasene diaborag⁹ gerā ruff⁹ ana ℥.iij. lap ar. nomes abluti ℥ ß mistā⁹ et exhibeant⁹ cuntis dormitū Dem distillet⁹ aq̄ de raffano et rotūdē frequenter abluat⁹ totā regiō splenis Et fiat tale vngm bulliant ista m oleo lauꝝ. s. arno. cupp squantie centaure raphag absin. colentur et colatē addatur cera et cerit vngm Et i vngat⁹ tota regio splenis frequenter p ex istis fiat emplin Dicent⁹ i⁹ omes ictiri ocb

causas multiplicatoꝝ ictericia causā aut dē sunt Clarificando Intelligendū q̄ ictitia ē passio zegigie sicut morphea et ver ē q̄n⁹ ad cām imediatā. sed ictitia ꝓprie ē passio epat⁹ q̄n⁹ ad cām ante dentem vt dictū ē in fine Quo dicendū q̄m luz morphea sit ⁊ splē aū ictericia nō pot causari ⁊ q̄ to ex eo ē q̄m colera ē humor subtil ⁊ pot delegari ad⁹ cozpo Et melia aū sit humor sicc⁹ ꝓpe ocs diuidi et ꝓpi to̅ qd declarat mlti tudo suboꝝ ī sine ꝓsi ḡne Splē aut ex se vistositatē nec ē diuisibile nec bn⁹ ꝓpibile nec ꝓpossibile ad to̅ cozpo aū adhēat Et io poss⁹ mlt⁹ ꝓ ronibꝰ medy a q̄b⁹ subdūcere nō pt ictitia de splē causari et morphea at bn⁹ pt causari aū i vno loco adhereat et morphea ē defedatio cutis maiosa et pticulaz Sed ictitia ois et splē ad to̅ cozpo delegari nō pot id ictericia expleri nō pot Quod q̄m luz ictitia si passio calida ponit⁹ ictina et crotica mchtolog pt causari a felo tag⁹ de ca remota Quod q̄ litet ceit⁹ persubdē possit causari an die ⅄m. mchtolog in fe. an die ⅄m non erit ad bonū Quia casus q̄ sit persubdē hꝫ mām subtile et bn⁹ ē digesta an die ⅄m sed mā ictitie ē grossa alē nō ceti neret⁹ cuꝫ cute at astra die ⅄m di gesta ē nō pot Quod q̄ baneū nō pt ꝓpter mi ictericiā corpe mdi ficato et cut⁹ non calefaat nec attin sed ꝓpat et mdificat⁹ De passio plen ē mēb⁹ mbg splēis ⅄ bz rare spongiosū oblongū in sinistra parte corpis collocatū ad mdificandū et depurandū sāg uine ordinatū Intelligendū q̄ si splen bn⁹ mdificat sanguē corpo ē roborandū et bn⁹ disponit⁹ q̄ aut nō bn⁹ mdificat tūc aduen⁹ tristitia corpi et mīte alie male dispones q̄m si splen definat in aggrehendo ḡnatiue ictericia Et si definat ꝓgi aggredi igitur endo ḡnat⁹ fluxꝰ ventris Et si desinat Et si desinat digerendo et inundo ḡnat⁹ duricies. opilatio apostema splen ⁊ fiunt alie mebra patiū⁹ morbos consimiles officiales et roes Causa Causē aut opilatois et duricie q⁹ magis de illa intendūt ꝑ q̄d extrinsece et q̄d intrinsece Extrinsece sicut si multiplicatio ribꝰ melioꝝ siant ē tuor et mita alia Si aut sint intrinsece tūc p̄cedit ab epe multiplicato tuore melioꝝ aut a splene aū ireat mala gplez calida aut sic a frei. a hu. aut aū mēbꝝ solutoꝝ continuitat⁹ Sig. Cōtinuitatis duricie et opilatois splenis tūc vna ē missa et tenuis duricio notabilis in splene Attn si splen ē apostemat⁹ tūc ē duricies et tuor malus pte tm. ß duricies ē p tota regione splenis q̄n ē sine apate Sm signu ē q̄m appetit⁹ alīs augmentat⁹ et alīs diminut⁹ et alīs cuomit⁹ malia et alīs appz ī inferioribus Aliud signū ē difficultas anhelitꝰ et sedꝰ color fuscꝰ et rufꝰ et totꝰ corpis et tristitia et sollicitudo et sopna terribilia et mltā ḡsilia pinguia melie pno strictiuo. Ceu mēbꝝ frequēter corpam non st splenetici q̄m splenetica passio fit de mā grossa. sed

roriza sit de matia aqsa subtilj
gre roriza3 paneris non sunt sple
nerij. Vria princ sangin aut
vria ai residencia mitra et fere m
derinate passiois splenetice bo
sigi. Vria alba et tenuis i pas
siombs spleos si gmmaut multu
malu. Vri aliau splenetico cont
ment medicina sp ipa et no reme
diet magis malu signat Passio sple
netica inpmo sup de frank pe aura
vj sed possi dietetica ad miqua
a ni difficultate Affluxg signifi
de nare sinistro mapanbs spleis
pot ce bonu sigi. Affluxg ventris
sanguineg mapate spleis bo signu
Dyarria buius i passiabs splenis
bonu. Vria mg fer vistosa alind
bonu. atn admalu. Apostea spleis
atn finat. perapostea subaure
Cura. Cicera ista matida. Et
e q ea q valent epati valent sple
ni nisi q medicame spleis det ce
fornor virtute. Et ea q nocet epati
nocet splen. Et at passio splenis fiat
de ni calida vt q ina ca. aut fe.
a apostea qd distin exteriore et sic
et fe. et stibo tur mpmus si phisicis
quidant fiat fumigatio de basilica sim
stre pt Dim fiat de saluatella eiusd
latere Dim digerat ma ipsius mad
re end strue portul lactu. aniaz. m
rad cappare et genestе tamarisci.
stolop cap ve. re. ana z ij. 4or se
fenicr se apy. se stragi se. brusci.
ligre mud ana z. j. aren al. z iij
pati zucre ce. m. mellis z ij fiat syrg
ce v. aqua bugesta zyget sic Re
flore boreg flore viol polip agra
rei ani ligre mud ana z ß fiat de
cottio et mdecottoe tpent cotticu
mlab cle et mo ana z ß fricen et
colent et det maurora colata
intrd tm qp splen det mollifi
cari qd vz in oi apate spleis et
durice et opilatoe Re medulli
vituli cerui axugie gallie anat
piguedie porci. re. oli amygd
dul. oli sfanum aa et misceat
in cora et inungat regio spleis
Et at fiat diuersies sme fe. et apte
tue pne fr syre et apozimata et
vngta et fomentatoes et abluoes
et mitra gstia sic abinde sic abe
Cauteriala at q fiat aspersi
ad splene sunt ista. cad preos aur
ariesto. lily grenane apy fen pe
vrusp tribuli rap straxmj genestе
tamaxmd et mediana cornicu sisor
at sitia ebuli et sambuci lupuli
vite albe Valent ce acetosa et
absm yspg rap. ve. re. squilla aq
ferrariore stolop cupatoe calamtm
cotanu betonica gamadra asare a
medreos canupireos paris porani
Valet ce an matre amcos. spica
nar. squinanti xilob caxpob et
valet opoponi et flos sal Valet
ce semen acetose se. cane. et rustice
et rute Valet ce ista a proprietate
sicut dixit Quirena Pulmo volpis
vespilionis splen asim siluestris
splen pulli eqm si desiccen et pul
uerizent Attriplat ejus existens
i mitra et applicant Topoida aute
pnt ce ista porri. ni aceto syrg
acetosi oximel diure oxymel sgit
et q purget ni mabuit md bettus
emblis et pat sicut stegmt dicit
Et q inuenco volut alu qp tolu
mastice io predat sic Re cad. fen.
pet. apy cappar mediam cornu
tamarisci genestе et fraxim aa

z. in conssent et tpent i aceto
fortissio per die et nocte Tunc
Re stolop ca. ve. re. cupatorey aa
z ij amsi marateri signan ana z. i.
mell. ro. lb. i. pais zucre lb ß fiat
syrg Calya digna purgat sic ni
aliq exist exhibit vsq ad z. ij.
vel iij. s veratriss valog theod
cupistoi et possit addc. spiritu vo
lumj de dyasene et dyabotery
Ad obstrice aute splen an pegatoz
et pg sic Re cappare mediam cornu
tamarisci signan ana z ij sinap
sulphure ally agrist storcis var
ni storcis ouum extritatoe fanu
gri. se. lini. se rute ana z ij cer
bdellij aa z j pip nanal z ß hyen
gume i aceto et alia oia terantur
vtno et mataxe ni olo laur Et ad
dant ni pdicta gumi et fiat emplm
et teneat sup regio splenis exten
sum sup aluu et vopu ni pano
lineo Vel si volut breuig fiat
dissoluat amoniacum i aceto et fiat
emplastru Vel sic buliat ruta i
aceto et filtra ibidem et aspo
splem Vel sic radefiant lapides
molares et infundat ni aceto et
fumig ille applicet splem Et si ista
no gferut fiant cinis cauteria sup
regione splenis Cauteria sint
subtilia et fiant digitis et io gpetit
sinapis et sitia noi ag q potabit
extinguat ferru candens Dicat ni
splene fuit dolore iplacto et rugitu
nic miscet sibi et potu Et nullo
potat aquam sed vinu antiquu fort
te et subtile et fiat pono exagno
rasto ruta armo ani. spi. nar. et
signato Et existens cisti fiat fac
tellacio aut ventrio aut balneu
Dem fiant ventose sme stratis
catde. Et si fuit sme fe. bulliat
myr ipsi prassum ruta rossi
agno rasto moleo rosino et ungta
lana et desup appo Et ibor cau
sume valet ab sanena extrinsecu fa
cacio forte et balnea sulphurea.
Clarificatio. Tnt qp durioes
spleis induut mane mtoto corpe
prato qz malia mltiplicata cor
rupit virtute digestiua i epate
q corrupta no generat humores
laudabiles q sint apti admutoz
membroz ip grossitie et mala qlte
et ira per arcus durime spleis ma
cies generat q Dod qp splen indigz
fomentoj medicine ni opilat qz
epar et qz magis distat et qz opilatio
fortior e ni opilet ex sibi siti mul
to Et qz multe ex sanguine melito
to medicine indigz fomentoj aunt
aut aliqbo videt contrariu ipse dem
sta. iz de mgemo ca. 6. vbi finem
capli dicit qp splen mutatur exsang
uine subtili. Dico qp sic i lra cum
dicit qp splen mutatur exsanguine
subtili. vez e sed nigro Et poca
ni d qp epar mutat exsanguine grosso
vez e sed rubeo et ira oibo q sibi
gressig e mutantur spleis qz melan
et ira fortiorj indigz medicamie
et hor ibide exponit magis plixe
sermone Dod qp melia mutat
assimilat splenj mplde et cle mtem
habundat ibidem et tm i no grat lia
assimilat sibi et i habundet pranto qz
in splene no d vinu qm aqua subti
sed m epe Et gnat magis grana

mẽ quã ꝯrana agent nũ epar
sit ꝛa. et hũdu attrahẽ gõ a spl
ene ꝛoc ſſtitudis et ꝙ habundit
ꝛoc ꝯsecuatoꝝ ꝛd gñatoꝝ lig huo
res ⁊ nales alibꝫ pnt quid ⁊ epe
gſtari ſtant ⁊ ſõ cold prassina et
ertigiosa ⁊ vems ert gñant Sed
ſplen ſtillam vtuto habet a quo ge
nerandꝫ. mltꝫ tñ habet et ꝛoc ſuu
et exepat virtute ¶ Quo qp fla no
habuit doiatu ner recapitatim nr
tuerere grato qz nõ ẽ huor obiosꝰ
corpi qz nõ ꝑ malas ꝙlitates et qz
ẽ sangis ſcrotꝰ Et qz tpe nitate
querit in sangẽ et nutrit cold
at et malia ſ huoꝝ odios nẽ pp
cor malas ꝙlitates et mdꝫ pnt m
sangẽ tñ mũri et ꝛõ nã cig rat
ꝛem ordiauit ¶ Quo de rabi il
lor versꝰ Cor sapit pulmo lo
fel dmouet ird Splen ridẽ fiat
ꝛegit amadicere ¶ Intelligend qp
pulmo lo pp aerẽ attrah qui ẽ mã
vors Cor sapit qz ab ipo predit.
ira ndignatio victoria Iracundo 2m
rossamad vel gmouz iras ppe
rolerẽ q calefiãt tõ corpꝰ et ira
dmouet iras Splen videre fiant
pariꝫ pcipiendo ſnoꝝ melior
ꝛegit amare icere. Ser ẽ ⁊ ambo
ſed ſtoꝛchꝰ mhoibꝰ et i ire accipi
ꝑ ſtã et epẽ. qm ſtoꝛcha fiant aare
nbꝰ et epax romi ¶ Rua i rotat
teia ſ vitia calor q predit abepẽ
aq ꝙuert appetitꝰ ſps a corde ꝙre
a tꝛbꝰ 2q rõstant ¶ Lo abiciendꝫ
qm hepar ſplen ſit mẽbꝝ frigidi
mchilog pt ibi calor habundare nõ
ſit ibi vene et arẽde mꝫ pt sangis
calidꝫ habundare et ira ſplen pot
calefierꝰ pariꝫ. ¶ Ao nõnd qp de

opila non exit qp hoꝝ rbi putfac
ner apostẽ de matate qm ꝛd opila
ſir in vasis mchilog per dristia pnt
modo aq mo ꝛuenirꝰ Sed apo
ſtema rat infrarenibꝫ mẽbꝝ
vbi rlaudit ert et fiãt extensiõ
violetam et no pp fl cuctatiõ
purefit ¶ Quão aduertendꝫ qm
opilatõe ẽ tenuis qz mchil pt
eligeꝛ ner pmisꝫ nũ sola aq ſtatis
ꝛoc ſmiliter sue sub et ꝛd des
cendit ẽ huoribꝫ grossis sed nisi
pea nũ aute mcipit nispissari
fig ẽ qz ſigne huoꝝ Dissoluto
et compactõ resoluto Nono fiat
qp dispolata nõ competit impõ
qz resolueret subtilig et dmitteret
quod ẽ grossꝫ Sed pmo dent ap
plicari mollificatiua et pcea disſo
luta ¶ Tertio gsiderand qp flõa ſi
ꝛopetat m rã ra. ded pt de brachio
eiusd pt et si competat m rd sua
de sopbena eiusd pare De passio

Intelligend mbꝝ venum
qp duo renes qz vng suppe
ald sludnt ran duci solidi et
aq̃sitate superfluã asagme aff
heret et mdisitaret Aut at ist
renes parend ze sicut ẽ alia mẽ
ſtr mala gploez sluci ronẽ et
morbꝰ officiale Dolore aut ẽ actiõ
qõ sequit ista ¶ Causa. Causa at
aut ẽ exterior a nitidre Qi exide
siat ẽ mimꝫ vꝫ duzo aut nar
rotiozꝫ rasus rel pcussio ronis
superfluus egrano supflua et po
tisse m rõ consiuer et silia Qi at
rause ſ mitre sinit ẽ mala copl
diuisa nũ mã aut sine mã. apostea
opilatoes vltra et mlta gsimilia

tam roc sicu ꝙ roc comparatiõ vi
nitatis et rollignie. Signa:
¶ Digna qp dolor sit a renibꝫ et
nõ abylis sunt qz dolor remi ẽ
mansuꝰ at dolor pluꝛ ẽ dram
bulatꝰ porto venire Dm signũ
ẽ qnd pes illig pt exq ẽ dolor
part qñ dorsitatꝰ Qui aute
distrasie ẽ qm si ẽ exmala gplue
ralida sentis ralor i loco et ledit
a ralide et iuuat a frigide nõ ẽ
pleno impediat Et vera ẽ vnita
et adest sitis et amaritudo oris et
appetitꝰ advenere Qi at rõ fuit
frigida tunc appetitꝰ advenire ẽ
dimutꝰ et qi ꝑstrang et senꝰ frigi
dias m loco et iuuat a ralide et
vera ẽ remissa et pauitas siber
stua Pronosticatio. ¶ Ypocras
dicit pnosticare neficiꝰ vltra
40 annos nõ ruranꝫ et ẽ ver
sir cum si dolor remi gtinuatꝫ
per milites a renibꝫ et vniodia su
lubria fiunt applicata et nõ po
tuit ruraꝛi et iam fleuerit ann
40 talis nigꝝ ruralis qm si nõ
potuit ruraꝛi nũ vltra sexti qui
ruralis nũ debili nõ videt Tiranno.
¶ Intelligend qp si dolore ẽ sn
mã suspiant alteratia Qi at ẽ
nũ mã adsibeat altrandria et
cuãcuatia Nõnd cet qp mdolor
remi ranend ẽ aduers ponsiõ
fortibꝰ et alteratiõ Qi ẽ dispa
sta ẽ calida fiat mpmis tristi
d mercurialꝰ et viol et ordeo et
psilleo et se. fen. et oleo et rassiaff
et mana et silubꝰ Dm si pricipia

quenat fiat flõa de basilica cuꝫ
latere. Dem de sopbena eusꝫ
pare Dm fiat talis spꝛeg ppe
dnd strae. lactu. añ ʒ ij sucꝰ ruae.
℔ ß floꝝ nemiſ floꝝ viol
borꝛ ʒ mj prunoꝛ 30. arcti. al.
ʒ. ij pañ ʒuttꝛ ℔. i. fiat spꝛeg thã
digna pueget nũ oꝛi lactuinũ et
elnõ de sucꝰ ro. lactalia Emedia
sunt ista Pe sucꝰ maurelli sucꝰ
lactu. et mistrant rõ oleo ro. et
oleo nemiſ et pãi linei intingat
et tepidꝰ sup renes applicent Pl
fiat vnguẽ cum sucꝰ vmblin vend
et oleo ro. et cera al. Pel fiant
saculi de ros et sand et ramo. et
ponant in aq̃ ra. et expimat et
dspgat aq̃ rosarcto et ẽ valde
mingatiꝫ micrpe mdo Et si regit
nos mãtas ẽuerag adnarotica
sunt ẽ ꝓnice psiticꝰ usquamꝫ et
ſtica et stent i modico tpe Pel fiat
sic Pe tabula plũbea et oporet
minuit et tpe rõd arcto fortissio
Dem ligent mrapitibꝫ due corde
et ligat sup renes ſt pcea iterꝫ
tpetur i arcto. dolorẽ ram ⁊ rõ ra.
corpe mdificato mingat et ẽdu
hominẽ castum Vitat odꝫ causaꝫ
q istud morbũ inducat et vta nbis
frigidꝰ sicut ẽ ordeatũ auicatum
amigd. lactu. porri. spmaꝛ aspt
cue. melo. pira poma. Vinũ ſit
valde limphatũ Pt ira de alys
nbis fatalibꝰ dignis Qi aud causa
fuit fria dicitur sic Pe mete saluie.
absin. ramedꝰ rampit. dragtam
talamꝫ añ ʒ. i. an mirabi mic
inpressi añ ʒ ß. aceti al. ʒ. j.

℔. ʒ.

mett. ro. ℔. j. fiat syrop Pyger[2] ni
benedꝛ aut ni agarico et hirbith
pat fiant oz et ingrat lorg ni olo
lauend rosino et ramo. a nido de
balsamo et tyriaca Et olo d stirpi
omb fil mixt Pl fiat sacculꝰ
d ramo. melil anth flor vtriqꝫ
sirad Et ad esset dolor ventosus
abstinena exiatid et balneū et im
gat[2] ni olo d ruta et sarcell ni aut
et agno rosto et mātō bullit in
vino puro Et qꝛ nobiles et diutes
frequēt laborat i dolore remi id
iterꝫ tō nigs pncipiū pgnīm et
subiungamꝰ hic qdā exm qd accit
ved autē sit morbꝫ ℔ de facto.

Orenū hor pz p dolore i pte
posteriori vers finē spondilū ni
spina dorsi et p aprietꝫ arcendare
rubeare Et ad aures fit debilitatꝫ re
nū hor pz qꝛ mala complo et do
lor et passio durauit citer anos x.
et io mala coplo fere adepta i et
io vtrq debilitata i hoc sul misert
et pcanto desinūt renes i mictiend
et io mipolat Et ni mā aggregati
i mipio pox ad dolore sicut do
lor emilicrē pcurrit Quod aut
fit opilatio hor pz qꝛ mipoꝛ i
vere retentio et ni causat aduen
vene mlīs et avena mitta in fine
poꝛi et infine tuatoꝛ Et ad sit
causa calida hor pz qꝛ ipe i totū
adustꝫ ni calefactiue epatis et cō
trarie octoꝛ et qꝛ in ipe poꝛis
mi totꝫ robur[2] et spetale renes
Et aut sit morbꝫ mālis hor pz
qꝛ solut[2] poꝛismo ni euacuatiue
mitta mē et qꝛ remediat[2] exhoc

q multiplicat veind et seressum
Bene i dicti i mtitulo tractatꝰ
de dolore renū et debilitate et
opilatiue cū i mālis cū et ita i
tytulo quidꝫ ginuent Curatio i
gsistit in altrearde nie antedentis
et meuariarde eiusd ni hys q
hnt aspon admāch et adl'oni Qd
abidend i qp alie pages i ipe
poꝛi et alie mipe mipolarois Et
quia pg sucedend i hys q plus
molestant Et cō pmo videndū
qd sit faciend mipe poꝛm et qꝛ
sup dca dolores p sternūt vtutes
io pmo dent poni sup renes alie
tana confortana et si stupefac
tiua ne magnitudo doloꝛ obfiat vt
tute 2o applicē clisteria pp ea
antedente 3o dent ducꝫ et
prin vers femin. gō ista fordei
pfegm[2] Cruia i ta est ia. ap
ponend abeꝫ empta fiā stip
tica acutica et ptim mazcatica
qꝛ licet sit opilo vee debilitat
mūdificatiue mirobalg in vemb
i rabz minus dissoluēd et eua
cuatiue et ipe vtute debilitad
calorē naturale et spm exci
tando Hoc i fit mediante ea
cepno tal i Re. boli ar. ro
riani. ipan mutarete sand.
ro. ru. citrac se. ipuere i al. aū
℥. j. Tunc exalia parte Et
pstilly fem[2]. se. limi aū i ꝑ ipm
in fere aceti et oto ro. et fiat
mustillago Et tunc attipiatur
ista mustillago et ni pdcō sirupe
et ni modico rose fiat emplm et
extendā sup panū i bombace

et vemb applicet 2o fiat clisse
ta cerepno talis Re malue
mercurialis viol aū ℥. ij. sucꝫ
blete ℔. j. sat mett ana i ꝑ olei
viol i iij fiat decoctio vsq ad ℔. j.
et colent[2] et colate addatur eim
de sucō ro. rassiaff mūd ana ℥. j.
Et fiat clistere et illud fiat bis
vel ter si nām fluit 3o dentur
pilule de ruffo et pilule lazaria Relicto
tpon eim ducꝫ aū i. dyapru
mis oximell ℔ sacrat dyacod alb
aū ℥. j. et ꝑ misceant[2] et det vna
vice ai vmb albo i ad brodio aīce
aut ni brodio pullo ab i ꝑ vsq
ad ℥. j. secundū exigentiā patientꝭ
4o qp si exacto non sed dolore
plenarie mteret balneū vbi sint
ramo. melil ro. et nemiꝰ vsq
ad ℔ ꝑ Et qp exeuntꝫ glibet vice
detur i ꝑ de confectione immediate
dicta Et ꝑta dicta tenui. s
pulli ordeato. et aq ordei spmagra
lat amigd et silicā ista igitur
fiant in ipe poꝛisimi virtute sp ro
sideranda ne deficiat cōe nimie
tamitudis ni vt plurimū sit poꝛ ad
pstreande appetitū in ipe aut mi
polarois sic opand i vt digede
inā ptim ni mgstrabz pp māz ari
tudine ne fluat adlocam et pa
ni diuꝛe et apertis pp māz gradꝰ
ita q illa nō excedat i calore Re
i defectiū talis i Re rap ve. re
end. strāc. lactu. rosā portuli viol
ana ℥. j. se malue. se portu. se.
mly solis saxifrage. coriandꝛ
pat. se. citromoꝛ ro. ru citrcum

quoꝛ se. fen. mūd maioꝛ et minoꝛ
se bausti. se. spaglige mūd ana
passar mūd ℥. j. pais Zuccā. mett
ro. ana ℔ ꝑ et ℥ ij et fiat syrop
qui ℔ ij ag̃a digā pyger sic Re
clām de sucō ro. ℥ vj. tuffera sacch
cucub ana i ꝑ dyapruns ℈ iij aut
dyagd ℥ iij misceat[2] et exhibeatur
Et si sat nō duxerit addat[2] m 2as
vice mastic dyagdy aū ℥. j. et ita
addat[2] et minuā usq dispone pacien
et gloꝛios tpis pntis Sequa ista mdu
stria medicis decē cinquo Pg hec
at stupha fiat et i stupha ponat[2]
oia que ponūt[2] inistros pterq̃ mel
et zucā ꝑ qꝛ replent[2] oia et exeun
a balneo glibet vice exhibeat si
℥ ij rubee treconstrate ni decē cōe
milly sol et saxifragie vel terna
die pg fiat flota de vtqꝫ sophea
exteriori in ipe mipolatois ni nō
i in vemb magno calor vmo vt
mitt qp ea sit fria exco qp vna sit
emissa et alia tenuis et alia spissa
Et confortet calor nālis vend ni
sto virgo Re mirre balsami croci
andry ypah. ro. ru citrac sand mita
celim ana ℥ ij xilob carpob aū ℥ ꝑ
oti rosati et modici cē et fiat vnguen
pg oia ista sup dicta in ipe mipola
rois inungant vened et spina dorsi
ni vngento dicto immediate Regime
aut qp vitet oia q resolvunt corpꝰ
et calefaciunt et dissoluūt et aptāt
Quia ista sic sume nocumenta siant
et labore mimig et exercitii violenti
et coitꝰ et balnei nimii ni fiat or
dinatꝫ dicta in ipe mipolatois et
in ipe poꝛi Et vitet nam sume

et sollicitudiez et ois accidencia aie
pretexta gaudiu Et vitet iacet et
dormire sup dorsu Et vitat ois
calida sic z carne allia porri pip
et silia Et vitet ois ossa nimis
et viscosa sicut st caro bouina et
porcina maxie vel salsa Et car
nes porcinas cetero si salitas p
4. dies et vitet caules caseu et
legumia et offas et nyma oplecz
abi et potg et minui freigg et mi
nuti taliter Et studg ut primu
mane ab iij dgi uia medicamiñ
Dicta no sit nimis diur et appi
tia vr no fluat mã adlocã nr mi
nis grossa vr no gniet opilatões
Alu et ingrossata et alia apitia
aut sit vtrigi Vtat i insalsamen
toriadeo pato et mela et cardamo
et recto cum aceto a agrista a ag
lunonii Et pe vn vmo grosse et
vitulo lactan et oibg auibg ptex
tis degentibg i lacubg Et pe align
vn pisc totam dactilis pmeis se
stue carie vuis passis et ouis sor
bilibg sue albuginc pistibg squinosis
de loc pctosis et ags mudis aue
rennbg loge a stagnis Et vitet ois
abu factu de pasta et ois panem
azi et oem pinguedie Et vtat re
mbg aialiu siue assis siue elixis
et vtat auicula q dicat cauda tre
mula siue sit rectis siue salita siue
pulmzata ita tñ pulmis no sit
adustus Et vtat troctis fres de
sanguine hyrci anq mutiu ai hbis
diuse distempat nam secto capro et
ita acabit et subiugamq huic qsd
aliud ex gn tã e fria De rembg
Caetatq te dolose remi piodi
et apitoc arcmulatz ip opilatiu
remdi et venatz ex causa frigida
Iuxtimus i ozbict dicta abacce
Aat subtil clarg et gerg et vitet dcc
Pomosu mitte calcitrat et frigidi
Pais sit do tritico do tarra leui
modosa et sit bn rotg bn fermi
tatis ai tpata gñitate salis Vitet
ocz pane azimu et ocz abu frm de
pasta et crustas arthoctatare et
lagana Et vitet ocz abu frm de
sturnis quocuq mo confectat nisi
sit solus panis Vinu sit clarg sub
tle odorifex bn maturz et sit al
bu nullo modo nouu Et fiat vinu
artificiale in vindemys collectz
vue albe bn mature et expmant
et in musto adsit stanc et bulli
endu ista reponat pe flor anth
sarifragie pipinelle milij solis an
marat zz spi nar cinami cassielig
calai aro leuist pipt al ana lb
ß et coquassen et pulueizent in
musto vini ad eponat vbi
pnt de vini carrate duc et porci
mane et sero sto vacuo in tpe
frigo aptu vinu Alg sit dulcis
clara fontanea multo mo tbata
et fons sit distoopta Acinis usus
ociet Carnes sit gallue pdicto
fasiani anes mitute degantes
in campis vitulus lactan hedg
et muto iuuencis De silucstribg
no vtat n essent inutenco lactato
sz teretg capriolg aut[illegible] Et
vtat sup ois auicula ill q dicat
cauda tremula siue sit rectis siue
salita siue assa siue elixa siue
quocuq mo Et ponat auicula
In olla noua i theno et asse ß no

nimis q aduratz et pgea pului
zetur et illo puluere vtat Vitet
omes pistes spi pgle et si abstinere
vn vtat pisibg squamos de agb
mudis et cumbg longe a lacubg et
stagnis et ciuitatibg Et tue addat
medietas vini si rogat magis pces
tutos et sale p assent p frigidat ocz
alios pistes vitet Vitet ois legumia
prae quid brodiu acez et tue decoc
ti per de olibg vtat bore blete spi
nargys ortofeni per serpillo yspo
salnia mcta spago maiorana basi
licone alia olid viz Vitet gñiter
cetr pgle ocs stutg q pe vn cras
dul prunis duris passis et carie
Et post ibu modicu valde de piris
et cotanis cott vini solu tñ in
modico casei butiros Vitet ocz
ibu patu metalanid Et sit grecz
omeo ribo sicc ipis p log a pdicte
assat platea farcula ponat se
ibu subtilib grosso cribu bene
magister et non tenat illa et rona
sit Et medica Gompno vtat not
turno et mane durmo n ita cet q
id dormiisset Triocte et tue post
dormire d mane vsqz adzam et
no dormiat sup dorsu Vtat exer
citio ani ibid ita fortg ap aligntulu
exadat tpantim Pg ibu ar no
misi paulat de deambulando vtat
gaudio et letitia vitet ira et sollici
tudine et ois nimia cura sitate
Dist de exercic vibrat d medica
mibg Et aut ale opand e in
tpe pcta Et ale i tpe mpolatis
Et ibrante mpolatis bis i tpe
autumpnali et bis intpe vernali
vel quolibet mese paz pot ppiud

perquirc modu Vtat vomitu ante
ibu et pg ibu et ubo e bleta cor
ta et pistes salsi Et vin sumat
fuat media coclear samburi gñiu
capt testa oui et cumat vel in
detrudc se adpt et se capitat et
oui et arcti vsqz ad ripha vnd Et
fiat glibet mese no sruiado topo
rem toc male toplois et e the
somez aucatoris et preseruatoris i
hac cura Dm dicerat nec pfitur
modu De recte madne tribuli ma
rini pipinelle saxifragie milij sod
ana ah iij rad brusci ppagi gñiu
apij fen per yspi origani calamiti
serpilli ana ah i qor sc fei maioc
et mida sc brusci sc spagi zitob
carpob spi nar spi celtice gñiu
calai aro qñ maratri anicos sisi
leos añ z i thimi epithi polipody
ana z ij acetj al ß pais zuel
mell eo añ lb j fiat syrop quasi
lb iij et vtat mane et sero longe
an tibu Materia digesta sugat
sic De agarici turbith aloe añ z ij
et esule z j zz an rinam se mettat
ana z ij confiant tu oximelle
squill Et fiant pille et det hb pond
una vice terna pe thuc offertoi
et plus t ming sim q sidcracie par
ticularem Dgarice tarta ponat
t stupha et ibi ponat ibi q ñ sirop
mist qz duplent Starchi mel at
zuat et stupha fiat pro vanio et
excute tut a stupha qualibz vice
det sibi z s thuc elix De lyrionpson
elix diur ana z ij diapruni
ori laxatiu trifc sarcat cathargo
ipiat d pantholog tu musco pliz
tum mg añ z j mistrant

18 5

Et illud est tante vnus qd cuam
per se curaret sine oi alio medi-
cie Et pd eo dñr in tpe posuisti
et in tpe mispolacois duob p z ij
diebs ru sero caprino vel ad vino
albo p ru brodio aucer et pr addē
p minud 2m amœnam tribulatiō
mitt et 2m qd vsq tronstoze saguid
hyem pre se curat pe hyem aut
qd ē nitat ordinato per fricz
pipinella saxifrag milū solis dē
silipedula et situbo Et pi longi
tpis hō accipias decoctiōe et pmo
sagnis et vlno abiciat et medio
te struē et fiat tronsti et dsiat
i umbra i loco sicco aliq ventosi
Et i ungat ru balsamo et vtat eis
ru vio decoctois cocte marie in
unguent cenes sic pe balsami z i
mirre croci adei ppan oo cu etraze
ana z ij et addat oli d camo et
modicu cere et fiat unguen Et
cet tali salsamo pe z ij cum gnīm
pipis ānamo garg spicanardi aīi
z ij aī mar ānī pspi mor sa-
luie scrpilli ana z ß pauo zuri
z i et ß dr z iij fiat pulus et
ponatur in sacculo de aluta-
Disp de dare preseruatiū mispē
mispolacois videamo d curand pr
infirmis qr fiat clistere pe abzo
tam malue viol mezaiat cole
saxifr milū solis aīi aā z i aīi
matri aīm se rute ana z i oli
viol z ij et mell z i et fiat clistr
2o Det ru cine supradicto z i p
aerē ru vio decoctois cocte marie
pe fiat balneū et ibi ponat herbe
et scia q supiꝰ dicta st in stre et
pg exitu dot de clao predicto et
unguent cenes ru isto oio pe

oli d camo oli stoz aīi z ij
oli ro oli mirto aā z i misce
antē Jo fiat clis opacio pe co
riand se ulsp psilly saxifrag
milū solis aīi matri fenugn se
mi ana z ij coquassent et bul
liant in olco et filtr mittat
in olio et aliquantū cxpimatur
et caldū ponat vna ps supra
ventre et alia supra dorsum
Vel ista tonēs cū clis dom et per
stette nocet Explino si dolor nō
sedetur vtat motu agitatio vel
in nuesu vel equo male abulare
et tractare Clarificatio Cum
telligendū qd morbo officiat nō ē
causa doloz cenu n pacns qm
ta doloz nō ē nisi duplex et
morbo gsilis et morbo cōis pod
qd dorsino aciit i opilatibus
cenu Et hō pi qz sinus nō pot
petrare pod quo repetam
diuez impassiones cenu qm si
mā ē cōmunitatis nō gpetuū
diuez Et aut nō ē rectinatio tu
ā ē ru opilatē et tuc apetitus
diuez impua qualitate tu multe
lentis Et signie opilatōe apetit
diuez mideliuarōe et ru tpatis
4o sitis qd doloz cenu Et tolle
gnīm ē cupite vel ostiatē qm ē
ambulare ru vapoz ventosq de
facili moueat qualit tu ē cupite
loq doloz cenu ē frig sed doloz
intrinsecoz ē ambulare ru itosa
ctuat adptam dextra et similia
Quidā addunt qm luet doloz
cenu frequng accidat epatis doloz
tu interioz pcedat excellidz Cuia
frigid superfacit et ipm cruciat

ralidū tu augmentat ipm et pugit
et simulat Quo dicendū q licet
doloz cenu n sembo sit ru gnīm
cenu ptinlarū Cuia ut vizq
fortes tueat morbos et senes et
debiles ro diuersilig curat doloz
cendi i sembo similig i muciboo
pp virtutē fortitudinē lig cet gr
quenciendā partinlarem

De apostematibo cenu et vesice et capitulū nonū.

Intelligendū qd cenes alīq
apostemat expte gibbo
sitat et alīq expte fa
milī et tunc ē magno doloz Et
alīq ex pte tortuositat et alīq ex
pte lumboz et st ratenes adia
centes sembo et alīq sit apostema
in via media inf cenes et vesica
Et alīq apat vesica et tunc ē do
loz vehemēs sicut ē doloz mu
liez ptuciēs pp ipm matez
Causa cum minor post cā cogestio
et materie diuersio q alīq ē ca-
alīq frigā Causa exterior pe cā
casus pulsio et incepta egritudo
et multa consilia Signa ē
Dignū aūt qd apa sit inenibo et
pondo et aggrauato ruptē illa et
se grima et doloz vehementes sed
q ps sit apata discernit qz si iacuat
in altero latez sentit pondo et aggr
uatoz et ipm pondo suspensū Cū
apostema ē in altō pte et ita de alīo
Et ita qd ē in vtroq pte et si tunc
apostem ē in rene dextro tuc astē
dit doloz vsq adepar Et si ē in
sinistro descendit doloz vsq ad
vesicam Et si ē in vesica doloz ē

in pectine et in pironeo et a fundo
vsq adenes et minuit vria alīq
difficultate Et si apa ē p ru ra. se.
ē forensia ru doloze acuto pungitio
Et si ra ē fetia. oīd sē dimissa fit
si deat cari psanie signm ē qz fe-
forensiat et calor et pulsatio ē ni
loco Et si cupiat signm ē qz tunc
ē tremoz et vria ad apeat spissa grossa
sanguinolenta et multa
Signm aūt eoz istoz apaīm ē fetidū
extremitatū Prognosticū ē
Signm aūt euasionis ē ru se. mi
nuit et atenia mitigant et nun
quā vina ē mitra ru tona ē siderea aut
sanie alba cōli smie fetoze deat
vria ē globosa ē ru sanie scindi ē
ru vria ē alba et tenuis et se no
alleuiat nt atenia mitigant tuc
signm ē moztis Et qn egritudo p
longat et vria ē alba et tenuis
et coze macerat signm meliozis
Cpatu illaze pdi micropi maxime
sunt valde periculosa qz defiat eoz
calor et fiducia ad digerendū pter
tales passiones i sembo duze sut
adurande pter ru cupit alīq
mā vsus epar et ita vadit mā
uesus mtestid et stom et tales
iacoes st male Curatio Im
primis si ventre sit constipatū fiat
clistē d malua mezaiah viol
rassia se oio viol et tamarin Et si
sciant plus vere fiat sireg d suc
ro. micrill et sumat et pane de
Zuc Dim si ad ē m. et alia pti
cularia quemad fiat floīa de basi
lica cuius latis Et si vlnd nidiget
fiat de sepbena cig pter Bende
fiat clis sireg pe portul trasp. ve. re.

16.6.

anatb ʒ q^or ſe. ſtirax ſe. ſpuer^s al. dragⁿ ſe. malue lig^re mūd^i
uuaz paſſate mūdatore abarill
ſe end^s ſt ſm^e. ſe. portul añ ℥. ℈.
pais ʒuc^e tb. ℈. fiat ſyr^g Dem p^r
ger^e ſiē ve flōr boer^e flor^e piol
lig^re mūd^i muſtillag^e pſilly ordei
dragⁿ añ ℥. ℈. fiat decoctio cum
ſero capno ſt in frotacio reſoluat^r
cayſiaſ mūd^i tamarind^i añ ℥. ℈. et
det^r in aurora Dñi fiat emplm
ve malue bismalue cruad^e re mu
ſillag^e pſilly et ptorige ordei mūd^i
medulli cerui et vituli oti ſiſa
mini farie ordei et tritic et fiat
emplm ſt ſi dolor ē vehemens
addad ſe. ſpuer^s al. et cōtinet mūd^i
dragore et ru vert ad frand fiat
emplm de carie^s ad ag^a mellita
vel fiat emplm de ead^e lily ſenug^e
et. lini et oto ſiſamino ſt. ℈ derli
nacōe addang añ et ſpi. nar. et
dang ad ſorbend^a ſur. fen^i ad lacte
qm abſtergit et mūdificat ℔ d
fiat ſcd^o repetitio Cibꝰ ſit orde
ad auenand amig^e ſpinag^e atri
plex lac amig^e broūd pue pul
le m caſu ſuo ſt ē Intelligend
q^d ag^a pce ſe m^lt^m noz ℈ apanbꝰ
cend^i et veſice et vinu ſite n^i m
declinacōe et carnes ſite nocet et
medicina laxand^a fort^e Det^r igit^r
lenitiū ꝺpetit ℈ ag^a ordei et ſcd
cayrind et atn ꝯtra ag^a ru medica
ſiltrate melliꝰ ꝺfert cū potare
vt mīng ponāt Balnea nō grem^r
niſi m declinacōe ind vbi ē dolor
mollerabil^r aīd ordo ſemp^r et ꝺ
pp ſede m ag^a vbi ſit m^a malua biſ

malua cruad^e ſpuer^s et emplet^r
loco ru farina ſpuer^s et ordei et
modico de opio Si at ra cet fria ru
paſſice melacolura q^d diſtin^r q^d ꝺ
plogiat^r et vria ē alba et ſentit
magnū ſgnedinez et pondꝰ ſeu ngiam
dolore et ſentit q^dda ſupore et
ſferiora macerant^r Tunc ℈ illo
casu vtute forti pd^a ſy^a flōia pgā
creditas aquo nō fuit digesta cōa
inungant^r ru oto roſtino. ramo. et
emplet^r ru radi^s et rad lily et
fenug^e et ſe lini Dñi emplet^r ru
amoniaco bdellio et ſerapino fiat
ſyr^g d^e abſin mētra et rad^e lily et
ſe fuſ ligⁿ mūd^i vnus paſſ mūd^i
ʒuc^e et melle et ſero crap^o et ſiger^r
ru polip ſene et epithi. clyſteria
ſtad^e ru adipe Vite^r oē q^d ē ſoue
vtute ſuſtrat^r ges et oīa vite
eas res laboriosa et angustiosa
Et ſi ma^o eſt ſtanca pnt adhi ag^a
diuer^s ſed in pua q^ualitate et pgēt^r
ru rhitis et polip et fomēt^r ad
mollit et ramo. et cantꝰ et fle
vbuſq^z ſtrados. Clarificatio.
Intelligend^a q^me lac ag^a ſtat
q^nūc ni ſcat prenes l^r ſi tn apta
ſtegnū q^uan^r exhibere q^nd ag^a
ſitas ato ſuſtit Nod^o q^p qui^ſt
apa inremb^o et lacte ſuſ dorſū
mīng pan^r de dolore q^r renes ſt
ſitu ſuo nāli et mīng malu^m et
tet lacte nūpte ſana q^i eſſ. ind
melig^o lactere ſuſ^r dorſū Cū
at ſit apa ℈ lacte ſit inpleure ſ
iactat ſuſ^r pte leſam alig^o ag^a
uat ru alig^a q^nūtat^r Gz p^o q^d
apa lactere ē gſirmand plo dolet

mio p^to lacte q^r mā pedet ī pāi
culo ſicut ſardina et ꝺ fiuat ſupi
ora et inferiora Nos^o q^p ſat^r ra
conabile q^p ī oi apatie rend^i ru
ra. ſuie frigido rolore cet^r Vria ru
ad doloroſū loc^m tuſcat^r. calor et
ſpus et ſgu. ra. Colan^r q^d ſit vrina
tinge^r qū dalegat^r adloca n^i ſpula
vel aliud ſite impediat ſic ſt fria
mitra Cito q^ſdeand^m ad ſe. ſt^r apd
rend^i ſiue fuit ralitd ſuie ſyrgid
et mē puſtat^r que quidē put^r ſtat
ad^r ſtingere ꝓd^o p^r grimitate
vene klis Tuto nōnd^s q^p mollifi
cata dent^r ꝓ poi et poca alia pt
dm ē Ytho nōnd^s q^mlta mel de
ſe ſtu nō apetit ī apate rem^i et
veſice mchilog^s ſpi mel ē ī pua q^ntt
et ag^a mitra tut^r apetit ad ſtacat^r

De vltr^o ibo ē nūdificare
rotea ſtuit ī eēmbo et ve
ſica et loris medys Cā at
ē ista pueniūt abexteriorib^o
aut abinteriorib^o. abexteriorib^o
ſicut ē plaga paſſio extra nimis
et medie ante et nimis duri^s
et ſilia Si abintꝰ tue ē a^r ꝑ apa
male curatu et male mdificand
a^d ſuior pectus nimia ſui q^ntitate
a^d male glue ſiant ē vipta ſitas et
adherencia ru ſeparat^r a carne me
diete a^d labia ru diſſoluat^r aut
ſanes q^d ſuicit a pulmōe et epē
et mitra q^ſtia Si aut vlcꝰ ſiat ꝺ
rembꝰ tue dolore ē ibiꝫ et ī exiꝫ
et ſanes ad frigore dmixtu ru vria
exyt ſed difficultate Et ſi ē ī ve
ſica tue dolor ē inpectine et fiat
reſidentia et ē q^i ſepata ab vrea
et extra ſ^t alba Et vria exyt ru

difficult^e. ſanes a q^ꝫ cuit apnꝺ
ſupioribꝰ diſtin^r pectoſiꝰ illaz
partiu. pnoſticatio Colan zem
ang curat^r. q^r membre magⁿ ratno
ſu qua vlcꝰ viaz mⁱ^r venos et
veſice Et cet^r ſ^t vlcꝰ veſice q^r ſ^t
membra mg^r^e neruoſa et patitoſa
Vltra rem et veſice diuina mag^r
curant^r q^r fiſtulata ſ^t mg^r^e ug^r
vanis principiꝰ ꝺ ſiſtag Curatio
Imprimis fiat clyſtere ſi ventre
ſuit g ſiparo cet^r ru lenimꝰ Dñō
fiat vomitꝰ et ru ribu et po q^nd
mabile ꝓſint ī paſſionibꝰ rend^i
et veſice Et ſ^t phisilaria quciant
fiat flōia de baſilica et d^e ſophereis
Dñi p^gret^r mā pectas p^m exigen
na huioꝫ Dñm miſeret^r loꝝ Illa
aut q^ mdificat ſ^t ordeū ydromel
a tanta d^ractio ꝰ ſopi praſſij ꝓced^o
cap. xc. cc. ℈ rg at nō apetit qui
lactiniū ℔ habent lac cet^r ſtime
mdificat Et ſ^t tm ea^g rerupt^r lact^r
appdang modic^e ℔ ſale et melle et
ſiuat^r ab vbe q^ntu erit p^gle Dic^r
lac loco ubi et poti et medicie Et
poſt lac erit ſtupid nō ſiuat a^d
aliud lac exim^r ſtom et epar ſi
ē p^gle Deinde^r demd ꝙſolidata ſt
d^olo ſang. dra mea ſpodii zoſt
et ſtilla Ante aūd oīd iſta mitig^r
dolor ru narcotic^o ſiant ē uſq^z
opiū mādrag^e ſpuer pſillii ſang^s
co. tanio et ſtilla Dñd ſanag^r i
medica^m q^d ꝙ vnite om ſtipd^r
pe. q^r ſc. ſer. mūd^i ſe. ſpuer^o al.
ſe malue ſe bombac^e ſ. portula ſe.
atomꝰ mirtillor^m dragⁿ gūd ara
pnicard mūd^i uuebar ſe ſtuore
tardi p^enidiare lig^r mūd^i ordei
mūd^i muſtillag^e pſilly amig^d.

℔. ℈.

dul añ ʒ. 1. boli. ar. sang. Dra
spody co. mirre añ ʒ. ȳ. ronsind
ti ydromelle et fiant trocisi Et
si von voluit disp̄or vnus ex
laste et exhibeā Et si fuit vlcer
ī vesica dispet añ laste et prīat
pstringia vitet ōia salsa et ōia
acuta et acetosa et ōia q̄ sc̄ vehe
mentis dulcedīs et ōia mimis diue
Otā ordeato et aq̄ ordei et gallis
et pdictis et auricul puis et omis
sorbilibus et pisibus squamosis de
aqs mudis et vtā pinetis sed nō vtā
finibus vt dom̄ Et si sanies esset
mimis gossa addat p̄dict trocisc̄
yspo spi. nar cad lily et apy et
silua aīd ī vtā mūdificando et
no abstersiuis et modo rōsolidātib
et no dolorē sedando Clarificatio
Inted q̄ lac valet m vlnibus
vesice renī et pulmonis et aliorū
membrorū imorū q̄m habet triplicē ppa
etatē valde nitidam vlnibus q̄m ab
stergat ēoe secositatē at q̄glutinat
ēoe rapit et nutrit ēoe buriosit
q̄bus oibus vlcā indigent sic dictus
q̄ d ingenio ai fiebat nicēs d vlcib
pulmonis Et vīz cū ydrop et ethica
et mōi q̄ supuenīt nō est ī mīabile
q̄ si mdificet vlcā renī et vesice
Et intelligendū q̄ vetā ppē d nā
sui no vltrā ni no sit n̄ q̄dā
spēs aq̄ sicut declarat gal. 4o de
ingenio iuuamīa mēbrorū et nō sol
q̄ modici morāt Et q̄ vlcā hō
ē p̄ huores acutos. s. admixtos nō
aquositate t aliude fluentes t hō ē
p̄ huores grossos vitrosos q̄ vlcā
violenī et subito sapanī et exalio
ai pusfiuī et rozūpunt et argeū

q̄ltatē acutas pūgitiuas Quod
q̄ fe. nō sē vltrā renīs q̄ma est
cuctabil et lz exalyos apostemib
et vlceribus cozē fiat h̄ q̄ nō po
tuerit cuctare Et abulcend q̄ sa
nies renī nō fetet sicut vesice q̄
renes sē carnosi et calidiores et
forciores et ō pnt mgis cuctare
et mām deputare Et ō nō fetet
sicut illa q̄ puelt a vesica ai sic
mēbra frigidū et rarēs sanguine
De mutatis saguis. ca. ll.

Sanguis appns m vasa
alīa. puelt abeē alīa ac
mbg alīa a vesica alīa a veis mē
alīa ē puro alīa ipuro alīa cum
sanie alīa si et alīa ē sic ē lotā
tarnis. Causa. Cstud ai puelt
alīa ab exteriorib et alīa ab mēb
bꝰ abexteriorib sic ē casa ptusio
cotō supflug et exercitu mimu et
exōm mimu pō labore repletio
mimia abī et potō dimissio alīoꝝ
fluxō solui sicut mestrē et emoy
et silua sicut ē mēbrorū mutilatō
Et si abmēdnbus hoꝝ fit p̄ mimia
repletiōz ā huoꝝ acumie aut vetosi
tatis de stendetes ā vlcā a apa ā
pueīt p̄ debilē vend et vesice
et cozē vlcā et ita d alyos distēcis
p̄ singla Et ē mēbꝝ p alīa pueīt
per viam reisis et mdificatiōis et
alīa exp̄ssiōr Quinta Cpuelt abeē ē sic dolore et si
a venibus ē nī dolore vend et sāgs
ē puro sed nō pueīt adpuritatē
ni ē abeē ner abturbulentā ni
ē a vesica Et si ē a vesica dissēt
exdolore ptō et turbulēta Et si sāgs
ē sic lotura carnē nec pueīt exdebi

litate epar et renū Et sāguis
āpto plg pueīt a pnbo vernot ta
to plus ē inforo ai aggitate et ēpto
plg pueīt a pnbo pcis ēpto mg
ē mixto Sanguis nō sanie sēt
vlcā a ruptrās apar Sagnis cum
veīt mlto et subito sēt ruptura
vene et cū veīt paulatī sēt
corosiōz aut modica apōz Lend
at pueīt p̄ repletiōz distemīe ex
stitudē corp̄s Et si venit exūnte
mdisitanda discretiōe exalleniatōe
et pea q̄ p̄sseīt Alie ai causē sē
note pindīa. Prostitutio. Dis
fluxō sanguis vltei et mdi si sit
multū et malū fluxō sagnis de
vesica tardū vitat q̄ aliōs
pnbo Sagnis apns mveīa tāge
tpe pessiō ē qz vlcera fraudulēta
m corpe sēt Curanō In pmis
fiat flebotomia de epatica et potissime
si vā ē vētes Dm̄ sciend q̄ sup
dicta nō dēnt poni donec vie ve
nales sint mūdificate et sāguis
congelatus fuit expulsus Decoquat ī
rad̄ p̄ecōs et apy et yspp et ligne
m laste et rolē Et colatū suat ar
sēlū lar ā decortio rasp. ve. ze. ī q̄
ū modico mell et mītra gsitia.
Dm̄ vtā isto medicamē p̄pe qz
s. fel. mūd se spū al. drogēt ligne
mūd masticis thuris mirre ambre
grisie ana. ʒ. ȳ. rupulaz glandis
spodij rasure sandali mutacelmi
mgis dea boli. ar. aranee dee sigil
late mentll sumac coriandy ppar
ana ʒ m spi. nar. sanati ana ʒ
ꝑ constantē ū sucū plantagis et
fiat trocisc̄ Et ū vī voluit dis
pēr vnus ū laste et exhibeat vl

prīat per speriā Et exist pot
sē emplin et q̄ pot sup pricula
patiente accipiat ī vnū vel inter
uise quenienna p̄tulatū Clarifica
tio Inted q̄ āguis ita cet q̄ vene
non essent in sup̄fic grauia viage
perquas tūsur vcia a venibus ad
vesicam ti nito inp̄fundo sē a qbs
pot fluē sanguis et resistare ad
viam Et ita sagnis pot preize
abillis vrs Et si sint ibi vene tato
melīg ē pōle q̄ sagnis q̄ veīt a
venis tibi ni aquositate sufficet ad
nutrēdū illas vias Quod q̄ sagnis
qui pueīt abepare ē frie dolore d
ai modico dolore qz epar nō sentit
de se lirat sentiat ēoe pāmich
Quod q̄ sanguis et sanies q̄ pue
nit a vesica nō sē mixta sed
separata et hō ē p̄ sagnis q̄ssitus
et cuius turbulentia Sanguis ar
renīs et epar ē magis puro et ō
ring pmistē et cet p̄ vie lactis
sine Quod nāds q̄ vlcera vesice
tardius curant p̄ sua nātalem qlōz
fetam et p̄ fluditatē cōcam
aggam q̄ rōsolidatiōz ēnd impedi
tenes aut sē calidiores et frie
plō de fluditate rōnāly que fiat
advolnerū consolidatiōz Ulcera no
tandū q̄ nīe q̄ sanies fiunt sic
calidiore caliditate accntaly q̄ fla
mmeitog sanies pcita maqua petit
fluidū p̄ sua tenuitatē et globosi
tate et maiore adustiōz et mūdatiōz
et p̄ hoc malū signū in ptsi fla
autem calidus ē calliditate nāly et
ē mgis aereū et nō ē ita globatū
et hō supnatat De lapide renū

Lapis ē nimebs officiat m
imo addito ēoe nātis Dmīe
q̄ lapis gnāt in vesica

gal. Alu m rembg et m mlt alys
partibg et grauitatis 2m gal.
Cau sut qda imediate et qda
remote Cause imediate sc zb.
mā grossa vistosa sic 3 flā aut
simco a mētia a sagius effusio
Ca ēn 3 calor expedens
strictā meatuū Modo ag gnandi
3 isto ū ag mā grossa vistosa sic
3 flā adhesit in alig meatu et calor
3 foret tunc itendit mām digerē
et gnare et assitare sed nō pot
impedimtū mā et tuc ē pluri sp
3 subtilig et ēmanet residuū
effusum et ita indurat et lapidificā
Cause aut ēmote sc qda extrīce et
quam ihdr Excussure sic 3 omiū
rōbg qui gnāt grossu sanguē sic 3
pais azimo et opio vinū nouū
et vinū greū sp et ag turbida et
rasig vetꝰ stabe staate et ōia le
guta et aueō in aquis degentiū
carnes aialiū silestrium et pisciū
bestiales sm̄e squamis et silia
Cause aut intrīdre sc indigestiō et
fluore reubitas et crapla et vrat
debilitas expulsiue et qui ista
g pmūt lapis 3 de pde Signa Cis
gnāda lapidis sc ū vrina 3 tur
bida spissa ū aremis mixt et subito
effiat tenuis ad dolore illaz pau
cus dubio lapide sequt generatu
Et vbi lapis 3 gnatꝰ si vomat aze
ne mixte ū vrīa spissa disblucꝰ
lapidē sequt Cum intelligend q
ille mgbo appet arena multa et
vria est spissa raco dūcit lapidē
tū si incrat durior eid imt alios
Differt at lapis vesice a lapide
remi qm lapis vesice excrescit ad
maiora allodīm et 3 durior et
maior Lapis qd remi 3 mollia
et excrescit adrubedie et 3 minor
Signū aut distinctiuū q lapis sit
in vesica et dolor pectinis et pu
neon et sp apparent mingē et mingit
ū difficultate Et ū mingit appe
tit assellare et exit annis Et si
fuit inpuerticia tuc pati pueri
in radice vrge et erigit vita et qn
fricare grimme radicē vrge Emgit in
q dolore alin mīpolat plus alin mg
et qn lapis vesice 3 pmg pont
in vīa vrie et 3 peior quo magno
et inducit dolore intollerabilem
Dem at dolor 3 membg tuc 3 dolor
vehemens in spina dorsi et manchis
et videt sibi q grime pnga et
descendit alin cū sensatione Et
intelligend q lapis excrescit cum
gnāt frequēs impingubg et senibg
p debilitate vesice expulsiue ad
distantia remota In matiles at
et puis et iuuenibg frequēs accit
i vesica qr vrīa expulsiua expellit
longius Prognosticū. Lapis venit
et vesicā 3 morbo sedentario frequ
Dicit Aurelius Curano Cū in
primis vta dieta ḡcia ee gnāns
Dta i dieta subtili et fraudulēta
mis et seruet qualitatē
et ordinē moribg spr rebg nō nāliter
Dem vta supposito prius deinde
discretibg priguitib et lentis Fm
vrat vomitū qr mirabile effectū
Et si gregat accipe laxatiū fiat
debile et lenitiū et raco accipiat
qr māy fecit adloīdē sc dolore et
sitiboia Dem talia fugiamq ponē
in ādrīga a i eq trotāte et male
portata et descendat pegrando et
loca decliua Dem balneū vsq
adzonā et in balneo si maluatici

bubg marīng. ramo. mettit
anethos Et exeūt a balneo cpleti
ū fenugr et se. lini et olo sisam
no Dem exhibeat sibi tyriaca
ee. Dīd veniamq ad aliud simptō.
alin lapis 3 mrollo vesice et nō
pot mingē nec eleuent anthe
forēd et conantiat et fricē vga
et pgea vt asseruitate vesice vt
possit veiare Dem ad fractos la
pidis venias vel inediamq Et si
in vēa sunt arenule colenig veiaz
et desiccemq arenulas et si sint
molles et hi tractabiles ingaz spon pos
tuq frē de fractos Si aut sunt
dissolute duze aspe timond illa at
3 expectate et electos et mitter
frangunt lapidē sc lapis uda et
spongie crīnib storp crīnib lepor
combusti crinis restā ouoz ergbo
extuerit pulu crīnib auricle q dat
rauda tīnula sanguis hyrq aqua
raphani distillata ligrida serpent
illa. si q valet 3 venenū Et q
ista cura 3 sume difficilis nllus
det hec sed cura diligentissime mgl
ptinēt q sēm Curano la
pidē 3 x quod pseruatiua ḡd
dolore mitigatiua et qda vel cura
tiua Dolor mitigand 3 ū auferē
vrīa et 3 magnū dolor impectine
et nlos vīas tunc fiat ista fōta
balneo et sint ibi malue bismalue
se. altee se. lini tēti marim et
papestrēis aī q̄m ana ℔ ß Et po
nant nuc pectine et emb ratue
loti frequēt et radat qz ag sup
pectine exalto et pg extīm abalneo
qualibz vice vta tyriaca vsq ad
3 j. ū brodio nucē Et si tyriaca

tucnat excrens tato melig Pol
fiat tale emplm et ita nicā vo
mitigatiua seu blandiēs et ponat
sup pectine Ve malue bismalue
se altee. se. lini tarcinē bud ee.
aā ℥ j. et fiat emplm Et si no
mitigetur dolor exist puocat vo
mitū ū se. raphani et ateriplex
a mediano rotūe samburi a mue
vomitu illud vī oibg 39 pdīs nō
tē fiat clisterē ū vrot malua
mentali sucro blete olo violate et
bab et dist equitas sufficies ap
ponat uue medicū industria Si at
volig pseuare vtā tū dicta no
vtat si sibi pōle 3 aliqbg rarembg
nisi volatilū. preq̄ de illis que
i ags nutriūt Vtat brodio nucū
mgroz ū olo de ramo. vtat vnio
al. et limphet ū ag d'orto nucū
mgroz Raphano et folia eius
et ag eg distillata presuat alapide
vomitū sume preseruat Clisteria
pscriat. iacē et dormiē sup dorsu
Valet ecē aurīcula vocata rauda ra
nula suis resine salita valet. s.
lixa suis assa si desiccata et pul
uerizata sue rota Si vero antiq
mutat herbe diuers. s. feni. per ordo
milio solis saxifl betonice et pgea
in estate drollet et sanguē pce
fluxū desiccet et puluidzet et pulmis
preseruat et curat Balnea sul
phurea valent et si nō sint pata
bilia sulphur inalb et spōgia et
thingat et cū. petrīm a placet Curano
aut lapid vā consistit in tacte la
pidē istis predict et bona dicta et
bono regimine presupponit et q corpo
nō sit plectorīcū nec reūnat nec
nimis extenuatū et tunc fiant ista

Raphano

Re cinis scorp ℥ ij. cantabrie
adstip capimbo et alis ℥ j. sanguis
vteri exsiccati ℥ j. cinis mitri
cinis caulis nō trisplantay cinis le
por cinis anis caude tremule cinis
duor test aqbo exiuet pulli an
℥ iij. lapis iudayci lapis moch ni
stelle bouis lapis spongie pip dan
carui se. altre giid area. ſ. saxifrage
milr solis ssileos carpob xilob spi
nenae cap. pe. ec. 4. se. fii an
℥ j. confician cū melle ro q.s. et
fiat condim Et vtat co ad tpa
ij anellanaze mane et sero cū aq
decoctis ceni et thuli marinj et
ringat pecten cū oio scorp. Olim
aut scorp sit perfue mod Re aristol
grenac api coriar rad capp ana ℥ j.
olei amigd amar ℔. j. conglutinent
pdicta forte et bullian nppdicto mo
et aq vsq; ad q3tuor et colent et
mixtura ponant 4or scorp i olla
coopta et forte luteata et ponat
in furno vnde exiuit panis et stet
ibi per vnā nocte Et desto olee
ungat pecten cotidie bis vel ter
Vel lana ablata intingat inpdco
oleo et tepid qn pertim applicet
Vel si non possit vrinare ad qd lap
e magnꝰ et opilat meatū ad qd pluo
et ingredit foramē dge tue Iocalia
remedia sunt ista Disponat corpꝰ
sic q caput sit inferiꝰ et con
cutiat vesica et furet vesta et con
primatur Et tue lapis destruet
a foramine et potest inseꝝ et cet rec
medijs tpale Vel sic q digitꝰ pot
mano et q cū digito conprimat Vel
sic q accipiat siringia et mittat
per foramē dge et q supio inpel
lat Vel q accipiat ℥ j. predicti
condicti et dispect cū aqua capiat

et lacte et q3 colent et colata fiant
per siringiam injiciat Vel vtat
isto clixio Re clixi duor testoꝝ ana
℥ iij drag ij th ℈ mistreant Re
farine assa et cocte ffluuiales ass
sue cibaria bona in hoc casu Potus
po cibu multum offerti. viret epleo
minia cibi et potꝰ Vtat exer
cicio tpato ante cibū Viret cibi
cibaria ossa sicut ℞ carnes porci
re et carnes bouine et rasca bub
et ouis indurata et caules et le
guia ptrefiūt brodiū nocet Et vitet
pisces no testeos squinas Vtat
borag fenol pet Spargo odorato
calamento serpillo saphano spinoc
et maluis Nō accipiat medicina
laxatiua Sed vtat vomitu ante
cibū et po pitualia q̄n totū opꝰ
felicitat vehementer Curatꝰ
aut lapidis facta mali cirite
gica q̄ntū ē d pnt potꝰ declino
Ad xi capitulum. Inqᵈ q̄ ex
nū cocta sed nō perfecte cocta ge
nerat lap nī ē viscosa. si an cet
ero crudā nō posset coagulari p
fluidū superfluū Et ſ esset sicci
no posset condensari sed mag pul
uidari q3 i. q sit viscosa Cui
calor malus agit i materiā viscosā
crudam cogit ea et ita Dnouet sub
tilig et reliquid manz nidurato
et ita petrificat cogit ꝛ sed nō di
gerit pp inobedientia materie Quo
q lap exsiguē pt tarē a re quam
diu vinctꝰ tig caro Et nisi hoc
nōdū q̄ in mtieribꝰ nō generatur
lapis pp frigiditatē et meatuū
latitudinē et viaꝝ fluitare Quo
q adgnatꝰ lapidē sue tria intia
vt dein ē calor fortis indurans
exalcoz et patrū subtilia con

sumptoz Et ita vltro sequens re
sidui indurat et impetra gnāt.
frigidū aute egelando nō posset
hoc fare intrpe huano qe vita
manere tanta fortis tendere nō
posset nec lapis dissolui a calido
nisi ppe adire Cruua a feto nō
fiunt condensati et calidi bn mouc
pot actumferentia adrenes. siant pz
inregula seu late nī ponit in fuscio
calidi ē ē ea gnarotus lapidis
inorpe huano non frigidi Et ad
gnacois lapidē ē mā distosa ale
nō conglutinazeti Nec q adiuuat
adhoc ē stricta lon Expertus sē q
lap amelia sola nō possit gnari
licet aliū sit dictū in sima et ē rec
vel de sola calidi et raro et eo ſ
nio pt gnari Cruua nō hē viscosi
tate sicut ſta. ē cū magꝰ pulueda
bil. eoc sicitate q̄ adunabilio
Et licet lapis gnat exhibis malis
hoc cū sint q̄ melioꝝ sed q̄ mdi
gestibilis et q̄ inde ſta crudo gnat
Exoi cny alio suie sagumneo suie
colico suie melico si nō bn digat
insortio et epate gnat humor crudꝰ
primes stan Et talis q̄ ē apta
ad lapis gnandꝰ. et nisi hoc videnꝺ
q̄ licet in sto posset esse quinta mā
stanta et calor fortis melioꝝ meatꝰ
sunt lap et ideo ē raro a nobis in talibus
lap pt gnari Et nonꝺ q lapis
Isembg non gnatur sicut puls q̄d
licet plg tendent in mā stanta
calore tn desint. pud sint mixti de
calore roc esse et mixti de ſ
roc mali regis Et io frequent lap
gnat meis sed in vesica frequens
q3 ollā sterili ē ibi mā aggregat
et ita lapis Cū at veniūt adesse
pibus frine dilatant meatꝰ et

superflua expellunt q̄ in alijs
egritudinibus subsequentibus multis mirandis
gnant. De diabetica passione.
Diabetica passio est).13.
Immoderata vrie effusio.
Inter q̄ in diabetica pas
sione ē sitis intensa et multa pota
et sicut accipit ita mingit Et sile
ē de appetitu ē cibo vbi multa cibi
accipit et indigesta emittit sicut
pi in tramino apetitus ē ad cibū
passioib et plm caliditas minua
tenui attractus assimilate abeunte
et epar aspō et ita ē grauia sitis
et grauia sic et ita potꝰ insanabi
Confortat igit pietq affectiua rem
et debilitat contentiua et ita nec exit
simile ei potat ita mingit Quare ēt
alia eximia frigiditate remi et
tonq corpꝰ et ē ita grauidat nō fu
feria tamen alia nō priuat a sim Et
alia ē simie sim frigidi ē palatus
et mozsicatus non permittit grane
vrina Et sic corrupit affectiua rōe
ex caliditate ita corrupit gratiua
ei ex frigiditate Signa Dig
tuq passionis ſ manifesta quid
vrina magis in mig quintare et
segnitie Dig aut abuse quid ipa ē
extabore sentit caliditas in renib
et dolore et pueta et alia signa
caliditatis Si aut frigus sit in ea
tue sentit frigiditas ē rambo et ex
mittitur et ledit agitandi et iuuat
a calido Cū nostrarō si ista
passio grauis sit et remediata nō
fuit macerat corpꝰ et rugata et de
bilitatur et dicit in pdicione Ce
terū Et q ista passio prius et
pluerimū in calore io primo incipit
pcreare in primis fiat clistere

lemen dem pilos et vomitu dem
fiat floꝛia dem pugetꝫ ru rassiaff
et manna dm potat aq; frigida
intrans et pgea eu̇ om at ea dem
vtꝫ ista pone fit musillago de
psillio dem de coriandꝛi ℔ij sode
tocaliꝫ catabꝛe sang. dꝛa. sal ℔.
mutardi ana ʒ.ij. camphoꝛ ʒ ß fiat
troꝭ ru musillagie pdicta et
dispgetꝫ omus ru lacte cuscuteto
oꝛi butiri sit extractu dm g foe
tentꝫ cones sic de capulare g lan
dii pdicte balaustie acacie eo boli
ar. hypocistidꝫ ana ʒ ß lapd ʒ.ij
mistrantur ru spꝛe mirtino et fiat
emplm et vtꝫ ordeate aliquo amdo
piciis cortaꝝ poꝛtu. nuc. mclo. et
vtꝫ vmo grosso ru mlta aq̃ bibet
oga diuꝛ Qi aut ꝛd sint fꝛia et
sint ru sitt tue cure e difficilꝭ val
de Vtꝫ vio odoꝛifeꝛo et fiant
exia et pondꝫ ventose supꝛa
venet sine staꝛisfactõe et si e mã
petꝝ pugetꝫ ru yap Et pugetꝫ
vouty ru capohane et vtꝫ spꝛe
mirtis et fiat emplm de lapd et
mꝛra et mastic et thꝛe et mure ri
pssi et añ. assd et ruta et meta et
fiat balneu de istis cassꝭ Et fiuꝫ
toto doneꝛ cubet Et si ꝛd sint
fꝛia sine sit fiat potꝰ de rasoꝛ
mꝛra de pireto aipulis glan
dium. et de rosꝫ in spꝛe mirtis
et sumat manꝫ et sero Et vtꝫ
vitell ouoꝝ et gallia pigui et vtꝫ
assis et fixis et siticꝰ Cazistra
tio. Finit dꝰ in dyabetica pona
et principalit et ponisse ru tꝫ e
ta. e eꝛꝛoꝛ i attractia qm vlt
tpaliꝫ sit tractꝰ Et ar quintꝰ
est nima id sonundꝰ desint con

tentiua sꝛec sicut tꝛahit ita eligi
et ita rocpꝰ desiccat et gsumitur
Et licet dꝰ desinat gtentiua nichil
log confoꝛtat attractiua ip de
fectꝰ gtentiue qz pdꝰ e exteꝛꝛ
attenta Qto vlonꝰ qm licet in
licentia exeat ribꝰ cibus et digestio
et in dyabetica exit vꝛia cibus et
indigesta nõ tñ exeisꝰ cibus qm
Tl licentia fit ip fricationem debili
digestiua et contentiua sed in
dyabetica fit ut plimu ip mmtu
calore gfortante attenuam Et
ideo e calm foꝛtis sit et cura cum
fꝛicꝰ pz i qꝛ dyabetica passio ex
tus calibꝰ pcedit licet vꝛia aque
milta tenuis et alba Qto qm
causa dyabetice passionis sit ma
tanꝫ vꝛia non e mixta et licet
sit perturbatio nõ tñ spissa qm
ita modica hom tꝛahit in epate
ip violente tractꝰ qz nõ de
fluoꝛibꝰ potuit pceministꝛeꝛ qz ipa
coloꝛaꝛ et sbiaꝛet Qto nonꝰ
q in dyabetica e vehemens sic
ip stom desiccatu sed nõ e fumeꝰ
ip fantastica repletoꝛ q sit a calido
Qto abutendꝰ qꝛed me q azenule
cubee et solide ru appetitu mpidꝰ
et ru dolore et ffuedine eminla
pibem gnatum signit Et si dis
paꝛeat et dolore remacat lapide
gsumard signit Et si milto post
appeat ru alleuiatõe doloꝛis fractꝰ
et mũdificatoꝛ signi Qi aut a
pndo sine dolore appaꝛeat cepit
mũdificatoꝛ signi Et dico de vesica
ru azemile pazue appaꝛet Et ista
mã ut plim fiat pertractata.
Vltio notandꝰ q in dyabetica pas
sione gpetit dieta mediocritee

gressa ut mlem moꝛet et non de
fatli attendat et sic medioꝛd
ne causet indigestiõ De stranguꝛ
tꝛangui ria ut ꝛia .15.14.
ria interpretatur guttaꝝ
vꝛie emissio dicꝰ q vꝛia
aut injungit inuoluntarie aut ten
net nivoluntarie Fiat aut de tuo
luntaꝛia pertinõe agat infrmus
Qi ad emittat i voluntate Qz est
duobꝰ modꝭ qm aut emittit i mma
gꝛa et cꝛepo consuꝫ et ita e dya
betica passio de qua dim e Et si
emittat nuoluntarie sed paulatim
guttatim sic e stranguria bn i dem
est stranguria e guttatim vꝛine
emissio pter voluntate Causa
Causa ar Qaut e exteꝛna aut
intꝛa Qi exteꝛna sicut e astringens
ꝛez nimis caliditate et dulce ru
aciditꝰ in nimia quantitate sic e
liticon pon et cleri dulce et similia
Dulce potꝰ nimis aq̃ frigide ad passio
nem ad et salsa frigida Qi aut sit
abnimis tue pot pueꝛe ad ppꝛia apa
ratꝰ ad alias passiones cuiꝰ
aut ip passiones remd vesice inteꝛi
intꝛahendo et tonꝰ coꝛpis et oꝛis ip
ressim Cause iste causꝭ pnt reduci
ad duas. si ab nimia caliditate
pungente et mordicante et ab nimia
frigiditꝰ palinatem et mortifi
cante Signa Qnd ar ista passio
e ex causis calidis tunc e ri ar
suta pueꝛe calore sit et mordi
catoꝛe Et si e ip rami frigida
tuꝛe dolore e modicꝰ et est ei ad
quam sensibilitate et ledit nobi
liteꝛ afficiꝰ Et ista de alijs sig
nis sumptis a ꝛebꝰ naliꝫ non

naliꝫ et q̃ naꝫ pnosticando Hic
possimꝰ dicꝰ q ista passio si ꝛd
hiuiet e nepis et pꝛecꝛandosa
et impedit ocs nobiles opaciones
tam speculabiles q̃ nales qm no
pmittit hoem studꝰ nec dormire
nec nbꝫ digeꝛe Et possiꝰ hic nõe
gꝛa maꝛ. q ꝛeia sunt q augmẽ
tata se diuinit et diuita se aug
mentant sicut e sudoꝛ. egestio et
vꝛia Curatio In pmis si voꝛ
esset constipatꝰ fiat eliste pue
vomitꝰ dem floꝛia si ptinacia
gociant dim pugetur mã per
tans sm exigentiã ꝛuoꝝ dem
si ꝛd e calida vtꝫ nuc melꝛoꝝ
spinaꝝ lactu et aciplie Et vtꝫ
spꝛe ro. et spꝛe mirtino et vtꝫ
ziñ ro. tꝛia sand dyadꝛag to ste
tacumbꝝ atomoꝝ ꝛodꝛoꝝ ru ziñ
sine speꝝ Et emplet vesica
ru mirtillo ro. sumac ℥ praqui
spodio sand tꝛahe lapd et con
figant ru musillagie de silly et
spꝛe ro. et exhibeant vel pmodꝰ
empti ℥ potꝰ ru lacte acetoso
aquo butiꝛe e abstractu Qi ar
tꝛa e frica dent assa et frixa et
vinũ odoꝛifeꝛ et fiat emplm
de mastic thure storꝛ. cala. abra
ana gꝛa galan. mure ana ppssi
cinnꝰ assd cuta mẽte absin. oꝛi
gano calamꝰ et e sexe cab ru
zaco ru dyabetica Finit dꝰ igit
q in ꝛd ica. dent applicari mũd
et exclus sinpnia aꝛeta frigida
milta qlitꝛ et de sinpnia calidis mi
pua qlitate Et si ꝛd e frica fiat
ego In ea i frica dent tyriaca me
thaꝛi aurea alexand dyambra
dyacolib dyanisi dyaritonite diagal

Clarificatio. Intelligendū
q̄ sm̄ doctinam galieni dō de
morbo q̄ oc quod expellit a
corpe aut retinet fiat p̄ tria
a p̄ dispōnē nīe aut mēbi aut
virtutē vbi grā instrāguria ei
vria expellit gruttam et p̄ter vo
luntate a q̄ mā ē mīra dō mō
calida a fria Calidū em̄ pūgit
zfrigidū morm̄ sicut. et si cōtē
mēbri vt q̄ latū laxū raz aptū
fri grā vtus vr q̄ expulsiuū ē
fortē et grossa dēbd id ḡit dr
q̄ straguria exit p̄ acumē
vrie aut p̄ debilitatē grossa
Dō uōnd q̄ ventr septētrional
si fortiē agat in corpe et p̄sudet se
stringit ventrē et vrina Si aī
debile seu mēdocriter ōes vtus
ogorat. sed desiccādo ventrē stringit
sed vrina laxat attractiuū epat
confortando. De virtutē ī lecto ip
Intelligend q̄ aliqui noctanter
mingunt dormiendo in lecto a quia
laxatū vesice ē mollificato et nō
pot grossē aut q̄ dormiendo ymagi
nāt esse in cloaca et in loco vbi q
sueuit mīgē Et tūc p̄cipit virtus
ymaginatiua vtus expulsiuę et ita
mingit in lecto intendens alibi Cura
Cura Pe ossa mūb et assent. de
mbs extinguant macrato. Item de
siccent dem assent gladeo et extin
guā mag̃ co. Dem asser nasturtiū
et extinguat insuato aq̄ste. Vstu ī
tū exiunt desiccata puluizēt
Dm̄ mīscant tū mīra sroī. tala
ambra se. eute. mire ppī thure
mastice lapd et oīnant tū sēg
minino Et exīte pot sp̄ poīo d

emplm aut olm a virgin aut
clim et valet mīre passionib
venid at vesice de cā frigida nō
deficit grossa et corpa ē mīra
tū Si at fiat p̄ ymaginatiua
corrupta affecta ablatiū decorē ille
loco et ḡit et purificet vt vb
de die mīgē ablocat. lacte asse
nō dat tyriaca minuat ribg et
potg et nō p̄fundet ī sompno se
vident ea q̄ mollificat nerugat et
debilitat Hic p̄ seruari ordinē
ad bīcitatē. Clarificatio. Cm
telligend q̄ vesica trauersi et rup
tis fiat frigida p̄ tū q̄ped et
virtute spēsica et ita ponebat
illi qui expm̄ fiant alte nō mel
ligo Dō dicend q̄m ligi involu
tarie in drabetica vrie emittat
a vesica et drabetica sic ordina
methilog involutaria vrie emissio
nō fit d nocte a talo s mgr a suo
palitrante Quia ab eo emitti
involutarie cōe mīnie q̄ntitat
marde. Hic at deficit q̄ntitas cor
fr frigiditatē Alia ī ē tū Hic et ibi
Dō nond q̄ involutaria et mīssio
vrie emissio magis fit in pūs
tū nerui et lacti fiat magis debi
les et molles Et id se cōmūnis hor
inualuit Venes ad tarditatē p̄ nerui
soliditatē n̄ forte indurescit vbi
nō ē ordo nec regula sed d nocte
et ī ipe sopm̄ plus nō tūr sup
flua versus interiora aggregent

De dissuria

Dissuria interpt̄at involu
taria retē vrine. si tū
aliqs appetit mīgē et nō
pot a q̄d nō pot nec appetit in
telligend q̄ vrie exitus aliquā

aufert ordo p̄ dē penitus exit
aln at miozat q̄n liq̄ ḡrneat
p̄ter voluntē adhuc multomō pōa
expelli licet tū difficultate aln
aut corrupit exitus eiq̄ et exit m
ordiate sicut ī straguria sic dr̄ ē
Causa Ca aut retentois vrie
q̄dam ē nālis et q̄ nālis nālis
sicut in sudore et fluxu ventris.
Et si ē inal tunc aut pueri ab
exteriorib̄ a abundantib̄ Si at ab
exteriorib̄ tunc accidit p̄ frigus vehi
bocelus a p̄ balneū aque frie
a q̄ sedit longo tpe sup̄ marmore
et lapides frios aut q̄ ipōnit se
tū naturis et ita de alijs Si at
fiat ex mīdra tūr a pueri a vesica
aut abalijs mēbris Et si abalijs
mēbris tunc q̄stringat vria et vehicet
ī volutarie p̄ter apostea mīcis et
alias eiq̄ passiones Aut p̄ passiones
testimore a testiculor aut quia
ferens st̄ mīnis indurate Aut p̄
passiones renū sic ē apostē lapd
et ita de alijs Aut p̄ passiones epat
vt ē cathothī ydrop aut p̄ter
passiones cerebri fiat ē magna
pietia vbi oblimiscit mīgē Aut
ē litargia a p̄ passiones nerūor
et lacteor tū fiunt mollificati ad
spasmū Et sic ex p̄ passiones
tonq̄ torpē sicut ē fe. acuta ligsa
tiens desiccans et corrugans Si ad
fiat p̄ vesicam d q̄ ē p̄ passio
nes alēs aut nāles Si a nāles
vt id aliqs ē in loco venerabili
et nō vult se ēmouē tūr implet
vesica et dilatat supiq̄ et q̄stim
q̄t inferiq̄ Et ic tū poca m alio

loco ē michil post exitū p̄ trac
tatoz foramis Et si fiūt p̄ passi
ones nāles hoc fit z a p̄ mor
bos q̄sites aut officiales aut q̄ō
Si ē p̄ mala q̄plocz tra. sic m fe.
et ē de caro ō tingendo a pueris
p̄ mala q̄plocz frigida et ē dif
ficilē Et si fiūt p̄ morbid of
ficiale tūr ē p̄ter opilatiōes ve
nētes ab hūdore a same a lepra
a lapid a vētositate de trazne sup
flua a vrina et silibg Et si fiūt
p̄ morbū eōem sicut ī volutarijs ex
ytē em̄ mansio et sibi q̄formib̄
retinet vria p̄ter voluntate et pos
sent ōes reduci adtres. s. ad hūd
cas ad mēbra a ad vltā Signa
Sig̃ mozbi st̄ mai. sed signa
faz hūtur perhūt mod Si ē sm̄
extūte hūtur crudino et si sm̄
mīdr et fiūt abalijs mēbris dis
cerni p̄ passiones istoz mēbroz
q̄ p̄tessetur Et p̄ea segr stragu
ria Et si fiūt a vesica disterm
per dolorē loī q̄ vbi dolor ibi
egrindo Et si fiūt ex lapide p̄
tessetur arenule Et si ex voluntē
p̄tere sit fames et p̄tūra Et si
ex vento sitat ē dolor extēsiuus et
inflatiū Et si ex apate ē ibi tumor
Et nō ē calida tūr ē se. alr raro
accid ex calore Et si ē ex frigiditē
sentr frigo et tūr nō ē dolor et
ita particulariē q̄siderando sapiēs
medicus potē verē ī q̄gnoscī causē
Prosistereō Ablato vrine
si diu duraūt morte sequi Si ausē
rat vria et supueniat tenasmon
insta. A. dies morit n̄ supueniat
se. ligsatiōes et apiens Curatio

Curatio ste morbo curabi sicut
aly considerē i diligne ca per
siū sci. educā ad tpantin Chi
ca. d m. applicat stia et ag et sita
e sicca applicē studa et ag. si fad
repletia mama et ch Curentur
morbi uię suas nāt sic scribit in
lor suis Imprimis uię quemda
pticularis siat clistre Dem quo
tat voita Dmd siat flōi de epatis
De nutr do sopsena si pt̄ria quciat
Dm p̄get sm. sm exigentia huor
peccat Et si ca e ignorat stia quod
precipiat aduert puget cū bridtta
ch emodat Dem ponat in balneo
ag balet vbi sit fen pes apū et
fiat venter et dorsū suauit Dm
dra ista potē Pe leuist rcte mazie
sapie milū solis tribuli mazim
et rumpes rap̄am an matei
anicos sfileos rcte mgr apū eo
quassent et bulliat in vno al Et
sumat ista pono mane et sero ag
rap̄ai distillata intim vi Et sum
oia illa q stanguit lapid siue illa
pond imbalneo siue fiat emplm
siue syrg siue pono et ita de alys
Tyriaca Tyriaca intim vi nigor cau et
oleū stoep et aur alexand et balsa
et met Quod stupo q no sit fe.
anta vl apostea vel vleq et ita d
alys ingbo ista pit nord Aug q
duo st q nident noi caud gsueue
rūt vnā puocare. si anxietia
cuniculi et pell eq st sup pectine
et bgam applicent vidt id facit
pediculi siue vue siue no grate
pond sup caput rāge l ponant
in sacculo et sacculg inducat rāge
et recte complicent capiti rāge Aug

q nimicus remū et vestre ecclie
libo de ca fecibus supplr q no
sit ibi fe. nec vlcus nec apostema
milton vz litontipon et clonū duc
et dnt ministri cū duplo de ora
primis et oriolarato Lua alte
mimis cet medicame forte et im
de isto toto pt ei dari z p vna vic
a z ij ij aq raphani aut brodio
rece nigroze a vno albo pi caudal
caliū dent sed frigore maiore et
modo Apostē at et ylcā et lapides
cura sicut dem Clarificatio.
Aug q vestra et mestruia sut
or virtutes nāles et im sine vir
tute attractiz et forte no attrahunt
n ibi et secundū hūr mō logmū
vestra no attrahit vnaz nec tertiana
feres sed recipiūt Posset em dici
sic qm ista mēb si attraherent. no
attrahunt vt in se admittat ci sint
superflua et inutia Et lig no attrahit
p se attrahit tm grā toti sic splen
melancz ciste felle to Vn lig non
hēant melcm et coez vt depuret
corpo methilos ordinator aquatas
huit melcm et coz et ita ordinant
ista mbra vt attrahere gra totig.
Et si gra alibi vibra dicē oppositū
per hoc mod post dissolui Vel
possem dici q cū sanguē aliqd
benignū exquo pit nutrire qd pi
mo sm Aug. Vene meseraycē
gnitud cū ciboz intus ptes hū
mi longa one vt epar aliquet poss
set attrahē aliqd benignū et cū aq
situe descendit aliqd d sanguē
vt nide vie medie mutant No
t ic miscetes si sup stria attrahat
Attrahunt grā totig vt qz ibi est
aliquod benignū Qo nono q

multitudo vrie est cū retentiōe
cū opilat et rlaudit foramē et cū
fluxus cū nō opilat Et e mlgo
q de opilatiua nō competit n in
corpe mdificato nec cataricides n i
parua gnte et abscessis rapinbg et
alis Quod q magno lapi nō im
pedit exitū vrie nec valde quus
sed qn e mdispoe media ita q pt
subintr foramē et oio expelli nō
pot et e cū dolore intollerabili vt
dictū e supiq

Explicit liber sextus

Incipit liber septimus de passio
nibo generatiozi mebroz in vtrq
sexu et ginet 24 capitla vt sup
patet i registro impnō libri 2m oi

De paucitate coitus Dnem

Capitulū primū.

Quēm qq perfectū e
cū pot sibi site gnare
exhor em assitat ent
diuino et imortali
sm aristo. 2o d aia Et ip hoc
Aug. 6o de nālibo deificauit
virtute gnatiaz vt q in se salua
ei nō ponit saltem i suo situ sal
uaretur Et io ip gnatoz deus
benedicto et sublimis masculū et
femiaz creauit eos instituendo aiāz
gnatoz i masculo sc trospiritū et vga
in femia at matrice et os eiq et
duo testiculi q sc ircozibo meiz
Aug aut mcoriu sc teria nutria ca
liditas vcto sitas et humiditas Et
Aug. ita sm Aug. sbg venit a cerebro
sinus et vento a corde. sanguis et
desiderium abepate ita q desideriū

nāle ptim venit a renibg et ab
epate let repletiōe a corde Et io
q hec oia ista femdg e gnū e de
natura sui modo aut gnarōb
e iste. cū enim masculg appetit na
ip femis mlrie aggregata et digestio
troi et epate e opleta et za medi
ata et ultim ad extremū ipedit
tur cui data e licētia sm legē Et
sc semē in matrice tm et nullo
m alio alio foramine sm legē dei
et nē Et cū octauū sibi sparata
admixte et retinet tūc fit gressio
sicut dicē misi magr pticularis
cū loquit de sterilitate mulierū Hic
i exponit su om istoz tot fecunditas
ita ex defectu sterilitas Et si ha
bundet humiditas et alia sint ab
lata causat gonorrea et si habū
det ventositas et alia no tātum
sarcocelas Et si definat caliditas
vna cū alijs tūc sterilitas et io illos
tā posset intitulari de frigido et
maleficiare a trap q dicit sterilitas
expte masculi a trip de paucitate
coitus Carissa Sterilitas em
et paucitas coitus a puenit ab
exterioribg a abinteriozibg Et
ab exterioribg vt qz coit cū mulie
q no dū pocit adanos a qz mlier
cum q coit e vetula a qz coit tepto
no et tpi videndo mulierē a
qz e mestruata a scabiosa aut
chiosa a fetida a infecta a horri
a spetu a qz ipe e puer a decrepito
aut ebrio a crapulato a male sang
a debilis a qz sint flosam a qz
accepit medicinaz laxatiuaz tc qz
cucurrit dlaborauit dqz sup fluc

C. j.

roit ꝺ̄ ꝑ aam aīe sicut ꝺ̄ tror
fureor ⁊ sitia Qui ⁊ extinsecꝰ q̄
ꝺ̄minuit ualoꝛe nāle aut gsumit
uenīi ꝺ̄ thuditateꝫ gnāles sterilitat
sicut lactiī opiū ⁊ sitia ⁊ illa q̄
consumit uentꝰ sic ruta ⁊ agno
casto ⁊ illa q̄ ꝺ̄sitate sic acetū ⁊
abstinētia ⁊ uigilie supflue ⁊ si
milia Qi aūt sterilitas puenit a causis
ītrisecꝰ hīt ꝺ̄ puenit a testiculis ⁊ uirga
⁊ abalys uiebꝰ ⁊ ꝓssīe pdicta
libꝰ ⁊ ueiat semē inhora coitꝰ pdc
a uiebꝰ pncipalibꝰ ⁊ abalys pce
ḡiūd residatꝫ ⁊ ita sit sterilitas ꝑ
passiones ebꝛi sicut ꝺ̄ letargia mania
⁊ si indaūt uene q̄ sūt retro aures
aut frementū ueiat a cebro ⁊ accidit
eꝯ sterilitas ꝑ passiones rocdꝯ sicut
ꝺ̄ tror ⁊ sitia Qui aūt ꝑ passiones
sthi sic ꝺ̄ scīras indigestio ⁊ ita de
alys ⁊ aūt ꝑ passiones epar ⁊ re
nū ⁊ intestiꝛ ⁊ ita ꝺ̄ alys q̄cūq̄
nāliꝫ uel passiones exuberat Qui aūt
sterilitas ꝑ mbra ordiata adgn̄ aūt
sic sūt testiculi ⁊ uirga Qi aūt sūt
ꝑ testiculos ut q̄ exeūdut ⁊ tali
Dirate ā frigiditate aut siccitate
ꝺ̄ humiꝺ̄ ā q̄ sūt gsti uerꝫ sydera
Qi aut fuerit ꝑ ugam ā q̄ mb
bus ā mīmis longa q̄ mīta lō
gitudo uge ⁊ ducit sterilitē sic diat
Anur. ⁊ rationē ⁊ libꝰ suoꝝ ⁊ hp sto ꝺ
aialiū Amodi eꝯ sterilitas ꝓ mol
lificatꝫ ⁊ palism uge ⁊ ꝑ dolo
re ⁊ angoiꝺ̄ ⁊ ām ⁊ situi Qui
Qui si uenit ꝑ eas exeūdas ꝛō
sideret diligenter ⁊ indicio ⁊ lo
da masteng diat Et sup oīa nō
puteat te pacientem interrogare Qi
aut fuit ꝑ eas intrisecas tunc

distrenit ꝑ passioeꝫ illoꝝ mē
broꝝ nōbiles aqbꝰ gueit Et si
fuit ꝓter palism uirge si poāt
magna fuit nō ḡhīt oīm mēbꝛ
mollificatiū nō ghīt ⁊ si gloꝛi
atiū ⁊ hunectatiū nec situm ec
sentiat nocumtū ⁊ si hoc spīa
exit sīc erectoe uge ⁊ sic de
lectatioe Qi aūt fuit ꝑ frigiditate
testiculoꝝ tuoꝝ distrenitur q̄ nō ha
buntur inpilis ⁊ pene fuit sticta
⁊ q̄ nō appetit ⁊ q̄ semē ꝺ̄ tard
exit ⁊ groſſū ⁊ frigiꝺ̄ ⁊ tes
culi tracti frigiꝺ̄ ⁊ leduī a frigiꝺ̄
Et si fuit ꝑ nimiā q̄ploꝝ nimis
calidam tunc testiculi ⁊ oīa que
sūt ī cruꝛi fiūt pilosa ⁊ pene
uge ⁊ pellis testiculoꝝ sūt nitē
tare ⁊ glebꝝ ortus admodū ānsse
appetit ⁊ semē ꝺ̄ calidū ⁊ uelocit
expellit Qi aūt fuit ꝑ siccē tuc
semē ꝺ̄ modicū ⁊ groſſū ⁊ ꝺ̄ficī
li sanīe ⁊ humido corpe ꝺ̄ extenu
ata Qi aūt fuit ꝑ minīa humidꝰ tuc
semen ꝺ̄ ut olim ag̃ssū ⁊ lu
bricū Et exhys possuq̄ elice ꝑ
sanguinei nitim appetit ꝑ calidē
⁊ nitm possūt ꝑ humiditate Et
rotia uelocissīe ⁊ frigiꝺ̄ ⁊ exāsū
modica ⁊ mīe appetit ⁊ pre
pnt Ex mētia nō pnt nec appetit
nāe sīlī aūt nō appetit sed pter pnt
per ista ī quam q̄ctā ḡia re
citata ponimꝰ deuenit ꝺ̄ regimtꝫ
causē Gnostitatio. Pnigues nō
sunt potentes in coitu sunt exeūtes
pmo cito ꝺ̄finūt prid eꝯ et decipi
ebꝛi recapulosi Et q̄ hnt uirgā nō
longā ⁊ q̄ nō ꝛeuocatur ā raro ā exit feda

cor q̄ uacuo coitu in ꝓanulo ⁊
sine ꝛeāundia stilizat uiros hone
stos Qi aliq̄ sūt ita malicioſi q̄
sitio fedus ē ⁊ turpiq̄ raro magꝭ
detrant. de hoc sent mēbꝛ Haly
sup. rennloquiū Et sūt illi in q̄ꝛe
nantate dnabat sanct. Ciracth.
Inimis uite ꝺ̄ illud q̄ ꝛōpit
ploꝝ ā ponem ā nduat aīa
aīe trestosa Et ꝺ̄ uitent ḡia que
nimis calefaciūt ā infrigidāt ⁊
uitat repleno nimia ꝛpula ⁊ ebrie
tas ā inanitio Et sīm hō uitent
ḡia infrigidāna sic ꝺ̄ lactu. ꝓduc.
opiū milū ⁊ sitia Et uitent illa
q̄ nimis calefaciūt ⁊ uetosificāt
gsumūt sicut ꝺ̄ ruta agno casto
⁊ sitia Et uite ſfoīa mudina laxa
tiua balneū ⁊ sitia Uite coitꝰ ui
rtula ⁊ ui mestruosa ⁊ ui ebri
nosa ⁊ ꝛhotothimica fenda ⁊ ꝛō
nida Et uite coitꝰ intiesꝰ q̄ nō du
ceūt adānos puberatē ⁊ diu ut
deon ē uite ꝺ̄ corupens ploem
copoem ⁊ affectꝰ aīe Qi aūt uenit
sterilitas ꝑ eas exeūtes ꝑmitad
reducīt ad ꝑpatim ui suos gradꝰ
Et si uenit ꝑ eas nimīas ut ꝑ
uina aliocꝝ mēbꝛoꝝ a uasis tunc
aueit primo passioeꝫ illoꝝ mēbꝛoꝝ
sicut dicē inlotꝝ suis Et si fuit
ꝑ uge mollificatꝫ aueit sic palisio
et si fuit ꝑ treuitate uge tuc ele
uent reuerēa intiesꝰ ita q̄ semē
possit cadē ī fundo agre nā ut
magſicet uga et uerbet ⁊ suauit
ui uirgoꝝ et emplet ⁊ ui pte sicut ꝺ̄
ga. in dangeio uerso fine Et si fuit
sitias ꝑ minīa longitudiē uirge
tue mastlo l' feia uocat radice uge

streicta ui manu et tota uirga im
mittat et ut semē in uia nō nisi
gutte Qi aūt sterilitas fuit ꝑ
malaḍ ploꝝ calida testiculoꝝ et
uasoꝝ et semis Uta ordeata et
lacte acetoso et lacte uaccaꝝ ubi
bulliat ponit Et si fuit ꝑ ploꝝ
sicca uta ouis sorbilibꝰ et brodio
carniū et insellis et lacte uaccino
bullito et balneis et oībꝰ ꝺ̄saptis
et nutentibꝰ Qi aūt uenit ꝑ ploꝝ
mala feriam q̄ siccatiua aduerit ta
uta ut electuaryes si pluꝛes ui musto
ꝺ̄anthos ui musto et potissīe si
ueiret defectꝰ ꝑ cebꝛi Et uta me
tridato et porde mustata. potissīe
si defectꝰ ē ꝑ cor et uta ꝺ̄alagia
et ꝺ̄atrion piperon et ꝺ̄anete po
tissime si defectꝰ ueiret ꝑ stom et
nitestina et uta ꝺ̄azi ꝺ̄alacte
potissime si ueiret ꝑ epar ꝺ̄asa
trion acatato ui cand stingoꝛ po
tissime si defectꝰ uenit ꝑ uenes
et testiculos et uiriā membra Et
iungat spina ꝛesi et uenas et testi
culi et uirga et pitoneon ē plate
ped ui oto de been. si ui oto ꝺ̄ pipe
al. Et iungant ḡia inbra ta dicte
ui esto uuigo pe ase frende pucte
sta phisagad cruce rapac pipis
tastoꝛ mize storē cala. ana ʒ. j. anzu
gue leois ʒ ij mush. ʒ. j. bulliad ī
olo costino et addat ⁊ gīnd siuset
et fiat uncti Dein uta ista ꝛepete
de q̄ diant boni sorꝭ q̄ fiant mitte
desicē sub uino pe testudos uolp
rede bella passer ⁊ croqnt inag
Dem capitulū assent et ponsse
tabella passer et terad ⁊ ꝛō floibꝰ
palmar et modico caudare stingoꝛ

ℓ. 2.

et confirmant sil' et vrā istā con-
fectōe mae et sero ℂ mitt^d q
preigh codin fendiat et zz codinu
et galagā si condiat et mta site
Dem fiat tale medicame Re
priapi tauri ereue pipr^s grar^s a
nami testiculi volp^s añ caudare
singore pm fiat pulus et atri
piatur añ ouo sorbilli Dm mitt
q cabella passer elizata et pgea
st simid^r ñ lacte fiant hor^z se
cundū Dnd vrā isto medicame et
ē dimto euelatū Re pitella ouore
bur^s re priapi tauri ereze galage
sanicon zz codin zedoe mete testi
culor^z galloz et volp^s ana z.i. re
rebellore columbare et passer^z bn tostor^z
et assor^z añ lb ß medull mue rad^z
pmeaz mūd fenicore uibebare amig
dul. se. malue se. mezerādlis auellana
nar^z excoriatar^z dattil ana z ij sd.
ereue graz zz piper^s lōgi ol. et
nigri lingue auis sd. bulli cūam
añ z ß ista oia mdifirent^r et pare^z
et decoqit^r mlacte ouino ℔ pgea
forent^r g trea^z et addant^r caude stim
gror z ß to^m g fina^z ñ melle ro.
et pane de zuc^r q. s. et loto ygrudu
gitando todiat^r et noli euelare
n silpo tuis Cibaria dād q^d g for-
tant totū sūt ista raro ouia ce-
bella passerū et columbare carnes
edulie pingues et aqui āmalis.
galline perdices fasiam et sup oia
cebella passer^z Dm oua sorbilia
et oua pistū frixa et supta ñ lacte
D ḡmis s^l tritū exorthratū val
de totū nocet fuba fracta vizi ñ
adipe cerui capreaz et l arte et q

assigant pulue cynam de olibo
spargi mēta eruca porri ligna aui
De fructibo vua dul. fico pinee
fastuc uumbe sebesten dattili auel
lane amigd^r Valet cet pip pepe
nate et vini dulce Dem fiat tis
ibo Re rapaz pastinacaz fa
baz excoriatoz nucez veizi flumi
excoriati decoqnt^r fortit ñ razne
driet^r et ñ ceps et mell et rebitt
aniū quare et greed^r forissec et
assigat^r puluis cinam garef ga
langa caudare simgore et fiat ibo
spissū ñ pane de zuc^r et brodiū
potent ℔ iste ibo nidurit fecundū
mirabile d isto mēs Vnc^m q ista
sunt q a tota spe nidurit fecundū
se. mezendalis lmiatū ebore cagu
lū lepor^z stercq lepor^z gniatriz le
por^z coagulū camely ūncer ina
stuly vēra camely cor salmonis
tri^s gluttē a vrēo se. silcos papa
pauri visus q^z ring cerebra cer
lepor^z sumpta a vico testiculos
vere^z ℔ si vis masculū accipias
dextra et si feiam sinistra.
Vnc^m q vetositas venit a corde
no materiale sd effectuie ē modo
ē iste Vnctq cum ymaginata a
ymaginata totū ad sit vna de vir
tutibo superioribo pnpit vnū vir
tuti contrapisibili q ē in corde et
illa mittit calore admebra grā
tia pazulas ℔ calor iste fortt sue
dissoluit vapores et vetositatē
quas tuert m vēs et arteri^s ℔
tunc illa vetositas inflat vgam
et exigit sinit declarat gra. vers^s
fine de membribo Visi cum vgra

esset cera non posset spgi same
infundo nē agtei ℔ io adportad
ē nīa ventositad et io qz fabe
generāt ventositates ecc i venis
ideo mltm conferūt grīnd ē exhor
Omia q generāt veto sitate q al
calor multa vertat a corde hor^z
qz homo dr actu cor actuate ē toto
calido vno ex sola ymaginatoe
dato q no cocat venit igit cale
ditas a corde. i. a calde corde re
solucte 2 Dos grea rqd gr dtoris
et grā me q mā anīe pilore ē mā
nuridat mltra sed ad lineta est
vapor sang ℔ io colig ñ st bone ḡ
tubo se magis pilosi Dnd sagacio
Dnd flanq. vltio meliq Dos
q corpo tpato copetit m regie sam
sicut debet ga. s. q fiat tanq^z nu
allis q corpo sentiat se attenuatū
et q melig comedat et dormiat
℔ qz euacuat superflua et lenificat
aiam io copetit ℔z quid unat cor
corpo tpato m non distpato instr
gendo q sumendo debilitat ℔ io
Dicit auic. in de ḡz stomachis aialiu
q plo non dng corpo superflua q
to flede sibi sitet et pozmodo
℔ dicit q stant q pauci vomit pp
plem sed pluds pp sanitate et
plim valde pp delectacoē ℔ io corpo
ut plimū ut plimū ē superfluis
to mltm nocivo ymo msuperfluo
corpi emittit sanguis alit quare
euitandq ē Q 4o dicend q stomo.
sumat pretor q suenda plg noz
mulieribo q^z vir^s qz pauca sm
thoca induit. si suffocatoz meliq et
gsilia sm vir^s aut vetq ē fortq
et pot consumē et vtunt^r gnīe

forenori exterio ctpulies aut sunt
morio et gete qz mitior ē custodi
tia dog sm. gra. m de qplonbo. qz
igit meis multe alie st superflu
tates et superfluitas spmat addit
corrupit et transit pm Galy i naz
veni ideo peior ē retentio spmat
in mulieribo pp q suetudinez quidi
vteris Viri em foreriora pūd pau
pp maiore fortitudinez Q^o adutend
q plus nocz i mulieribo retentio
spmat q^z mestruoze quid liz spma
sit de se tpatū et mestr^e sit super
fluitas tūd qz corrupit tpatū ē
peior corruptio q^z alid ñ mgr^s ḡnat
ad caliditatē et fluiditatē q st pria
pria corruptois ℔ io videt q mgr^s
ferent stercora fluana q^z alioz
aialiū et caudaz fluando q^z alioz
aialiū et plo pcrat sanguis sic pz
in synocha et plus fluib addelig
plo amico et plo domestico virtu
illud qd dicit no ē pcise affirandū
quid familiaze unicq ē cum sit igno
ignio serpend in sinu Cum igit
spma sit superfluitas pura ñ cor
rumpit q^z isto tpatoz tanto deter
ior ℔ retentio spmat in mulie de
terior q^z mestruoze Q^o nond q corpe
tpato copetit corpo tpato pp
superflua expellenda q^z alio tpato
et quali mesuraz vt pnt ñ atrahio
corpo. adiuncta Q^o nond q corpo
tpato a cerebro coe ymaginatoib q
alio credit et mediat ab pate coe
calore vt illud cogit amare ceruc
et copletur coe testiculoz vt illud
petula cum ē advenerē copto ca-
testiculoz Q^o nond q isto corpo
pp superflua expellenda ē post-

CC 3.

complementi ꝙ digestiue ⁊ si
stat ꝯrea gnãcois ⁊ medicat ꝙ
digestiua qz tue plo ſmdat et ipſe
ꝯ̃ram mã ⁊ digesta et si expect
ta inꝓpit dnus quare coito gr
logdo morbo g̃ ꝓcul ⁊ ⁊ ⁊
⁊ media nocte vsq; adaurora ⁊.

De satiriasi Capitulum 2m

Satiriasis ⁊ gnima exer
tio virge ⁊ desiderio et
appetitu adcoitu priapis
mus ⁊ ĩmoderata et gnima virge
exertio sine appetitu et desiderio
Causa. Causa at pcuit satiri//
asis qdam ⁊ exterior et qdam
interior; Exterior sic fortꝫ gna
gnacio cta alicui muliere dnum
coito solitꝫ et amplexꝫ et stria
Cd at mitide ⁊ mtitudo ſpmat.
Cta at priapismꝰ. qdam aute in
terior qdam exterior Exterior
sicut ⁊ longo decubito et frigꝰ
sup dorsum et mtiplicatio tabe
erute repe fabe rape et ſtium et
coito rimꝰ et densitas poroz vre
Ca at interior ⁊ humiditas vi//
sa ossa gnnent et ambiẽs vento//
sitate et calore medio poꝛes dro re
solui sed nõ ꝙsumere Signa Si
fuit ꝓ cas primitas licet exindicio
Et si fuit ꝓ vgam ⁊ tu quada
tinllatꝰ et recore prestare Et si
⁊ satiriasis ⁊ nõ gnpia inpriapis
mo a nõ ꝓnosticacio. Talis
passio si diu durat sepe aposthe
aut spasmꝰ a renasmon aut te
tanꝰ et mortẽ In primis si corpꝰ ⁊
plenꝰ fiat Cibario ꝙ sõia dim
fiat vomꝰ medicina aute laxatiua

non det̃ nisi esset fortis et angu
stiatꝰ Dein fomentet vrga cum
agno casto et ruta et ramo. et
mellat et pulegio Dein instigi
dent̃ venen̄ cu opio camphꝫ sanc
et ꝓ una et aceto et cu lacma
plumbea perforata et madefacta
in aceto Et vtat lacte porcit. lenẽ
milo ordeato vio mtm limphato
et stibo Dicat aceto vel pacoꝛ
qz alit induit vetostitate sicut
dicit Auic. iaceat ⁊ duro acubitu
Et iaceat sup folia salicis et vit
al. et nemꝫ et agno casto et
ruta et odoret vo. camph et ne//
nus sand aqua ro. et aceto Vtor
ia illa q valet adcoitu q dicte ſ
Auic̃ qz Auic̃ narrat mira illi
cita et ĩhonesta de coitu et narrat
ea adcuitand cu qz aer defebat
extalibus io dereling Caziſtica

Intelligend qz stia ꝙdue
gnacois venostitate et ita
valet misatiriasi et pria
pismo quo ad cam amtedicte et alia
gnacois gsumũt posſe illa q plu
gsumũt ꝙ dissoluat sicut ⁊ ruta
agno casto ozigani calamꝫ pu
leg et stia Et ita pnt valẽ cali
da et frida ⁊ cang passio. Se
nõnũq qz appetitꝰ advenerẽ ⁊ mgr
in vẽ nãr cu qz vir ⁊ fortioꝛ su
qz poꝛi sunpsit dilatarꝰ et calor
vigorari cu qz mã ⁊ mitra de
coe tpe predicꝫ et pnpe Et qz
tunc ona exteriora mouet ad de
lectacoz Inestate aute appetitꝰ pꝰ
ver ꝓ simulacu sed pcoa mgr m
autumpno ꝓ mordinacoz et mul-

Et is dicit Ouidio Quod recreat ac

in hyeme Et licet appetitꝰ nõ
in yeme et digra sint fortiora
expulsiua cu spmatꝫ vo Et qz
nõ ⁊ stimulo et poꝛi sũ clausi et
mã gera Ideo adiuenꝫ qz intiores
ingr appetit in estate qz seme earꝫ
⁊ frigidu Et tue calesit et mouet
et stimulat Inoueis at exalano
et debilitato sed in hyeme calor
⁊ fortioꝛ et io mgr appetit viri
in hyeme ꝙ mtiores Et ⁊ estate ecꝫ.
Sed q cerd aiatia abhoꝛret
coitu ꝙ grepti pmo qz vmagia ⁊
ꝓ viaz nõ ꝓ voluptate 2o ꝓ
menstrua quibꝰ nõ habundat
Et si fricent cutis ⁊ capillos et
ꝛorma et vngues Et qz appetit
⁊ adspem et nõ addelectacoz Ez ⁊
mliebꝰ ⁊ gnũ. appetit eaꝝ non
solu ꝓ spem sed ꝓ delectacoz et cu
hoꝛ habundat menstruus ꝓ qd
simulanꝫ et calesit Et cu hoꝛ
recordant̃ delectacois predicte Et
io accit qz qd̃ mulier pepit vnd
stuꝫ pulchꝝ qui assilabat viro
suo et ꝙ paucos dies pepit vnu
turpe qui assilabat amasio suo et
nõ fuisset nisi matꝝ ꝙ grepta
fuisset apta et dilatata. appetit
⁊ aude mulier ꝙ grepta et rod
qz maioꝛ delectacio ⁊ mexpulsioe
eis quid mexpulsioe aliat sup
fluitat Et qz mã ⁊ ꝛpata et
qz vnꝰ mẽbꝝ distpat sicut que
mens quietem et qz finis iuꝫ
illud oblioꝛ enim deg posuit tanta
delectacoz intra vt fastidio sup
uenerẽte aliu gnacois nõ pieret

geno voluꝛ in blanda voluptas
Mer cocut penides ⁊ lemos assi
dor Attin aut stroꝛ ⁊ malys sup
fluitanꝫ Quod qz mulier inplu
kibꝰ delectet̃ qz vir qz dilatat
inspmate viri et ⁊ spmate suo
proprio sed viri fortius et in//
tenaq cu seme suu sit magꝝ trabi
Quod qz licet humoꝛ qz acat repleꝫ
gram in papismo repleno tu et
exertio fit a vetositate taq̃ a ca
time ta qz pꝛ qz nõ voit et nõ re//
cedit Et ideo dicit gal d inuidibꝰ ꝓt
eos fieri de humoꝛe taq̃ a ca remota

Primo qz vetositas gsumit
duobꝰ vnis eiq gnacoz impedit
et huic sit narrotica sicut ⁊ opiũ
madragꝛ et stria Illo mõ desic//
cando resoluendo sic sit cibꝰ q
mgr consumit qua dissoluit
vt ruta agnus castꝰ et stria vt
dictum est De gomorrea. ca. 3.

Gomorrea ⁊ emissio sp//
matis voluntaria Cuiꝰ
ca a est exterior aut
interior Si exterior fit ⁊ gnipis//
centia amplexꝰ sessio sup lapi
des frigidos et stria Si interior
a ⁊ a vasis a abalys mẽbꝝ Si
abalys mẽbꝝ sicut ⁊ a cerebꝰ
siaut pꝛ in epistla vbi emittit spma
insensibile et possit qn ma
gnet a vasa Si aut fit ꝓ
vasa siaut ꝓ dictum est et restrictꝰ
et tenes tunc a accit ꝓ mẽbra
a ꝓ humoꝛes Si ꝓ membra vt
qua primus calida a stria palsi
tica a spasmata et ita pt pcedere
ꝓ virtu nerinoꝛe et laceroꝛe.

Gi aut sit pp humorē tunc aut
ē qz peccat minimia qlīte q mala
glīte Gi fuit ppe malā glīte et
qua nimis caliđa a agsa signa
Gi fuit ppe tās extīs etas ḡt
et mdcno Gi em fuit ppt passioē
aliqz membroz passioēs ubicūq
dor Gi aut fuit ḡrer palisim
membroz tūc sine ere ere ḡre
exit insensibile Et si fuit pp
spasmū neruoz et lacertoz tūc ē
dim dolora pectō et ingnū Et si
fuit pp calorē istoz membroz tunc
ledunt a caliđ et iuuđ a frīs.
Et si ē ppe multīe tūc nō mace
rat corpo nec ē ḡuitas l emissiōe
Et si fuit pp calorē seū tūc sentit
calor et mordicatio. et qn semen
exit virgam tūc ē ibi rigor et
tremor sine frigore. et aligbus
acūt dolor rapitē qi gđ spes maie
Et acūt ingatitudo et ḡuitas tong
corpe et ista acūa cueniūt ill qm
ḡnt semen mīs caliđ ñ ꝛcuit. dicūt
qz nō sit gomorrea Gi ad semē fuit
dīssu pan supī qō cadit pm imū
dantē qz nō mīsit volē Et si fuit
pp renes tūr semē ē ḡssu vi stosu
et dīn semē aurēdit vriaz et dīn
segē et dīn veit sīl Et illud ē mltm
vile shre pp gñacōi ḡre addūt mo
de approximeron Prostitutio. Ista
passio ē tpissīa mīq deput genus
huanū et iō dr gomorrea qī
fluxo grūo huam exhīt ad pp
verecundia Eueland passioī prīcī
Curatio. Circa siegnī dem est
tae primīe per grūd ēduct ad
tpamtm Cadr bruitatē cōis ē
ēducta ad duas. s. ad caliđ et
ad frigid Gi aī ca fuit caliđa ad
mltitudie matīe nubat dr quia
melig ē nubē ḡ vri Et si pn
queriant fiat flōi Vīn vtat vi
tu et vtat sref co. et mixto et
nemīs au raphoica et vtā lacto
et brodio coze et milio et orzeo
cocto bn & vtat pāe cig et aḡ fua
et lactu. et porni. melo. nuc & sticho
feis Et ungat renes et regiōi
et vga et anidra et posteuora
ai opio usqmo mustillagie psil
ly ppuer olo. co. mixto et simī
et alys feis et sicc qfrictā nbg
vnte grossū vasoz et cāmph
Et vtat i oibg abe suis pulue
frio de se lactu porni. corticē pme
sumat Gi ad fuit pp frigiditatē
et seis assitate tunc inalia q
valent sī ista. si meta mīra mx
ipsi ai, assum masīx rhus lapi
storax calamita abra cusor. raso
reū cuta origa calamētm Et si
fuit pp grispiaz ēducēt ieuma
aatica restabilia et flagella Et
si fuit pp palisim aīe sīc pa
lisis dat ne ari et ita dalvo pas
sionbg Clarificatio. Circa ista
mag pō tria sī notāda pm. s. q
ni mistra passioē da lactu. qp
no nimis ōtinuet sed mō mīte
pole mō nō Dm qp ni dā psilly
qp nō dr sbia et pon sic ḡcuta
sed cig mustillagio rotata qz cig
mōra sunt caliđa Dm qp deg
nōre ē qn spasmg am g stringit
et spasmg dr dio ze laxat pp dussi

lactoze Decimo Intēgit qp go
morrea ē ppa passio dīmoz
et virtg grauia corzpant passio
i pdr erit illig mebri qđ pīn
palū pat h ē diuinū nō vga
no alia membra Vñ in hetzia pa
aut intestina ḡaduz fuit alia ca p
tato sit ppium subiectū licitā vga
aut non pat impotētia qz non
erit ppium sīm Otho qp glubi
feitas nō ē ca gomorree sed futuē
nensa palinūs De polluce
Polluo nocturna. ca. 4.
ē euacuatio mīe ze digestī
ue Inter qp pūi nō ḡnt pol
luctos pp strictūrā meatuū. sed
adolescentes ḡnt stegnē et mltās.
Alīn cre venit polluctos inscīa q
etatibg Causa Caz q ē exteri
or et q minor Exndr ē qdruplex
pa. si mimia acrepno abi et potu
raptosa Ia lagra sopno qm sicut
in lagro sompno multiplicāt sudōre
ita et polluo Iz ca ē iacēt i dorso
longo ipe et potissime ibiqz dormi
re qm calefaar renes Ca ca ē
duplicia duzna ca amoris ordi
natū mulierē qm ymaginata no
uerit pp spem concupita Et ita patet
virtutibg inferioribg et ita expellit
mā polluctis in sopnis et ita fiue
dussa sompna sīm diuisatē rez
ymaginatarz et sīm Dm ymagi
sūoz Vñ dactilis et marinis
videt qp volet et repletē videt
qp hēant magnā sarnīā supī se
et solito qp videat ignē et flūa
qp sint i agris. et melīp qp videat
demones et suspensos. Raguncis qp

fruit i mensa dīn vinea dī pro
Et polluo q veit pp gaipam non
solū infiat regno sed et aeaz Gi
aut ca sit mīor tunc ē sicut ē plano
vasoz Hīc sunt manifesta pp no
stratio supīg dicta ē Curatio supīg
ē tracta Causē i primīe reduc
untē adpamtm pter suū genus Gi
igit fuit reapuld induraē ieuunu
et abstinētia Et si fuit sopno longo
indurant vigilie Et si iacuerit supī
dorsū nō iaceat supī dorsum Et
si ingurgita indurāt flagellu Et si fuit
repleno fiat flōi vomitg et sitis
q pīg sunt dicta Clarificatio
intelligēdū qm licet superfluitates
pe et ze mgī vigeāt i vigiliē
et mimī i sompno supfluitates
in ze digestiue vigeant in sompno
qz certa illa potissīe vigēt virtus
Digestiua et iō supflua emittūt
sicut pōi insudē et silibo Ce nōn
qp lucet impudicia ḡuor sit magro
liquabilis et calor sit eglio i radice
mtbilog in adolescētia pluēs polluc
antidie pp mīas cas Vino qz meato
sunt lacuōs vt dīm ē Ie qn lucet
calor sit equat in radice mtbilor
tis ē minutie et aumor et iō mgī
monet Cza ca ē ymaginatio a
et fortiore q mouet calore et spm
qm mores tui ppe visa audita et
inspecta et mala i vsitata inuita
sīm gra. libēo suo dereglē sanitatē et
ista magī greuant in hac etate qī in
predem Cza ca ē mltiplicatio me
ragis qđ ē plus nī hac etate Et iō
pluēs mtbile equūdies Im ypo
crat illud De vulneribg
Passiones vīge sunt ca. v.
multe sicut sūt apostemata

Lt.

vlcerac̃oes rancor̃ inflac̃o dolor
et preuerit Cause cñ a st̃ exterio
res a mẽbris ẽxtrinsecis siat est
pausio casus iacẽ in mulieribꝫ in
matrice ẽ inmunda plena sanie ꝫ
virulẽcia a vcto sirate et sibꝫ cor
rupc̃ Qñ aũ fuit in mẽbra tũc est
siatt humores mali d'stendẽs ad pties
et ptes inferiores induc̃tes passioẽ
pritas Signa hui⁹ passionis sũt
manifesta qz mẽbra ẽ in pcussꝫ
sic̃ humore pntãs non oportet dice
qz suppurat̃ st̃ dicta Curanda i⁹ ad
cap̃ de apostemate Prognosticatio Passio
virge et mẽbror inferior̃ sunt
difficilis curac̃ois tũ qz adiuta deficiũt
cũt qz fluxꝫ humor̃ pntãs non

tendū q̄ nō rumpat̄ loco vēsice
nāli quia libētissime grad̄ ibi
fistula appluet̄ facia fabaz fucta
femigi āi ʒ. lim̄ fot̄ caulin̄ an̄ ʒa
mo. farine ʒvj. adaps vetꝰ et fiat
emplm̄. Si aī forte voluīt opaz
dissoluat̄ ꝓbellum nimio et emplema
tū olo d' maiorana Et sʒ apostea
cet dureū annguū ſ̄ virga² tū dyal
tea Dēm fomēt̄ cū aqua salsa
vbi bullit̄ stīg et ramo. Dēm empl̄²
cū sterore columbino et asa et opo
nat̄ Et si cet vētosū a' agsū fo
met̄ cū vino decoctis rute an̄ am
et stillum. Si nō fiat̄ sēcōs Et
si testicꝰ minus magʒ tumeret̄ empl̄²
ut supꝰ et fot̄ rosad' ꝛc. Si aūt
testicꝰ putrificaret̄ aut grangerēt̄
versꝰ interiꝰ nitū q̄ aliqui nō possit
tagi fiat̄ fomēt̄ loco forte cū ag
dorcos calamū et virgar² ad azo
gon Et si fuerit vbi varices fuerēt²
sic apata dura Et si nimis plen²
et timeat vsꝰ inferiꝰ fiat̄ fomēt̄ cū
sirpicꝰ Et si vlcerat̄ fiat̄ sic dēm ē ꝑ vlūbꝰ
virge Vel sic Pe litargi ʒ ezuse
loto cathimē acatie coriet̄ maligꝰ
sang. dra. rutice ana ʒ. ij. aloe
sarcocol. thuris ana ʒ. j. pulu
ʒent² et addat̄ olm et ʒare q̄nū
sufficit et fiat vngm̄ Clarificatꝰ
Sure⁹ q̄ acacia et sang. dra. et
stilla nitim̄ fria bñ pnt̄ ꝛcipere in
volubꝰ testiculoꝝ posse q̄n tū
volue magʒ caliditas gomita² No
tandū q̄ fe. sī² apd̄ testiculoꝝ lucet
sine membra remota ptato q̄ colli
gantia sint̄ tū corde et abeo d'pdet
anus. Et sint̄ indispoē nāli
influut̄ toti corpi ita in dispoe sī

nām q̄ i² ē de membꝝ nobilibus
et principalibꝰ ꝛo adapa testiculoꝝ

De hernia seu ꝛpatu² ſ² fe.
ormatu quātū ē de ymb
sunt septem spes Prīa
vocat̄ vētosa 2ª aquosa
3ª humorat̄ 4ª carnosa
y varicat̄ 5ª ziebal 6ª tria vō²
intestinal 7ª em bſa testiculoꝝ
inflata tumet sine apate et se.
et dolore magno tūc appz epatis
et rupto Et ō vōi pot̄ nōie ge
neral hernā q̄n rupte vene
noue exsitat² Ista aūt mplme
fit aliq̄n ex vento. aliq̄n exagsitate
aliq̄n ex humore aliq̄n augmēt̄ ex ci
bato ꝓter nām. aliq̄n replen² vene
sanguine meturo et effluāt vari
ces grosse abgssure digiq̄. aliq̄n ex
tendit ziebꝰ q̄m itestina sī² cepta
ziebo et zipsat et miracb Et
aliq̄n ista paniti relaxent̄ et tūc ſ̄
hernia iguinalis. aliq̄n rupte et
tūc cadut̄ intestina ꝛ osseū Et ista
ē vera hernia dicīg ee aliq̄n
relaxant̄ et mollificat̄ et cadit
inferiꝰ Causa. ¶ Ce patet ei
fit ꝓ causas extrinsecas ā manifestis
Si ꝓ eas extrinsecas sic ē labor
exercitiū vomitꝰ saltꝰ et vox altat
tussis a' ꝓ nimiū ventre ēpletoz q̄
tūc de facili rupit² sipsat et ꝓ
tussim. laboriosam et cū semē q̄
erat patū erupe retinē² ꝓ aliq̄
ocasioz Et si ea fluit minuta h'
ē ꝓ mollificatoz et ēpletoz et stilla
Signa. Si aūt fuit hernia ve
tosa tūc ē q̄dā rugitꝰ et mouet²
vētositas abrona ꝑte adalid Et si
fuit aquosa de facili cadit tactu
et ē cū tactu achymia et aductꝰ m

uppat̄ y dropisi ¶ Humoralis aūt
distermē² q̄ corpꝰ ē repletū et
ē sine dolore et rubꝰ tactu et ē
mollities media inē agsam et
carnosa intracarnosa aūt tepefactꝰ vī²
augintari sine dolore et apate
Varicosa aūt ē dura obstipa ad
modū virgaze Ziebal aūt nō re
uertī² dato q̄ iactat̄ supmꝰ re
supmꝰ intestinal aūt vsuī² et sat
de facili iactat̄ resupmꝰ ingnialis
aūt mē relaxatꝰ et ruptured q̄m
si ds stet sup̄ pedes suos et ipellat
angelum vsꝰ inferiora si de facili
ad impulsioz angeli descendat
inferiꝰ ruptꝰ ē si nō relaxatꝰ ē
Cū igit̄ videmꝰ tuoꝝ i ygiu
ne admodū oū et dubitam⁹ vtꝝ sit
relaxatꝰ vel ruptꝰ tūc Demꝰ pa
cientē tollocare resupinū et tunc
cū manu dēmꝰ mē mittē illi hoīe
et q̄rimē cū manu et poca q̄ exigā
Et tūc dēmꝰ pcipē patienti q̄ tussi
at a' ipellat angelum vt dēm est
Et si cadat ruptꝰ ē et si nō relaxatꝰ
ē Quū aūt dubitam⁹ ē mollitiemꝰ
et fotabimē et zaz magnū fiat de
facili cadut̄ intestina ꝛ osseū Pno
sticatio Dīs ruptā de facili curat̄
apdo et potisse impūs vacuosa ē
difficil curatiꝰ ē intestinali dico
tm q̄ pōt̄ ē angsta mgis videlicet
que curazi vt ymanū exeuntia
Et tūd sten stringūt milta valde sic
dicat̄ manuse appello angsta pōt̄
labia vulnerꝰ inuid nidificata sūt
Cuca pōa nō pot̄ ſ̄ cōglutinā et
forte habet vlc̄ septē dies lig mitta
pmittag pauca tū attendimꝰ Curca

In primis vitat² ois inuia re
plecio et ois labor nimiꝰ et corꝰ
pꝰ nimia repleciꝰ et vite balneū
et oia vētosa et ocs ferꝰ et omes
herbe et oia leguia Si ad hernia
fuit̄ vacuosa indistincte corpꝰ et po
nant² mollificand̄ sī locū sic ē se
mig. sī. lim farina feuū et stim si
saminū et nō apponit̄ stupica Aut
aut vētosa aqsa humoral carnosa
ziebat̄ manginā hmt̄ quēcūq̄ nā
stupta tamū dieta et corpꝰ sit bn
mudificatū Imprimis fiat̄ fotꝰ
bursa testicloꝝ et extrahat̄ cordie
paulatīm mā Dēm fomēt̄ cū re
solutiꝰ sic ē origanū. calamū
rute. ramo. piretꝝ et stilla Dein ap
ponat² stipt̄a desiccāna et ꝑ fortana
sic ē mirr̄ cipsi. mastix. an assu
arana cupte glandiū grafte et stilla
Sed ziebali fiat̄ emūdū sup̄ os pectis
Si aūt hernia fuit̄ intestinal tūc
mollificenē intestina q̄ tenderent
cū aq̄ decoctois malue bismalue
Dēm resupiet̄ et intestina in
situ loco reponat² Dīs portet
bracale ferreū cū lmotula admodū
semilabile et pōa patū sic oport
Dein apponat² empta et denī po
nocs nasturciū silueste assum
et cū lacte supm̄ curat̄ ocz ruptū
a pdo Et curat̄ ocz fluxū vehred
vt dēm ē supra etc ē valde bonū
y pueꝛ radix brusci minuta stirax
et tpet̄ in vino Et mund simatur
mitim et mitꝰ viabo et curat̄ ocz
repatured potisse a pdo Dein fiat̄
pono q̄ curat̄ ocz ruptured Re fabe
talse q̄ vulgari pultaliū vocat²
benadi et tūc ꝑ solidare lacte mig

Et.

corcigiole. ℔ nucis vsh ℥ iij
ana ʒij. rr. thuris masti ana
sang. dra. cinamᵒ bolo aā ʒ.j. miz
illoz stomac ana ʒ ß nasturcy
ʒ.ij galle ʒ.ij dragᵗ mag pluᵘ
agli et addat pulu leporⁱ gbush
ai rto at sucᵒ q.s. et fiat ꝑs quo
vtaᵗ mane at sero ℞ fiat illud
emplm ℞ pro nariat aloes aā ʒ
ij. thuis masti ana ʒ.ij. boli sang
dra. aā ʒ. vj. litargi colofonie
amoniaci galbani aā ʒ.ij. cere rubee
ʒ.ij galle visc ℥ gipsi ana
℥ vm vtriusq axisto aā ʒ ij
incense trochen cinamᵒ aā ʒ ij
balaustie pstdie ana ʒ.j. acacie sepi
yrine lb.j. et ß om cōsolidaᶻ ana
ʒ.ij galle sang. hiacin re aā lb.j.
Pria ista sint distempata ℔ aq ℥
qua pelles avicenne ℔ tota sua
lana sit ligfacta ꝑ decoctᵒz pli ecl
lepoꝛ otiū ℥ mitta q̄ntitate appo
nant gumi vel ecsolud et cera
et post aggitando ℔ spatula pulud
ꝛcoperiⁿ ℞ emplm inungat
mambᵒ ad olo ro. et mittat ⁊ for
met at ℥ ꝑs rupte appoⁿ et pgea
bracchale dem desup Pria at ista no
valeat fiat opanno manuāl q lig ꝛ
cauterizat diminu ad cauterio
ferreo et alig tiꝛsent seu ignitu sbg
diminu et filu ernaet inforamie
et paulatī stringat donec diminu
sit repato Alig at corodat carnē et
diminuit vsq ados pcedis ℞ cō
solidat Ista ꝛ estauratoꝛibᵒ reli
quag n̄ q sit cautela q intestinū
illo nō tangat q si forcaⁿ ꝑcipiet
moꝛs Clauis sirano. Inter q
cepta curari pot in puer lactantiū

ꝑ temperiē pāniculoz ℔ na
sturcio supto ℔ ouo gallⁱ q ℔
lacte vt dem ℥ Pria at sit mⁱ da
te at ℥ rectᵒ curari ꝑ ℔ gatte et
longo dendritu et alijs medicabᵒ
dicⁱ Pria aut ruptura fiat aḡiem
magi recipit q̄solidaᶻ q̄n labia
vlcꝛis sūt indurata et callosa et
no pnt amplig vere vnirj Et ℔
fuisse sedulo ℓgsitoꝛe et rupta cō
uniens nung potuit aliquē curare
sed mau ꝛcurgica hi vsi sūt
nitros vidj pcipitatj in malbo re
staurator q ꝑbrabat intestina
et sterq ℥ecrescebaⁿ et mordabaⁿ
a falsis ℓgiⁿ ymissoribᵒ ℞ eaq

Mod q ꝛcepatū fregno ambi
puncturis q̄nd ℥ de relaxatē et
fregno ī unctibᵒ q̄nd ℥ de re
laxatē et fregno ī unctibᵒ q̄n
℥ ex mollificatē et fregno mi
nestrate q̄nd ℥ exhuoꝛe superfluⁱ

Mod q ubi grossi no ꝓpellunt ī
crepata q si ubi ꝓpellibiles et aut
ventu nec subtiles q no sit bona
ꝛsolidatio sed maioꝛⁱ grossi et
tres sⁱ apti adstrag Plinⁱ q
balneū q lig ꝛ nāz ꝛect nullo mo
ꝛpcnt intrepatū q ℥laxat ses
patiēs ꝑ ꝛpelⁿ impⁱ admo
listrandi intestina q ꝛtrahere ad m
ossium pnt rediū ad loā suū lo
ꝑ ꝛpelⁿ q̄n intra stiptica sue
opposita alr em no ꝛpetit De

Mgr Petrus de nestrino
Strena cuꝛauit natē ab
ano. 14. vsq ad 45. vl 60. vel
55. Cui fit nag et alij varig fmā
uersitate complom et aliozⁿ ꝑ
cularij ꝛtinentⁿ aut alij natē

Cum ꝓpter nam natē vt mista
annū. 12 a. 14. a vl 45 a 60
a ī ꝛpibᵒ medijs fm diuisitate ꝑ
cularij ꝛtinentⁿ ecl natē vt
ī ocepti licet alij fluat sed pau
et rapo fluit ī nestrina fm
etate lue Puellis ei venit ī pma
q̄ Juuenibᵒ ī 2ᵃ et illis q magⁱ
prosseruit ī etate ī et alijs ī vltia
quadra. Et exhoꝛ possuᵗ dici ꝑ
uniens dent flōꝛi ī nouā lūā et
senes ī antiq̄ q̄n axis ī imitatē
nē bn ī dicit Luna vero veteꝛ
iuuenes nouā lūā ꝛcipit Petrus
aut ꝑter niāz duobᵒ modᵒ a ℔
eas exnseras a nnisteras Cui ℔
exnseras sunt ī experiend mīnid
fames actiū aīe mimica pigredo
fe. pnsis ydrop ictericia ī volua
et filia nota et manifesta Cui aut
sūt ℔ eas mnisteras hoꝛ ē ℔. ℥es
causas a roē vnus aī membꝛi aut
huoꝛe Cui roē vnus hoc ē ℔ aliq
de malis complois debilitantibᵒ
virtute siue ī mala compto ac. fu
sic a humida ℔ excedit Ostra em de
bilitat vtute et nō expellit superⁿ
fluū a expellet adhoꝛa iggrua ꝓt
q̄ nestrū ꝛtinēd atiū expellit ad
naxes et atiū admoꝛoꝛ et ita de
alijs Qo retinent ℔ membꝛ vt q
stricti corrugati oplati clausi sic
d matꝛ originā venaꝛ Cui ℔ suo
ꝛcō hoꝛ ē ℔ q̄ntⁱ huoꝛ aut ℔
q̄litate Cui ℔ q̄ntate vt sanguis ē
intropa impia q̄ntⁱ si ℔ q̄litate
vt q̄ minus grossū a visciosū aut
fecibus et ita de alijs. Signa.
Cui aut nestrina remittant
℔ tam fetigosū sic mitiꝛ ē dissolu
ata supmulosa ℔ putrate sic
et pulsꝰ tardo et vrīn ē missa
et atiū emittit superfluitates mu
sillaginosas pīntestina Cui ad sint
℔ eoꝝ calida tūc ē colorata et
tum sic et velocitate pulsus et
vrīn mixta et alia assue sic cali
Dicat Qui pō ℔ q̄ntⁱ modᵒ licet
no sit multo honestus integratur
pāno lineo mūdo et ꝛfalis misaque
nestrino si habuerit atiū mīa strua
et exsiccat pgea abluat et si color
ꝛmanat adurboꝛe tūc sanguis ē ī cā
et si ad ēmitate colā si ad albedinē
sla Cui adhuoꝛe melius ē ī cā et
perhoꝛ stat ℔ ēcrementis et huoꝛe
peccat et cā sterilitat et filium
discernit ecl exhilitudine coꝛpis sic
ē ethicus extenuata aut minus
pinguis Et ita volūt medicⁱ
labor nimis fe. et alie cāe pmīne
defatiū ℥ noctis exiudio prosperaⁿ

Cui nestrina ꝛtinea ꝑter niāz
℔ medicᵒ pdicē alterā existē pas
sionibᵒ ā interas. si q̄nd est ex
nīebꝛ superioribᵒ vt ē. si mania
melia epilia tetigo et ita d alijs
Et q̄ntū ē de membꝛ spualibᵒ sunt
ē nessis pnsis sufforatio Et q̄ntū ē
de membꝛ mitiꝛ nausea ydrop
Et q̄ntū ē de passionibᵒ membꝛoꝛ
inferioꝛ podagra et ita de alijs
Phle ꝛ ē nestrū Oter naturā
retentū p uocare Curatio. Cui
primis igit ℥ particularia que
mat fiat flōꝛia de vtāᵗ basilica ℔
tam antecedente Dno de vtaᵗ
sequed ℔ tam q̄ritū et q̄ tract
materia versus inferiora Dno indi
ficet nāz fm exigentiā humoꝛ

petrant Corpe ad altrato et
mudificato vtat dure et apito
qz q̄ q̄uorat vtaz q̄uorat et
mestrua Cetralia at q̄ q̄uorat
mestrua st ista radix rubee ma
iore artemesia origa cala pulegi
Diptang anisum matre nim
ameos sfileos spi nar sgriam
ratag aco mirra opopo piretre
asa exura castor silla ingella musto
azare spuer cussu serapi collegn
pip Cetripiat dnm existe a pla
et pt so pessaria a complm aut
vngm a p ag decocto istoe pina
in mercē si fuit mlier toetup
Et si no fuit rocupta isstrang
in balneis emptis vngis et stūb
ligature at fortes et dolorose pe
dum tybeaz et ropaz mltm va
leant t q̄uoraco mestre et dū et
logo tpe tenebre vetose ee i rop
posite mltm valent Cetrtia vo
gta e ista valeg odue pessariu
varuff paulinu trifera mag
sme opio Et e vnct q p stomo laxa
tiu ad drogt Det pia t gratiare
anne a sambuc Dm lignu
emouear at aliud Cnatebir durz
sit randela pflat pessariu at
mirabile q̄uorat menstrua supp
q̄ corpo sit mdificatiu vor ide
fiat inrea si pululuer et ponat
insacculo et sacculo suponat hor
ih facet pulpa collegn ho id faciut
fella Bed adidrend q ea q sut fort
virtus sicut stella et stria debent
pomi ipria q̄ntte et q stet ibi pau
et q no teneat illa t hora sompni
qz alit q̄uorat se. a vlterat matr

et silia Cū i opam ni fornacis
operi ni cautela ponsse mdic
tat Si aut retento fuit p cam
ea. tuc malia sunt ista rad ap
brusci spagi scolopend rap. ve
re. end stae. 4or se. fri. se end
se. stae. se lactu. se spagi Si aut
retentio fuit p eas prim nas
notas et manifestas reducant
ad tpam in pcedeniu. Extenuat
igitur mediterrane ni oio et alis
humidis et pigues egrio Et si fuit
p iram inducat gaudium Et si
p egritudines corpis auxet ille po
Cae Clarificat Cfuit q̄ mli
lieres iuuenes q̄ minut i dno et
replent se cibis habundat plus
mestruis q̄anto qz pta sint su
perfluia vnde ee pt egrio q̄m
mlieres que mltm laborat et
vrinā modicu cibo mestrua sint
modica a nulla aut si q̄m
det tale q̄ ipiguaret et venas
gstringeret et opilaret fuc sperm
mg ac e pacius Cq̄d q̄ qz
sacmo floiam retinere mestr
mo debeg stare modicu qz vige
oppssa mchilog in pt tollerare
pgea pt sp mgr et forte q̄ vbu
fortificata e. Pgea si stat. stat
impua q̄ntate vt vtq no debilit
in ptess at no e sit q̄ morby e
velox moto at no sustinet tales
inducias Cq̄d q̄ mestrua de
stendēt a 2m digestiua Et stat
q̄ somie e 3e et in corpo nde mā
strat per vteq Dico q̄ sile est
Talis et talio no licet cum sumie
sit de superfluo 3e digestiue no

tin pp hoc mestrua sic end me
strua essent alba Cquemut i
a i digestiua vbi q̄nant q̄uoco
et io cis assistant mestrua i az
yeuit digitua Cq̄d q̄n lirat
epar assistat sagim et ita videat
ex sangine q̄nando tin diuit ads au
tores alig q̄ epar no e n sagius
coagulatu mchilog exprimis q̄nan
et albu e mediocris sicut et mebra
radicalia st alba q̄ pz sagie ab
lato et oio euacuato et expreato
hoc pt ex ni est decoct Cterio
intelligend q̄ mlieres q̄nt spma
in q̄ant zaz digestiua et debilit
et tostricos et alia mebra pdicta
lia et dicat Cfuit q̄ q̄nt spma
hoc dicit popatoz ad vicos q̄
spma mlieru e mdigestu ag̃su
spma at viri e albu gradinosu
Et q̄ seme mlieru e mltm elon
gati abista nā io dicit q̄ mlieres
no q̄nt spma Et no ho ex pt
adsensit q̄ mlieres rocupit sed
detrant in scie ypio Cho addit
q̄ mlieres nag q̄nt mestrua qua
viri scia ypter debilitate fruct
q̄ min pit desic expectare d vir ad
no sic q̄e Cho vndit q̄ mestrua
venit natue i tpe debilitato q̄ na
trendit se vnuare exeis vt no e ita
tpus alio at sup fluitas no st ita
vnuatie et st mgis in tride et tpus
et io no spectat ordiez ner prod
Cdamas mlm q̄ i etate de mestr
mlieres mgis appetut pp virtutē et
pulchritudi q̄ie indual ista alie no
sic misfluxu vel plo Cmono advtend
q̄ retentio menstre diminuit appe

tū at repletū totū q̄ stimulat
Cpeno vndit q̄m lic alia a alia
q̄ant mestrua sn vo manifeste
appent d eoe pue q̄ntitat aut
q̄ trisit in pilos et ungia et
lia seme beatoz magr hndet in
superfluitatibo nichilog masculi
ūnt maioz ungia ee pp fortz
tudiez vnde logio et foraz expel
lent Cvndeno q̄ supio ca. de
malitio fiut dem vtq viri q̄ent
mestrua et vtq q̄ent lac et filia
Cad advend q̄ mlieres pigues
et raro se mltm ūnt de mestruis
sed pingues sicc sm. pau pp stricz
meatuu C3o vndit q̄ menstre
st etates sua eoe q̄ene ne et ypo
cois nec fiunt timidae plo ni e gena
n fantastice, eoe raziste ad supio
fiut dem de ho q̄ C4o intelli
gend q̄ mestrua plus abundāt
mvd eoe fortitudo virtutē et mg
hoc q̄m balneū stipnāt bn por
gerere misfluxu q̄ no trisit sagis
per venas trnseras et ita no
sudat admebra nobilia sed mis
ab ea per venas mediastinas:—

De nimio fluxu menstruo c. 9.

Fluxus menstruus fluit ma
qualibet lunatōe semel
zm tamen q̄ queut status mlieres
et alia particularia et durat a 3o
diebo vsq̄ ad 7m sm dui status
complend q̄i auxerit mestrua
status q̄ ingnitas quas et ordine
tunc st mulies sane et caste et fe
runde Czo aut ista mutat tur
sut q̄state et tron tuctes et ste
riles et si q̄nent imbecilles et mor
bidos q̄ant prios Ifluxus i alīs

preter nam et ē ra intror me-
bror. Causa. Fluxus at ni-
mis instrenor a' gnerit a ra expa
a mēn ra Bi aberend siat ē casp
percussio obuiando cagadie vel nā
vlue magnido vge aborsp ptq i
nālis et ora silia violēta mduc
ria Bi at fuit pp cas mtidras hor
ē ppt tria aut pp vnite a' pp nib
aut pp huore Bi pp vnite hor ē
pp fortitudiez expulsiue vtut et
mundificatiue torig et tue ē abbo
ghtud ē exhor Et gn vert pp debili
virtuq contentiue tue sp ē malid Bi
at fuit pp mebz vt qz vage molle
lapsu mollificati latu aptu Bi
at fuit pp huore tue hor ē quia
pectar eoē mimie gnitrup et
no pt oppmendi i defis a' vone
male q' a' qz mimis subtilis ra-
stiq acuto salso mordicatis putrido
ueniosp a' subtilis agsus fres.
Signa. Cui aut vend pp
cas premitias notas et maiore
stas hor datur expdicio si medic
diligens ingistore velit ee Bi at
fuit pp cas mtidras et fuit extra
te fortu tue ē tu bona coloratoe
et nitentiatoe et bō tollerādna
pnē illud ypothy Bi glia oz gtrad li
si fuit exdebilitate tue mtiez ē
discoloratā et debit et rathorbi
mitta et male tollerat Et si fuit
ermebes gnositq exhinubie corpp
si ē pilosa maliēti extenuata
de fanli passibit Et si fuit exhu
more disterenti gnitas si ēst
plectodta Et si vene sit plene.
Qualitas aut distremit qm qn

pucit extra ra. tue ē calor sit
putrida mordicatio Et si exsangue
color mestrior vgit adrubescit
Et si exfrold adventitate Et si ex
fes adalbescit Et si exmelia
adlitore et mg diez Et mod m
interoz Iuuene qp ois fluxus
sanguis apid ē subtilis et puo
et poca vnitq rubeo et poca pug
subtil aquosq Et si fuit exrupta
ē vnitq subito et subito vert ess
ē exterioso one aut desudatoe tue
vert paulatim et ī pua gnitate
Et si fuit pter putrefactē sanguis
ē sanguis tuep aspero ad dolore
et pictura Emortoid et vlcera
cognoscunt expsu et tactu et fluxq
ē prodalis nā at fluxq sanguis ē
aquosus et subtil nō calidē tunc
videt mulierj qp sit ingnata nā
non sit gnosticatio. Ultimus
fluxq mestr durit adgstudines non
sumptuas et vberoz et hi et do-
lore dessi et passides stor siant
debilitas digestiue et ablano ap
petitq et silia Curatio. Nullo
fluxq det restringi gdiu mitior
est bn coloratā et gdiu tolle
rare pt Bi aut minus debilit
restringat Et si fuit pp cas ma
nifestas reducan adtemperie p
sensu gestu Huic at gnid ē de
dum ois causa pnē reducā ad duas
aut ad minima frigiditate agsam
subtile indigesta a' ad minima ar
giditate subtile arcta Et si ra
fuit frigida tunc dent za q tale
facuit et ingrossat expre siboz
et expte media Expte aboz
deme lac totu farina tritici fabu
fractā nā riciamo vi grossum

rizē mētē Expte medicaminū
det nux cypressi et folia eiq
mire valet mastix thus lapd
storax calamita an assu et silia
Datet cra exercitiu forte frica-
toes et sudores Et si ra fuit ra-
lida deriq labes in acto portulac.
acetosu totū pais edacacq sba
raulini aqs duabq ablutā pica
cotana mestila sorbe et ita de
alijs frictibz shiptice de Cedri
tria aut constrictiua frā fric
ptor dei st siat ē amphora
acuta spodū coriad sanct. dra.
lap. ematē sand vvoquist. bolo
ar. galle rapide glandiū sumac
mentti pstria balaustia plātago
quiq nertuia sanguinaria et silia
Intelligend in q mpmō si corpo
ē plectē et victy possit tollerare
det sy floia potissime si sanguis
dictar de vrep basilica Dem po
nant vetose magne subrigi ma
milla Dīn midi sitet pn exigend
fluxo pectis Dem ligent brēia
ligatoe dolosa Dem fiat dessed
ad pectinalaria Et ē intelligēd
p sup ora illud expmtm dsue
ut dale Re suā plātagō mu
stillagō dragi gtm aqa. misceat
et vna pars piciat in mixtem et
alia sumat ders os et gminuet et
pail dubio vtubq Ordemubo nu
lat sup igit quemcha pricula
rium fiat ex predict materialibo
mo pessaria nō empla nō bal
nea nō sedes nō vnga nō
clysa et ora diligens medicy faciet
expredict salubria remedia Cla
ristis Intelligend p mimo
fluxu inestrior gpatit medicia

laxata sicut in fluxu ventris ad
purgandū huore corrupti indu
dentem fluxū Et ita cessante ra
cessabit effectus et miserabile sue
milijn quer̄ites adhoc De suffo
catione meir̄ 10. capitulum.
Suffocatio meir̄ ē assēs
matreir̄ adsupiora vsq
ad dyafragma pp vapores
corruptos venenosos pp qs anit
copressio spiritualiū et sincop
et ablatio sens et motꝰ totū corpe Causa.
Thor at acrit pp vapores grossos
venenosos exiētes in meir̄ q acridit
extrib a' exspinate ētento et co
ponisse acridit vidus a' osueuert
coīē et modo no venit et anit
puellas adulte nō raro at vicis pa
tī ē mestr retentio Zt huor in
meirem corrup Signa. Dis
cernit ber passio ab epilempsia
qz hic nō ē spuma in ore et dēt
ab apoplexia qz nō ē tanta diffi
cultas anhelitꝰ et differt a lethar
gia qz nō ē sē. Et speciale discre
mine qz mīe a' debet pati suffo
cacoz patī stomachi et vertigine
et dolore capit Et sentit fumū
nonnūq ascendēte ad supiora et
tenet manꝰ compssas sup̄ ventr
et tenet genua declexa Et si vo
cat̄ ppria nōie bn intelligit sed
endere nō pōt et pq porissimum
de omibz retroreda Prostratio.
Cui ei istoz passioz spes male
sunt int̄ oēs illa peyor ē q duat
ad difficultate anhelitꝰ Et si cui
hor por̄ esset lapꝰ stegmit nio
rūnt Discremit vtr sint mor
tue vel nō pea q dicta st supius
sicut per flotrulit lane et p aphū

plenu aqua sup̃ pecto Curando
intelligẽd q̃ mlier a ẽ imporis
mo Si au adhuc ibi sit impoxis
mo tunc ī p̃mis fiant fricatoes
fortes ī exmitatibꝰ ñ sal̃ t acto
Dem fiant ligatꝰ fortes dolo
rose intoxis Dem apoñat fenda
naribꝰ sicut asa fetida Et suffu
get ñ capillis hiuams et cū pano
lineis et plumis et soleis Et
apte inferiori suffumigẽt aum
ligno aloes et ambra et gux
et alipta mustata Dñs obstet
tuoluat digitu moleo muscelio d
de balsamo aut de spi. nar. Et si
fuit mlier corrupta mittat di
gitu in matrice et grumat hꝰ nde
fortiꝰ vt mã vertiosa expellat ad
mteriora Dñs fiat sternutatoꝝ
cū castoꝛe stapi pipe et elleo Si
at cessauit poxismꝰ vt no fiat
adhuc ī menstrua stat. fiat fotꝰ
a de sophera a morbis Dñs vtat
oximelle dure Et purget cū
yarussi et yalap aut cū rheob
cupigi et yap quia ista tñt affem
adquozes venenosos Si au fuit
ꝑ spmat retanꝰ si ptticularia
quemat mbat impo Et si no iacet
sup̃ folia agni casti et odoret alñ
ruta et abstineat oio a vio et a
tarmbo et bꝰ illis q̃ multiplicã
sanguẽ Curꝰ q̃ ista passio
acidit alñ mulieribꝰ pgnatibꝰ
et tur fiat ora q̃ sient cū magna
cautela ꝑ timoꝛẽ aboꝛsus ꝓtea
alique mulies sꝰ albe rare debi
les et ītalibꝰ dꝰ medina ī pua
q̃ntꝰ Si at volug mansꝛe fuo
rare fiat cū agarico mirra casto

reo et cum eis a supiꝰ dicta sue
Clarificato. Curꝰ q̃ spma
licet de se sit tpatꝰ ñ dim de
cupit̃ tñ sit ñ natura vdm h
ro ñ alicꝰ mlier q̃ sueuit vire
et nō cort tur sm̃ q̃ sueuit q
pelli ext̃ net̃ ī mẽbꝛ et corrupit
et causat̃ sufforatio et ac pid e
stilla Co nond q̃ luz maꝛ q̃
hendat odore et moueat mou
locale ti nō ꝑ hoc at q̃ ista non
aphendit esse. e ī ꝑ aliꝰ nō
audius sicut pedes mang nec ap
hendit odoꝛe auditꝰ sꝰ nalem
ner mouet̃ desse sꝰ vnde rebꝰ
ner ogit̃ eis audius Co nond
q̃ sufforo frequg aduenit ex sp
mate quid exs angnie mestruo
q̃m licet mestruꝝ plus habudat
spma ñ quertit̃ ī peꝛores sꝰ
tates ñ sit maioꝛ tpantꝰ Co
aduenit q̃ in viduis mgꝝ ha
bundat spma q̃ ī puellis ñ mgꝝ
gsueuerunt emitte et ygias nō
et ro plues egritudies aduenire
viduis sicut e sufforatio mrie et
stilla Quito mꝛe q̃ si superflua
retineant̃ frequg agraduꝝ susto
racoes q̃ ī alijs rpibꝰ Quo
q̃ sine anhelitu non possig a
dm calor radicalis oꝛ q̃ extin
et extrat̃ et sit per calore flu
ente Et mediate pulsu et an
helitu et luce calor fluet̃ pe
dat a radicali radicat sꝰ sine
fluete esse no pot vt dcm ē hic
em preg sme sno posteriori ee
no pot Et ita vtꝛq̃ pitet sme
quetarde sic videmꝰ in igne si
fortiꝰ roꝑiat Deplio nond

q̃ clausio oris et naꝛiu ad tpo
gperit in sufforatoe mrie vt
euangelium tacto ī sterq fohoꝛ
fiat expulsio sic instrenuitate
nec talis retento sufforat quia
modico tpe stat et enectat̃ ꝑ po
ros q̃ calor debit ẽ Octauo
nond q̃m licet fenda mfriat ti
expellit et gperit in sufforatoe
q̃ matrix ea effugit et ita magẽ
iuuamiñ q̃ nouamiñ Nono
mꝛe q̃m licet vi ꝛoperat̃ ī sm̃o
pi rore pranto q̃ depauperati
ẽ calore et spiritu in sufforatoe
ti nō ꝛopent q̃ vaporosꝰ est
nisi corpꝰ aet mudificand

De apostemate mrie ca. ij.

Apostemat̃ matrix sicut
alia membra Cā em istig
a ẽ exdr a mteriori Si
exteriori tur ẽ sicut casus pressio
obuiano nimiꝰ roto aboꝛsus pto
nalis obstetrix nō ẽ indocta et
stilla Et si ẽ mteriori ste ẽ dcm
spmat̃ a mestruoꝛe d ꝙuor ꝛcens
adloni sicut ẽ sanguis d cold d
sta aut metia aut vetositas aut
aquositas d sm̃a d gra et ꝙuor
pot ee alñ udustus alid nō Sig
Dig at hmoꝛ passiois ꝙtue
ermembꝛ nō qbꝫ tñt collegenda
aut minitate aut gpassioꝝ gm
alñ apat̃ midꝫ d ꝓximo alii ī
carnibꝰ et alñ moꝛisno Et sm
hoc apont dolores dissi gm dud
sirare sinus mꝛ aut sp sugit
adopposito sue i. apa sꝛ dolor
rapit et dolor ī cardinꝫ onilore
difficultas anhelitꝰ dolor stoꝛ et
nausea dolor ī dorso ī pectie et

ui corpa Et nant claudicano et d
stipano mrie Et si mã ẽ calida
adest se. dolore vehemes ñ punc
tura vigilie et ingetudo ñ ma
tur sit mẽbꝛ mltꝫ sensibile Et
sitis fuit fuia ora sꝰ dmissa et
apostea alñ ẽ dur sticitoꝛiu et
alñ rareosum et distemꝑ rare
rosum q̃ exit ẽ virulentꝰ fmꝫ
odoꝛ et subꝛ coloꝛ pnostica
Oꝛ apostema mrie ẽ diffi
cilis curato valde et pessime
q̃to mgꝝ approximat admiteriora
q̃nto autꝛ apa mrie tñ sinuꝫ
absime tur augmentat̃ se. et do
loꝛ et sentꝛ ī loco pulsano Et
si q̃d egredit̃ ẽ albid ñ tñ egle
et sine odoꝛe horribili sig̃ ē ula
ceris et si q̃ exit ẽ virulentꝰ
fetidꝰ diudꝛe coloꝛ ẽ pessꝫ sig̃
Curatio. Si ro fluit. ca.
et corpꝰ plectendꝫ infirmis fiat
fotꝰ de basilica Dem si ptticularia
quemant de sophera Dem puoꝛ
vomꝫ Dñs mittat̃ corpꝰ ñ nidia
et rassiat̃ dieta sit tenuis sic in
fa anita Et tud accedano adpti
cularia inpid̃ ī morbi vtatur
coprussiuꝫ Et coriand̃ cc platag
quiq nerue lactu mauelle et
orbꝰ fiat emplm ñ aceto et
aqua ro. Et emplet̃ matrix
absq Et si mtꝛ ē coꝛrupta fiat
pessaꝝ abinus Dñs deroquat̃
mastetes malua portu et mtꝛ
sedeat inilla ass et illud ꝑpunt
et mitigat dolore Et ñ eqtudo
ē ī augmto tunc iste addant fe
mug̃ sa lim farid ordei Et nō ē
ī statu appoꝛt fumia volant mo

lendim malua fonugr̃ se. lim dattn
li cotti et tenti cazite Et exhib̃
fiat emplin ℞ olo d camo. Inde
cliatre at ingrat̃ nitro et ex
℞ olo de spi. nar. et passariet̃ ℞
mirra sarcocol. ỹ dpo melle et
vio albo et vt̃ lacte ℞ spi. nar.
Qi at̃ ta fiuit fetid pget̃ corpo
sim exigenciã huiꝰ pectant de
mdr̃ emplet̃ et passariet̃ ℞ mal
ua fonugr̃ se lim se portula et
read' lappacy at ỹ finat̃ ℞ olo d
camo. et ī oungento abbatis ist
sterq columbin cazite Rabie lusc
et olm de spinar Et in stanu ad
dat̃ bdellii armoniaci Qi at̃ mã
det valde dura vt̃ dyaglon d
fiat medica" de anxugia fratti
nacta anetina anterna medul
la vitul vitett ouoꝝ se. malue
fonugr̃ se lim mistrant̃ et fiat
emplin ỹ vngim ỹ pessariu Dim
pond̃ mudificand ỹ dicta fuit
et ỹ dicunt̃ Clarificatio. Intel
ligend ỹ mat̃ cing apostemat̃
exsag nue mestruo qr plg habid
dat et lia spnia fiat pessaries
ẽlitates no tñ ibi mant̃ ỹ fugit̃
per corpo Qod ỹ in apostemat̃
mitiꝰ inpid̃ corpe plectruo exnte
ỹ penit fluꝝ de basilica ẽstitd ad vlcꝰ
puzgand̃ ỹ pate ỹ stimato corpe
plectruo nõ exnte ẽstitu ẽ ad ea
giuitam copiet de sophea et ita
videt̃ ỹ intelligat galieno

De vlneribꝰ vlue et. xxm

Inera cazabie preuzit et
dolor acuit ati ī mũe cd
eiꝰ aut ẽ exterior ỹ interior fi
exterior sint ẽ casus obuiant
partus trialis ẽssibid vlꝰ
tilis imposito medicatꝰ aqui
sicut ẽ nigella coprssio mimi
et stitia Qi aut fuit interior tuc
ẽ ip rupturã apostemat̃ a ip fluo
res acutos et coꝝ suoꝝ aut ip
sanat et stitia Signa Qñ aut
sunt sip exit ẽ saniosu tuc ẽ
ruptura apat̃ aut pustule Et si
ẽ piculentu sunt ẽ coꝝsio et
cacrositas Et si ẽ sic lotura ne
mũ tuc ẽ ibi putredo Et si ẽ
exhuoꝝib̃ cattis ẽ ibi calor et
dolor putã morbitatio igendo
Et ta ẽ stia oid fuit dmissa di
cremit̃ ecs exisu qr si fuit dg
orifiniũ exteriꝰ defaaly appt Et
si mfundo distremit̃ ex expendo
et ex dolore qr vbi dolor ibi ẽ
tubo Consuetu ecs atn dissen
sici. Donat̃ mulier in loco luxo
et spaniũ putrit̃ nãlibꝰ ill et
tuc mspectib̃ appt si fuit vlnꝰ
ragadie ỹ bucca ỹ gd aliud ỹ
nostratio posita ẽ ni ta" p̃cedit
Curatio. Inp̃mis mudificat̃
corpo ℞ flegia et farmacia et
vomitu fm exigenciã huiꝰ et
aliorꝝ pticulariu Et ī ingratu
dicta tenuis Dem mingat̃ dolor
sic extrahat̃ suꝝ plagꝝ ponat
quiq; naturie et totian. ro. et
colat̃ at tepidꝰ miriat̃ mitiq et
fregnũ Deinde sedeat ỹ aq decoc
cam dictoꝝ et galle et granãd et
psidie balaustie sumac ro sand
Dm mudificet̃ mat̃ nõ decoctu
absin et yspi mett ro. vnd alby
et lacte et rosẽ et per pessariu
iniciat̃ Dem vt̃ isto vngo
Re dyadragt̃ gñ ara. m̃ sisybre
et terebe lote cathimie lote litargy
amidi sang. dra. bolꝰ. ar. ro. ãn
ana ℥. i. rotis ẽ ℥ ij in olꝰ et tere
q. s. Et ℞ ista posa fiunt sir̃
fiat vngm Et si vngm nõ possit
ptrg lotis Xrogñ dra ista ī lac
te et ℞ olo ro. et rosat̃ et rosatã
per pessariu iniciat̃ Dem si volud
tacte cagnãe fiat tuc vngm
d mirra et aloe et tbite et saz
rosꝰ. sang. dra. litargia tusia lota
cathimia lota et ℞ olo ro. et cera
et fiat vngm ỹ istra drogñ in
lacte et rosat̃ et pinat̃ ad ist̃
pue curari vlã meũ et ragadie
et rioteta deflorando Qi at̃ fuit
peueito fiat floꝝ et puzgt̃ huoꝝ
tuꝝ ẽlitati sua dem passariet̃
℞ frigid sic ẽ ro. sand ỹ pogss. et
stin ro. et vtat̃ frigid qm atn
ex pruritu accidit tanta ẽ tinctio
ỹ dg totu satiazi nõ pnt Clari
ficatio hui" ỹ in sanie et vl
ceribꝰ mei" ỹ penit Dnde spes
medicamini nõ fcia ad sedandu
dolorẽ sic ẽ spuer et stitia nec
calida admollitiand sic ẽ absin
mel. spi. nar. et lac. nõ sicca ad
abstergend et cogluinand ut
sang. dra. bolꝰ. vnd cognãta
carnis vt sarcocolla Cod ỹ
vlnã sanosa se ming pinulosa
ỹ nõ sanosa mg̃m ỹ nũ detoꝝ
vpoꝝ Caludu sanie fetores et
qm sanies sit actoꝝ calorẽ nãlis
et sperntudiez virtutis et id quãti ẽ
ex hoc bonu signu ẽ t volnere ỹ
ãt gnãtur fames debilitas caloꝝ
sitt̃ et id malu vt ỹ m carne et
decipere ỹ nõ dh ỹ volnd mitiꝰ
pnt curari et desiccari qm volnd
no curant̃ nisi prig desiccent̃ Et
licat superflua ẽcant ad mitem
tu vli et pticulari pcauete pot
p̃eseruiaty et ita pt desiccari et
curari ¶ Ptio nõis ỹ volnibꝰ
ad cognand carne ỹpeuit ẽstitd
et sicca si ẽstitd taqua nãlia
et nutrimentalia ẽ sitim tu si sꝰ
malia superflua remouendo. et io
sitim ad repent̃ volnibꝰ taquã
medica abrignãs carne nõ det
exced si pcurnũ ỹ vlꝰ ỹpla
mebri sm grat. in de ingrem̃o

De precipitatione mei" ij.

Cacix precipitat̃ alm et
dat̃ versus altez
vtebꝝ et tuc vt̃ ỹcipitando alm
descendit versus ifericora et appel
lat̃ casꝰ et itm passiones mei" s
tres silfortano de quia dictꝰ est
casus et ỹcipitando. d ~~quibꝰ~~ ~~dolꝰ~~
~~et~~ quibꝰ ẽgit̃ nunc ẽ.

Causas de at accidit ip eas ex
trinsecas ad ip mtiseccas Qi ip
extrinsecas sunt ẽ casꝰ nimio co
ñatꝰ a qr mtiur diu sedit supra
lapidem fugiendi a tã stia a qr
torsit se vngr̃ frigid a quia
exposuit se t vento frigid et ita
de alys Qi at̃ fuit tã mdr tuc
accidit ip palisim a mollificatoꝝ
lacertoꝝ aut ip tonesu studiat
aquose versus mei" a ip vento
sitatem et ita de alys Signa.

Bi aut fuit precipitacio diſtenſ
mē qz fluor ē ul altero latere et
dolor et fluedo Et ſi fuit casū tūc
ſentit dolor verſꝰ inferiora Et
qz nō bibit appz ex̄ atn Et ſi paſſio
fuit occulta tūc obſtetrix det appo
nere manū p digitū Et ſi foramē
meātus ē mbreo aliq foramis pa
tare multa diſlocata ē ibi Et ſi fo
rame ē torcionē tunc ē diſlocatio
ſ orificii meātus q̄d latet aliq Bi
mater diu ſtetterit diſlocata et pon
ſime ſi exitus ad exteriora p diffi
cilē a medicꝰ curat Curatio Impīs
puore voto et iungat dicta mr. et
ſiccet Dm ſi prepitatio ē i alto ver
tebro fiat verſa ſin ſtrictura ſbo
mamillas Dem apponat aīo na
tibꝰ et ſuffuggerē fem̄ prīſiora
Dm obſtetrix iungat manū ſuā ſi
oleo de maſtica Et ſi mater appz exitꝰ
ponat ea i loco ſuo Dm bulliat i
vino maſtix et nux ap̄ſſi ypoquiſt
bolg ar. et inuoluat lana et ſup
orificiū appō Et fiat eliq q dicta
ſt inexitū fomentū Dm emplet
vetar ni nita aethia ſamina bullit
i vino ponito Et ſi paſſio fuit ex
voto ſtr ſacrellet vent toto ni ſuc
ſuce bullito i vio a ni amſd et
tuta a ni late calido aſpſd vio al.
Bi at appeat duīces notabil in
meātu verſꝰ altera vertebra tūc po
voitu et vetoſa et ſuffuſigacoz atri
piat muſtillago fenugr. ſt. lim et
muſtrant ai medulla cerui et vitli
et axungia gallinacea et a pluē ab
intro et ex̄ intrau at meātꝰ ſedeat
i ags ſinistri poḡ preſſert ea q

dicta ſt Clarificatio. Nec ar
qz mag meātꝰ ſit extorte no ignit
inſtigidat et palinetat Quod qz
cau meātꝰ competit ſiphna calde

De ſterilitate. c. 14.

Operig impūpis hō par
tiale detinati fuit de ſte
rilitate virox hic at aḡ d ſteri
litate mlier et p gnis virox Cā
Sterilitas ē acribit a expte mr
a expte virox a vtiuſq Bi expte
mlier h acrit a pp cas exnas
a pp mtrnas Bi pp exnas et mai
ſtras nḡr ni mlier ſemel a ſtico
potauit aqua fugidā i mmia qm
a qz grauauit abala acetoſa a
abacia male qm Et acrit pter
acnia are ſunt are ſic ē ira tri
ſtia timor et ſilia et acrit ni pg
torē ſaltat d mmo velocit mouc
a qz ē mlier mmis malicioſa et
acrit atn ſterilizana Bi aut fuit
pp cas trinſecas tūc a acrit pp mēbra
genatoia a pter tor pg Bi pp
tor hor ē pp paſſiones totas et
maieſtas cerebr et cordis ſtoi ſplen
et epar a qz meſtrua ſt vetera
a qz mmo fluxerūt a qz mmo
extenuata a qz mmo pinguis a
puella a amica Bi ac fuit pp mēbra
tuc hor ē pp morbos gſtles aut
oſſeales aut rotb Bi morbo gſtlo
tus ē ſicut mala gplo meātꝰ aut
ſt. mmis ca. a feta ſicta a fluida
ſmr a gta ni mā a ſti nia Bi
aut fuit morbo offenat tūc ē ſic
vertruta a emoroib a ricatē a
mmia ſtricta orificij meātꝰ mlto
a mmia laxitas a pinguedo aut

amplitudo aut tortuū a ſameo
Bi aut fuit morbo rois tūc eſt
ſolutio gmunitatis a vlcꝰ Bi aut
fuit ſterilitas expte vireze ex
licet lupio ſit dem ḡrea ti mādo
aliq dicta Vixi em ſt ſteriles
aut pp cas exnas a intrnas Bi
te ſiunt extrē tūc ē ſicut i mlie
ribꝰ. ſi mmiq et ſubito potꝰ aq
fugide a mmia ſtecpnia abor tue
roſoꝝ a alio male q̄litatis a qz ē
puer a decrepito a trapuloſo a
ebrioſus a qz vtr mmio coitu
Et acrit ex̄ pp anmia are Bi at
fuit pp cas mḡr mmdas tūc ē aut
pp to corpg aut pp mēbra ḡnatoꝝ
Bi pp to corpg tunc acrit ſolutas
pp egritudies mēbroꝝ pnīpaliū
et nobiliū et eiq adiacentiū ſicut
ē cerebr et ita d alijs a qz vene
uncmles retro aures ſt māſe
a qz ē mmio piguis a extenuato
Bi at fuit pp mēbra ḡnatoia
tuc acrit aut pp morbos gſtles
a offeales aut rotb Bi aut fuit
pp morbos gſtles tūc acrit ſterili
tas pp mala gplozꝝ ſeis et teſti
culoꝝ ra. ſci. ſic ſtudam. aut
qz teſticuli ſt refrigidat. ni opio
uſq et ſtrictis narcotic Aut
qz mmis vſus ē camphora aut
tuta a agno caſto Bi at fuit pp
morbos offeales tūc acrit qz
vīga ē mmis lōga a mmis būg
aut qz ē mollis tunica ad ſpaſmata
et teſticuli ſtrict a qz teſticuli no ſic
aut qz foramē vīge ē tortuoſū
a qz lap extractq ē a veſica p
miſſionē Bi at fuit pp morbū

tocꝝ hor ē pp vltra a qz eſt
formatꝰ a qz ſupfluit a q ſteri
zana Bi at ſterilitas acrit pp
vtrq hor ē qz quemut in aqua
gplexide a qz alia gplois ē mīs
intenſa et ſequentur Et ita acrit
ſterilitas ſi vtrq ē mmis ra. ſci.
ſic a fluido a ſi vnq ē excedens
ra. et altera excedatur fugido Et
ſemina nō pnt ſe ipare nec corrēi
gere. adinuice Quod ſi alter exce
daret alicuius tu i caliditate et alt
par i frigiditate tūc extalibo ſemido
poſſet bn re ſultare fenditas
Accidit eni ſterilitas qn vnus ari
ipat effuſioꝝ ſpmatꝰ tn altera Bi
am̄ teneat venire ſemia. acrit eni
ſterilitas qn iſtra nō ſt bn ꝑpatio
nata vt qz matr ē mmis ampla
et lata et grauia et vīga ē mmis
breuis et grandis nō am̄ tūc ē ꝑpatio
Signa. Signa primitia et
manifeſta exindicis agnoſcunt Bri
nubies eni tong corpis a pte q̄ preſ
ſerunt ſatis ſant note volen aliq
tueſtigare Bijs ac male gplois ca.
pſuc mod diſtremt. Vria ē mixta
et pudibunda ē multitudo pilorꝝ
calor et putā et appetitꝰ i vene
velox emiſſio ſemis et delectatio
hneſtua ſunt tedia et ſt calide
tactu aiose pulſꝰ velox ſit ve
loces fiat in morbo et i oib ſuis
actibꝰ Bi aut ſt fuit gplois tūc
ſt gta vria remiſſa pauitas
pilorꝝ paucitas appetitꝰ i venere
Vanitas meſtruoꝝ et albedo cor
tarda emiſſio ſemis et modica de
lectatio pulſꝰ tardꝰ putas ſitio

pigra i morbo suis Ri aut fiat
mala gplo stata tue mire e exte
nuata et modica a michil amit
tit i toto instetie pauca vera
tenuo labia sicca et fissa Ri aut
fiat nimia humiditas ra sterilit
tant apnt ista sic matr e hu
mida et pg menstrua remanet
humiditas et sp vel gi exit a
meire qdam tigdo fluidu albu
assum Et no delectat in toto et
matr e lubrica ita q semc retine
no pot et ista ra adiect vt plm
mitra ai frigiditate ypo ec dorm
expiej vtr mlier esset pata grep
tui q suffugare ai acetbo Et
si fimo sentiret abimo pata erat
Ri aut no sentiret stilitate posset
iudicare ra manetr qm opilato
sigtur Et expimtu valet cria i
virginibo Ri aut mlier fiat cor
rupta dicit alig autores q supot
sibj dolsam allj Et si abintj se
tiat odore allj a frenetic vsq ad
os et nares pata e ad grepu si
no. no. 30 pt expiei sic q semia
piciant in sturella plena ag sua
Et si supernatat ille e secret. si
vadit adfundd fetidu iudica Et
sic de viro ita de mulicre mtra
alia expimta ponit abautoribo
sed no adhibeo fidem Nosthau
Emorois et exterestria i meire
non vident recipe turaci nicc ec
tortuositas foraminis virge viril
mulier fetida magis vivit sana
sed ang e azus Amlier magis id
seruat iuuenute sed migr e egregia
Nobilis pietas vige no capit ai

ratior
Stoma
piat valde timend est de more
qr orificiu meri no e bn dila
tabile aperitu fetidu Et o atu
ipam scinde et apice ac e nigm
piculu atractr ipse in meire a
orifino cui e valde mala Cura
Ri mlier fiat sterilis qr mala
qplor ra. In primis si particula
gluciant fiat gloia de spania Ven
de sophisti Ven vta sic vt
nemus Dem purgetur ai tbza
sacra ad tenbar ta Dem stupher
ingerbs frigid Ven vta cub
tronsita Ven vtat Zuci ro tria
sand dradrag to frigido Ven
odoret camph ro. sand et aq ro.
Dem fiat pessarii de sterco le
pore et meire lepore et s. mr
cu alis ai modio melle ro. Dm
vitet ora abarcia q notabile
pnt ipam talefacet et vtat et
gtinuet ordeand et pane ordi
et no solu per dies et mes pmo
panos si mta fiat X Vta pissab
squamosis dags mud vtat ro
kilandro i salsamg et vtat late
acetoso Ordinat i sept res no
nales mgr abu oppido Dnor a
lor exterdis adtemperie sit Vtus
Ri aut venit sterilitas pp cam
fagidu et fluida tue digestat m
primus mā pgnit mod Rezu
bee matre axithie sand aā ℔
β fol mete fol absm. sumitatu
origani et calamita ana z. ij sp
nar. squinati. cala. aro. an mat
ameos sisileos ana z. j. mell ro.
℔ ij fiat sbrg. Mā diga piget sic

Re bndre theod cuprison aā
z. ij esule masti ana z. β mr
rean et fiat pille crepe mudi
ficate fiant stuphe Et instupha p
nari ea que ponit in sire et i ei
tu astupha dct si autez alex
merdati aā z. j. mistea et o fiat
mlr vtab Dm mundificat matr
Accipe pdicta sic et ai aq brodiu
absit mere. et pulpe collogn mis
rean et piciat z. ij in meirem
Dm vtat isto eltio Re pulueri
poris mistate pulueris trife magne
spice opio pulueris storig q fortiat
constetue citragiloze ana z. j. lignn
aloes ambre creiser ana z. ij musti
z. ij paus Zuci q mtu sufficiat et
fiat elcon Dm pg ista ora si no
fuit fomentata vtat isto pulue Re
testiculu veris dexte si volt. si
masculu vel sinistre si volt fiat
desicat i umbra et pulueretur
tue Re limate eboris ℔. sisileos
meiri i epore et coagulu cuiꝰ
ana et fiat pulus Et vta eo
mae et sero ai brodio meire aut
carnu a ai vio al. et pd apponi
pulueri ligre a pane de zuci v
marapieda sic mgr gnasti Dm
vta isto meditate pmodu subsp
ti Re ambre gressie stor calaite
ana z. j. mire mastic thuris garf
lini. aloes cinamomi murrino nuc
cupressi ana. q fiat ai oximelle
dulci et ad ro. et fiat massa vna
Dem diuidat illa in. 4. ptes
equa fiat ponit abre ad odorand
et d z fiat pille que adhibitare
mane et vespe de mane transg
gluiat tres integras Et d z

paste fiat tue pessarii et ingra
trig ai balsamo Et exsicta pte
fiat tale magisteriu seagmine
magnta. et per calamu fumus
asrendat vsq; adnarem Et si in
tali pcordi q sentiat calore aq
aliquantulu supi tpantin et dor
miat si pt et ista sunt armabile
secundum Ri utr exitus omnes
no fuit fomentata Re stomach confor
tatiu et nigora sue perfecta de
cordis pinat calidu i grauiratibo
tame Dem extreahat q d i grauo
et fiat pessariu ar coopria cum
pano lineo grani sint dixim
supius ro ho vij Vtat matr
fuit humida et assa fiat tale pessa
riu Re aloe mastic thuris lapd
mel ripsi et fot aq blacte bistuae
lignn aloes calagie zedoar
nucis ana atuis de pluma sumat
cu pulu glandiu ana z. j. q sinat
ai oximella squillitic et fiant
pessaria et involuat Et coepe
mundificato et voluptate predente ma
teria supposita et retenta pmo
hom et gestat pe alia et ita de
inceps Vitat otiu et exhibat se alu
ante cibu vitet oes fructus et ora
legumia et oes herbas crudas et
vitat ora q st tarde et dure digestois
sicut st carnes bouine carnes cerui
antiquo ova idurata et ora rochita
Et oes pisces bestiales et silue
Vitet repletoi nimia ubj et pota
vtat vinu bonu assis et crudu
degentibo i aquis et ora q sunt
assa et sicca ingnant cut pgla Di
ligens igit medicu ordiet acce
et alias pces no nales i sanitate

2 O. 2.

elevata donec meretr minia thu
midtas adtraperit sit reducta
Hi aut venit sterilitas pp minia
siritate iungat quies et otiu
et vtr dicta restipnd et mitante
Et vtr lacte et sup oia sit in le
tiria et gaudio sempitno Rid vtr
isto pessario Re. febri riu et vi
tuli et medulli torud butiy vacca
sine sale abiy tapetur cd et mett
cristu sifflat et fiat pessaria Hi
aute sunt sterilitas pp pinqueder
meretr fuc repetit iejunm et dieta
subtilis et pauc mitens et attenua
ans vt ira solliando tristitia et
vigilio ptime ducq deambitos et
pessaria au auc alex treiacta et
tu mulio et sale et nuce tipsi
intro et torrefiat et fiant pessaria
et sarcellacoes Hi aut sunt steri
litas ptter victo sitate apponat
ca q consumit victo sitate pmo
emplu si ante et post Et pes
pessaria et supos et clisteria
et balnea et suffumigacoes et ista
sunt tuta et se. eig nasturciu aid
aimi anetu tastor agno castus et
sitia Hi at sunt sterilitas pter
structura orifici matrici balnat
frequenter i aqua decoctois malue
bismalue palee ordei et auene et
fiant pessaria et paulatim ingessi
de apio anisu aimi et melle et si
mire fiant fiant mlta pessaria de
stagno q dam gnlia et q dam grossa
et q d magis grossa et inducunt au
lana et arrogon et supponant
et sint ira grossa q fiat si queda

violenta Hi aut sunt sterilitas
pp amplitudiz orifici matrici bal
nei magis stupnes vbi sit radix
equina plantago mirtilli suac
myrapilli nastrc thy bolg ac. gal
le capitle glandiu et existe ex
siant pessaria Perruca aute
emorroidas et exestrenias meatu
restauratoribus dorales Hi ad
sunt alie egritudines pp quas acci
sterilitas nascit sicut dicit d mi
lor suis Addam istud ra ca
de sterilitate viroz quod brisa
supra et habebimus opus pertra
magistrum Circa istud maxime est
intelligend q semen aptu augmentand
et albu grandinosu et odorifer
sicut odor florum palmarii ab eo
et rodendi e iste vie et mitior de
bent de tpan vel vige adtrahunt
et dent esse ordian in nubis et pos
et alys sex vebo no naturlis et
ab obiecto et supfluitatibus expulsis
pg mediam noctem et ante diem
masculus dz exatade feriam ad
coitu loquendo amplexando osculando mamillas tagendo et pdic
et pticones Et co sit vt mulier
appetat vt sera grediant sit ai
mulier tardig emittit Et cum
mitter incipit gr balbutiendo tur
bat se tomsed et paulatim tur
bare et bat se vmbre sic penit
mulier ne aer possit ingredi
et pg seis effugiat bat stare sup
mulierem sine motu nisi om statim
dat surgere et posq surgere cit de
extende retro a et stat resupina
et dormiat si pot qz mltm valet
et non loquatur net tussiat et istu

faciunt instrumenta adcerentoz seco
apta Et si diu senserit semen
i matrice l curetur l deambulet pau
latim si non fuit Clarificando
telligendu licet sit grea opioz plu
rimu grauid e de pnti q semen viri
intreat subtilit compositu semis
tasi pp mudior et magis depura
et mag apta adcrepcoz spei virili
tim sustinet actu et passum ab
alia nisi resistiu gen nbi Dz n e
aptu adcrepiendu alia n q sufficiente dispositu e et patu cum
omne potenda pdat actu sm
nitentoz dm albu i nubibi et
nuto sed michil e ita actu et pas
sum et dispositum et digm sicut
semen gre sperma virile frigidi feto
ro ponte sanguis em mestruus
e mundo valde qui r erit per
se nia et sibm tota forme tij.
Pted qd e fetile nd e male sed
semen e ut fetile qre tij. Et q dia
abare le artifex no intreat artifi
ciu sed semen e artifex qre tij.
Pterea agens et mia no coincidut
sed semen e sicut agens et si cet mia
tue moderet qre tij. Preterea
videos sme pdicto adoria ista q
semen sibi non fit ista dia s spus
gnatus opositu e exbo qui e
in semie ille cim e sicut agens
et sicut forma et no coincidit et
no mutat sbialem fetus oponet
et haly appellauit ustum spm
intelligentia dinam q gnat
embryoz nd e igit inconueniens si
semen mittat substantiale fetus
oposito Ro nouis q intiero

crenose ra. et inde fimbre vcas
latas inter oes sanguis pate ad co
ceptu Do colerice extenuate sed
q maries no nimis exudat Do
planice mulies q fiut venas strictas
et sut pingues et repletre fimi at
imme melice et extenuate

De regimine pregnantiu.

Circudu caplm e de regimine
pregnantiu et aboriuu
et at de accidentibus supuenientibus
pregnantibus Sed prio videag
de signis concepti Cu ai mulier
concepit tuc sentit quida horri
pilacoi vertus pudibuda et vene
gracilitat verso umbilicu et retinet
seme et mestrua cessat et diminuit
coito appetitu et vena e colorata
Et appet quda grossitu ci to capu
tatu et sunt ibi queda arteria alba
astantes et descendens Et assignat
orifitiu matrici mitid ita q aer no
posset penetrare pter hoc q fiat
apa alie duriciae et e coreig sic
mte oia sicc et vico videt q vena
remaneat siccu pg coitu Deinde
inipiut mamille ingrossari et
appetut dulcia et varia et alia enor
mia et fiut dolore capitis et imitu
dolor Et expinito possit sitire
vre contrepit vel no accipiat de
nocte ai volt ire dormitu molli
tatu ai aqua pluriualy Et si sentiat
tensiones pregnias e. si no. no
Et dicat Auic. q illud fit vitiate
du id no fiat q sa melle i sanitate
sua Do sustinet ai aromatibo
et si sentiat fumu abinto dignas
e et si no. no Do sic accipiat
mulier alia et supponat sibi cum

Auic.

iuxerit dormitu et si pg sopnu
senserit sapore ally more pregnans ns z et si non senat pgnans z Dñs aut mastulitatē
st̄ ista mlier q̄ grepit fetum ē vt
plurim melio ꝛ coloꝛata et velocit
in motibo suis et leuior et melio
rippetit Et dexter orlg ē magꝭ
mobil et mailla dex̄ incipit mi
grossari et color eig imutari et
fuor inipte dextra vehemt et nihil
ibi sit motus Et si mlier sterit
ai volt ābulare aliq̄ port pedē
dextrū et si sedrat et volt surgē
port manū dextra sup̄ genu
dextr se appodiando et velocius
pnoiat invtrē dextra z̄ magꝭ mas
bꝰ mouet velocius et mlr mq̄
et lac ē magꝭ grossu et mdm gr
ē masculo et pulsus maior in
dextra parte Dñm veniamꝰ ad
tas aborsus Causa ¶ Cause ex
aborsus aut extr̄ aut intrinsce
Ex extrīs sicut ē nimiꝰ coitꝰ tag
obuiando st̄ aposthema vlcꝰ trauma
aliq̄ ibi desideratꝰ a q̄ supposuit
aliq̄ q̄ mouit aborsū clamor ēt
aduina aiē vt ē rea nor a quia
saltauit retro se pg coitū a quia
est mls extenuata a q̄ non bñ
uēt adultos pubescēte a quia
semē viri fuit exiguū Aut q̄
fetat flobiaz a accepit medicag laxa
tiaz a vomitū a q̄ ista amouēt
abnitꝰ nō per artē sicut ē toni
truū fulgur et breuiū ora illa
q̄ fortit et subito romouet corpꝰ
sicut ē ventꝰ boreal⁹ pg meridia

nū Ex aut aborsus fuit ppt
ras intrinsecas tunc pueit ppter
ventositate aut humoꝛe aut mr
debilitatē Signa ¶ Cause cū
primitie st̄ sans note Sed si ve
nerit ppter vētositate hor sig
ē q̄ tunc pueit aborsus infra
mis tribꝰ mensibꝰ et ꝛbꝰ vltimis
mensibꝰ de ra facili fit aborsꝰ
ppter debilitatē ligamentoꝝ Si at
fuit aborsꝰ pp humiditate frente
admixtē humoꝛ huius signū est gmab
orsus fit infra tribꝰ mensibꝰ vltis
Dñs et aborsus fuit fluxꝰ men
struoꝝ fluxꝰ lacteꝰ cū flabilitate
mamillaꝝ Dñs aut q̄ fetꝰ sit
mortuꝰ fuit ista imobilitas ventre
ni antea mouebat frigiditas pedē
et lateꝝ ni antea esset calida ag
nudo acuta nō pressit et nō flebi
litate attentū Grauitas ē pedē
admodū sarcine fetor ālelitꝰ et emis
sio eoꝝ feridaz Dñs eoꝝ fetus
mortui ē in sexo oculꝰ pgnatꝭ
gracilitat et alba color st̄ fusca et
nares st̄ rigide et aures et labia st̄
subea tubea vergēte ablinoce
mortificatū et ventre assilat pedi
ydropicoꝝ Prognosticatio ista q̄
debilis ē et fregitꝝ pat in medio
defāli aborit hoc ē sig ī fallibile aborsꝰ q̄nqꝫ tepestatoꝝ ventꝰ
mlieri fuit ē dextra fuit abinto
dū in mamilla nō gracilit nec
oꝛ tūc ē aborsū Et si gracilit aborsus
Et si stant aborsus de masculo sig
iliabit ꝛ pig mamilla dextra si
stra sinistra Si mlieri pgnanti
supuenerit dulcedo epat et fuor
ventꝰ nō sana aut ni magꝭ diffi

cultate maior ē dolor ī aborsu
qua in pmi nāli Curacio Vitet
ia q̄ puocant aborsum et re
duratiue adhibendū pōrū sed
cū moderamine vt calida cū frigidis
et eg̃ manita cū repletiuis et eg̃
et ipis Vltm q̄ mlie pgnās ni
cēt aliq̄ fluxū mēstruoꝝ et
timet aborsus sed alīs ē ita
q̄ mlie studat in sagnie ita q̄
sufficiat admixtū fetū et abundi
stand corpi et nō vacet ei p ve
nas intrinsecas mēbꝝ sed p extrīs
secas Et nō oporteat dubitare
aborsum imo q̄ cōstringet posset
puocare aborsum Dñs aut
q̄ hꝫ medicina venāt p via mūdi
ficatoꝝ st̄ q̄ matꝝ non debilita
ret maille grauiant nec moti
fetꝰ imutat in tali ī tēpe nā ē
faciend Interīm est vt dem ē q̄
medicina laxatiua ē primo de istis q̄
puocant aborsū Vtē ī q̄ motꝰ
oibꝰ motib nā q̄ alīs ē mā furi
osa et tue possumꝰ mdificare corpi
Et 6ꝰ a 4ꝰ mēse vsq̄ ad 8m
mēsem si ī 4ꝰ 5ꝰ 6ꝰ q̄ ligamenta
st̄ multū debilia in pmis ꝛbꝰ mēsibꝰ
et vltis tribꝰ sed ī medijs st̄
forcioꝛa Si at venīt aborsus ex
vētositate a p̄mitā humiditate
lubricante mēbra tūc bonū est
q̄ ām grepiū mdificēt mlier
Vtē ēgit inter exercitiū forciꝰ
ante cibū et vtā dicta tenui
Et vtā assīd et frixis et torte
fartis Dñs vtā oximelle diure
tū bulliat ruta menta aretin
Dñs ēgrat cū theod cupist acu
ato cū euforbio mixta ēgritate

Dñs fiat clistere cū sucro blete
et seie rute et pāp et alijs q̄ gr
apponit Dñs mdificat matē cū ista
decoctoe Re aztice absīn origan
mēte calamīt dn̄ anīs spicenar
spignān rad lilij añ z ij pulpe col
cocti fuiti rute añ z iij mell
℔ß vini al pussim ℔. 1. aq ℔. 1.
et s fiat decoctio vsq̄ ad ℔. 1. et
s et pinat ī mēce ī ß vice z iij
Dem p̄ epleta mdificatoꝝ secure
coeat et mīsgnet Dem vtatur
dicta pdcta et vtā nasturcio āgstīn
Dīn vtā istis electuarys Re dy
amson dyacumi amita allex dy
anthos cū mg. dyaron pipeon
dyagalagra Dem Re zedoꝛy spi
nar. se rute mirre castoꝛ añ cum
matei aliptē mg been. añ z iij
q̄ sufficiēt et bulliat in oleo q̄m et
addat cera et fiat vngm Et ī
vngat ventre et dorsū et latꝛa
vel pmoꝛ olei vel pmoꝛ vngi
Dīn vtat isto clīo Re zeddary
añ matei cumi se. nasturcy āgstīn
amcos cinamoi nucmg castoꝛe
dorcina tim gnim pipis cardamoi
grecoꝝ añ z. ij q̄ serue ātīgloze
z. l. pauc zucar. q. s. et fiat clīm
et illud valet mōdum euentū et ām
et post nā calor ēcat gromitad ista
ī se q̄ valent cū fit aborsus in
primis tribus mensibꝰ et d medio
Si aut fiat aborsꝰ multis tribus
mensibꝰ qd̄ fit ppt debilitatē vt
dictū ē tunc vtā dicta resumpta
et mudente et sit rota odorifera
Et vtat ysto clīo. si pōdꝰ mg
plicis cū mg. dyanthos nd muste
dyaramoron dyambra letitia
gratiei et ponat fasma q̄ comp

LD. 4.

hendat to^m ventre de pano
de bombace et assigat^r pulu^d
mastix et thurc^s Inpdo aute
conceptu bulliat moleo abs^m.
uetra spi.nar mastix et ybo et
sp^ochus i^ungat^r Iuxtho at^r mse
balneet^r et ponat^r mbalneo mol
lificata Et i^ungat^r ni olo et viol
et olo vbi bullierit malue Qi
at pedes inflant^r mlieri pgnati
abluant^r aiu ag vbi bullierit
abs^m. ramo mettit abrotanu spi
rana^r. et sal. Qi at mliere appe
tit enormia dieta^r ni assis et frixa
et edoristeris Et pg cibu vtu pies
cotanis malagf. aucilamis assa ra
stanels assi uitelbg assis Et fiat
emplm de melliss^a bugloss^a sand^
et cortice ei^r et coriget^r ni blan
dimi^s Qi aut fetu^s e mortuus ex
pellat^r perfuc modu fiat pessaria
aut suffumigatoes Ista ad sunt
q^d inducat aborsu^m sue ysse fiue
ni alys illis nigre pulpa rollagn
elaterides fel taurei pix liqda
mirra asa fetida galbanu Caucat
ni sibi gradg subpena sepiterna^l
vt non dreat ponone mortifera
ner aborsum Clarisfimo ln^m
telligend^a q^d ligamtu a pdo sue
debilia vata tenera q no du
admagnitudiez deuenit et io ex
modica occasione eu^m pat^r sicut
videmg de fructibg marboribg in
nie^o aut tpe venit adp^fectam
magnitudiez et sic solidata et ita
in hor tpe possit ni mori pirto
purgare In fine ad^s debilia p^
tanto q^z extendat^r et tarcet nut
rito ni fetu to^m si^l affigat sicut
pz de fructibg qui pse cadut sicut
declarat galienus Secundo no
tandu q^d fetus pe^r uarie vnciones
mee mortua exente saltum per al
qs tepg ner tarcet oio anselmu
primo fetus adhuc acrem attrahit
tarcteris melius et potisse viuit
qn os meius remanet apm^m fe
to mee mortua adp acrissimu fe
ctoris vt os meis remanz apm
et statim venit meis Set apies.
et fetus adhi et tali accidit vt
diat^r primus resar extracta et io
exit huiusmodi. De difficultate

Q^Uartus quidam e na
turalis et qdam i nalis et
quidam difficilis Et dm medicg
magis principale pg nale q^z e hic
1^m mesis aut q^r aut io aut plus
et dat rap^t prig exie et dat tend
fune versus dram Dm dat ego
rollu Dm humeri et dat brachia
tene extensa sup latera ptg ad i
nalis e qn exit re supino ap^s
exeut pedes aut manus a latera
Partg at dissimat e qn no pot
exire et laborat mr et agustia
et morat^r in illo labore et anxie
tate longo tpe Causa Qi at ptg
e laborio sub et dissimat hor e ip
tus extenseras a^d intrinsecas Qi ip
extenseras sicut e minima raliditas
a^d strictas a^d qz obsterit e indocta
a^d qz fiut apata i orificio meis
exterio et facta e ibi acritas et
duricies Et ni venit adp^m illud no

e bene dilatabile ad^d qz ptg est
qn tpg nale a^d qz mr patit^r aligd
egredit^r da ventre a^d qz e mul
tum gstipatg Qi at fiut ip tus
intrinsecas h^o e qn puella grepit
an tpus pubertatis et habz adhuc
meatg strictos a^d qz e pigues et st
orificiu opilatu Aut qz mliere
e delicata et pauida aut qz fetg
e nimis magnus et grossus Aut
qz e mis tenuis pug et debilis
et no st^r e unuate Aut qz e mor
tuus a^d qz caput e nimis magnu
Aut qz st^r due capita a^d gemelli
aut qz ptus e inalis et an tps
nale Aut qz e nimis dura a^d
p^s agnes matricis Aut qz mat^r e
stera sine Sigma. Qi aut mr
e pter et rause primitiue ner
alie note apnt tue e sig^m qp ptg
e difficilis ip secundu Qi aut
fiut ip fetu mortuu tue e mgn
dolor circa umbilicu sc. circa dissol
oratis faciei fetor abelitg et
assensg vapor horibilis ad supi
ora et mobilitas ventre instar
tia vigiliaze alia ora possumg
cognosce p^ medica Prognosticatio
Et ni dolor declinat versus inferiora
et anselmg e bonu ptg exit facilius
masculo ni labore mlieri egredit
qp feia agulies pigues mgf la
borat inptu qp maiore Curatio
Et ni appinqt tps p^ balneat^r m
tua vbi sit malua bismalua
viol camom mettit Ppea i^ungat^r
ni olo sisamo et olo amigd dulc
et pinguedie gallie Dm iredat
per locu declinia et mgf appri
mat ad pt^m sumat ubi i pria
qn^te sed mitti mutmi sic e brodiu
gallie pinguis et sumat vi^m odori
fer Dm ni mgf apprimat^r et supi
rola p^a et i^ripit exire q^m agsstrad
tur attrahat abelitu ni fortitudie
at ipellat^r fortit^r vsus inferiora
quia tal impulsio e magn^m unu
mti et aligat^r obstetr^x tyns manu
grante et digitos lagos et dilatet
orificiu mtis suauit Et ni app
stadina sudat^r suauit ni unguibg
et mittat^r illud pessariu quod
reddit ptu sante sin hore aborsu
Re y^dpi eas lily orei^m cala
mi ana ℥ ij tebebe ℥ j. ton
quassent^r et mistred^r et involuant^r
i lana et fiat pessariu Dm suf
fumiget ni aliptra mustrata Dm
ni ista pressert et adhuc e ptg dif
finilis fiat strenuta^r et fortis se
gp^mat Et si mliere e pingues ta
ceat sup^r ventre suu et flectat ge
nua sup^r ventre Qi at fiut ip
gstipatg fit clistes Qi at fiut ip
retarent no e via n^a ni mistes d
curytico retrah apiat^r Qi aut
fiut ip matiale ptm^m repot^r ito
suauit l^r pes t mang doner vetat
fm^m natz Qi at fiut ip vetu mo
tuu balneet^r mag^a vbi sit pulegiu
regale acethia origanu calamen
et fiat ea q^d dicta sut intrapto p^
radent de aborsu Et si fiut ip
egstubies aut ip eas pmitias notab
reducat^r adtpam^m per gria et
rurent^r sicut dicetur i lor^m suis

Intelligend q̄ ista ē gſtacio red-
dit partu facile ⁊ mīe castō
storac calamite cinamoi samine
ana ʒ ij pais zuc q ſi et fiat
eleō ut constinanē ut melle cap.
ve re reddit ptu facile Et dr
q ſi colligat agrimonia ut orobe
dmta et ligē i cora mulieres
laborat in ptu ita q radix sit
vsus supiora qđ statim expelli
fetus Et io oz hec tractata q
stat ⁊ mouear pg ptum q̄n alte
matē descendet admisceatur
lis aut bacularig nouit gestio
regi hoc dicas ut p dei gratz trac
tabis eginē samitat Clarifi
ti Intelligend q mulieres pigue
pariunt ut difficultate et qz ſt opi
late et stricte et qz hnt pn de
fluore et spu et io qz vtq debit se-
ui bono expelli nō ſt Lo q
nato i 5o mese bn pot viuere qz
septe ptes ut ibi opati ſt vn or
tauo at nō qz debit vibet pgqua
m 5o nō oritur qz oz expectare
vsq adm Et ponisse qz itez in
pit dnarī sating i 8o sic fiat i
pino et qz sating imobil ē et i
duat gete ut sit ptra stigidg et
sicg io si moueat ſt mitiatoz
orb mo Et ita videt moig sm
thonig no nat qz viue nō pot
In 9o mese in pit egnaze upit
qui ē ptra benuolg et io viue pt
ut ecce sit fortunatg Lo Sutg
q̄ bacularig nouit natg stan stet
et clamat p subita mutoz adacte
frigidu et ſ sternutet homo est

qz forentudo virtute sigi Lero d
q̄ mtuds q̄ consueuerut pare fa
cilius parent q̄ q nō gſueuerūt
iux illud assuch assueros ferre
labodes ꝛc. Et p aliud ſ. p lar
tubiez meatuū n̄ forte a q̄ suc
uerit impedimentū sunt ē scriptura
meatuū p aquas ostasiocs aut
mīma fetus magnitudo et sitia p
tandū q̄n licet aō ma naribꝫ ap
posita attingat mētē ad superiora nī
q̄n ibi ē fetus nō pnt sed gſortat
Et io aro ma naribꝫ apposita red
dut ptum facile virtute q fortat
Rotino nōnd q si grat mg ipe
ptus sit facilior dico q p vē p
fortunatiez vnt Et si dic q m
estata ptus ē facilior p raritatē
et meatuū latiē dico q nō suffi
q̄ vtq desint exalādo

De retencōe secundie. ca xlv

REtencio secundie mduat
mitra nouacula p vapoēs
et fumos retentos qui alu
astendit adraput alu adtor
alu astendit adraput alu ad
tore alu mduit dolore i toto ve
tre Causa ē a retinet p debi
litate virtutis expulsiue Aut q
sanguis mestruꝫ retinet i mtra
q̄ntē Aut q pcq gnand ē m
meūe qđ appellat sear lubardez
deq fricing mroz inferig ē
Cm primis i puoret vomitoꝫ
puoret sternutatoꝫ retineat
anhelitoꝫ potē sucqꝫ porci et
diuersi sicut an cimi et silia Lo
suffugiet ut sere porci a acutie

sanna origano pforata siap
stercore bouino stercore columbino
aut ut oleo pisas salsi aut ut vn
gula equi ame cuta a absm aut
ad spolio serpentis et q cōtingat
aut suffumigat sic arist aut ut na
sue et sicubꝫ sit Et exnorat pe
pe balneū a emplm ita q lageūe
sup coxas Dexto obstetrix i vngat
manū sua ut oleo de lilio et it mit
tat i mīcrem si mang ē qua et
paulatim sine violeūa extrahatur
Sepmo supoīt ea q faciūt ab
ortu Octauo si exhrs omibꝫ hec
nō pt dimittat q p q anos dies
narra consortabi et expellat ea
a si integū a si gusam magistr
Nono consortetq matrē ut cibis
laudabilibꝫ et eligis acutis sicut
ē dranchos ut musto porco mu
stata et silia Clarissimo In
telligend q vqto vz in expulsi
one secundine licet mouear ad
superiora q̄nto qz ē angustiosa
et qz suscitat vrtute expulsiua
pauimētoz q sustinata expellit
hiaua Lo nōnd sim costanti q
secudia et aly panicli q̄n s
anqua vocat sanguis mestruꝫ
existibꝫ i generat secudina et
lig calore gniat qui magis ē natꝫ
generatoi fetus et io na noluit
secudina exstibꝫ fabricare Lo
nōnd q sapientes anathia ponut
q fetꝫ tiolut quoda pannulo
ubi recipiut superfluitates ze
digie sicut ē vena Et ē altes pā
nulꝫ q recipit superfluitates
ze sicut est sudor Et ut petrus

ire nō est alr q recipiat su
perfluitates mē digois q ſt
stertoia ut diguia pma predi
dico q in hoc cau nō predit qz
fetus nō recipit nutrimtū p stom
ū per umbilicū Vn abepate mīe
delegat sagius puro vsq ad ip
fetus mediate umbilico fetus
et inde nutrire et qz sagius puro
nō habet superfluitates Et io nō
ſt ibi feces qz nō fuit ubi tertiꝫ
pannulus Alie at superfluitates
sunt valde pue et io bn possut
oseruari vsq ad ig nutrit
Vltie nōnd q serenitatis et
domꝫ et apositio odoꝛ et situ
iuuat ad expellendū secundinam
Et qz suscitat et comouet vnte
expulsiua sopita ut dm est
Et si aliquo nō fuerit d̄strende
mētē ꝛ maig ē iuuamentū.

De mola mētis. capitm. xlvi.

MOla ē p dam fustum
carnis enorme et q̄
sme figa et vocat a gbusdā pecq
Alij aut vocat fetum lumbardez
alij aut arpiam. d noibꝫ autē
nulla ē rōnis Causa Gnā
aut mola ut mlnitudo seis calidꝫ
frīt ad mētē ut carena sues vbo
et io nō potq̄ndꝫ embrio sed
q̄ndā qdam globꝫ enormis et
tredut mlieres ſ ē ipgnatas
ut non sint gnāte. Mola
ut assistat impgnatoi p mīa
p qz mestrua retinentur Lo qz
venter ē tumidꝫ et sentit idoto
sic ſ esset embrio et mamille
mdurant et cadit appetitꝫ et dsto

Lv.6.

Signa

lorat mulier. ¶ Dig at distinc
tua st istu qm motu no t or
dinatu ner ptodalis m mola
ner mouetur de late ad latu n
ai gpressioe et venter t durior
p in greptu nali et pedes sut
molles valde i grepti ae cribuoso
nllm istoz t Prnostn ms mola
vle t difficilis aueratio. Itm at
stabet p 4or anos atn at vsq
ad sine vite et no reniet auratu
Aligm aut effdit qd su sustu tar
mis enorme. atn sanguis intus
atn ventositas mlta Curatio.
In primis vitet exernu Dm
dormiat sup dorsu ai elevate
reuelli et roraz. puoret vomi
Dm si ptrialia queant stat
stelia Dm fermacia Dio vtat
diuet Dm apponat ea q puocat
abessum Vitet oia indigestibilia
et oia q gnant uetositate et bal
niet mag decoctoo malue et fillio
mollificatiu Et si exhis no aue
vtat tali sue Pe arctine samine
vreiusq calamiti tenuisa betonice
gamandree ana 3 ij an matri
sanati sptenar. spice reluce an
lami aro. aspi an 3 j. aren albi
3 iij mell tb. j. et p stat syrg et
purget ai theod cupist Dm stat
supsa et ponat ea ibi que po
nit in sree et vtat aue allex
et sustuget ad eis q ponit i sree
et vtat aue allex et sustuget
ai eis q ponit in sree et balnet
ai eisd Dm si ista no valet in

vngat obstetrix digitu oleo pe
troleon et fomentat hostiu mice
Dm sustuingat ai inclsa cu
et alio Et si existis no aue tene
atue tot credo gauadi abessum
Et si ista no valeat rege stat in
pace Clarificatio. Mice qd ver
mes et reptilia et arpia et fe
lubare boz pnt gnari i mice sed
vermes raro qa i intestis gnant
exsuperfluitate intem inuida ut
issime ante i mice sed ad enorme
quod pt appellari mola v arpia
bn pt gnari exsete mulieb ex
rupto et extracta spmat et ru
lore i nali Pregnag in vt dist
generat in mulieribg pcipue dqr
mgs laborat qr mgs sut sbicte
a pt corup nutrim sic i apulia
qr cotd dicit q oco pcipuales aut
vtalia sic porca vituu. si fructibg
et herb sed bn induut De augmto
aut umbilic et varicibg et gibbo
sitate et stibg no curo hic appone
a qr raro accidut a qr forte no
recipiut curatoz a qr t extricatibg
dereliquo Et forte de oibg istis
fiat dnu capt in breue

Incipit ptica passione. c. 19.

Vita arthetica sciatica
podagra et chiragra mag
na limt atrina adiuue
Sed gutta pot loni gnis cois ob
tinet qz vt plm oes iste passioes
generat pervia recua sim pe
reuma distillat sicut gutta aq
io oes iste passioes pnt dici nisi
gnali gutte Gutta t obnitet bn

Fo. CCxxiij.

gnis Alie aut 4or st spes eq
arthetica at pot dici ai nutrit
mā aduitas digitoz pedu et
manuu et t ibi tumoe atn et
io arthetica abarnibg nome sortit
sumsit Sciatica at appellatur
ai mā aureat adligamtu archare
in loco q appellat vertebre et
sria et io qn mā gphensa t
illo ligamto qd ligat os ai osse
tuc dicat sciatica licz posset sieri
exmala complocio Chyragra at
appellat ai mā coprehensa t
i ligamtis et lacert manuu podagra
at appellat ai mā gphensa t i
ligamtis et lacert pedu et no
esset mgs vis si arthetica obtinet
nome gnis sic gutta Et sm
hoc mod loquit essent xxti spes
et duo gria loco vnig De oibg
aut nulla t gradu pro qr tunt
magno quemdā oia ista i cau
et signis et aue gre ista oia
possumg subuno tā gphendē
Causa ¶ Causa at oim istoz
t a exterior a interior Ex exte
rior sicut t minia caliditas dis
solues a minisa frigitas eoden
sans a minuu oāt aut t tenuis
talis fluxg q q sueuit fluere a
exercitu minuu Potissie pg sa
nietate a coitg minug potisste
pg repletoz Crapula ee esti
ua hg et minia repletio ubi et
potg Dnu sumptu ieiune et
vinu forte suptu pg repletoz ubi
et potg fluent tulit ista passio

sembg et equalestrenibg et ill
qui pauit cineres eg studies
et vert in ve pp eplectoz et in
estate pp dissolutoz et t autumpno
pp raritate Ex ad ea fluit inte
riore hic t triplex a zm pueri
cepte huoz a mebri a virtuti
Ex cum huoz sicut t tendana
sanguis aut role aut flat aut
melic sine sint simplicia siue ex
Ex parte mebri vtriq eaz laxu
ampliu et dilatatiu minus vis
et foraminibg Ex cepte virtuti
a qt mebro debile siue a nata
vt qr filius podagri a qr debili
tatu t patris et ita debilitas
pticle placet t fortissia ea et
fortitudo virtuti impellet alioz
mebroz Et t mgs qp tota hui
ditas atn reit ad iuturca qp
vertebre resilit sciam et claudi
cant n vtrant medica sciatice
vt plurimu grinet i quietu Dm
vapit advenit lati Dm a toto
corpe fecit mā ad loni pter mā
prima Signa ¶ Intelligedo
sp i cognoe cue frequenter despuit
vt vbi grea ¶ Passio inclinaz
cit atn d ea feria et nos opinam
q sit ea ea. et applicag feria et
talia feria iuuat atn narcotizado
sic pcedendo eam sedant dolore
Et io qz feria iuuat credig q
mā sit ea. licet feria et ita sumg
decepti quia mā erit atri ea.
et nos credig q sic feria et appli
canig ea et iuuat mām exalado
si vero pg no fuit plectoritu et qz
calida iuuat existimg q mā sit

V.V.

fria et tñ ẽ calida et ita sumg
decepti Vtrd atn mã multa mo
uet̃ poxisinalit admittreas
et inducit magnũ dolorẽ Et
qr cold ẽ de frigli mobit id cold
dromitat̃ et fluit et ita voc̃ do
lors tõ mẽbrq ẽ caldi rubeu
atn nũ fr. et ẽ vria colorata et
tensa et tu velocitate pulsq et
isompne̅ at siti et tuc maiestr
vide̅ nob qr ca pnipat sit calda
et hũ ẽ fria s furia poxisimi t
duat tlia smthora Hys i mod
et alys mlts denpuit mpassioib
arteticr qr mã gnet̃ mlta i ner
uis et tarcert et ligamtis et no
app nob mlus Considerng igit̃
in pmis lom tractu si ẽ ca. et si
gsuetudo etas aer et tpg anni
gueiunt t caliditate et ita d alijs
particularibg Et si sit videtur
ꝓbabile qr mã sit calida Et si
lors iuenid̃ sceptter tacto frigido
et alia oia seu pluma pti̅a que
mant ifrigiditate sang ẽ cõbile
qr mã sit fria Considerent igit̃
diligẽt ptia. si aut dolor ar
tetico fuit sn ꝑcedẽ mala gpto
sine mã videt intra Si aut cum
gꝑcedẽ non solũ ẽ ibi mala gpto
sed ert mã Vñ mã atn ẽ simr
tatu g̃a Et si medico fuit diligẽs
et in applicatoe medicaminũ no
offerut nec ca. nec fria matia
videt g̃a Et si extalefactenbg
tpare dolor augmẽt torpg vide
plectoriau qr ale cẽt opatiõ
Dnd mlts adptia vemag Si

dolor ẽ magnus et color ẽ rubeo
et dolor ẽ intensiꝰ extensiꝰ pul
satiꝰ et vena ẽ rubea spissa et
pulsꝰ plenꝰ Et qr magꝰ affli
gatur in hora matutinali et qꝑ
ẽ sagwinea et etas adolescẽtia
et vite suauitas ad at tpꝰ ve
nale. et pressit grauẽ et mlti
plicauit cõbaria q̃ multiplicat
sanguine satiꝰ ẽ cõbile qr in ho
passiois sit tuc sagwinea Tamẽ
intellligend qꝰ debile signũ fuit
ꝑ calore efñ mã ẽ in mẽbris
ꝑfundata Si aut dolor ẽ acuꝰ
pungẽs mlto mteꝰ et color
ẽ citrinꝰ et vena ẽ coloda et
tenuis et ẽgones colice et pulꝰ
ẽ velox et torꝰ caliꝺ et potisse
ꝑticula pacies et ipe ẽ colicꝰ
iuuenes qui crẽt et laborauit
et tpꝰ ẽ ca. sicut estas et presse
runt ea q̃ multiplicat colera
et affligit̃ magꝰ in hora cole
et ita de alijs particularibg
certe sans ri̅ conabile qr in
huiꝰ passiois sit co. Si aut
dolor sit modicꝰ et color nõ ẽ
imutatꝰ de quo sit augmẽ et
vena sit remissa et spissa et
ẽgones musculosꝰ et ꝺ
ẽ et ipe ẽ flegmaticꝰ senex et tpꝰ
est hyemale et mlt̃plicauit
cõbaria q̃ mlt̃plicat flegma et ẽ
ho malꝰ cocꝰ et diues tuc ꝺ
videt̃ cona le qr mã ẽ flegmatica
et hec ẽ mã q̃ flegmꝰ inducit
dolores arteticos et ponsiuos ẽ
reus Si aut dolor ẽ modicꝰ et
pacꝰ extenuatꝰ et vnd ẽmisse

et tenuis et nũ hor ẽ melicꝰ de
torꝺoe et tpus ẽ autupnale et
pcessit regimẽ mltiplicatum
melie et ita d alys pticularibg
tuc mã videt̃ matura lig vario
accidat passio d mã mctura Si
ãt dolor fuit extensiꝰ sine gue
dine et precessit regime mlti
plicatum victus tuc videt̃
de mã ventosꝰ Prosticꝰ ẽ
ypo. ximꝰ ypo. donat prosticare seu
nuciꝰ nõ podegzat neqꝫ talui
sunt Et ẽ verꝰ gnãl ẽ expte cocꝰ
sed hodie vadit ad negociũ qr
et eumicꝰ et mlierꝰ et ois sexꝰ
et ois etas mltiplicat malu regi
mẽ et id in nerꝰ suꝰ podagꝰ
Prosticꝰ possiꝰ prosticare qꝫ omes
podagra iste passiones sc̃ hereditarie ut plꝰ
morbꝰ hr et potisse podagꝰ Spina enim est
reuitur. martanus in sc̃ corpꝰ complexꝰ
Et ro sicut lepra est morbꝰ here
ditariꝰ ita et podagꝰ Prosticꝰ possiꝰ
prosticare qꝫ dolores arteticos in
ducentes inducit matie in mẽbro
et tenuit̃ Prosticꝰ sic arthrica nec
cepit curatꝰ potisse qm̃ ex
huoribg diuersis Prosticꝰ sic arthrica
de mã cotica in hoie q mltm se
ceplet morte subita inducit Prosticꝰ
sic sciatica et podagra in sue cura
de facile ꝙ modica ocõne ceci
dunt ꝙ sed mẽbri et latitudiꝰ
meatuũ seu tocauitatis in alijs
aũre vnsuose nõ sit ita de facili
recidiuꝰ Prosticꝰ sic inter oẽs dolo
res gutta sciaticꝰ dolor maioꝰ ẽ

Datuo sic dolor arteticꝰ nõ 8
inducit spasmũ qr nõ ẽ in corpe
et nerꝰ sed in ligamtis sm̃ galie
Dono sic in podagra bursa tasi 9
culoꝝ prolongatur Datio aut 10
possumꝰ prosticare sic qm̃ dolorꝰ
illicitareꝰ supuet pria spissa
mitra velud subrugatus a variad 11
atio sit cessatus Ondeno sic si
apdo suscepamꝰ passionibg mutu 12
ẽre de facili sit turo Sic so.
atn curat dolores nituerate et atn
facit eueire Curatio Circa istu
matiaz mltra st̃ gsiderada qm̃ si
mã ẽ solũ ex mala gpto qꝫ so
lũ alteratia apponat̃ Et si ẽ
ai mã qꝫ digerat̃ mã et euacuẽ
Et si mã ẽ simr qꝫ apponat̃ simr.
Et si ẽ ad g̃a qꝫ medicinia topo
rica apponat̃ et diuisimode fiꝰ
diuisitue toponetur Dnd gsidꝝ
si mã ẽ frigida et tuc nõ apponaꝫ
minus ca. qm̃ attheret materia
abloni dato qꝫ corpꝰ nõ cet pleto
Dm cõsidꝝ si mã ẽ calida
qꝫ nõ apponaꝫ minus fria qr mag
ꝺeficaret mãi id regeret nos
vehemẽcia doloꝝ et tuc ponat̃
cessa et qꝫ paz morent̃ in reta
tu quiescẽdo ꝑ articulariu Dnd
debem gsiderare De flõia qꝫ nõ
fiat impdo qm̃ reddit humores ꝺfi
biles nisi mã cẽt sanguinea et qꝫ
alia pticulaꝝ queant Dem
gsideres medicinas lapidas qꝫ nõ
dent fortes et potisse a pdo et
si dent qꝫ salte dent ꝑua quititate
Dnd gsideres balneu qꝫ nullo mõdo

V.S.

fiant balnea aq dulc sed inde
diuacde pnt fl sulphurea et
marina Dem ofiderent in trauda
vnga et empla Et p illin locale
remediu fiat n corpe mdificato
et bono regie supt n malina
sinthoma tum regerit adho qm tur
supfluitates apponda Dm ofortet
membr madare vt no mittat fe
id membr cu madat vt no inpiat
Diuers em md opatur inpdo qmd
aduerit sanguine et facit fluc
abloud Et si cat pde bo cat ep
vim oio auferre et p hoc cio
videtur vdromelle mixte qmplurib
Peperissima md apponda corpe
mixtu plenore exite Cyriacu
mixtu opent in ist passionib corpe
in prig mdificato et dict Auic.
p medicina dnt imixti qm alia
inuat i vna hora et malia no
cont Et s mtd ep vomig mira
bile confert in passionib cuticulare
et an abid et pd Et mtd p aba
ria hyd dene adgrossine ne fluor
de facili creat ad loca no mi dnt
esse tute officier p causent cru
ditate a indigestio Et adudend
et ista mag p suspecti ad hanc
passioe dent fieri stoiaz m vel
prima debasilica Dem si ph[ia]
gueiant de vena q e subm cauilla
de pte exteriori Dem fiat vomig
Dem det medicina laxatiua sicut
ig fiat t autumpno p viber expe
riens Vitet ona nimis calida
que gnant colam et vitet nimis
feria q gnant fla Et vitet esc

illa q gnant melancon et ni
perosissmg appinet vtet
dicta valde tenui Vitet esc
oia q gnant hanc passione q
supius posita sut Deus gnale
bo visis ad pcia venias Cito
de sanguie imprimis fiat forte
abstinencia vtat i portu aut melo
Et vtat ordeato aucato et vtat
aubo capestribo et vio mlm
limphato aut aqua ordei Dm
fiat stoia de supioribo et inferio
ribo vt dcm e Dem vta rassiaf
mana et tamarindi Dm ifrigi
det lom aq ro. et sandi Dem
mitigef dolor ni mustillagie
psilly fra macreto Vel sic dcm
quant solia iusq ind prunas
et supra lom doloroso su appli
cantur Curacio de rosa. debet
abo grossius et io lotes q pmunt
prua aqua abiecta et faules
p ma aqua abiecta et fabe fiat
te et ea q dicta e impassione
sanguinea Dem fiat vomig dem
vtat isto syrop Pe portat lotes
ag fontis ana z iij succi nucis pfi
orum sandi z. j. flor viol flor
nemif ana z iij aq ro. lb ß
pais zucr lb. j. fiat syrg Dm
purgef ni eltid de fluxu vo.
qm illud medicame spate fiat
fluentiu p guttas ra. Aut pdct
ai mizab ar pais sicut oz et ras
siafe et mana et tamarind
Dem mitigef dolor sicut dm
e impassioe sanguinea Vel sic
Pe sumitu pduces al. et sicut
inuiciat sumat semc eig vsq

ad j. l. iusq pomoz man
dragore sumit lactu. ana z
ß opp z ij butiri vaccini sit sale
z ij fiant silig et aq ro. q. s.
et fiat emplm et tepid applet
loco. s. iuxta ire Vel fiat emplm
de pae siligi mixto i lacte vac
cau ni modico opio et dsup ap
plicet Dm ofortet mbr ma
dans sic Pe atacie thc sigillate
boli ar. pssidie blaustie suac
mirti oim sandi ana z. ij. con
fiant ai oio mirtino et rosa
ij. s. et fiat emplm et extendat
sup alutam et sup pnula pane
tam applic vt ma antedens
no fluat ad locu Dem evaporet
ma guncta et fomete pnula
patens pfur modo Pe rasno.
mellit. viol. ro. ana lb. ß amigd
amar frigid se. lim. ana z. j.
acet albi z iij decoqnt ista i aq
q. s. et fiat fometand et fiat tot
in die Dem oino fiant vectose
secessus cauteria sanguisuge et
filia Cito ad ma e flatica
primis vtat vomitu et an abu
et pd repletione nbi et potu in
die et i die no. Deinde ingit ra
phanus in aq vbi sit acetu et
sicut sisamum et sorbeat aquam
et puret vomitu ai pena Dm
fiat clistes Pe prisog centaure
ana q. ij. succi lacte lb ß malue
bismalue violare morene an
q. s. sat mell ana z ß fiat clistes plena mani oli viol z m fiat
decoctois lb. j. et fiat clistes Dm

digerat ma pcessus modu
Pe ramedeos tam capitis ge
nat rute siue rad aristol ana
lb ß grane rinanoi pmic an
mar ana z. j. matt ro lb ij fiat
sirop Vel possit ma digeri cu
bus eius potissime in tpe hyc
mali Pe dyacon pipeon dya
nisi dyatimi dyanthos amo
ana lb ß misceat Dem pdct sic
Pe bindie hermod z. v. valog
z. iij. misceant Pe sic Pe hermodac
z. j. aloe aggatu pede corenim me
dulle tartami turbith ana z. ij.
pulpe colo qui z. j. cum q̄dam
pipis zi rinanoi grane an bdelly
et mastic an z ij fol absin. fol
mate succi raculu ana z iij. con
fiant ai rdromelle. q. s. et fiat
massa Et ni vi volui accipiat
z ß aut plg d mag sim exigen
tiam particulare Et fiat pilule
et exhibeant cum dormitu De
inde corpe sufficiet mdificato
evaporet ma guncta Dmo per
empta Pe amon opop cu forby
grab ana z ß tpent in aceto for
tissimo postea accipe cered et
olim de lilio et pue nanali
q sufficit et fiat emplm vel pe
resolui ma ai isto oio Pe castor
sinap mosc romac rollo quilibe
asse ana z iij. Dm Pe vipera
viuid et vespnicos jo. Dem Pe
aristol rosti rad lily ana z. j.
Dia ista bn ctrita bulliat m oio
antiq et ai isto oleo pnula pa
tens inungat Deinde adre
solucndi materia fiat fomitano

W. 9.

Cōtra ꝓhibentes podagra

maiorae ſot cute ſot lauri
aſta. aā.℥.i. añ maratri ſo. cute
añ ℥ ij fer acen lb.i. aq.q.ſ.
et bulliant ſit et fiat fomentū
noct Dem mitiget dolor ſic
ꝑ muſtillag fenug. ſe. lini ra
lum rc. ana ℥.i. olei.co. olei ſi
ſamim añ ℥.ſ. rore ḡſtū ſuffic
et fiat vngm vel fiat emplm
Dm confortet mebra madans
et mebra nu madat ꝑ ſamme
mē rapſi oſſiu aduſtoꝝ ana ℥.i.
dragt gūi ara. thuris maſtic
ana.ℨ.iij. glutinis piſcū q.ſ.
et fiat emplm Dem fiat bal
neū ſulphurea aut alūoſa a
ſalſa. Dm ſtrict pnda patiēs
ai ſalſe et alme puluīgate et
ſarculo pcul Dem fiat cauſtū
ſicut ꝺꝛ et vbi ꝺꝛ Diata ſit tenuis
quo ad qualitatē Dat ſ. aſſis et
lixus et rubis rapeſtribo et riſi
et vio groſſo atq; ū multa dq
ro ſū intrm q rōcupat digeſtiū
Curato ī cā melica ꝑ ſuti
borax ſtū rec ſucū bugloſſe ſucū
ſtrabroſe ſuc. molliſſe. ſuc. lap
pacy acuti añ ℥ ij rameddos tra
impetos betonice ſaluie origani
calamīti ana ℥.ſ. mell ro. ℔.ſ.
et fiat ſyrop Dem ꝑpet cum
vāeuſſe a ai miab mō bellic
emblic Dm fiat ea q ꝺcā ſut
ī mā plāta Cureo ī tra vetoſi
iſtra mālia curat māz ventoſa
rad ariſt genana extra caſtoꝝ
origi calam. aī mālē et ſilia et
cryſtis fiat fomentario a vngm

nut emplm aut oleū nucū
q; treiacta vī morbg paſſiois
vt dim ē corpe tamē mudificato
Clariſſimo nutꝝ q; ſnatica
paſſio int oēs paſſiones humoꝝ
plus gnāt de ſle et ſteginnis
et q; mltm habundat et q; fluit
roē ſue ſnudritat et ligāmēt
et q; nā ordinauit ſta vt ſiet ad
uitatē et ſuectrat eas roē ſuę
motuū ſ; humor q; calidg licet ē
fluxibilis magis mebrog no fluit
adiunctas lig magis diſpgit ad
euaporat humore at malig non
fluit nī ſit groſſius et ita cauſet ꝺ
roē ſnatici Hoc eſt roē cōtrarie
Quod qm licet oſſa no ſenciant
ner ligamēta et ita ī ſnatica no
deberēt eſſe dolor ī ſentit ꝓ
membroꝝ mltm ſenſibiliū ad
qbg ḡuniunt et ita ī ſnatica
dolor magno valde et potiſſi
mpe porriſm. ita q; loꝝ calet
et rubet Dm mlta diſputat
recētes q; ſit mā calida. q; ſit
pgle q; ſit fria ſēs roē doloꝝ
humoꝝ calidi mltūd ad loū
Quod q; ſecpag mēcuit ſnatica
et podagr mlieb no raſtrati q;
caſtrati nec mlieres. ſiue ca
ſtrati ſint pueri ſiue ſenes.
q; caſtrati tarde mēcunt hō pa
ſtione. Iuxta illud ꝓpo. vt ꝺm
Eunuchi no podagrizant. qm
licet oēs iſti plus habudat nī
ſuppluitatibo et vicio ſit debi
lioꝝ mēbroꝝ de ſiāt calor et vīa
q; moueat māz Et cū hor no erat

Cauſa q; miſteres & Eunuchi, no
frictum nt Viri podagrizant

ſtin mēgie et potiſſime ī
coitu q; ē fortiſſia cā paſſionis
uncturaꝝ et potiſſie inde po
abū Hunc aut mulieꝝ non
laborat in coitu nec eunuchi
coeūt et io raro mēcunt paſſiōs
uncturaꝝ Mules aut no raſtri
ſunt fortes et calidi et acquirūt
ſuppluitatē roē mali regimis et
io dicebat ḡral. ſup ī amph
cunuchi ut philo huiꝰ rpis vi
uunt ī ſnatitate luxuria et gu
loſitate et io m nīn podagri. ſi
men em rōignatū ē culpa penū
Item q; arteritis de mā fria
licet mā ſit mgr groſſa et con
pacta et grūd ē exhor reddat
ture diſſimiliꝰ qua ſi eēt de
mā cra. nī cita ſit magr apa
labilis et nīg digeſtibilis mēbi
loymo adē q; reddat ſnatica de
mā cra. Diſſimiliore adurand ꝺ
vnū ē malicia ſimthōm Et q;
humor ē nutribil deſtanti nutr
fluit ad loū roē doloriō ſit q;
ē ḡt gnāſu particulariū ideo
cra eſt fortē valde alit no eēt
generata exmā calida Quito
adūtend q; ſnatica paſſio largo
mō accipiendo ꝑt cauſare de
mala gſtoē ſmē mā et tūc no
ē humoe aligs nec mltg nec ext
nī hor ē de raro contingentibo
ꝑt aut loginqdo deſtantia tūc
ſemp ē nī mā nī iſta paſſio
de gnē acuti ſentiat Certe
mtē q; mebre qd ē ſbm iſtius

passionū. ſi podagrice accogi
ſtantie arteritice no ē nexus ſed
ligamtin Et ſi dicat quo eſt
ibi tāto dolor Dico q; no ē ibi
per ꝓpietate ſed per opassioꝝ
melioꝝ ni qbg ſit colligantia
Reprno notādū q; licet pluēs nex
ui veniat adſnam tm maior do
lor ē in podogrea licet no ſint
tot nexui q; fluxus humoꝝ ē ibi
maior et copiosior et co ꝑſtio ardꝝ
gre ſēt Octauo aduertendū q;
paſſiones uncturaliū ſteginis
et plus arridet inde q; humoꝝ
qui tūc mouent qui in hyeme
aggregati erāt et 2o ī autūpno
ꝑ inordinatoꝝ rpis et mltūde
fructuū Nono notandū q; ni
ho ḡtūdo ſit de gnē apati et
apata tmnent aut perſensi
bile euacuatoꝝ aut perſame
aut per ſtiroſim Decimo qua
tiandō iſta apata tmnent Dico
q; magr perſensibile et adhor
laberant roēs no perſanē quia
virtus ē debilis et calor q; gnāt
ſamem ni ſint mebra officiosa
ligametoſa. ita ert ſenſibilia
Deno d; q; lap ꝑt ī uritalibo
gnāri et roē mē ſtatica et ſtrictē
meatuū et licet calor fortē deſi
nāt qui ē mtig adgniatoꝝ la
pidū acquirit tm calor extraeo
ſibi ſufficiens roē coartatoꝝ et
ita gnāt lapis ī veſica licet
mebr ſit frigidu Undecimo
intelligend qm lig megnidibo
troēs ſit itboandū adebili me
dicamīe et mauēt a foris tm ī

VD. 10.

(a gra ois lapidis, vbi
ma calor mto q; ꝺfficit
ī.

hor ciu mand pfundata i mbro
ecf emoto io detur medicia d ſſ
forte ſicut vere magne Quia
taſſiaſſ et miab pm valet q
apid° det foet debit hor e q
12. medicina ſit de ſe forte ſed det
inpua q̃ſtitate Ducdeo ad
ucketend vtz vinu copetat ciu
ſit ciu. et ſicc et q̃fortatiu et co
ſumptiu. Duo ip apid° corpe
exente pleatoz nullo opent
vinu Quia fiant ſtupores ſcd
adloand et ciu ede mdigeſtiois co
ucent in acred et ita pruit ne
uos Indecliacoe at corpe mdiſi
cato pt copet inpua q̃ſtitate
Et io volut auctes q̃ mod egri
tudie vnaq; cuſtodiant patcred
a vno apid° ad mio p 40 die
vno et ſuſpiney aũ abſtnd
debet hor Intelligi in morbo
complonali Quia i morbo ci
no cret lonu Credeno Int
13 p oximal pt copet mbos paſ
ſiombo du hd mã ſit reumatica
net noret actu qz ſ ibi rabiret
calide et mel et qz penet et
ſubtiliat co pt copetere Et uiſ
hor Intelligend q impaſſioibo
uctiue alui ppe logdo no e tuc
d quo ſit cuandu ſed q̃d mã
quetit ſe adnexuos et lom ppria
tuc appi ibi tuor Et tuc arteſim
poſſet appellari guttta et ita q̃nq
habet duo nota ppt dm e Cap 14
Tuc q̃ q̃ q̃

in aste pe turbith aloe ʒ ß
pulpe colloq dragg ana ʒ. j
ʒi mastic bdellr ninam sot
mete sot absin. añ ʒ ii consi
nant tu ydromelle et dent
ʒ ii vel iij uñe quemcunq ph
aclarud ¶ Medicina ꝑgrans oco
fluores pe borc stu tre. absin
ligre mud vnaze paſ mud ab
arall añ ʒ j fiat decoctio et i
decoctoe tpent coztur omy miat
bn grumosoze añ ʒ iij stipent
leuito igni et colet et colata
det in aurora vsq ad ʒ iiij et
si vetig plus euaciare d cola
addatur cassiaſe et tamarid
et si plus ꝑla addag turbith et
aloe et si plus d melia addatur
agaric et lap lazuli et repei
mant uñe nam sua sanit he
bn docuit In dolore capitis an
tiquo cezpe mdificato et bono
cegre supto mitrm valet dm
de lilio si capiat iungat medi
nid puzgas tuctiam pe aggrue
epithi fot sene. coztic mirabil
mb bn grumosoze añ. ʒ. v. lap
azam. ri ges abluat ʒ ij spi. nar
mat mastic anam fot absin
sat greme ana ʒ. j. gsinant tu
oximelle squillitic et exhibeat
ab ʒ ß vsq ad ʒ. j. De obtal
mia. ¶ Hi obtalmia e d ma
calida tu magno dolore pe mitt
dragh gstu aca. infusoe oti ro.
oti ma dragac albu. ouoz ana
ʒ j. confinant tu aq ro et aq

spuere a ni ag coriandy et
vna gutta oiul instillet corp
mudificato Sed hi obtalmia
antiqua tu vltrcribo pe aloes
abluti thutie pate sacro col.
mitte ctcuse abluta ana ʒ
confinant tu albume ouoz et
ag ro. et fiat collirium et vna
modica gutta i oculis instillet
¶ Contra dolores arliquos pe
chimie lote exp vsti ctcuse lot
acacie lote añ ʒ. j. opij lucy ra
sior tu aloes ana ʒ j. confinat
tu mustillagie gmi ara et aq
ro. et fiat collirium medicina
stringens lacrimas et acies
su in ca ca. cezpe mdificato pe
turbith pate sicut sicut oz ante
marcasite cathimie aurei et a
ger coralli margaritaz ppa
cataz coztic exp añ ʒ ij pul
uizent involuo Dein apponat
camph ʒ ß musy gna vj et
gsinant tu aq pluu. inq ipatt
fiterit mundi et sumat Con
machas albuthis pe cant mu
rim abusti pulpe colloq. ʒij o
sic sepie nit sat greme spuma
marie coztic ouoze a q bus ca
uerit pulli storac lacte vir
margaritaz ana ʒ. j. fiat pul
subtilissimus et modica quantu
dal instillet et mundet dez ma
nita si crepg fuit mundificati
De hijs qui vident de longe
et nd de ꝓpe pe fall cozrim
accipitez ꝑdict gruis mellis

colati ana ʒ. j. olei de balsa
mo ʒ ij mistrant et cordio odo
instillent ¶ Medicamt valet
medicp q sciant discrnd de co
loribo et valet barbaton scribo
ad videnq venas et valet scribo
vt sciat legd tras minutas pe
turbie pate sciat oz cathie auri
et argenty ctcis vsti ctcuse lote
spume maine sat greme armoi
ari tum grum pipis gare ana
ʒ ij camphore ʒ. j. confinant
tu aq cuphas montane et cordie
mane at sero oculis instillet et
facit mirabilia in scie boni re
gis alr to gaudii tulit ¶ Co
dolore aurem exsanie et vlc
pe mirre olib nñ galbam ana
ʒ. ij succi sphi. al amygdal.
amar extociatoz ana ʒ. ij co
ficiant tu aceto et fiat troch
et dolor fuit vehemens clamos
distpet tu oleo ro. et lacte
mulier et modico opio et auribo
instillet Et si nd ꝑfecte dolor
distpet tu aceto albo et dfunda
auribo ¶ Medicina gd dolor au
tu ꝑ ibi sanet pe capite maloz
et cozis coze aristol vitriol
cozis oz mire olib aliub añ
ʒ ij gsinant at acoto et fiat
troch ¶ Cont timitu et anti
qs passiones aur pe vtuq
illi castoz inere sub cutr au
maratey mastic thur ana
gsinant tu acoto et auribo i

stillet ¶ Contra hmiditates
et superfluitates aur pe
sorcia farey et abluat tu aceto
doner veiat ad spissitudiem mell
et vna gutta auribo instillet
¶ Coñ torsioes et doloes auru
pe sal armoiaq vitriol vsti tor
tic cez mirre ana ʒ. j. fiat pul
uis et tu aceto fiant trochi
et tu vt voluit fuerit extracte
cia foretic et paz de isto me
dicamie apponat desup sta
tu opario fiat po tomasioz
toe dolor pe de eod contra
corrosioz dentiu pe pipis piret
lart tutimalli galbani storac
calamite añ et fiat confectio et
dens illinias ¶ Contra dolore
pulsatiu pe pulpe colloqui.
aloes butiat dui moleo et
aceto in vase ferreo et vna gut
ta instillet q ꝑfecte dolore.
¶ Cto qui ora medicamia de
siderant accipe acq longas seu
calibeas et igniant et applicet
dcti doleti per grauitate alicui
grauii et ꝓcea alia et d mcpo
¶ Medicamie gsertas dcres pe
salis greme et mistreat tu melle
et albumi et ligat i carta et
pinat sup cerebrum et igniat
sicut carbo Deinq extinguat i vio
et delicet et puluerizet pe q q
sat sic pari ʒ ß mixte spine maze
tromoze mue cpssi flore signati
ligni aloes añ ʒ. ij fiat puluis

q. dolorem aurium

q. dolore ptsatiu

ad dentes medicina

et ponat in sacculo et fiant decoctes vel consiciant cū mel le et zuc et detur illiniant

Rude medicamē digerēs mām frigidam i granitatibo pectoris cotenta Re rad yreos lily ysopi ana z ij prassy z ß fenugreci. ligricie nitre uuaze passaz mūd abaritll caricaze Dattil ana z.j. mell tb. j. fiat syrop Item materia diga pget sic Re turbith z ij aloe agaric ana z ß liquiric mūd zij al. mastic sat gr. uuaz pas mūd abaritll ana z j. consiciant cū ydromelle et fiat pille et exhibeā cuntis dormitū stomacho vario. Bi at mā calida dnet inspualibus digerat sic Re cap ve. ce. tb. j. 4or se frigidoz ana z.j. fiat syrop Item purget sic Re flor bore flor viol uuaz pas. mūd abaritlis ana z.j. fiat decoctio et in decoctoe dissp cort mirab cit bn gumosoz z.j. fricent et colent et colate addat cassiafe mūd z j et de manrora Vel purget sic Re turbith z ij aloe agaric ana z.j. diagl z.j. spi. nar. mastic ligric mūd uuubaze ana z.j. consiciant cū syrop viol et fiat pille et exhibeant in principio

gtta sinapa nocte Toni sinapato et re-

laxatoz vue Re gallaz vibud sumac mirtillor pside balaustie ligic mūd uuaze passu. aū z.j. coquassent et bulliat in aq pluuiali et fiat gargar Bi cū sūd frigida Re mastic thuric lapid mirre liquiric mūd uuaze passaz caricaz ana z ij fiat decoctio mag et fiat gargar Medica q val et abrestringendū fluxu humoz calidoz ad pectus a capite et alia membra subiecta Re sp. spinacis albi coriandri diagl mi susi aimidi sumi ligic ana z ij consiciant cū syrop mirtino et fiat pille et teneat infauibo sumen et ponisse qn dormiet cū mur mgt fluat ceuma Bz si sūd mā frigida Re mastic thuric mirre hermi capsi. stor cala. lig mūd uuaze passaz mūd abaritlis ana z.j. consiciant ad ydromelle et fiant pille et teneant ore Medica sic aspirate gutture Re gu ara. diagl infusor ligic mūd et spice elg et uuaze pas mūd abaritll unubaze ana z ij se spuere al. z ß dattil mirre mastic thuric aū. z.j. coquant cū ydromelle et fiat pille et tenead infauibo Medica q sputu sanguis Re sc. por. se spuere al. co. spodij coriandri sumac berb acacie mirtillor sumi ligic unub uuaze pas mūd

abaritll ana z.j. consiciant cū mussillagie diagl fista mag co. et fiant pille et teneant sub lingua l sub palato Medica q tussim sim exsiccare Re amigd dulciu diagl. gu ara. caude pendy sumi ligic datil pinear uuubaze uuaz passaz mūd abaritll. se spuere dl. se. lini torrefacti ana z.j. consiciant cū ydromelle et fiat pille Toni vlcā pulmois sanie et sputu sanguis Re tosti cinamoi gal. bal castor melanpipis maroppy ana z ij stor cala. ligic mūd diagl dū z ij opij ct aū z ß glician cū ydromelle et fiat pille Contra tussim tussim de cā frigida Re ysopi yreos marsi cinamoi festuce a mgd dulciu ana z. ij. stor cala. olib aū z ij consiciant cū ydromelle et fiat pille Toni timore cordis Re flor bugloss flor borrag aū z ij anam spi nar. gar nuc ma aū z.j. q serue stragulor z ß pasi zuc q. s. fiat elect

Contra passione nutrimor

Medicame digerens mām fricam in sto Re rad brusci spargi gmis ana z ij succi mētr absin ana z.j. malorae basilicor ana z.j. mell co. lb fiat syrop Mā digesta pige sic Re uuaz pas. mūd abaritll flor bor flor viol polip ligic ana z.j. turbith z ij aū z.j. fiat decoctio et in decoctoe tpen cort mirab teb z.j. et ß frigent lecto igni cole et colata det i aurora Bi at mā cet cā digerea sic Re aceto se portulace lactu. ana z ij succi rub. si qt. j. olei sandal z ij vini malorū z ij pasi zuc tb. j. fiat syrop Mā digesta pget sic Re ligic mūd uuaz passaz mūd abaritll flor bor flor viol ana z.j. prunoz 3o. fiat decoctio et in decoctoe tpen cort mirab cit bn gumosoz z.j. frigent lecto igni et colent et colate addat cassiafe mūd z.j. et de aurora Toni passiones stom et venaze mesaraycaze de cā frigida Re cinamoi lange nuc mg anam tūd gmim pip z ij garc ana z ij mazarei amsi ameos sisileos cumi carui tamarin. aū. z.j. coquant cū gulore z.j. pasi zuc. q. s fiat elect Toni vomitu Re cost mirre absin. co. spi. nar. squi nan mastic fol co. aū zilo aloes cassie lign. asaū. aū. z.j. et ß aloe agarici ana z ij fiat pulus subtilis Re vomitu bn educentes tb. vj. mell tb. j. decoquat donec medietas sit cosupta et pluda ydromelle cōsiciant cū ista decocte et addat pasi zuc. q. s. et conficiat ad modū eleg Medicina digeres mās frigidas calidosas in sto separe splene et mesaraycas Re trium generū pip ana z ij spi. nar. xilobals aspy pers. ameos anet madei liquiric absinth cassiafe cardamon grec nucem et cipi aū sisileos aristo. longe

gtt passiones stom z venaze

gtt vomitu

Medicina digerens mās frigidas

et rotunde masse asari ana ʒ ß
panis ziuet. q.s. et pt appella
ri dyatrion pipeon ℂ Medi
cina gt opilatoz splenis ℞
recub ʒ ß rosti et cinamoi.
spi.nar cassiafe asari mirre
squinan aristo. ureiusqz aii ʒ.i.
mell q.s. et pt dare ʒ.i. vl ij.
ℂ Medicame gt depilat epar
et splene ℞ lacte ʒ.vj. rosti spi.
nar. reubarb xilob. rassilig
asari cinam aa squinati masti
opi aa boli gtate cinn cinpatoe
absin. mie mg. caedamoi. aibe
be ana ʒ ß fiat pulub et conbid
cu pane de zuct q.s. giu con
fectoes q sint cu melle sc mepti
sapoz et ligsint et sc adhoiabiles
et ideo confician vt solum cum
zuct ℂ Medicame queritat
fluores abeqt ℞ recub ʒ ß iacee
spodi ro. absin cinpatoe squinati
ana ʒ.i. costiant cu suco end et
fiat trocisi Et cu vni voluit det
ai aq decoctois end et stariole
Et io intelligend q treifera sac
racq reubarbi mitm valet Thor
cui ℂ Medicame gt dolore
stoi et epatis et vetositatis vistere
℞ absin squinati aa ro. amigd
amaraze ana ʒ.iij asari spi nar.
se apij se. end: se. strae recub aa
ʒ.ij fiat trocisi ai suco cinpat
ℂ Medicame gt piedas febel
ficare ℞ absin squinati sue. cinpat
ro. matei mast ana ʒ.ij aa dra
gt sand rub spodi ʒ.i. et ß tosti

rant cu suco cyd et fiat tro
ℂ Medicame valet in fe
ralore epat et sin ℞ ro. ʒ
spodi se. poetu. 4or se stu. ma
suci ligne ana ʒ.j. amidi
ana ʒ.j. zuct ʒ ß camph ʒ ß
fiant trocisi ai mustillig
ly ℈ ℂ Conf fe. trocisi
pulub recepte yap ℈ ij recip
q ß aloe mlab et ana ʒ ij fi
absin. sot cupatoey sot mi
spodi lacte. spi. nar. squinat
ana ʒ ß mell ro. q.s. et rotula
et dar a ʒ ij vsqz ad iij ℂ
cina cuacuaq cend ydropem
cuforbi sot tithimalli et mu
suci cini asinini ana ʒ ij ami
scarum opopon bdelly ana
matei se app. spi. nar. cassiae
aii mastic ana ʒ ij. constiant
cu suco rute. et mell q.s. et fiat
pille et possug dare a ʒ ß vsq
ad ʒ.j. ulc guarend pticularit
℈ Intelligend q ista medicina
que copetit epati st data stoli
absin spi. nar. endiuie stariola
Cor splen copetit cu p tama
risci squinat tortex mediang
fraxini et geneste Capparis aii
cu melle et aceto ita q sit mix
melle q ß aceto copetit uisq
ni q guttas det ac maioi ℈ sple
ne gt inepate cu alq spleus sit
grossior quia epati Et io fortior
medicame indiget pm q dict gtt.
13 de ingero ca. 4o versq fine.

Ad sotiscandaz aute predictoz
possum addi rad sarsi pet yreos
aqi brusci spagi fimi Valet
aii asari praessum origani ca
lamint cap. ve. re. matre auspica
retica. calamg aroi. 4. se fen.
maioi et minoi rusture rostus
camedreos pipeon cinam ligne
recub et stiracis. ℂ Medicg tgit
diligens potit existe medicinis
uno aut mlto fare sine alein
toditu trocisc aut pulub aut
unga olea cmpta et filia Conf
ℂ Medicamen fluxu ventis
quod restringit occ fluxu uetis
du tamen non sit expilatoe et
q corpus sit mundificatu Et si do
lor ℈ inferioribi q administret
per supiora q administret p supi
ora Et si ℈ in inferioribi q inicia
per clistez Et si ℈ in medio q
fiat utroq mo et cu ho pe os
olei empli et ante et post ℞
omy mlab assoze spodi karabe
nasturty silueste pstice balaustie
glandiu sumac gnoz mustigal
laze passulaze xilo raraste aa
ʒ.ij torrefiat oia et tpent i aceto
fortissio ℞ existentiaz i umbi
tuc ℞ ypoqst sucu barbe yperic
ana ʒ.iij gallic mustate aliptic
mustate mastic aii assi mix a
pssi rapit gnoz dulcu fructy
tamarisci ana ʒ.j. gstiat cum
spe mixto et fiat trocisi Et
cu vti voluit dispet omnia cum

lacte coto et exhibeat Et si
voluing pice clistere decoqt
sucu plantagis in lacte cu adipe
recenti rapreaz et butiro et dis
pet uinus trocisc et inicat
per clistere uel inistet cuoluat
lana et applicet sup to ventre
et ita de alijs mgeijs applicandi
poqua heing malia Pel fiat
quod vz in oi fluxu du cu no sit
expilatoe ℞ recub assi ʒ ß ssm
mlab karabe coralli al. et cu
sang dra. spodi sand alb. et cu
margaritaz p se. canab se acetosa
atuis acacie boli. ar. se. poeni.
ana ʒ ij confiant cu mustillagine
dragge et giu aca. et fiat trocisi
medioeres inquit distet vna
cu lacte coto et exhibeat

ℂ Con passiois renu et vesice
et urinealiu ℂ Medicame quod
frangit lapides renu ℞ strepidi
et ponant i olla nouia coopiat
et lute luto sapie et ponat in
furno cu exiuit pais et ibi adu
rent donec i fiat et pulus con
fectus et pt dari a ʒ.j. usq ad ʒ ß
et det cu uio alb. oleu ete strop
ni mugant reines sedat dolo
Et ℈ intelligend sim intentio q
q sicut raco vipere valet a tota
spe gt venenu ita strepidi gt lapid
renu Et ℈ intelligend q illud
frangit lapid renu et no eq Cor
distillatoz urine ℞ mirre mastic
thuris samme mic aa ssi cum assi

gt passiois renum ℈.

Auic.

ana z·ij rupularz glandiū ypo
quist boli ar· ana z·i· cr· q·s·
et olei mirtin et fiat emplm
Medicame sanes ulceres fetidos
Pe se· erice· se squille se· tapace
se· baunce· se· napi caridi singore
ana z·i· zij albissim z·i· tum
ghm pipis unam rucing· ana
z·ij· pais zuri q·s· et fiat elect̄n
Medicame conf̄t duricm
mel Pe medulli cui et vituli
adipis gallie storac ligde dyag
lon ana z·ij· conficiant cū oleo
sſamino et ad olo amigd dul· et
fiat pessariū Medicame ad
passiones uteri cū Pe croci omn
mab ana z ß et tpent in lacte
per die et nocte Dem Pe aloe
agarici turbith aā z·ij· zij ligne
mud pipis an nim scilic cad
rapar· bdelly· mastic ana z·i·
Hermodact gnū omn conficiant
cū ydromelle Et cū vri voluit
accipiat az·ij· vsq· ad z·iij cū
dumidia fim quem ordinacōem pcm
Medicame sedas dolore uetu
ralium Pe radic lily semyss· se·
limi·se· ussem ana·z·iij· resmie
z·i· medulle rerui et vituli ana
z ij oti amigd et rasc· q·s· et
fiat ungm sm̄ Pro decoctione.

Meduame ad decorand
mulieres ſ fiat hec
vinere tunc tollerabile Pe ra
die lily radi serpentine pari ponder

decoctionis crisi amidi ceruse
lote saponis gallici ana z ij pona
i noua olla coopta et decoquantur
in fluuio Dem tur pulueris
tue Pe dragi et gum arab· ana z·i·
et infundant in aqua flores sabuci
Tunc Pe portulace et tpent
aqua limonū donec possint ma
laxari Tunc Pe boracis z ß pulue
zent tunc ona ista cū modica aq
anp ugne ponāt decoquant cū aq de
floribus fabarū et fiat ad ungm
Et cū vri voluit illinat tota fa
cies denocte et dmane abluat fa
cies cū aq tepida colate sueſic
Et illud medicame abstergit et
mdificat et dalbat et sūme et
mirifice pulchrificat sane credi
dit quam plana et eqlem et
gressam cuilibet intuenti Caueā
tn q illud nō fiat ni gra veneris
alater punireris cū tumore Iste
Pe limones imbant i aq̄tum
in plures partes et decoquat
in vino albo et cū illo vino ab
luat facies Vte Pe limacias
nouas sine testa et pond i pul
uerizet et aspergant pulueri salui
genie et aqua limonū et ros
fiat et stet insole donec sit ung
ungm et illinat facies et mu
rifice mūdificat Dem faciem ab
luat cū aq defloribus fabarū
Medicame quod rubificat
facie Pe alumb berisly ginor
ergbo fir pertem rubeam et pul
uerizent et dispent ad ag vini
distillate Et cū pluma illinat

Oxford

loco que volumus rubificare Et
si addecetur valde modica· si pos
nō salis armoniaq distillari colore
cet mgr permanes et fixus La
uet cū ista aq sup dicta qz corpo
corrodit Et to ponat in pua
guttate gin ate cet medicame
decipiet quare cue apponis
melius e primo in brachio exp
tare q̄ in facie apponere·

Intelligendū hic q nos ordi
nauimus per dei gram 4or li
bros ipius opus istud Et si adhuc
hec hor cet opus perfectū magi
stery· si libellus de rosis Et de
diebus electis Et libellus q̄m
titulat tabula ingeniosa Et si
isto fm e michil Et libellus de
graduatde·

Explicit liber medicine
finitus Anno dni 1449 to
plet 1a die may· De quo
deus sit benedictus Amen·
Et totus iste liber est scriptus
per me Berchardū bassower
de Esslingen In melita
Ciuitate Argentin Anno 151
Orate deum pro eo·

Incipit tractatus de pestilencia
Hodie preseruatiua et aliam
cpidie imprimis vitanda
est nimia repletio ubi et potq
vitent balnea et alia q corpo
rarefiunt et poros aperiunt qz
poris aperis intret aer ve
nenosq corpq perforas et spus
corrupens Ena vitet coitq et de
fructibus pare a nichil sumat n
fructy arctosi sapore vrent fiel
digois et vino aromatico lim
phato et ribaria sic rodita cum
vino foeni Ipe pluuioso et ne
buloso seu brumoso fiat ignis i
camera cū ligno querno lauro
vel iunipero a sambuco et aliis
lignis odoriferis Ipe frigoris
fiat suffumigacoes cū thure mra
storace ligno aloes vel sanina
grace a nuce muscata Ipe vero
calido ne sandal gnis mirtillor
camphō et silibo Et hec fiunt
i ortis sol et moraſsi i meridie
et i media nocte qz mihs hor
aer fortiq mouet Et i manu
portet tale pomū Pe ninamor
grece cubebe nucis mg galan aā
z·i· spice nar· carpo balsami aā
z ß croci camphi aā z·i· storac
balsamite maiorane aā z ß 2
z ß seris basilicois tardamor
ana z·i· et gna vj ambre gri
sei z·i· pulsa z 12 ß pulueri
dia et mist cū serpentina laud
pulsio liquidi aā q sufficit adin
corpand et rece albe 2 ß pomū
cū aq rose Vel ad paupes

Pe landa ȝ·l· been al· et ru·
ũ ro ruib añ ȝ·l· et ꝑ landat
al et rub añ ȝ·l· ramph ȝ·l·
ysip ñ alq̃ ros mistic ſt pomu
Dsus fleubothe ꝯmendabilis
ẽ yſt opc maxie sanguis et
iuuicibo· fiat lono ped semel i
ſeptana ñi de rotde ros ꝯmittt
foliox salic et virs vel aliqz
exeis msup nond q i corpe hn
mano ſt tria mebra pncipalia
ſ· cor epar et cerebr Et plibz th
sua emuctoda vbi suas emittit
superfluitates vnd sub axell
ſt emuctoria corde ſ epar suu
in ygroma recebet vo ſt sub au
ribo 2 subgula Ci aer malus
2 venenosꝰ qm̃ creatur ñ sagrie
aspinbꝰ statim perit cor tagꝫ sen
dam̃ nũe vt ipm perimat·
Cor vo nocumtu sentes et grosse
de se depellens sanguez i toxicatu
mittit adsua emuctoria Ci aut
mã venenosa i ꝑcat opilatas vias
2 eo tramitte adcor no posse acc
dere· ꝑcit aliud mebr pncipale
ſ· epar vbi regnat spus natalꝭ
vt ꝑat nã destinat· Epar vo
matreia ase depellens ad sua
emuctoria Et ꝯsite fit de re
rebꝰ ygie si mã depellat sub
asellares sciend quod cor gnã
to statu fiat minutio dextra ca
q̃ de mediana meab ꝓta 2 no
inpte apenta Quia dio i queen
tia sequerent pmu q bong sag
uis inpte ista ꝙstrens exhauat
sedm q sagnis corrupta trahet

adptem sma et rodumpet
lato Di vo puncos semam
vasoos epis fiat fleubotꝯ
lica dextri bracty q̃ de vena
2 ast sv vena corde aut fiat ꝑ
natella dex mang nis digiti
altare et anulare Et ſ adsit
naria ſt fluitates expallit 2 ma
nifesta verenda se ostendit
interiore ꝑte auris tue apar
vena impedit nit pollice et alio
digitu primu meab ꝓte
fiat m inbracchio trahetes
admedu nobile et segret
nonusso porce Et si ordi ſ
ngrie plus versꝰ latus et
distans a verendis tue apar
nit pmu digitu et alio pri
sophē a d vena sibrato i ꝑte ex
riori a ponat ventose i tenu
gibbu Et ſ apeat i emuctoꝝ
rebꝰ. ſ. subaure ꝑ subgula sic
floia inbracchio cuius ꝑte de
lica vel sup manu cuius pars
nis pollice et indice Aut stan
stratis tracos nis scapulas
dibꝰ msup nond q isti morbi
sticales breue et subito
pncipiu et incerta determinatiõ
Dn illa q̃ expectit adeoꝝ ñi
no dnt preasthiari spes minuitur
ẽ pdn isto nie no dr tardeti
net expectet pma dies vel 2a
ꝑ meab hora qua morbo accepit
ſt de pgle ñi Et si 3cad hõ no ꝑ
ſ saltꝝ fiat 3tia ab hora et tu
panes abstineat se a ribo et a pom
et a sopno vsqz q̃ minuto fuit.

Si vo minuc fuit sinthota augu
ent floia ireuet de cad vena
seu alia a morbi muncia predicte
Et q̃ vlud tardauit metit e vtq
ꝑfiat ad uidz Ragrie venenosꝰ sic
extractꝰ et mebro pli depurato
tonsorie cor et alia mebra pdicta
palea sua cordialia vt e pnit
Dyacodon abbat dydragat sucꝫ
pnit tria sandat mag ppi pnit ere
supnii añ ꝑtem vna 3 citrei ad
q̃lz ꝑtem ꝑres tres misce et fit
lectea ñi zaniet q̃ ſ 2 fit pnit et fiat
ples de die ar norte Dieta sit tenuis
vt i cottidiana q̃ sp sunt morbi co
mitꝫ febres multe rarnes come
derde ſt n aliqñ pullo recto nd
agesta et pulmeto amigdalaz et
prisand libꝰ] Cauend e lac ipd
lac actosu añ extracti e butiro
quid die prouideꝝ brusiau ventꝰ
nũo gsuetudis si no fiat a nã fiat
acte· si ñi suppositoꝝ vl prisceda
sta exhorte mal· dicte vnt nr
rudalis et mrolacde addat rassiaſ
ȝ] zuti co· mel ro· añ ȝ]2 ꝑ
ñi modio sale et fiat forens ad
emissiõ 2m nutrite Teneant et
vie vete sicte apte ñi ducendo
vt sit brodiõ cfullnie vel accid
sup gibbũ ponat hor emplin q̃
de emanuel maiꝫ bis vel ter
de die emolliendo ꝑe potentille
tormentille añ ȝ·ij rad rameat
ibost ebuli saburi añ ȝ·l· radicꝫ
senecion ȝ ꝑ2 est spes apꝰ scds
cute añ ȝ·l· gsiuant ñi ramoleon
et pauca red̃ piper recina et sit
q̃ vng̃ dulci et seponat
Istud vng̃ mã veneosa ad se
tractꝫ et d mortificat vt ictꝰ ad
mebra pncipalia recurrere non
possit nt t alicꝫ nẽ nocd no possit
et aliqui adhuc galbanũ ad pma
et pncipat egla i pessuacte cordis
t q̃ quilibz det se ñisserere adaere
t q̃ mlt appeat de aere pestilen gnẽ
malus loco inspit pestilentiaꝝ appa
rentibꝰ variol pustul et morbillos
q̃ gnẽ predut vbi vo nl appeat
de pdictis nec apparuit Et si appnit
q̃ sto sibi d tempe ppria Et tuaq
t ire adhoñ vbi no dñi sibi epidia
nfera messes sepe ꝓpe eligas tua
netes pq cpybi q̃ Et vitandi sũ
q̃ venit de bes mfectꝫ Ipsus sam vi
deant ñi meis possit lacte causa
suffitias admisiendi alii Et t hor
tu perviam rotagꝫ de vno hoste ad
alium et d vna ciuitate ad alia pacte
inspiratiõ Et sepe euent q̃ hoies
vadut d ciuitate i ciuta mediante
vento poritatꝫ trate aere infectu
ñi dicti vaporibꝰ adhiñ no i secta
lepꝫ vitanda t gustato mfectore pmo
ert vitande sũ res tracte abeis sic
vestimta lanisticia et silicia Tunc
tractꝫ pe mistionẽ t ñi aeꝝ ecclis
tuꝫ q̃ sit ñi ygie eleuate flamia
t singuli locꝫ domꝰ sue exhigniõ
supdas Et fores fenestꝫ t
aere a malo odore tue t mitti la
fenestꝫ claudi 2 pnit isti ponant
se tarbocs et suscipiat fumꝰ p os
et pnares Pe olibat aliꝫ·n· thi

muamat z ß laridai z.1. ligni
aloes z1\2 z/ 1 mist ff pnt
stied z q; nitti tpe solitade strare
valde bonu z gō vitada z omiō
gestacō T oi loco Et omy die mag
lauent dmae ob et mag 2 nach
exuio potati an exitu dog et ant
pia de cluā aaro q; sic fit pe mau
gallicar pxi T mō sinu stricte
xp rute vide et absmith vende añ
q; 1 gnae z n aristo loge eo z n
2 ß aristot longe tormentille dyp
tami añ z 1 aloe uerum z ij malt
q; suff fit elem nō nis duc nr mō
lig du Cstre sume 8 mae vinū
absmith mitem gstet pe T exutu dog
porē pomū ambre sup stipā Vi
tande sē herbe rude ypō car assi
fructy gnale vitade sē yp cor hu
gnatēo facilē putfactibiles auel
lane mor gallar coriand cōfect
Vīa debita dosi accubes sine añ a
bu et loco omy ipoz melig z sume
gtinue T pūdio fibia rute T mō z2
ficus siccas et vnā mice gallic
mixtū fit Est em medina tyriaca
Tyriaca suat ieuno stoch añ abu
A hore vl. 5. admg bis T septia
3 ß vsq; ad z.1. abeis qui sē a 14o
ano Bz abitū qui sē a vij ano vsq;
ad 14 z 1. Qui vo sē nisa A ano
quibg nō ebut medicy ducere sufficit
in vnge ptō corpis os sēpi et naseo
thetu datu vo suat sicut tyriaca
et dar sece mō quīn dictū e de
tyriaca Bz iij admit scruū dar gr
tyriaca. 5 az ß vsq; ad z.1. eis q;
sut T pma etate vlt annos ni

dimidio tn raro qz semel T mēse
Bic q; mq; septuaia duob; diebo
medicabat sumat 9 pillus ut pillu
bo nisa sepe Et alys duob;
diebo sequitbo tyriaca ut mercu
datu nil ambo mixt talpō z
diebo suat de sepe bibitio ut de
alys sepe fris et gfortantibo 9d
sumat de triffera psica quanta
et descripte mesue et dā tu ad
uo. z n tpe caludo tpe frigido dat
tu vino caludo Dritte sic fiue z
pestilentia et sē desiptois casus
ect autem T tractatu 9 pestilētia
Pe aloes z ß mire ā añ z.1. ff
pill tu vno gnatoz tpe caludo ut
dat tamphō z 1 ut boli armeni z ß
dent due vel treo vel plures 2m
dispositoz corpis an albu p ij hore
Tria loco ipaze pill poss sumi z ß
pnt uoz 9 dtaz pill tu duabz
vim boi p dcta hora Alie Pe boli
ar. tre sigill tormentille añ z.1.
mist ff pill tu aceto Alie Pe alo
ete z ij mast mire rub. dragt
ligni aloes tre sigill boli ar añ
z ß ff pill tu ag absmith Alie
Pe aloe z.y. ff mire añ z ß agnat
boli ar ligni aloes añ z ij. gem
mae aristot totide polypo
men tormentille tre sigill sanct
rub bistorte añ z n camph 31
mist oid ff pill. Ad vltra
pdictas medicinas sē herbe ipe vsq;
mar rubii enula campana sca
biosa ajx sit vsus oi die recte tu
corpe sit val diuisim tu aceto vel
sine aceto. dosis eaz T ad placitū

MACADEMIA
LONGVTANA

et potissime T rena et vlo cadat
extor meis. Tyriaca supta tu
aqua mora celsi pse nl mixt cū
metridato mitem gfert 9d sunt
elem liberante metridat añ z.1.
tyriace pbate z ß et suat Ho
rand q; dpramo th j oia vene
nosa tp Alia vo copetut curistr
et conservet tomede qz T tyriaca
coz. Dre alius pnt 2 boli
boli ar. tre sigill tormentille semid
citrini añ z.1. z cruc z ß mist
ptragf. Contra pestiē
Tonit peste pe repam magna
et involue T stupa et emurtica
polem in mō et ipone tyriaca
et assa inferiate seu alcuide pse
de pone stupa et exime sudū p
panniū lineū nud et gmisce sudū
rute et ebibe et sanabis ic
Aliud pe franciscie qē. pte
boli ar tere sigillate sinap quibz
añ in quātate nucis uncellane. ty
riace aceti q. ffft et ebibe totū
māz et T puocatiū sudoris et pga
minue ut sis et sanabis ic

fo. CCxxxiiij.

M. ACADEMIA
LVGVVIANA

ÜRES
LAPOK

domine. ℣ Deus dominus et illuxit nobis. In nobis

O a nobis ꝙs dñe ds ñr. ut qui natiuitate do
nos frequentare gaudem. dignus ꝙuersatione
tinere ꝙsortiũ. ℣ ad vi. ℟ Manet est nobis deus
quod erat in principio ℣ Defecit. cap. O ueri
iniquitate ꝓpterea unxit te ds ds tuus oleo
rticipib; tuis. ℟ Letentur celi et exultet terra. ℣
quoniam uenit. et exultet. ℟ Nocium fc̃e dr. O.
ut nat' hodie saluator mundi. sicut diuine
us est auctor. ita et īmortalitatis sit ipe lar
℣. ℟ Virgo uerba. concepit virgo pmansit virgo
ein ẽgium. ℣ Mirabilia. cap. E tu in pncipio
. et opa manuũ tuar sunt celi. ℟ Horum
ure suum. ℣ In conspectu gentium reuelauit iustic
Verbũ caro factũ ẽ. O. Respice nos miseri
; clementer humanus. nascentẽ xp̃o fiũme ue
nde. ℣ et ad vesp. ℟ Tecum principium in die ur
bis sanctor. et utero ante luciferum genui te. ℣
ñ Redemptionem misit dominus populo suo man
tamentum suum. ℣ Confitebor. ℟ Secutum est
eum corde misericors et misericors et iustus dominus
ad dominum misericordia et copiosa et copiosa apud

hũ tempꝰ suum et hodie pmicat de et angelꝰ et in ore ipoꝝ ñ fal
nuentũ ñedaciũ. sine macula sunt ante thronũ dei. ℣ Justorũ ale
à Hii sunt qui uenerunt et magna tribulatione et lauerunt stolas suas et de
albauerunt eas in sanguine agni. O. O ẽ cui hodierna die. vt ẽ.
Christus natus est nobis uenite adoremus. Mica infra octaua. Im
Venite exul. ℟ Dominus dixit. ℣ Quare f. ℟ Tanquam sponsus. ℣ Eo
O Diffusa ẽ gr. ℣ Eructauit. ℟ Mil dic ad me.
portet nos fies kñi gaudẽ et exultare: et in unũ uenire. ad
laudandũ. benedicẽdũ. et ꝓdicand' nom̃ dñi saluatoris mundi. Et
ce enim adest dies preclarus cunctis gentib; desidat'. diuina gra re
plendes. Candore quidẽ assueti luminis splendidus. et pene
tuitate ihu xp̃i dñi ñri coruscus. ℟ Sancta et immaculata
gnis quibus te laudi bus vese iam nes ci o quia quem cel
capere non po ualuit tuo gremio contulisti. ℣ Benedic ta tu in mulie
ri bus et benedictus fructus uentris tui. Qa ꝙ In multis lo
tur locis scay scripturay legim̃ qd i tempe augusti cesaris. anno
quadragesimo secdo regni ei. xp̃c natꝰ dignat' est in mundo. Et ipse
de octauian ꝓtim regnabat mundi. deo numine sibi subiectũ. In
sius ergo augusti tpe multa signa et ꝓdigia facta sunt. ad xp̃i pr
signandã regis etiu natiuitatẽ. ℟ Ce de agnis de i qui vol
sic pce ta nium di ce de qua



GIORDONIO, BERNARDUS DE PRACTICA SEU LILIUM MEDICINAE.

1501. 234 lev.

LH.: MTAK - LAT.COD. 2-r. 5.

VÉGE