

Villany kérdés a villanyról.

Először jelenetek azok: a melyeket
rossz erő villannyak mondhatok?

Legelőbb az electricum nevű természet
jelenségét, hogy az porokhoz sűrűsöd-
ve a könnyebb részeket magához
vonja, a ~~széles~~ széles elcsúszja;
ilyen a spanyolvirág, s más művel-
tetek, - s az üveg is. Itt ez nagyobb
mennyiségben hatatik elő Phosphor
szag, érzik, pattogás, hallik, sőt vizet
még is látni, s a közeli mennő a por
haloba mennő formát ölt.

Hányfélenek látni ez a berzseny
nevezett ol.

Ha

Az üvegcső (melynek hossza 2 sug-
árnyira 3^{ad} fel) sűrűn flanelhez,
vagy különösen bizonyos Amalgamával
megkenés bőréhez, s pedig Spanyoliasz
sűrűn porcelánhoz, vagy pedig sűrűn
tölta vagy nyul bőréhez, s két tokkal
golyó helyettesítéssel függesztetik fel.
Ha az üvegcső az egymásmellette
lévő tokba belekerekíttetik, a két
golyó elfut egymással, minthogy be-
ha a spanyol miatt ismét oda; de
ha az egyik golyót különösképp spanyol
mással érintem meg, a másikat pe-
dig az üveggel, ezét egymást vonják.
Továbbá ha egy simán öntött spanyol
mással vagy durvábbára, egymá után
beültetnek, az első beültetett üveggel,
a másikat beültetett spanyoliaszmal
sug. tovább. és minium, s lenni-
elegendő tisztaságú, az 1, 2, 3. és 4.
betű véreken jelenik meg, a 2, 4. és
5. és 6. ha a feleslegi por lefura-
tál. Továbbá ha az imént említett
mással

Kurot tablara kei gyüri. Telenis egy
 mártol bizonyos szám, az egyik berített
 üveggel, a másit berített spany olvi
 ártal érintés, s jeld Licopodium hin,
 tetwen aca, a felsőg befürtis, azü
 veggel érintett keretben. Sugárko alatu
 lett, a másit magába vonuló hold.
 Honnan amare üvegberkenek, ezt
 kurolinak hívják; sőt az napinak,
 ezt holdinak. Franklin az $+E$, ezt
 $-E$ nek nevezték. -

Valójában kei külsőmbőző nemü a
nyag $a + E$ és $-E$?

Abba nem elegendőket, hogy nem
 csak bizonyos erő a jelenet oka, csak
 annyit lehet mondani, hogy let vele
 mény van. Franklin ugy vette, hogy
 minden testnek van bizonyos mennyi
 ségi E je, mely val akkor mutatja
 jelenlétét, ha belőle elvezet, vagy
 hozzá több járul; $a - E$ nem egyéb
 mint hiánya $a + E$ nek (mint
 a sötét.

a sűrűség a világoságnak): Alkalmazzuk
az E -nek részecsei egymással kettőzést, s maga
a $+E$ a szerkesztési állapotban lévő testet
kel egymással vonják. - A mágneses
(mely most utaltam rá) az, hogy a $+E$,
és $-E$ is, mindenek magában külön
nemű, s mindenütt részecsei egymással
támaszkodnak, magok egymással vonják;
Minden esetben bizonyos quantitas fluidum
 $f = E - E = 0E$, s csak akkor mutatja
valamely E jelenlétét, ha az f valamely
testben vagy szabad, $+E$ vagy $-E$ által
decomponálódik, oly formán pedig mint
péld a salétromban, mely; Acid Nitrogen
porával az Acidum Sulphuricum
decomponálja, egyenként poraival
keverésig az Acid Nitrogenus?
Hányféle a levelelelőző módja?

Hányféle az az: m: r: Eredeti, 2, három
Az első sarkosított bizonyos
testek bizonyosokhoz sarkosítva
mely a

mel a machina által legkisebbséggé,
továbbá a gravitáció, görgölés, a mely
néb bizonyos fokozata, chemiai munkála
rok; sőt a csupán egymás mellé keverése
bizonyos különbségek, mely is
a Galvanismus alapja. A mechanika
sorsát a Communicatio, distributio, s
az ebből ~~hatalom~~ következtetések. -

A Machinában a sűrűség
(mint az üveg tányér) ^{lelt} miért a földről
iszlalva, a sűrűség pedig az alól őrtve
következik?

Franklin szerint a földből felljőni
onint magatánumból a + Ének, ezen.
munkálat által; a mai systemában a
sűrűség $\frac{1}{2}$ je - Ezenek fell elmenne;
egyik nyelvet a mára könnyű árforitni,
ugy mint + É jó anyai, mint - É meggyen.
Nélvilágosság jön, selymeg egyen. -

A Communicatióból ontsoda felosztása
jön a részletek? -
indul. bevezetők mondatil

sere orrja fel a berket, nem vexetö
az, mely veszi an ott veszi által, a hol
éppja; a fémel berxvexetö; üveg
kurók, sejték nem vexetök: de sol
grávisai vannak körből a vexetös
net, s a melyek leg évesbe vexet
oel is, a minjárt mondando distri,
butis által honátat minálnak, melyek
mint a toba eső kö körüli hullámsírok
lepanként elenyésznek.

Ha legyet önk sítetik + E conductora
a söröben esetezen világol, a - E
périg be hurodortan világol (enk
lacutamat hívák). -

Élő a Distributio?

A leg első alap képe ezen mármintati
Ennek ha B üveg eső elég máratk
legközzel illő tavra sarratik az
et conductor végélek (mely is maga
a berxvexetö reeindensen az az: nem
vexetön áll) a berxvexetö B elbontja
az et Fet, s B net + Eje Fnak
Fje - Eje vonja magához; de a

Ami (jü. u. seljemen a'lat a'lat anjün fel. k. v.
csatlat hatid). ha a'kure placenta. xine megvere;
lidreia farlat - Cered; mely e ben + - Enet csinaj
distributio a'lat; semmi hegye seg nem liven
az at menet elre; e'kor ha e' her iver - Et kapot
i'ha ar után fel emelem + Et kapot; ha pedig
hova nem ertem i'ugy emelem fel in statu
naturali lepte.

Et Batteriana vag in la bhamade egye
örönel (a mi lyenből többet verek a'lati öfke
kötetke adja a Batteria t.) a lap lepe et verek
minel in la bberve Bnem verek töl, i'eri
Cverek tölvel mely a földet köfte kötetib
minel köe köte erintésben: ha már jü. u. a
machina vagegyeb a'lat e'ra + Emeggen,
er a nem verek töl B a'lat distributional
e' böt - Et köf meg, i'ha Cöfkeiana földel
köfve - Emellota + Elmehetven a nagy
Büvisorral fel köfölni, amol köfö + Et fogat
hatel -; i'ha C her iver ar egyit köfrel,
müden a ma'it e' her et, ezen köf köfára
sivala + e'is - e'eg ma'it köf rohamisa rar.
Emel köf ma'it a'lat köf köf köf köf köf
vizes üvegnet köf köf mint egy köf köf köf
i'ha köf köf anjün aris köf köf melybe
egy köf

egy felül érez gombban végződött drot bele ér;
Eztől ilyen ézes írelné az étöréit, külön
vezető által, és a Cöröket is különösképp
kötve vezető által, ez a Bateria. —

Amachina Conductorából jövő szíva simp-
lex scintillana mondaként, az imint leír
Bateriai szíva által, melynek ereje sokkal
hatalmasabb: a Harbani volt nagy machina
mindegyik alatt három simplex scintillát adott
szívó szíva aérben, egy lúdtoll vastagsággal
egy sing távra, (de celeratos utat véve kétféle
háromszor is oly hofku) a Bateria által gyú-
tás átöröszé lehet, melyet a menőélegge
mutat, mely is nagyobb mértékben simplex
scintilla többnyire vagy legalább sokszor. A
simplex scintilla is a csupa machina által
gyújt többesét elben jelen a gar st. kicsi szíva
is meggyújtja ha Gaxigen van mellette, a spiri-
tus vinis ha megmelegítél előre egy kanálba,
az insulan ülé, az ujjával kérésre meggyújt-
ja, sőt ugy ha a kanál az insulan ülé kerebe
van, és földön ülé az ujját hozzá tartja. —
Miaoda kétféle meggyújtás ^{jelöl} ~~jelöl~~ van a
machina által.
Ezt insulan ülének hívják felül, és a kétet