

Tentamenen för getränsfäbely van, är antalet valsträfsar i träd, mindre noll. Pst. Se m. kinn faktorok faktum af (x = i re noll), e' kv = 1 re noll $\frac{f}{f_{max}}$.

Tehar ha $a^m = \alpha$ ($v = ire$), $k v = ire$ leh $\frac{\alpha}{k^{m-1}}$
 for ha $a^q = \alpha'$ ($v = ire$), $k v = ire$ leh $\frac{\alpha'}{k^{q-1}}$; innen ha $q = \frac{i}{2}$,
 leh $\frac{\alpha'}{k^{\frac{i}{2}-1}} = \alpha' k^{\frac{i}{2}} = \alpha' \sqrt{k}$. #

'Lig a' logaritmusnak az Unitásközi változójával is van oka.
 Azaz: ha $y = \sqrt{a - u^2} = \sqrt{a - u^2}$

De vízszint-férfé, az ellipszis kócióján $y = \sqrt{\left(\frac{a}{4} - \frac{u^2}{a}\right)} = \sqrt{\frac{(a^2 - 4u^2)}{4a}} =$

$$\sqrt{\frac{a^2 - 4u^2}{4}} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{a^2 - 4u^2}{4}} \cdot \frac{b}{a}; \text{ mert } b = \sqrt{a} \text{ vala, } \frac{\sqrt{a}}{a} = \frac{1}{\sqrt{a}}.$$

At peremeros pediz $\frac{b^2}{a} = \frac{a}{b} = i$.

7) $\frac{b}{a}$ ugyan mint főmértékét független az unitárhoz, unitáshoz, azaz független, de a mértékekre is az unitárhoz ugyanannyiszor, mint az a és b csak az irányban, ezért $(\frac{a}{b})$ mértéke az a mértékének $\frac{b}{a}$ vel; amint $a = 1$ $\frac{a}{b} = \frac{1}{b}$ $\frac{1}{b}$ mérték. $\frac{1}{b}$ $ka = 1$

$\frac{6}{a}$ vel; $a^2 = y^2$
 (a=ire nész) adja y' ordinátáján a körnek; s ka=i
 más y: V k , s $(\sin k)^2$ először mindig négyzetes, $(\sin k)^2=k$
 az ellipszis, s így a paraméter = $(\sin k)^2 a = i$; s az ellipszis
 átmérőjén az a átmérőre lefutó = a' kis ordinátáinak
 m k vel egyenlők.

4. Flöke i f. löt kunniga magsalaktiska ar Umeås. Peld. ha $F = \frac{f}{k} m^{-1}$,
 ha $F_{k \cdot m^{-1}} = f$, is u $k \cdot m^{-1} = \frac{f}{k}$, is $k = \sqrt{\frac{f}{F}}$, $F k v = v \sqrt{\frac{f}{F}}$.
 ha $m = 3$, is $\sqrt{\frac{f}{F}} = k$ is $k \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k} = \beta$, $\frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k} = \frac{\beta}{\alpha}$, $F k = \frac{\beta^2}{\alpha}$.
 ha $m = 3$, is $\sqrt{\frac{f}{F}} = k$ is $k \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k} = \beta$, $\frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k} = \frac{\beta}{\alpha}$, $F k = \frac{\beta^2}{\alpha}$.
 ha $m = 3$, is $\sqrt{\frac{f}{F}} = k$ is $k \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k} = \beta$, $\frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k} = \frac{\beta}{\alpha}$, $F k = \frac{\beta^2}{\alpha}$.

BF208/1v