

B.F. 391-392

BESZÁMOZÁS UTÁN MEGISMÉTELT
FELVÉTELEK

R.

B. 391/1

Kérdések a Physicából.

1. A testek köz. melyége körül épül a mozgás: mi a mozgás? esme, rettentőan hogy neveztetik? mi a sebesség? hányféle a mozgás az út formájára nézve? hányféle a tettetés? hányféle a sebességre nézve?
2. Mi neveztetik mozgás mennyisége, nek?
3. Mik a mozgás fő törvényei?
4. Mikoda jelölések magafüggésük a mozgás mennyiségéből, azaz kiter a hirtelen kiinduló idővel?

Siabaad test

- Egy irányban, (pont képe gondolat)
1. Egy vis momentaneam milyen utat ér? ha azon egy irányban, több vis momentaneamok dolgoznak, hogy erre innen a motus unio, acceler.
 2. Mi a spatium, tempus, celestas finalis körül akarmely, kétségtől a kettő, madikkak ki fejezete a motus unio, mada.

mi az unij. acceleratusba? mi az unij.
formiter retardatusba? miest vagy
nah' az utabbi példánlan v. a. m. k.
szorint, elefele' az Unij. acceleratusba
v. a. m. k. az unij. retardatusba

16
1000 armenyck

7. Ha két vi momentanen dolgozik egy
 szorra a szabad ponton mit lehet? Mi
 mi ha több, s hogy lehet akkor hirtelen
 egyre szorra, s egyet többre decompozálni,
 mi?

3., Mi a lex triumvirium, hogy a Pater
pontor dolgas baronok elöljárma-
tája null mázsi legyen? —

Nem szabad him egy sorolba
figatt akarmelyi felhaz test.

G. Hoy cord inveni a rectis, i akairhanyen
dlogranak even mobilem mihor depe
quies i mihor ei more motu?

10. Mi a' lea acuilibrii en vete, s' hary
fale a vettis, peldak an etetot.

ii. A Katern hányféle, a Kulcsot mi
terik érintkezett M. A. Kanc

12. A centy ordvátati köz jön elő, a

B.F. 391/1V

B. 391/4
rentia absoluta, resp. adhaesio, az
utolobol az enyestol az adhaesionalak
conhacioral valo meggyozesbol / 2 meg
forditva / a hajszal tölt jelenetét, vagy tu-
barosa, a fán fel, a levegő trücsön, somon
a haján való lejárás, etc. -

a. hajan való lefordítás.
A folyók nemer, a folyóba mennyit
vetettél a: tedh a' súlyából, hogy szarított a
tök fel a súlyoslag? mikor arcometrumok
az Archimedes problémája, egy hordó bor
mennyit nyom, $1 \square$ sug arany mennyit
100 fontos va, agyu golyó, mennyit
 $1 \square$ sugnak.

Die
N^o 1
N^o 2
N^o 3
N^o 4
N^o 5
N^o 6
N^o 7
N^o 8
N^o 9
N^o 10
N^o 11
N^o 12
N^o 13
N^o 14
N^o 15
N^o 16
N^o 17
N^o 18
N^o 19
N^o 20
N^o 21
N^o 22
N^o 23
N^o 24
N^o 25
N^o 26
N^o 27
N^o 28
N^o 29
N^o 30
N^o 31
N^o 32
N^o 33
N^o 34
N^o 35
N^o 36
N^o 37
N^o 38
N^o 39
N^o 40
N^o 41
N^o 42
N^o 43
N^o 44
N^o 45
N^o 46
N^o 47
N^o 48
N^o 49
N^o 50
N^o 51
N^o 52
N^o 53
N^o 54
N^o 55
N^o 56
N^o 57
N^o 58
N^o 59
N^o 60
N^o 61
N^o 62
N^o 63
N^o 64
N^o 65
N^o 66
N^o 67
N^o 68
N^o 69
N^o 70
N^o 71
N^o 72
N^o 73
N^o 74
N^o 75
N^o 76
N^o 77
N^o 78
N^o 79
N^o 80
N^o 81
N^o 82
N^o 83
N^o 84
N^o 85
N^o 86
N^o 87
N^o 88
N^o 89
N^o 90
N^o 91
N^o 92
N^o 93
N^o 94
N^o 95
N^o 96
N^o 97
N^o 98
N^o 99
N^o 100
N^o 101
N^o 102
N^o 103
N^o 104
N^o 105
N^o 106
N^o 107
N^o 108
N^o 109
N^o 110
N^o 111
N^o 112
N^o 113
N^o 114
N^o 115
N^o 116
N^o 117
N^o 118
N^o 119
N^o 120
N^o 121
N^o 122
N^o 123
N^o 124
N^o 125
N^o 126
N^o 127
N^o 128
N^o 129
N^o 130
N^o 131
N^o 132
N^o 133
N^o 134
N^o 135
N^o 136
N^o 137
N^o 138
N^o 139
N^o 140
N^o 141
N^o 142
N^o 143
N^o 144
N^o 145
N^o 146
N^o 147
N^o 148
N^o 149
N^o 150
N^o 151
N^o 152
N^o 153
N^o 154
N^o 155
N^o 156
N^o 157
N^o 158
N^o 159
N^o 160
N^o 161
N^o 162
N^o 163
N^o 164
N^o 165
N^o 166
N^o 167
N^o 168
N^o 169
N^o 170
N^o 171
N^o 172
N^o 173
N^o 174
N^o 175
N^o 176
N^o 177
N^o 178
N^o 179
N^o 180
N^o 181
N^o 182
N^o 183
N^o 184
N^o 185
N^o 186
N^o 187
N^o 188
N^o 189
N^o 190
N^o 191
N^o 192
N^o 193
N^o 194
N^o 195
N^o 196
N^o 197
N^o 198
N^o 199
N^o 200
N^o 201
N^o 202
N^o 203
N^o 204
N^o 205
N^o 206
N^o 207
N^o 208
N^o 209
N^o 210
N^o 211
N^o 212
N^o 213
N^o 214
N^o 215
N^o 216
N^o 217
N^o 218
N^o 219
N^o 220
N^o 221
N^o 222
N^o 223
N^o 224
N^o 225
N^o 226
N^o 227
N^o 228
N^o 229
N^o 230
N^o 231
N^o 232
N^o 233
N^o 234
N^o 235
N^o 236
N^o 237
N^o 238
N^o 239
N^o 240
N^o 241
N^o 242
N^o 243
N^o 244
N^o 245
N^o 246
N^o 247
N^o 248
N^o 249
N^o 250
N^o 251
N^o 252
N^o 253
N^o 254
N^o 255
N^o 256
N^o 257
N^o 258
N^o 259
N^o 260
N^o 261
N^o 262
N^o 263
N^o 264
N^o 265
N^o 266
N^o 267
N^o 268
N^o 269
N^o 270
N^o 271
N^o 272
N^o 273
N^o 274
N^o 275
N^o 276
N^o 277
N^o 278
N^o 279
N^o 280
N^o 281
N^o 282
N^o 283
N^o 284
N^o 285
N^o 286
N^o 287
N^o 288
N^o 289
N^o 290
N^o 291
N^o 292
N^o 293
N^o 294
N^o 295
N^o 296
N^o 297
N^o 298
N^o 299
N^o 300

Szabo Samuel. Rum. B.F. 391/4V
 Erdősi József. Éfak. Pataki Pál
 Nagy Károly
 Kátó Mihály.
 Morosnyai Simeon. Tolna
 Hinta, Dorintz
 Szilágyi Dániel. Meggyesdörög. Szabo P.
 Benkeő János. def. -
 Morosnyai Simeon
 Molnár István.
 Kátó Gábor.
 Kátó Károly. Kácsi

B 391/2
 A test bármelykor állására mi a szabály
 ugyan a. ha a' cent. grav. fulcrum
 van a test nem fordul, s az
 12. A hamis Világ. —
 A statud pont egy momentanea s
 mox constanter egyenlő irányított
 13. A test utóbi áll. ha bizonyos rectaban
 mind parallele dolgok mitoda ut
 radik. Parabola
 14. Ha a' lövés horizontalis mielőtt
 elérkezik azon egy időbe a horizonra
 a karmoly sebességű legyen, mielőtt
 fél parabola ar. (fél leve ar
 a' ellentéllásait)
 15. Ha a pályájának van a' lövés fél fél
 hogy lehet az. lehet meg. hogy
 16. A test egy idő momentanea mellett
 mind azon egy p. a. tart
 17. A test a motus centralis Kepleri
 törvényei?
 18. A motus circularis mi az acq.
 tio, a' celeritas in orbita, vis centr.
 p. eta, radius húzott, mi ei mekkora

elhár a' vis centrifuga?
 19. Ha egy pontba fűzött lineára egy
 erős szögbe dolgozik miért lesz circulus?
 20. Milyen sebességel kell egy abszolutnak
 körözni pontja körül forogni, hogy a'
 belől má' tett pohár viz, mikor fel for-
 dul se esék le? miért kisebb ez
 az aquatornális a' nekelety? s nem
 foroghatna a' föld oly sebessen, hogy
 a' két poleuson kívül akármely pontba
 nézve hogy ott semmi gravitációnak se legyen,
 sőt utóbbiakat köröket az egyre hajlítják.
 21. Mi az alkalmatossága ennek a' földnek
 az aquatornális körö háza ki magyaráz,
 kárára. — s a' nehez bura szemeknek
 a' rostdob a' szélre, hajtatásnak, a'
 polypának körből gyűlésének.

Mobile semiliberrum

valamilyen ellentétbe geometriai formáj.
 22. Ha ex a' forma recta linea, s a'
 dolgozó erőket két olyanra reducáltatnak
 melyek azon egyetnem egy planumban es-
 nek: hogy ex két erőnek Péis 2 nak esen-
 maradjon 1 legyen a' lineára, mi a' föld-
 23.

B.F. 391/2V

B 391/3

23. Ha a' 1000 erős szögmértékkel nem
 párhuzamos akkor a' motus hogy lepsz.
 24. Ekkor a' hajított lapson is mozgás
 miféle? mennyire kisebb a' vis egy
 mint függőleg? mennyire több idő
 kell ugyan annyi utra? mennyire
 kisebb az iradik ugyan annyi idő
 alatt? mekkora a' víz sebesség az
 alyan?
 25. A verticalis Diameteren miért
 kell annyi idő a' le esnie, mint
 akármely chordán mely a' diameter
 alyan végződés.
 26. Innen a' Pendulumra vonatkozó
 miféle mozgás a' logar? a' logar
 idejei hogy vannak? az Aquatornális
 miért kell kiértékelni a' logot? hogy
 az állt legyen, ki es ma' tette a'
 logot az ottan.
 27. A Frictiorol.

Mobile pluri
 confluitas: Infly mlt
 tunc
 Macula

Több szabad mozgás.
A Conflictusby mia' nem elasticumok fajt.
múlaja? mia' perfecte elasticumoké (pro
motu directus centrali).

Alkalmasra, a M m maffak egyenlő,
sejire; oly maffak sorára, melyekben min
demik n szet nagyobb aravutamminal.

A redizentia mediü i ide bartoxik, denaz
redizint jeldöb matholish kiván.

*Pixony, tehát össze kötött moxok
machinák; melyek a simplexek? ^{ezek} az
infinita, polypastus, schimmedis, etc.*

Mindenikben az erő "armyidkor föbbet
 járad a momentumok hatalmát abb, hordozat.
 An Statu pers. Antivae a momentumok
 (melyek a tekke mechanikumok) hivat
 egyenlők, mint a mom: Staticumok in
 quiete.
 A hats diki mily scga' vonta erő: mel

quere. ^{kon} A hats dik mily scga' vonko eoa' mel
nek eppa neme a' grav: urre: mily tar,
maly tar: ki terjed: de ad con: a' mel,
tem ^{mim} in illo di lantwaro, külömböis firi,
ka formai. Szármoxnak a' tettekk; leax
axox vondxadbol szármoxo jelenetek is kü.
lomb keppen neverfettnek U: m: co hae
nem.

BF. 394/3^v

Průběh a Trvákatol BF. 391/15

1. Abeveres foglaltatja: Micség, Hatal, meghódítás
(a modor is utra néve): Haarna feljö kedd
Historia, Tanya, Csing, Kooking, Keng,
Kai, deventi).

2, Köz tulajdonságok a Testekben. (Itte, rész hely, és, seg, ké tejedő, forma, Örvény, onalmoz, lyukasság, Belső, osz, Tömött, Korong, határ, Városok.)

3, Pildak minnenkore
4, Korozghafat skai maraji, morgai, i. mēni vege
2. Korotkesi sefinuhyre idetell: p. m. m. m.
4. ~~korotkesi sefinuhyre idetell: p. m. m. m.~~
p. m. m. m. a. k. i. k. i. s. j. e. r. e. n. e. r. v. e.
y. m. e. g. a. r. e. t. a. n. s. e. b. e. l. l. e. g. i. e. r. e. n. e. r. v. e. v. a. l. i.
p. l. l. o. r. t. a. s. a. s. j. o. t. o. r. i. e. n. e. g. e. i.

[illegible]

5. Mik a fővennyei

Több szabad mozgok.
A Conflictus, mi a nem elasticumok (a
mulajai? mi a perfecte elasticumok (a
motus directus centralis).

A kalmarai, a M m masstak egyenlő,
sejire; oly masstak sorára, melyekben min.
denik n szes nagyobb az arantaminnal.

A redistentia mediū i, de tartozik, de nagy
redistentia, földiobb matholika kivair.

Mikony, tucela örvökötölt mozgok, a
machinák: melyek a simplexek? cochlea
infinita, polypastu, Archimedis, ety

Mindegyikben az erő aranyidőket többet
faisad a mennyiség hatalmadabb, hordozat.
In statu perseverantiae a momentumok
(melyeket ekkor mechanicumok) hívják
egyenlők, mint a mom: staticumok in
quiete.

A hatodik melység a vonko erő: mel
nek egyike neve a grav: univ: melyet
mely távra ki terjed: de ad contractum sal,
torn in ^{motu} distantiam, különböz fori
ka formai szarmoznak a testek; és az
arant vordxakból szarmozo jelenetek is kü
lönbséppen nevezettnek U. m: cohae
ren

BF. 394/3^v

(Földiobb a strickából) BF. 394/5

1. A biveris foglalatja: Műeg. Hatar, methordia
(a motus i utra nerve, Hecina felső kutyafog
Hystoria, Tanyo (levis) kutyafog, Kork,
Hecina, darenti).

2. Köz tulajdonságok a testeknek. (i. e. hely eg
ség, de tejedő, forma, biveris, methordia,
lyukasság, Orthos, Tanyo, Tanyo,
Hystoria, Vmrodia).

3. Páldák mindenre.

4. A mozgások szarmozta, mozgás: i. mennyisége
2. Korlátok (melyre ide kell: p. e. kutyafog,
Hystoria, darenti, a kutyafog nerve
i meg arant sebességere nerve való
felosztása, Tanyo, Vmrodia).

5. A mozgás mennyisége, i. e. kutyafog,
Hystoria, darenti, a kutyafog nerve
i meg arant sebességere nerve való
felosztása, Tanyo, Vmrodia.

6. A kutyafog, Hystoria, darenti, a kutyafog nerve
i meg arant sebességere nerve való
felosztása, Tanyo, Vmrodia.

14 May. a Mot. Uniform. BF 39 15
 a Celent. Temp?
 A mot. unif. de cel. ban lig. a eret. miter
 egentok. - hadonlokepp a Mot. Unif. Aka
 detasban

J. A. Unif. Acc. Ban. Miern. Venn. or. itek a
povolan skansk. kurent

10. Minwertetik V_{max} acce, finalimeh, ∞
altitudo, celeritati competens

* *Prokus Unif. Retardatus*

[illegible]

Azonban a képmagyarázatok kiadását a Székelyi
 Bizottságban mi a általánosan nem volt a helyi pontok
 legfontosabb állapota miképpen a képmagyarázatok
 ? Székelyországban a helyi pontok mi a
 utazók közt (mindenkor az első pontot a helyi pontok
 a képmagyarázatok
 a képmagyarázatok

The o karonne
if pinnor delgora entk. vinyel
if pinnor pinnor toll enpinnor delgora
The karonne entk. vinyel

16. Ha ar eddykero; Við momentanaa, i a
mað einf. acceleratu (mot.). I mind oron
egg. Keda hvi parallel: Ar ut milt en lepr

17th Ha ar edjik eno momentanea sa matakoren
ez pitoro fark: Miseda morgas lha?
I mit enek kepler herent a tohoyei

18 a Kepler 2te Vorlesung, mehrere Anekdoten
18b Separatalt, von dem mathematischen Unterricht
Levinski. Th. 2. 1

[illegible]

20. vet me bad font (or elc a daj rendes) font
 ha egy alto recta a surgethetik. Pé
Pé A erikstól (melyek kénit a tőre) font
 fűtött szalmazott. / Mi a fűtött
 or egy arany / font font font
 huz következik ebből a fűtött
 mon való egy arany / font font font
 kehefősege (effe) font font font

B.F. 391/G

