





BF.422/2v

a'ae'h'ra bowatott, Lrisokkal
 így mint hogy a'c, a'b, & ugy a'tö.
 a'ra perittemek, & ha a'c'e'c'per
 ere volna huxra az utolsó A volna
 így ha két prantat közt is két görög
 lehet egyenesítteni, úgy hogy az e,
 quik annyit adjon által mint a' m
 sik.


[illegible]

ugyan a megjelölt helyen.
Egy figurát mely pappiroffan van
mára fehet ablakon tenni, v. ma-
dula olajjal, v. viaggal törölve fain-
pappiroffat megkenve, s kom-
kötörölve néha lehet tenni a mágn-
sz, s arra az által tető v. más-
k rajzolhatni, ezt töröl által-
dalni, s a mikor mára kell raj-
zolni egy ruhába tört szövet tör-
az által juttatott pappiroffat
regélre tenni a fenes ruhát
felül.

mért oldalak az az eljón kereszt
vondra le terjednek, elobb ~~terjednek~~
le arutan AC derűk az ABnek
Dreje 180-d vizegetet, az hal
mely jégkíffel a ha a pozitív
mely jobbra, ha negatív ugy balra
terjed. A vízregetet, egy terűb a
mint követhetnek az oldalok
az o mubiszajokba, is a d k az irék
Mogy a föld színének a pontja
mennyivel van alább enél, ha
jobb vízszálm minto egy edőgy vízsz
is meg lehet tudni egy k és k pontok,
nál jököt rágra és vízszel egőre
addig max töltre, mint egy a kövőpírol
a két helynek ef kell nézni k tol
ha által b'fele t.i: egy karot a b bol
egyeneget allittani, saxon egy va,
lakinek egy látoro jégget fel s ala
kell a fazon mozgatni, mig b'le
k val egy notaba eris, havozlolaq
kell a bol karot emelve h bal k fele
a m nömi, és b b'a mennivel kis,
ebb qd'nal a anjival van mid,
byebben b nel. Ezt lehet egy mgy
kínőtkoro pontra s ugy terűb foly
tatni. Világos k a b vízaránya
vagyinak. Ez edőnyf lehet eme ké,
vélte egy arxalma tenni, és a
vix s sine állavát ki jégexni. f

L. Solis

L'her exen per
 l'animal, y ha An
 fons a 'diop.
 tractat, y ha Bon
 ar AC'S beglens
 i ung morn



BIBLIOTECA
TELEKI-BOLYAI


BF422/1

W Solidometrach

25
B.F. 422/15


A Solidometriából.

Recta egy Plánumra L napman
 datik ha axon ponton a' hol a'
 plánumat vágja, akár mely recta
 vonaffék amoly plánumra, min
 denikre L vis. Ha kettőre L egy recta
 ugy mindenikre ax. Így axon ponton
 hon egy, kö a' viz szinise. Egy recta
 egy plánumat egy pontba vághatja
 es által meggy. tul. Egy recta axon
 geletének a' plánummal axon
 tik, az a' melyet axonál az axon
 rectával, mely a' vizis pontjától
 van addig a' pontig a' melyben
 axon recta valamely pontjával to.
 csatott. Lis a' Plánummal vágja.
 Két Plánumok Sectioja recta
 és a' vizegete merődik, axon vize,
 gelettel melyet csinálnak axon
 két Plánum köz sectiojának vág
 lamely pontjával to. ~~csatott~~ L is.
 Ha két egy más vago plánumat
 egy Cadikra L a' sectiojak is axon
 két egy más vago plánummal
 A recta által egyenlők.
 Ha két Plánum infinitum
 ki nyujtva és egy más nem
 vágja plánum mondatik akár
 melyiknek akár mely végezől to.
 tott L = lo, és nevezetük az ok társulagoknak.

axon section
 axon kör planum
 ba emelt L is.
 S. a. Egy kör
 a' más nyúl


Carolus Wallijum

3^o Vonataffék egy recta ab, és a' fenn
 viz, modok körül axon a' mely kör.
 nel van megjelölve meg, ee', dd'
 ee', ff', gg', hh', bbe L visok, nem kü.
 ponton c'd' e' f' g' pontoknak társulag,
 gai által ab rectaiba, s kiffik szan.
 ferassanak a' vont letüknek tá.
 vulvági által kiffik, és a' vont le.
 tukról ugyan axon nevi vont
 letükig és L visok ugyan axon
 kiffi ol szan. és ezeknek tetejék
 kiffenek is.
 4^o Ha nem lehet a' levezető fi.
 guriba bele menni, körül lehet
 több rectákkal kiffitni, és axon
 recták által és formát kiffik ax
 oldalak és szegletek megjelölve al.
 tal k' kell tenni. axon a, b, c
 pontokból to. vátott L visokat mint
 axon imint megjelölve k' kell tenni.
 jaggyon, hogy melyik oldalon
 melyik szegletetől mely fole' mek.
 k' társulagokra emelhetett, és mo
 azokat axon rendel kell kiffik le ten.
 viz a' L visok tetejét egybe kötni.
 egy valamely horgason menő kert.
 nek az viz folyának forrását is
 k' lehet vizni, t. i: a, b, c. vátván
 a' pontokat meg lehet így hatá.
 rotni,



B.F. 422/2